




R9  
B 32.3







N° 43

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

DE

BAUDRILLER

HORTICULTEUR-PÉPINIÉRISTE

A GENNES (Maine-et-Loire)

FRANCE

---

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES  
DESCRIPTIF ET RAISONNÉ

DES

ARBRES FRUITIERS

FORESTIERS & D'ORNEMENT

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT

---

ANNÉE 1880

---

ANGERS

IMPRIMERIE LACHÈSE ET DOLBEAU

43, Chaussée Saint-Pierre, 43





N° 43

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

DE

**BAUDRILLER**

HORTICULTEUR-PÉPINIÉRISTE

**A GENNES (Maine-et-Loire)**

FRANCE

---

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES  
DESCRIPTIF ET RAISONNÉ

DES

**ARBRES FRUITIERS**

FORESTIERS & D'ORNEMENT

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT

---

ANNÉE 1880

---

ANGERS

IMPRIMERIE LACHÈSE ET DOLBEAU

43, Chaussée Saint-Pierre, 43

1880

June 1911  
24289



# OBSERVATIONS IMPORTANTES

---

Mes commettants sont priés d'indiquer de la manière la plus détaillée et la plus exacte possible, la forme sous laquelle ils désirent recevoir les arbres qu'ils demanderont.

Il est important, afin d'éviter toute erreur, d'écrire très-lisiblement son nom, les signatures étant souvent illisibles, et de donner très-exactement son adresse.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, et si, par une circonstance quelconque, il arrivait qu'il y eût retard ou avarie dans l'envoi, le destinataire devrait faire lui-même, et de suite, ses réclamations au chemin de fer ou au voiturier qui en est chargé, déclinant expressément toute responsabilité à cet égard et n'ayant aucune espèce d'action à exercer, en cette circonstance, contre les agents de transport ; la loi, d'ailleurs, m'interdit tout moyen de poursuites contre celui qui a fait le chargement.

Les expéditions sont toujours faites par chemin de fer, à moins d'ordres contraires ; une lettre d'avis, indiquant le nombre des colis, leur marque et leur poids, et contenant facture, est toujours adressée *franco* aux destinataires.

Dans le cas où les arbres arriveraient pendant la gelée, il faudrait les mettre à couvert, tout emballés, dans un endroit tempéré, soit cave, cellier ou écurie, où ils puissent dégeler lentement, et ne les déballer qu'après le dégel ; s'ils étaient ridés ou desséchés, il faudrait les coucher dans une fosse et les couvrir de 25 centimètres environ de terre, les arroser copieusement et les laisser pendant une quinzaine de jours. L'arbre reviendra à son état normal, avec autant de chances de reprise. Cependant il sera nécessaire de supprimer les racines qui resteraient noires et entièrement flétries.

Si les arbres arrivent par un temps sec, surtout au printemps, on

doit éviter de laisser les racines longtemps exposées à l'air. Quand on a un grand nombre d'arbres à planter, et que la plantation doit durer plusieurs jours, aussitôt arrivés à destination, on doit les mettre en jauge en défaisant les paquets et ne les retirer de terre qu'au fur et à mesure qu'on les plante ; et si, à la suite de la plantation, il survient des sécheresses prolongées, il faut y remédier par des arrosements, et étendre sur le sol, au pied de chaque arbre, une bonne couche de paillis ou grand fumier, afin d'y entretenir la fraîcheur.

*Je n'accepte aucune responsabilité pour les arbres qui ne reprennent pas, car trop de circonstances peuvent en être la cause.*

Les frais de transport et d'emballage de toutes sortes sont à la charge de l'acheteur, les emballages sont toujours très-soignés et ne sont cotés qu'au prix de revient.

Les paiements sont dus à Gennes, et sont exigibles à quatre mois, à compter du jour de l'expédition ; pour les personnes avec lesquelles l'établissement a des relations suivies, je dispose sur elles à la fin de la saison des expéditions, c'est-à-dire vers le 1<sup>er</sup> juin. Pour les sommes au-dessous de 50 fr., on m'obligera de me couvrir par un mandat de poste ou en timbres-poste, sinon mes traites seraient augmentées de 1 fr. 25 pour frais de négociations. Les commandes de l'étranger devront être accompagnées d'un mandat acceptable sur une maison de France connue, à moins d'être en relations d'affaires avec moi par avance.

Toutes lettres non affranchies, ou d'un affranchissement insuffisant, seront rigoureusement refusées.

*Toute réclamation qui ne sera pas faite immédiatement après la réception des marchandises sera considérée comme nulle et non avenue.*

---

Les prix des articles compris dans le présent prix-courant annulent ceux de ces mêmes articles compris dans les précédents catalogues.

---

NOTA. — Par suite d'instructions concernant la distribution des imprimés par la poste, je ne puis adresser à mes clients une circulaire

leur accusant réception de leurs commandes, ce genre de circulaire étant classé dans la catégorie des correspondances imprimées et taxé comme lettre.

En conséquence, lorsque mes clients recevront une carte semblable au modèle ci-dessous, celle-ci leur annoncera que j'ai reçu la demande et que je m'en occuperai le plus tôt possible :

<p style="text-align: center;"><b>BAUDRILLER</b></p> <p style="text-align: center;">HORTICULTEUR-PÉPINIÉRISTE</p> <p style="text-align: center;"><b>A GENNES (Maine-et-Loire)</b></p> <hr style="width: 10%; margin: 10px auto;"/> <p style="text-align: center;">ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT, JEUNES PLANTS DE TOUTES ESPÈCES, CONIFÈRES ÉLEVÉS EN POTS ET EN PANIERS, SPÉCIALITÉ DE PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE.</p>
---

NOTA. — Toutes les espèces et variétés d'arbres fruitiers, forestiers et d'ornement, indiquées au présent catalogue, sont disponibles, mais il peut se faire que quelques-unes soient épuisées au moment où les commandes me seront faites. Dans ce cas, je prie mes correspondants de vouloir bien m'indiquer s'ils me laissent la faculté de les remplacer par d'autres analogues, ce que je ne ferai qu'avec les plus grands soins, et en donnant en place, de préférence, des plantes aussi méritantes au moins que celles demandées et qui me feraient défaut pour le moment.

En tous les cas, aucun changement ne sera fait aux commandes, sans en avoir l'autorisation expresse.

---

Les personnes qui désireraient visiter mes cultures sont priées de s'arrêter à la station des Rosiers (chemin de fer d'Orléans), où elles

trouveront, à tous les trains, un omnibus gratuit qui les conduira, en quelques minutes, jusqu'aux portes de l'établissement.

Gennes, qui n'est séparé des Rosiers que par un pont sur la Loire, est situé à huit lieues d'Angers, et quatre lieues de Saumur et de Doué-la-Fontaine.

---

## OFFRES DE GREFFONS

Possédant des collections assez nombreuses, et qui s'augmentent chaque année, il m'est forcément impossible d'avoir toutes les variétés disponibles en grande quantité.

Pour obvier à cet inconvénient, je puis livrer à toute époque de l'année des greffons de toutes les variétés portées sur ce catalogue, en un rameau pouvant fournir de six à dix bons yeux, à raison de 20 centimes chaque, sauf les nouveautés qui seront facturées, en ce cas, à la moitié du prix environ coté à chacune de ces variétés.

---

# ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

DE

# BAUDRILLER

HORTICULTEUR-PÉPINIÉRISTE

A GENNES (Maine-et-Loire)

FRANCE

---

## PREMIÈRE PARTIE

---

# ARBRES FRUITIERS

---

**NOTA.** — *Le nom des espèces est en caractères gras et précédé d'un numéro ; celui des synonymes est en caractères italiques sans numéro, et placé immédiatement au-dessous ; les variétés nouvelles ou peu répandues, livrables seulement sous forme basse-tige, sont en caractères plus apparents et immédiatement suivies de leurs prix respectifs ; le prix des autres variétés est inscrit en tête de chaque article les concernant.*

---

### **ABRICOTIERS. — Armeniaca vulgaris.**

L'abricotier se greffe le plus généralement sur prunier, il s'accommode de presque tous les terrains.

En plein vent, à haute tige, en pyramide, en gobelet ou buisson, la récolte est souvent compromise par la gelée, mais ses fruits sont meilleurs et infiniment plus parfumés qu'en espalier.

En espalier, l'abricotier s'accommode également bien du midi, du levant et du couchant.

PRIX : Haute tige ou plein vent.....	1 fr. 25 c.
Demi tige.....	1 »
Pyramide, espalier ou basse tige...	» 60

N<sup>os</sup>.

1 **Abrcotin**, fruit petit, première qualité, maturité juillet, arbre fertile

*Précoce.*

2 **A CHAIR VERTE**, curieuse variété, originaire de Hongrie, fin juillet. Prix : 1 fr.

- 3 **Alberge de Tours**, première qualité, fin août, fertile et d'un grand usage en Touraine, pour faire des confitures.
- 4 **Alberge à gros fruits**, première qualité, maturité fin août.
- 5 — **de Montgamet**, première qualité, gros, commencement juillet.
- 6 **A trochet**, moyen, première qualité, commencement août.
- 7 **Aubert**, très-gros, rond, rougeâtre, première qualité, première quinzaine de juillet.
- 8 **Beaugé**, gros fruit, première qualité, mi-août, arbre vigoureux et fertile.
- 9 **Blanc**, première qualité, gros, chair blanche, août.  
— *de Crimée.*
- 10 **BLANCHET**, première qualité, gros, ovoïde, fortement coloré de rouge, chair fine, fondante, parfumée, fin juin. Prix : 75 c.
- 11 **Blenheim**, moyen, ovale, première qualité, très-juteux, arbre fertile, robuste et non sujet à la gomme.
- 12 **CANINO GROSSO**, maturité juillet, gros, première qualité. Prix : 75 cent.  
*Angoumois.*
- 13 **Commun**, deuxième qualité, moyen, mi-juillet.
- 14 — **à feuilles panachées**, variété d'ornement, à feuilles élégamment panachées de blanc jaunâtre.
- 15 **D'Alexandrie**, première qualité, commencement juillet, peu fertile.  
*Gros hâtif de Saint-Jean. — Gros rouge précoce.*
- 16 **De Coulange**, petit, commencement juillet.
- 17 **De Gennes**, gros, peut-être le plus tardif, commencement septembre.
- 18 **De Hollande**, deuxième qualité, petit, commencement août.
- 19 **DE JOUY**, première qualité, gros, mi-juillet. Prix : 75 c.
- 20 **De Milan**, deuxième qualité, gros, commencement juillet.
- 21 **De Syrie**, moyen, première qualité, très-juteux, commencement juillet.  
*Kaïska.*
- 22 **De Versailles**, première qualité, gros, jaune orange, fertile, fin juillet.
- 23 **DUVAL**, première qualité, gros, beau et bon fruit, commencement août. Prix : 75 c.
- 24 **Gloire de Pourtalès**, moyen, très-beau coloris, très-juteux, mi-juillet, vigoureux et fertile.
- 25 **GROS BLANC D'Auvergne**, deuxième qualité, fin juillet, espèce recherchée par les confiseurs et les liquoristes. Prix : 75 c.
- 26 **Gros précoce**, première qualité, très-gros, commencement juillet.
- 27 **Jacques**, première qualité, gros, fin juillet.
- 28 **JAMUCET**, arbre vigoureux, fruit excellent. Prix : 75 c.
- 29 **Laujoulet**, très-gros, bien coloré de rouge, première qualité, très-précoce.
- 30 **Liabaud**, première qualité, très-gros, chair transparente, jaune orange, commencement juillet.
- 31 **Luizet**, deuxième qualité, gros, ferme, mi-juillet, vigoureux et rustique.
- 32 **Mexico**, première qualité, moyen, chair jaune pâle, transparente, musquée, commencement juillet.
- 33 **Moorpark**, première qualité, très-gros, commencement août, ressemble à l'abricot pêche.
- 34 **Mume**, espèce du Japon, petits fruits que l'on dit bons pour confire.
- 35 **Musch-Musch**, première qualité, petit, blanc jaunâtre, mi-juillet.
- 36 **Noir**, très-petit, n'est bon qu'en confitures, commencement août.  
*Du Pape. — Prunus dasycarpa.*

- 37 **Noir à feuilles de saule**, variété d'ornement.  
38 **ORANGE**, variété très-estimée pour compote. Prix : 75 c.  
39 **Pêche**, le meilleur, le plus beau et le plus avantageux, juillet, très-fertile.  
*De Nancy.*  
40 **Pêche tardif**, première qualité, très-gros, maturité septembre.  
41 **POURPRÉ TARDIF** ou de **MEYLAN**, première qualité, très-gros, ovoïde, presque entièrement coloré de pourpre, maturité août septembre. Prix : 75 c.  
42 **Pourret**, gros, rouge orange, commencement juillet.  
43 **PRÉCOCE DE MONTPLAISIR**, gros, ovale arrondi, jaune orange pointillé de roux, chair rouge, première qualité, commencement juillet. Prix : 1 fr. 50 c.  
44 **Précoce d'Espéren**, première qualité, gros, commencement juillet.  
45 **PRÉCOCE D'OULLINS**, première qualité, gros, commencement juillet, très-fertile et vigoureux. Prix : 75 c.  
46 **RED MUSCADINE**, moyen, arrondi, jaune et rouge, juteux, très-précoce, presque aussi gros que l'abricot Pêche, arbre vigoureux et fertile. Prix : 75 c.  
47 **Rouge hâtif**.  
48 **Royal**, première qualité, fruit gros et transparent, fin juillet.  
49 **SAINT-AMBROISE**, première qualité, gros, mi-juillet. Prix : 75 cent.  
50 **Schyras**, variété récemment introduite de la Perse, et dite de première qualité.  
51 **SERVONET**, première qualité, gros, maturité août, très-fertile. Prix : 1 fr. 25.  
52 **Souvenir de la Robertsau**, première qualité, très-gros, très-juteux, mi-juillet, arbre vigoureux et fertile.  
53 **SPATESTÉ DEEGEN**, première qualité, moyen, très-tardif. Prix : 75 c.  
*Tardif de Deegen.*  
54 **SUCRÉ DE HOLUB**, première qualité, peut-être le plus gros de tous les abricots. Prix : 1 fr. 50.  
55 **Tachard**, moyen, juteux et parfumé, première qualité, arbre très-vigoureux.  
56 **Triomphe de Bussière**, première qualité, très-gros, arrondi, arbre vigoureux et très-fertile, maturité mi-juillet.  
57 **TRIOMPHE DE TRÈVES**, première qualité, jaune clair, mûrissant quinze jours plus tôt que l'abricot-pêche. Prix : 1 fr. 50 c.  
58 **Viard**, première qualité, gros, commencement août.

---

## AMANDIERS. — *Amygdalus communis*.

L'amandier sur franc, ne réussit bien que dans les terrains chauds, secs et pierreux. Il convient donc de le choisir greffé sur prunier, pour les terrains humides ou argileux.

Prix : Haute tige ou plein vent..... 1 fr. 25 c.  
Pyramide ou quenouille..... » 75

Nos.

- 1 **Bois jaspé**, petit, doux, coque dure, variété d'ornement.  
2 **Commun**, moyen, espèce la plus productive.  
*A coque dure.*

- 3 **Coque tendre**, moyen, doux, première qualité.
- 4 — **très-tendre**, moyen, la plus tendre de toutes les variétés, première qualité, très-précoce.  
*A la princesse. — A la sultane.*
- 5 **Feuilles panachées**, petit, dur, variété d'ornement.
- 6 **Fruit amer**, moyen, dur, très-amer.
- 7 — **en grappes**, moyen, oblong, dur, très-fertile.
- 8 **MARIE DUPUY**, gros, dur, première qualité, à floraison tardive.  
Prix : 1 fr. 50 c.
- 9 **Pêche**, très-gros, dur, a l'aspect d'une pêche.  
*A pulpe.*
- 10 **PYRAMIDAL**, gros, doux, coque tendre, première qualité, a l'avantage de fructifier jeune et petit. Prix : 2 fr.
- 11 **Très-gros fruit plat**, très-gros, doux, demi-dur, première qualité.

### CERISIERS. — *Cerasus avium*.

Le cerisier vient généralement partout, il préfère cependant les terrains secs.

Pour haute tige, il est greffé sur mérisier.

Pour pyramide, cordon ou espalier, il est greffé sur Mahaleb ou Sainte-Lucie.

Prix : Haute tige ou plein vent... 1 fr. 25 c.  
Pyramide ou espalier..... » 60

#### PREMIÈRE DIVISION. — *Bigarreautiers*.

Nos.

- 1 **A feuilles de tabac**, troisième qualité, petit, mi-août, remarquable par la grande dimension de ses feuilles.  
*A larges feuilles. — De quatre à la livre.*
- 2 **A gros fruits rouges**, première qualité, gros, mi-juillet.  
*Gros Bigarreau.*
- 3 **Beauté de l'Ohio**, première qualité, très-gros, jaune rouge, fertile, mi-juin.
- 4 **Blanc à gros fruits**, deuxième qualité, gros, mi-juin.  
*White heart. — Cœur d'Harrison.*
- 5 **Blanc précoce**, deuxième qualité, moyen, commencement juin.
- 6 **Brun Kleindienst**, première qualité, gros, fin juin, à feuilles élégamment ponctuées de blanc.
- 7 **Cleveland**, première qualité, moyen, mi-juin, rose clair.
- 8 **Commun**, première qualité, gros, commencement juillet, vigoureux et très-fertile, rose clair.  
*Cerise croquante. — Graffion des Anglais. — Princesse de Roquemont. — Bigarreau princesse.*
- 9 **Corniola**, première qualité, très-gros, jaune et rouge, mérite une grande culture, fin juin et commencement juillet.
- 10 **Couleur chair**, deuxième qualité, moyen, mi-juillet.  
*Blanc du Nord.*
- 11 **De Cayenne**, première qualité, gros, juillet, chair jaunâtre, ferme et croquante.



- 12 **De Florence**, deuxième qualité, gros, commencement juillet, jaune rouge, à chair croquante.  
*D'Italie.*
- 13 **De Mézel**, première qualité, très-gros, très-ferme, mi-juillet, rouge foncé.  
*Monstrueux de Mézel.*
- 14 **Elton**, première qualité, gros, commencement juillet, jaune et rouge.
- 15 **Espéren**, première qualité, très-gros, commencement juillet, vigoureux et très-fertile, jaune et rouge, à chair ferme et croquante.
- 16 **Gros cœur**, première qualité, mi-juillet, rouge foncé.  
*Marcellin. — Bigarreautier rouge. — Cœur de Pigeon.*
- 17 **HATIF DE CHAMPAGNE**, première qualité, gros, brun noir, mi-mai, vigoureux et très-fertile. Prix : 4 fr. 50 c.
- 18 **Hâtif de Saint-Laud**, première qualité, moyen, mi-juin.
- 19 **Jaboulay**, première qualité, très-gros, fin mai, rouge foncé noirâtre.
- 20 **JAUNE DE BUTTNER**, première qualité, moyen, commencement juillet, fruits complètement jaunes. Prix : 4 fr.
- 21 **JAUNE DE DOCHMISSEN**, première qualité, gros, cordiforme, jaune paille, brillant, fin juin, fertilité remarquable. Prix : 75 c.  
*De Donnissen.*
- 22 **Marie Besnard**, première qualité, gros, commencement juillet.
- 23 **Napoléon**, deuxième qualité, moyen, juillet, rouge foncé.
- 24 — **noir**, première qualité, gros, mi-juin.
- 25 **Noir à gros fruits**, première qualité, très-gros, chair ferme, commencement juin, peu fertile.
- 26 **Noir de Tartarie**, première qualité, gros, fin juin, très-fertile.  
*Black Tartarian.*
- 27 **NOIR DE WINCKLER**, première qualité, très-gros, cordiforme, mi-juin, très-vigoureux, mais souvent peu fertile. Prix : 4 fr. 25 c.
- 28 **Reverchon**, deuxième qualité, énorme, rouge brun, pointillé, chair très-ferme, croquante, mi-juin.  
*Papale.*

**DEUXIÈME DIVISION. — Cerisiers.**

- 29 **A bouquet**, troisième qualité, moyen, juillet.  
*A trochet.*
- 30 **A feuilles de saule**, variété d'ornement.
- 31 — **laciniées**, — —
- 32 — **panachées**, — —
- 33 **Anglaise hâtive**, première qualité, très-gros, rouge vif, commencement juin, arbre très-fertile, variété très-méritante sous tous les rapports.  
*May Duke. — Royale hâtive.*
- 34 **Anglaise tardive**, deuxième qualité, gros, juillet, rouge vif.  
*Cherry Duke. — Royale tardive.*
- 35 **Belle Agathe**, deuxième qualité, moyen, octobre, rouge noirâtre.  
*Belle Agathe de novembre. — Bigarreau de fer. — Bigarreau tardif.*
- 36 **Belle de Choisy**, première qualité, gros, fin juin, rouge nuancé d'ambre.  
*Ambrée. — Belle Audigeoise. — Dauphine. — De la Palembre. — Doucette. — Nouvelle d'Angleterre.*

- 37 **Belle de Soissons**, gros, fin juillet.  
*Admirable de Soissons. — De Soissons.*
- 38 **Benardière**, première qualité, gros, fin juin.
- 39 **BETTENBURGER GLAS**, première qualité, commencement juillet, gros, cordiforme, pourpre foncé, rustique et fertile. Prix : 75 cent.  
*Transparente de Bettenbourg.*
- 40 **Buttner's Black Heart**, première qualité, gros, commencement juillet.  
*Noir de Buttner.*
- 41 **Coës Late**, première qualité, gros, juillet.  
*Carnation Coës Late.*
- 42 **De Bourgueil**, première qualité, gros, commencement juillet.  
*Montmorency de Bourgueil.*
- 43 **DE FOLGER**, gros, rouge pourpre foncé, chair tendre, légèrement acidulée, de toute première qualité, très-fertile, maturité juillet. Prix : 75 cent.
- 44 **De la Toussaint**, troisième qualité, petit, rouge vif, octobre-novembre, cultivé pour sa tardivité.  
*De Saint-Martin.*
- 45 **De l'Esivière**, première qualité, gros, fin juin.
- 46 **De Martigné**, première qualité, gros, rouge, mi-juin.
- 47 **De Montmorency à courte queue**, première qualité, gros, mi-juillet, rouge clair, superbe variété, mais peu fertile.  
*Gros Gobet.*
- 48 **De Montmorency à longue queue**, gros, commencement juillet.
- 49 — ordinaire, première qualité, gros, commencement juillet.
- 50 **De Planchoury**, première qualité, gros, fin juillet, rouge vif, superbe et fertile.
- 51 **De Spa**, première qualité, commencement septembre.
- 52 **D'OLIVET**, première qualité, très-gros, rouge foncé, commencement juin, se prolonge parfois jusqu'en juillet. Prix : 4 fr.
- 53 **Duchesse d'Angoulême**, première qualité, gros, rouge vif, fin juin.
- 54 — **de Palluau**, première qualité, gros fruit, commencement juillet, pourpre foncé, nuancé et brillant.
- 55 **Early Lyons**, première qualité, très-gros, mi-juin.
- 56 **Episcopale**, première qualité, très-gros, fin juin, rouge clair, même à la parfaite maturité.  
*Montmorency épiscopale.*
- 57 **Galopin**, première qualité, gros, commencement juillet, rouge pâle.
- 58 **GEANTE DE BADAÇON**, peut-être la plus grosse de toutes les cerises connues, maturité première quinzaine de juillet. Prix : 4 fr. 50 c.
- 59 **GLOIRE DE FRANCE**, première qualité, gros, fin juin, rouge brique taché de brun. Prix : 75 c.
- 60 **Grosse tardive**, première qualité, très-gros, mi-août.
- 61 **Holmans duke**, première qualité, rouge, très-gros, fin juillet.
- 62 **Impératrice Eugénie**, première qualité, gros fruit, rouge foncé, commencement juin.
- 63 **Indule d'Orléans**, deuxième qualité, moyen, mi-mai, rouge vif.  
*Nain précoce.*
- 64 **JEFFREY'S DUKE**, première qualité, gros, sphérique, rouge brun nuancé, fin juin et commencement juillet. Prix : 75 c.
- 65 **JOK-O-SOT**, première qualité, assez gros, mi-juin, rouge cerise foncé, vigoureux. Prix : 75 c.

- 66 **Lemercier**, première qualité, gros, commencement août, rouge foncé, assez fertile.  
*Gant noir.*
- 67 **LEMERCIER A FEUILLES PANACHÉES (Baudriller)**, semblable au précédent, mais à feuilles élégamment panachées. Prix : 2 francs.
- 68 **Magnifique de Sceaux**, première qualité, gros, commencement août.  
*Belle de Sceaux. — Belle de Châtenay. — Dona Maria.*
- 69 **Morello de Charneuse**, fin août.
- 70 **POMME D'AMOUR**, gros, rouge pâle, chair jaunâtre, sucrée, acidulée, commencement juillet, originaire d'Espagne. Prix : 75 c.
- 71 **Reine-Hortense**, première qualité, très-gros, rouge clair, commencement juillet, une des plus belles variétés.  
*Belle suprême. — De Petit Brue. — Cerise d'Aremberg. — Cerise Louis XVIII. — Cerise Morestein. — Monstrueux de Bavay. — Monstrueux de Hollande. — Monstrueux de Jodoigne. — Seize à la livre.*
- 72 **ROSE CHARMEUX**, première qualité, gros, rouge foncé, juillet.  
Prix : 75 c.
- 73 **TARDIVE DE PEINE**, très-tardif, ne mûrit, dit-on, qu'en octobre.  
Prix : 1 fr.
- 74 **TRANSPARENT DE MEYLAN**, première qualité, très-gros, chair sucrée, relevée d'un principe acide très-fin, fin mai. Prix : 1 fr. 50.

### TROISIÈME DIVISION. — Griottiers.

- 75 **A courte queue**. Les griottes ne sont guère employées que par les liquoristes ; gros, arrondi, rouge noir, première qualité, commencement juillet.
- 76 **A longue queue**, première qualité, gros, rouge noir, commencement juillet.
- 77 **Commun**, première qualité, gros, commencement juillet.
- 78 **D'Allemagne**, deuxième qualité, gros, mi-août.  
*De Chauv.*
- 79 **D'Athènes**, deuxième qualité, gros, commencement juillet.
- 80 **De Portugal**, première qualité, gros, commencement juillet.  
*De Hollande. — Royal de Hollande.*
- 84 **Du Nord**, première qualité, gros, septembre-octobre.  
*Tardive. — Picarde. — Morello.*
- 82 **Marasquin**, troisième qualité, petit, septembre.  
*A Ratafia.*

### QUATRIÈME DIVISION. — Guigniers.

- 83 **BEAUFROTTE**, première qualité, gros, rouge cerise brillant, mi-juin, vigoureux et très-fertile. Prix : 1 fr. 25.
- 84 **Belle d'Orléans**, deuxième qualité, moyen, fin mai, jaune et rouge.
- 85 **Blanc**, deuxième qualité, moyen, commencement juin.
- 86 **CHOQUE**, première qualité, gros, mi-juin, rouge brun. Prix : 75 c.
- 87 **De la Rochelle**, première qualité, maturité fin juin, rouge vif.  
*Guindoux de la Rochelle.*
- 88 **Early Black**, première qualité, moyen, fin juin.

- 89 **Guindole**, première qualité, gros, commencement juin, chair ferme, jaune et rouge.
- 90 **Hâtif de Pontarnaud**, première qualité, moyen, mi-mai, très-fertile.
- 91 **Hâtif de Werder**, première qualité, très-gros, commencement juin.
- 92 **MAGGESE**, première qualité, très-gros, commencement juin. Prix : 75 cent.
- 93 **Pourpre hâtif**, première qualité, assez gros, commencement juin, pourpre brun.
- 94 **PRÉCOCE DE MAI**, deuxième qualité, moyen, pourpre brun, noirâtre, fin mai. Prix : 75 cent.
- 95 **Précoce de Tarascon**, première qualité, rouge, très-gros, fin mai, fertile.
- 96 **TARDIVE DE DOWNER**, première qualité, moyen, fin juillet, cordiforme arrondi, rouge sur fond jaunâtre. Prix : 75 cent.

### CHATAIGNIERS. — *Castanea vesca*.

Le châtaignier se plaît de préférence dans les terrains profonds, légers, argilo-sableux, inclinés au nord et à l'est.

Nos.		Haute tige.	Basse tige.
1	<b>Avant-châtaigne</b> , fruit gros, brun, rond, très-précoce. <i>Jaune hâtif.</i>	2	»
2	<b>Bois vert</b> , variété estimée aux environs de Nantes.	2	»
3	<b>Ohincapin d'Amérique</b> , variété d'ornement, nain. <i>Pumila.</i>	»	4 50
4	<b>CHINCAPIN A FEUILLES PANACHÉES</b> , variété d'ornement.	»	2
5	<b>Commun</b> , fruit moyen, brun aplati.	4 25	» 75
6	— à <b>feuilles crispées</b> , variété d'ornement.	»	4 50
7	— — <b>disséquées</b> , —	»	2
8	— — <b>HÉTÉROPHYLLS FILIFORMES</b> , variété d'ornement. Très-curieux; à feuilles découpées en longues et étroites lanières, du plus gracieux effet.	»	3
9	<b>Commun à feuilles panachées</b> , variété d'ornement.	»	4 50
10	— <b>prolifère</b> —	»	2
11	<b>D'Amérique à larges feuilles</b> , — Précieux pour l'ornementation, par sa vigueur, son magnifique feuillage et sa rusticité.	»	4 50
12	<b>Grosse noire précoce</b> , beau fruit, brun noir, très-hâtif.	2	»
13	<b>Knight prolific</b> , espèce très-tardive.	2	»
14	<b>Marron doré de Lyon</b> , fruit gros, arrondi, jaune, le plus estimé.	2	»
15	<b>Marron de Craon</b> , gros, brun, aplati, arbre très-fertile.	2	»
16	<b>Marron du Lude</b> , moyen, brun clair, l'un des meilleurs. <i>Nouzillard.</i>	2	»

17	<b>Marron franc du Limousin</b> , bon fruit, jaune brun, se reproduisant de semence.	2	»	»	»
18	<b>Saint-Martin</b> (Limousin), espèce tardive.	2	»	»	»
17	<b>Tortuosa</b> , variété d'ornement.	»	»	1	50
20	<b>Verte du Limousin</b> , brun vert, aplati.	2	»	»	»

### COGNASSIERS. — *Cydonia communis*.

Le cognassier préfère les sols argilo-siliceux ou argilo-calcaires.

Nos.		Haute tige.	Basse tige.
1	<b>Commun</b> , fruit moyen.	1 25	» 50
2	<b>D'Alger</b> , très-gros fruit oblong, première qualité, fertile.	»	» 1
3	<b>D'Angers</b> , gros fruit, espèce la meilleure et la plus fertile.	1 25	» 50
4	— <b>A FEUILLES PANACHÉES</b> , variété nouvelle, panachée de jaune. ( <b>Baudriller</b> .)	»	» 1 25
5	<b>DE BOURGEAUT</b> , intermédiaire entre le cognassier commun et le cognassier de Portugal; jaune foncé, vigoureux.	»	» 1 25
6	<b>De Chine</b> , très-gros et très-beau fruit.	»	» 75
7	<b>De Constantinople</b> , très-gros fruit, arbre très-vigoureux.	»	» 1
8	<b>De Portugal</b> , très-gros fruit.	1 50	» 75
9	<b>MAMMOUTH</b> , très-gros, rond, orange, première qualité.	»	» 1 25
10	<b>MUSQUÉ</b> , fruit légèrement musqué.	»	» 1 25
11	<b>Orange</b> , fruit moyen, rond comme une orange.	»	» 1

### CORMIERS. — *Sorbus domestica*.

Le cormier est un des plus beaux arbres d'avenue. Son bois est très-dur et assez recherché.

Ses fruits sont généralement employés pour les boissons, qu'ils soient cuits ou crus.

Prix : Haute tige ou plein-vent... 2 fr. »  
Baliveau..... 1 25

Nos.	
1	<b>Commun à fruits gris</b> , moyen, oblong.
2	— — <b>roses ou rouges</b> , moyen, arrondi.
3	— — <b>à gros fruits gris</b> , gros, oblong.
4	— — — <b>roses ou rouges</b> , gros, arrondi.

## CORNOUILLERS. — *Cornus mascula*.

Cet arbuste vient presque dans tous les sols, surtout ceux secs et pierreaux. Son fruit est assez agréable, lorsqu'il est arrivé à son entière maturité.

On en peut faire des confitures et des sirops.

Prix : 50 cent.

N<sup>os</sup>.

- 1 **Commun à fruits jaunes**, moyen.
  - 2 — — **rouges**, petit.
  - 3 — — **violet**, petit.
  - 4 — — **à gros fruits**, gros.
  - 5 — — **A FEUILLES CRISPÉES**, petit, variété d'ornement. Prix : 75 cent.  
*Hétérophylle.*
  - 6 — — **A FEUILLES PANACHÉES**, petit, variété d'ornement. Prix : 75 cent.
- 

## ÉPINES-VINETTES. — *Berberis vulgaris*.

Cet arbrisseau n'est pas délicat et prospère dans tous les sols; il forme des haies très-défensives. Avec ses fruits on peut faire des sirops sains et agréables.

Prix : 50 cent.

N<sup>os</sup>.

- 1 **Commun à feuilles pourpres**, fruit violet, feuilles pourpres ornementales.
  - 2 — — **à fruits blancs**, moyen, blanc.
  - 3 — — **doux**, moyen, violet.
  - 4 — — **rouges**, le plus estimé.
  - 5 — — **violet**, moyen, violet.
  - 6 **Du Népal**, fruit violet, couvert d'une poussière blanche,
- 

## FIGUIERS. — *Ficus carica*.

Dans l'ouest et le centre de la France, le figuier réclame une exposition chaude et bien abritée.

On peut également le cultiver en cépée, ce qui permet d'en coucher les branches et de les couvrir pendant les froids. Il demande un terrain chaud et calcaire et veut être planté de préférence au printemps.

Prix : 75 cent.

N<sup>os</sup>.

- 1 **Abecnellos**.
- 2 **Adam**.
- 3 **Angélique**, très-bonne et très-belle, fruit allongé, jaune, chair rose, juillet.

- 4 **Aubique blanche**, gros fruit, chair blanche, très-productive.  
5 **Barnisotte blanche**, fruit allongé, petit, blanc, chair rose.  
6 — **grise**, fruit allongé, petit, gris, chair rose.  
7 **Bergussata**.  
8 **Betada**.  
9 **Blanche d'une saison**, jaune, à chair blanche, gros, turbiné, juillet.  
*Cul sec.*  
10 **Bonne dame précoce**.  
11 **Bontane**.  
12 **Bourdine précoce**.  
13 **Bourdissote noire**.  
14 **Bourgeoisotte grise**, première qualité, long, jaune, chair rose, juillet.  
*Jaune hâtive.*  
15 **Caprifique**.  
16 **Clémentine**.  
17 **COL DE SIGNORA**, fruit très-gros et allongé, blanc à chair rouge, septembre. Prix : 1 fr.  
18 **CRAVÉ**, fruit très-gros. Prix : 1 fr. 25.  
19 **D'Agén**, fruit gros, très-bon, quelquefois bifère.  
20 **Datte**.  
*Quotidienne.*  
21 **DE L'ARCHIPEL**, gros fruit, violet, oblong, chair blanche. Prix : 1 franc.  
22 **Des deux saisons**, à gros fruit blanc.  
23 **D'or**, fruit gros, bifère, jaune doré, excellent.  
24 **Dorée**, fruit moyen, jaune d'or.  
25 **DU CHATEAU DE KENNEDY**, très-gros, rond, chair rouge, juillet. Prix : 1 fr. 25.  
*Castle Kennedy.*  
26 **Gourreau rouge**, gros fruit, rouge brique, bifère.  
27 **Grise à bois verruqueux**, fruit petit, gris violet, précoce.  
28 — **bifère**.  
29 **Grossale**,  
30 **Grosse jaune longue**, à chair rosée.  
31 — **rouge de Bordeaux**, gros, fruit rond, chair rouge, août.  
32 — **verte**, fruit blanc, tardif.  
33 **Hervouet jaune**, fruit allongé, très-gros, chair rose.  
34 **HIRTA**, espèce nouvelle du Japon, à fruits d'une saveur très-agréable, très-fertile. Prix : 1 fr. 25.  
35 **Madeleine**, gros fruit, oblong, chair blanche, très-fertile, excellente et la plus recherchée, juillet.  
36 **Marseillaise blanche**, fruit oblong, petit, chair violette, juillet-aût.  
*Blanquette. — Blanche d'Argenteuil.*  
37 **Monégo**.  
38 **Monnoie**.  
39 **Négronne**.  
40 **Œil de perdrix**, fruit petit, jaune, tardif.  
*Petite Angélique de Toulouse.*  
41 **Panachée**, fruit vert, panaché de jaune.  
42 **Peau dure**.  
*De Constantine.*  
43 **Petite ronde noire**, petit, rond, noir à chair rouge, septembre.  
*Noire d'Ischia.*  
44 **Pitalusse**, fruit moyen, jaune, bifère.  
45 **POTENZIANI**. Prix : 1 fr.

- 46 **Rose Beyronne.**  
47 **Rouge longue de Provence**, fruit gros, allongé, à chair rouge, août.  
48 **ROYAL VINEYARD**, variété anglaise, très-recommandable ; fruit assez gros, oblong, brun pâle, très-fertile. Prix : 1 fr. 25.  
49 **Saint-Dominique**, blanche, gros fruit, excellent.  
50 — — **violette.**  
51 **Servantine.**  
52 **Trompe chasseur**, fruit rond, moyen, noir, octobre.  
*Tromp Corsaire.*  
53 **Turley brun-rouge.**  
54 **Vermisseuque.**  
55 **Violette**, fruit long, jaune, chair violette.  
*Violette de la Frette.*
- 

## FRAMBOISIERS. — *Rubus idæus.*

Le framboisier croit dans tous les terrains, il préfère cependant un sol frais et léger et une exposition demi-ombragée.

Les tiges ayant rapporté des fruits doivent être supprimées chaque année et remplacées par des jeunes scions, qu'on rabat à 50 ou 60 centimètres de hauteur. Pour avoir de beaux fruits, il convient de les changer de place tous les quatre ans, les nombreuses racines du framboisier épuisant promptement la terre.

Les framboisiers ne se vendent pas par quantité moindre que six de chaque espèce.

Prix le cent : 10 fr.

N<sup>os</sup>.

- 1 **Belle de Fontenay**, fruit gros, rouge, bonne espèce remontante.  
*Victoria.*
- 2 — **d'Orléans**, fruit moyen, arrondi, d'un beau rouge, remontante.
- 3 — **de Palluau**, l'une des meilleures, gros fruit rouge, conique.
- 4 **Blanc à gros fruit**, de forme conique, à gros fruit blanc.
- 5 **Brinckle's Orange**, variété remontante, à fruit moyen, jaune orange.  
*Orange de Brinckle.*
- 6 **Catawissa**, superbe et remontante, fruit gros, rouge foncé.
- 7 **César blanc**, fruit énorme, de première qualité.
- 8 — **rouge**, à fruit plus petit que le précédent.
- 9 **Commun à fruit blanc**, moyen, rond, blanc.
- 10 — — **rouge**, moyen, rond, rouge.
- 11 **Couleur de chair**, gros, fruit allongé.
- 12 **Double Bearing**, très-remontante, quelquefois bifère, gros fruit rouge de première qualité.
- 13 **Falstoff**, très-fertile, parfois bifère, fruit rouge, superbe et excellent.
- 14 **Gambon**, gros fruit rouge, allongé.
- 15 **Grosse rouge longue**, très-fertile et très-parfumée.
- 16 **Hornet**, fruit très-gros, de toute première qualité, rouge, tardif.
- 17 **Jaune d'Anvers**, fruit gros, fertile et très-parfumé.  
*Jaune de Hollande.*
- 18 **Large fruited de Monthly**, variété remontante, fruit gros, rouge.
- 19 **Merveille des quatre saisons**, blanc, fruit moyen, arrondi, belle et bonne variété, remontante.



- 20 **Merveille des quatre saisons, rouge**, fruit très-gros, rouge foncé, exquis, l'une des plus belles et des meilleures variétés remontantes.
- 21 **Paragon**, très-gros fruit, rouge, parfumé.
- 22 **PERPÉTUEL DE BILLARD**. Prix : 75 c. la pièce.
- 23 **Rouge des Alpes**, à gros fruit rouge, conique.
- 24 **SANS ÉPINE A FRUIT JAUNE**. Prix : 75 c. la pièce.
- 25 **Sucrée de Metz**, gros fruit allongé, jaune blanchâtre, très-parfumé.
- 26 **Superbe d'Angleterre**, l'une des plus belles, mais de qualité inférieure.
- 27 **Surpasse Falstoff**, très-gros, rouge foncé, superbe, remontante.
- 28 — **merveille**, fruit très-gros, jaune pâle, variété très-fertile et remontante.
- 29 **Surprise d'automne**, gros, rond, jaune.
- 30 **SWET YELLOW ANTWERP**, sous-variété à fruit très-doux de la jaune d'Anvers. Prix : 75 c. la pièce.

---

## GRENADIERS. — *Punica granatum*.

Le grenadier demande un sol léger et profond, et une exposition chaude et bien abritée. En espalier, il donne en juillet-septembre une abondante floraison, et ensuite de beaux fruits si l'on a donné de copieux arrosements pendant les grandes chaleurs.

Prix : 1 fr.

N<sup>os</sup>.

- 1 **Commun à fruit blanc**, à gros fruit arrondi.
- 2 — — **doux**, fruit moyen, rond, rouge, variété la moins acide.
- 3 — — **rouge**, fruit moyen, rond, le plus fertile de tous.
- 4 — — **violet**, fruit gros, rond.
- 5 — **à gros fruit**, fruit très-gros, rond, rouge.
- 6 — **hybride**, fruit moyen, rond, rouge.

---

## GROSEILLIERS A GRAPPES. — *Ribes rubrum*.

Le groseillier à grappe est d'une culture facile, tous les sols lui conviennent, cependant il préfère un terrain argilo-sablonneux.

Il se taille le plus ordinairement en buisson ou en gobelet. Il convient de supprimer tous les trois ou quatre ans les vieilles branches ayant rapporté des fruits et de les remplacer par de jeunes scions partant de la racine.

Prix : 80 cent.

N<sup>os</sup>.

- 1 **Belle de Saint-Gilles**, grains gros, rouges, excellents.
- 2 **Blanche d'Angleterre**, gros grains, grappe longue, première qualité.
- 3 — **transparente**, grains gros, peu acides.

- 4 **Cassis à fruit noir**, est employé pour faire des liqueurs.
- 5 — — **brun**, — —
- 6 — — **à gros fruit noir**, — —
- 7 — — **Bank hup**, — — fruit très-gros, allongé.
- 8 — — **d'Ogden**, gros grains noirs, grappe courte, première qualité.
- 9 — — **FERTILE DE LÉE**, est employé pour faire des liqueurs, espèce nouvelle, très-vivement recommandée. Prix : 75 c.
- 10 — — **MERVEILLE DE LA GIRONDE**, est employé pour faire des liqueurs. Prix : 75 c.
- 11 — — **Royal de Naples**, est employé pour faire des liqueurs, à fruit doux, le plus beau des cassis.
- 12 **Cerise**, donne les grains les plus beaux et les plus acides.
- 13 — — **blanche**, remarquable sous tous les rapports.
- 14 — — **INCOMPARABLE**, nouvelle variété italienne. Prix : 1 fr.
- 15 — — **MERVEILLEUSE**, — —
- 16 — — **NEC PLUS ULTRA**, — —
- 17 — — **PROGRÈS**, — —
- 18 — — **SÉRAPHINE**, — —
- 19 **Chenonceaux**, variété issue du groseillier Cerise, moins acide.
- 20 **Commun à fruit rouge**, la moins acide des variétés rouges.
- 21 — — **blanc**, la moins acide de toutes les variétés.
- 22 — — **couleur de chair**, fruit moyen, rose carné.
- 23 **De Hollande**, longue grappe, grains rouges.
- 24 **De Verrières**, gros grains, grappe longue, superbe variété.
- 25 — — **à fruit rouge**, gros fruit rouge, à longue grappe.
- 26 **Du Caucase**, très-gros fruit.
- 27 **Fertile d'Angers**, gros grains rouges, superbe et très-fertile.
- 28 — — **de Bertin**, fruit gros, rouge, à longue grappe.
- 29 — — **de Palluau**, fruit moyen, rouge, très-bon et remarquable par sa grande fertilité.
- 30 **Gloire des Sablons**, grains moyens, beau coloris, blanc strié.
- 31 **Grosse blanche de Boulogne**, très-gros fruit blanc, longue grappe, belle variété.
- 32 **Grosse rouge de Boulogne**, très-belle variété, fruit très-gros.
- 33 **Hâtive de Bertin**, très-belle variété, grains rouges, très-fertile.
- 34 **Impériale blanche**, gros fruit blanc, à longue grappe, très-belle variété.
- 35 — — **rouge**, gros fruit rouge à longue grappe, très-belle variété.
- 36 **JAUNE ALLEMANDE**, fruit très-gros, doux, exquis, très-recommandable, très-belle variété. Prix : 1 fr. 25.
- 37 **Macrocarpa**.
- 38 **Précoce**, petit fruit rouge, grappe courte.
- 39 **Queen Victoria**, grappe longue, grains rouges, superbe.
- 40 **ROUGE CLAIR DE BUDEUS**, grappe longue et bien garnie, grains moyens de couleur particulière, très-acide. Prix : 1 fr.
- 41 **Versaillaise**, superbe et très-fertile, grappe longue, gros grains rouges.
- 42 — — **BLANCHE**, gros grains blancs transparents, très-sucrés et très-beaux, grappe longue et fournie, première qualité. Prix : 1 fr. 25.

## GROSEILLIERS ÉPINEUX. — Ribes uva crispa.

Même terrain et mêmes soins que le groseillier à grappe.

### COLLECTION FRANÇAISE.

Prix : 40 cent.

Nos.		Nos.	
1	<b>Ambrée</b> , transparente.	13	<b>Rose</b> ronde, hérissée.
2	<b>Blanche</b> , mate, lisse.	14	<b>Rouge cerise</b> .
3	— ronde, velue.	15	— clair longue lisse.
4	<b>Grosse blanche</b> , ronde lisse.	16	<b>Rouge et verte</b> .
5	— <b>verte</b> , longue, hérissée.	17	<b>Verte</b> , ciselée.
6	— — longue, lisse.	18	— ovale, ambrée, lisse.
7	— — ronde, lisse.	19	— ovoïde, lisse.
8	<b>Jaune</b> , ambrée, mate.	20	<b>Violette</b> , oblongue, hérissée.
9	— <b>ovoïde</b> , ronde, lisse.	21	— ovale, lisse.
10	<b>Jaune</b> , ronde.	22	— ronde, foncée, hérissée.
11	<b>Rose</b> , claire, lisse.	23	— ronde, lisse.
12	— <b>et verte</b> .		

### COLLECTIONS ANGLAISES ET ALLEMANDES.

Les fruits de ces collections sont d'une beauté remarquable.

Prix : 50 cent.

Nos.	
1	<b>Alexandre</b> , blanc mat, hérissée, variable, grosse.
2	<b>Alice Althorne</b> , rosée et verte, hérissée, oblongue, grosse.
3	<b>Apollon</b> , blanc verdâtre, duveteuse, oblongue, grosse.
4	<b>Australia</b> , blanc ambré, lisse, pyriforme, grosse.
5	<b>Banker's Hill</b> , jaune, lisse, ronde, moyenne.
6	<b>Banksmann</b> , verte et rosée, hérissée, ovoïde, grosse.
7	<b>Bayle</b> , vert mat, lisse, pyriforme, grosse.
8	<b>Britannia</b> , jaune mat, duveteuse, longue, grosse.
9	<b>Carelesse</b> , blanc mat, lisse, ovoïde, grosse.
10	<b>Clayton</b> , verte et rouge, lisse, longue, grosse.
11	<b>Compagnon</b> , rouge hérissée, ronde, grosse.
12	<b>Conquering</b> , rouge et verte, hérissée, ovoïde, grosse.
13	<b>Conqueror</b> , vert rosé, lisse, oblongue, moyenne.
14	<b>Creeping Jane</b> , jaune mat, lisse, ronde, grosse.
15	<b>Crown bob</b> , rouge, hérissée, moyenne.
16	<b>Dauwistonia</b> , rose foncé, hérissée, longue, grosse.
17	<b>Delight</b> , jaune, lisse, moyenne.
18	<b>Drille</b> , verte, lisse, pyriforme, grosse.
19	<b>Ewotoone</b> , jaune, lisse, grosse.
20	<b>Favorite</b> , rouge, lisse, oblongue, grosse.
21	<b>Fulder</b> , blanche, lisse, moyenne.
22	<b>Glenton green</b> , blanche, duveteuse, petite.
23	<b>Golden Crown</b> , rouge, lisse, grosse.
24	<b>Governess</b> , blanche, lisse, grosse.
25	<b>Green mountain</b> , verte, duveteuse, ovoïde, grosse.
26	<b>Greenock</b> , verte, brune, hérissée, aplatie, grosse.
27	<b>Greetna green</b> , verte, hérissée, oblongue, moyenne.

- 28 **Gunner**, jaune, hérissée, ovoïde, grosse.
- 29 **Hero of the Hill**, jaune, verdâtre, lisse, ovoïde, grosse.
- 30 **Hidaure**, rose, hérissée, longue, grosse.
- 31 **Hixtonia**, rose, lisse, ronde, moyenne.
- 32 **Irmong**, verte, duveteuse, oblongue, grosse.
- 33 **Irrmonger**, blanche, duveteuse, moyenne.
- 34 **Jally Ho**, jaune mat, hérissée, elliptique, grosse.
- 35 **Jolly painter**, rouge, lisse, très-grosse.
- 36 **Justicia**, blanc mat, duveteuse, oblongue, grosse.
- 37 **Keepsavie**, verte, velue, arrondie, grosse.
- 38 **Lady Sciester**, verte, hérissée, arrondie, grosse.
- 39 **Lancastine Lod**, rouge, hérissée, oblongue, grosse.
- 40 **Lobster**, rouge, hérissée, ronde, moyenne.
- 41 **London**, rouge, lisse, aplatie, moyenne.
- 42 **Lord Rancleiff**, jaune, hérissée, ronde, moyenne.
- 43 **Magnet**, rouge, rosée, hérissée, longue, grosse.
- 44 **Malesfield**, verte, lisse, longue, grosse.
- 45 **Marksman**, rouge, lisse, très-grosse.
- 46 **Napoléon**, rose, hérissée, ovoïde, arrondie, grossé.
- 47 **Nutmeg**, rouge, lisse, moyenne.
- 48 **Océan**, rouge, hérissée, moyenne.
- 49 **Ovirall**, verte, lisse, longue, grosse.
- 50 **Peace Maker**, rouge, lisse, oblongue, grosse.
- 51 **Pern**, blanc rosé, hérissée, longue, grosse.
- 52 **Pilate**, jaune, transparente, hérissée, arrondie, grosse.
- 53 **Prince régent**, rouge, hérissée, ovoïde, grosse.
- 54 **Providence**, verte, lisse, ovoïde, grosse.
- 55 **Prown Rob**, verte, lisse, variable, grosse.
- 56 **Rattler**, rouge, oblongue, grosse.
- 57 **Repeal**, verte, lisse, ovoïde, moyenne.
- 58 **Rifleman**, rouge, lisse, ovoïde, moyenne.
- 59 **Rob Roy**, rouge foncé, lisse, oblongue, moyenne.
- 60 **Roaring Lion**, rouge, verdâtre, lisse, longue, grosse.
- 61 **Sarnout**, verte, lisse, ronde, grosse.
- 62 **Sander**, jaune mat, lisse, ovoïde, grosse.
- 63 **Seweller**, jaune ambré, lisse, ovoïde, grosse.
- 64 **Shumper**, verte, lisse, oblongue, grosse.
- 65 **Slonghtervan**, rouge veiné, lisse, longue, grosse.
- 66 **Smiling beauty**, verte, lisse, longue, grosse.
- 67 **Snowdriff**, vert mat, hérissée, oblongue, grosse.
- 68 **Snowbull**, blanc mat, hérissée, oblongue, grosse.
- 69 **Washington**, rose, hérissée, ovoïde, grosse.
- 70 **Weaterscock**, vert rosé, hérissée, ronde, grosse.
- 71 **White Cochade**, blanc jaunâtre, lisse, longue, grosse.
- 72 **White Smith**, blanc verdâtre, lisse, ovoïde, grosse.
- 73 **Wood Rob**, rouge, hérissée, ovoïde, grosse.
- 74 **Yellow Lion**, jaune, duveteuse, moyenne.

VARIÉTÉS NOUVELLES.

- 75 **BILLIARD OU SANS ÉPINE**, pourpre foncé, lisse, grosse, de toute première qualité, variété intéressante par l'absence presque complète d'épines. Prix : 1 fr. 50.
- 76 **MONSTRUEUSE D'AMÉRIQUE**. Prix : 1 fr.

## MURIERS. — *Morus nigra*.

Le mûrier est peu délicat sur la nature du sol, tous les terrains lui conviennent, pourvu qu'ils ne soient pas marécageux.

La variété à fruit noir se plante d'ordinaire dans les basses-cours ; les volailles sont très-friandes de son fruit qui, lorsqu'il est mûr, tombe abondamment.

De plus, il est la base de notre industrie séricicole. .

Nos.		Prix.
1	<b>A fruit blanc</b> , la feuille sert de nourriture aux vers à soie.	1 »
2	— <b>noir</b> , fruits employés pour faire des sirops.	2 25
3	<b>A fruit rose d'Italie</b> .	1 »
4	— <b>rouge du Canada</b> .	1 25

---

## NÉFLIERS. — *Mespilus germanicus*.

Cet arbre, trop peu répandu, vient bien dans tous les terrains, ses fruits sont bons à manger lorsqu'ils sont blettes et ils peuvent remplacer la corne pour faire des boissons.

Prix : 1 fr.

- Nos.
- 1 **Commun**, fruit petit, rond.
  - 2 — à **feuilles panachées**, petit, arbre d'ornement.
  - 3 — à **fruits monstrueux**, le plus gros de tous.
  - 4 — — **sans noyau**, petit, rond.
  - 5 — à **gros fruits**, gros, aplati.
  - 6 **De Hollande**, à fruit monstrueux.
  - 7 **Du Canada**, à gros fruit rond.
  - 8 **DU JAPON**, espèce d'ornement. Prix : 1 fr. 25.  
*Bibacier. — Eriobotrya japonica.*
  - 9 **Nottingham**, petit fruit sphérique, estimé en Angleterre.
  - 10 **Royal**, gros, première qualité.

---

## NOISETIERS. — *Corylus avellana*.

Le noisetier préfère les terrains frais et légers, cependant il croît à peu près dans tous les sols et à toutes les expositions.

Il s'épuise promptement, mais il suffit de le rabattre rez-terre pour le renouveler.

Prix : 50 cent.

- Nos.
- 1 **ATLAS**, fruit arrondi-aplati, hâtif, grappe énorme. Prix : 2 fr.
  - 2 **AUREA**, outre ses fruits, très-joli par son feuillage doré. Prix : 2 fr.
  - 3 **Aveline blanche**, ronde, grosse, demi-dure, la plus employée dans le commerce.

- 4 **Aveline d'Angleterre**, fruit gros, arrondi bosselé, vigoureux et fertile.
- 5 — **de Barcelone**, gros fruit, oblong, rouge, demi-dur.
- 6 — **de Melh**, fruit gros, sphérique, très-fertile.
- 7 — **de Piémont**, gros fruit très-allongé.
- 8 — **de Provence**, fruit rouge, gros, rond, tendre.
- 9 — **rouge**, ronde, gros fruit, demi-dur.
- 10 **BELLE DE GIUBILINO**, variété italienne. Prix : 75 c.
- 11 **Commun à feuilles de chêne**, oblong, petit, dur.
- 12 — — **laciniées**, blanc, oblong, petit, dur.
- 13 — — **à fruit striés**.
- 14 — — **à grappes**, espèce blanche, très-productive.
- 15 — **des bois**, blanc, petit, dur.
- 16 **CORNU**. Prix : 2 fr.
- 17 **Coxford**, fruit gros, à coque très-tendre, arbre très-fertile.
- 18 **DAVIANA**, très-gros fruit, à coque très-tendre. Prix : 2 fr.
- 19 **D'Amérique**, fruit blanc, moyen.
- 20 **DE BEYNE**, allongé, un des plus gros fruits. Prix : 2 fr.
- 21 **DE BYSANCE**, arbre d'ornement. Prix : 1 fr.
- 22 **Downton**, blanc, à coque tendre, très-gros.
- 23 **EMPEROR**, variété anglaise, brun clair, arrondi. Prix : 2 fr.
- 24 **Franc à feuilles pourpres**, arbre à feuillage ornemental, donnant de bons fruits.
- 25 **Franc à fruits blancs**, le plus recherché, hâtif et fertile.
- 26 — — **carrés**, moyen, dur, curieux par ses involucre.
- 27 — — **rouges**, fruit de moyenne grosseur, demi-dur.
- 28 **GARIBALDI**, fruit terminé en pointe aiguë, brun foncé, argenté, strié gris. Prix : 2 fr.
- 29 **GEANT DE HALLE**, gros fruit blanc, ovoïde à coque tendre. Prix : 75 c.
- 30 **Grosse longue d'Espagne**, espèce à fruit rouge allongé.
- 31 — **ronde d'Espagne**, espèce à fruit blanc arrondi.
- 32 **IMPÉRIALE DE TREBIZONDE**, fruit énorme, arbre vigoureux et fertile. Prix : 75 c.
- 33 **LOUIS BERGER**, fruit extra-gros, très-abondant et d'un goût exquis. Prix : 2 fr.
- 34 **Merveille de Bolwiller**, fruit gros, arrondi, comprimé.
- 35 **MULTIFLORUM**, très-fertile, venant par trochets de 10 à 12. Prix : 2 f.
- 36 **NOTTINGHAM**, fertile, fruit moyen, allongé. Prix : 75 c.
- 37 **PLEUREUR**, à rameaux pendants. Prix : 2 fr.
- 38 **PRÉCOCE DE GRUGLIASCO**, variété italienne, très-gros fruit allongé. Prix : 2 fr.
- 39 **Prolifique à coque serrée**, donne en très-grande quantité.

---

## NOYERS. — Juglans regia.

Le noyer aime un terrain calcaire, léger et profond, on le plante de préférence au printemps.

Prix : 1 fr. 25.

N<sup>os</sup>.

1 **A bijou**, fruit dont on se sert pour enfermer des bijoux.

*A gros fruits.*

2 **A coque tendre**, fruit moyen, souvent percé par les oiseaux.

*Noix à mésange.*

- 3 **A FEUILLES LACINIÉES**, arbre d'ornement d'un très-bel effet.  
Prix : 3 fr.
- 4 **A GROSSE JAUGE**, donnant de gros fruits. Prix : 3 fr.
- 5 **Commun**, très-avantageux comme produit.  
*Ordinaire.*
- 6 **DE BARTHÈRE**, remarquable par la longueur de ses fruits. Prix :  
3 francs.
- 7 **DE VOUREY**, moyen, un peu allongé, bien plein, vigoureux, tardif  
et fertile. Prix : 3 fr.
- 8 **Fertile**, produit dès la troisième année de semis.  
*J. Préparturiens.*
- 9 **FRANQUETTE**, gros, très-allongé, demi-dur, vigoureux, tardif et  
très-fertile. Prix : 3 fr.
- 10 **MONOPHYLLE**, très-curieux par ses feuilles entières et ses petits  
fruits ressemblant à des noisettes. Prix : 3 fr.
- 11 **PLEUREUR**, à rameaux pendants, fruits excellents. Prix : 4 fr.
- 12 **POURMAN**, très-gros fruit, coque dure, très-fertile, se reproduit,  
dit-on, de semis, variété nouvelle. Prix : 6 fr.
- 13 **Très-gros fruit**, excellente variété, très-productive.

---

## OLIVIERS. — *Olea sativa*.

Originnaire du midi, cet arbre, dans nos contrées, est très-délicat et ne peut, en plein air, être cultivé qu'en espalier.

Prix : 4 fr. 25.

N<sup>os</sup>.

- 1 **A feuilles de saule**.
- 2 **Commun**.
- 3 **De Crimée**, variété la plus rustique.  
*De Russie.*

---

## PÊCHERS. — *Persica vulgaris*.

Le pêcher est le plus généralement greffé sur prunier, on le greffe également sur amandier et sur franc ; dans les terres fortes, argileuses et compactes, on le plante de préférence greffé sur prunier.

Dans les terres calcaires et très-sèches, on emploie ceux greffés sur amandier et sur franc.

Le pêcher se plante ordinairement en espalier contre un mur exposé au midi ou au levant.

Le genre pêcher se partage en deux races bien distinctes, savoir :

### PÊCHES A PEAU DUVETEUSE.

- 1° Pêches proprement dites, à chair n'adhérant pas au noyau.
- 2° Pavies, à chair adhérent au noyau.

PÊCHES A PEAU LISSE.

- 1° Brugnons, à chair adhérent au noyau.  
2° Nectarines, à chair n'adhérant pas au noyau.

Prix : Haute tige ou plein vent.....	1 fr. 50
Demi-tige.....	1 25
Basse tige, pyramide ou espalier.....	» 75

**PREMIÈRE DIVISION. — Pêches et pavies.**

N<sup>os</sup>.

- 1 **Acton Scott**, petit, blanc jaunâtre et rouge pourpre, chair blanche, très-juteuse, première qualité, mi-août.
- 2 **Admirable jaune**, gros, jaune orange, chair ferme, jaunâtre, mi-septembre.  
*Abricotée. — Grosse jaune de Burai. — Pêche-Abricot.*
- 3 **A FEUILLES POURPRES**, une des plus jolies plantes à feuilles pourpres que nous ayons, donnant au milieu de ses rameaux et de son feuillage noir des fruits tout à fait blancs et de bonne qualité, maturité fin septembre. Prix ! 1 fr.
- 4 **ALBATROS**, très-gros, parfumé, première qualité, mi-septembre.  
Prix : 2 fr.
- 5 **Alberge jaune**, moyen, jaune et pourpre, chair parfumée, mi-août.
- 6 **Alexandra Noblesse**, gros, première qualité, fin août.  
*Noblesse Seedling.*
- 7 **Alexina Cherpin**, gros, pourpre brun, chair rouge sang, mi-septembre.
- 8 **AMSDEN**, un peu plus gros que Précoce de Hale, rond, un peu aplati, rouge foncé, chair blanche, tendre, juteuse et fondante, arbre vigoureux et fertile, variété nouvelle, mûrissant, dit-on, fin juin. Prix : 2 fr.  
*Pêche de juin.*
- 9 **AUBINEL**, arbre excessivement nain, fruit assez gros, jaune d'or lavé de rouge, chair jaune orangé, très-fondante, première qualité, commencement octobre, se reproduit de semis. Prix : 2 fr.  
*Nain Aubinel.*
- 10 **AUTOUR**, très-gros, de couleur pâle et de saveur exquise, fin août.  
Prix : 2 fr.
- 11 **Avant-pêche blanche**, très-précoce, fruit petit, chair entièrement blanche, commencement juillet.
- 12 **Avant-pêche jaune**, moyen, jaune et pourpre brun, chair jaune parfumée, fin juillet.
- 13 **Avant-pêche rouge**, petit, blanc, chair rougeâtre.  
*Cerise.*
- 14 **BARON DUFOUR**, très-gros, pourpre carminé, brillant et brun, chair fine, sucrée et parfumée, première qualité, mi-août, vigoureux et fertile. Prix : 2 fr.
- 15 **Barrington**, très-gros, première qualité, septembre.  
*Buckingham mignonne. — Colonel Ansley.*
- 16 **Belle Beauce**, gros, jaune blanchâtre et rouge, très-juteux, fin août.  
*Bausse.*
- 17 **Belle conquête**, très-belle variété, fruit gros, blanc et rouge, fin août.



- 18 **Belle de Doué**, gros, première qualité, rouge, mi-août.  
19 — **de mes yeux**, moyen, première qualité, rouge brun sur fond vert, très-fertile, commencement septembre.  
20 — **de Toulouse**, gros, première qualité, jaune rouge, mi-septembre.  
21 — **de Vitry**, gros, très-renommé, septembre.  
*Bellis. — de Paris. — Early admirable.*  
22 — **mousseuse**, superbe variété, très-grosse, mi-août.  
23 — **VIENNOISE**, pourpre foncé, luisant, presque noir, mi-août.  
Prix : 3 fr.  
24 **BERGEN'S YELLOW**, fruit très-gros, orange foncé, taché de rouge, chair jaune foncé, adhérente au noyau, de toute première qualité, commencement septembre. Prix : 2 fr.  
*Pavie jaune de Bergen.*  
25 **Bernardin de Saint-Pierre**, très-gros, allongé, chair fine, rouge près du noyau, fin août.  
26 **Blanche d'Amérique**, moyen, blanc verdâtre, chair blanche, fleur blanche, mi-août.  
*White Blossom.*  
27 **Bonouvrier**, gros, rond, rouge foncé, chair fine, très-juteuse, mi-septembre.  
28 **BOULE D'OR**, gros, jaune violacé, d'un grand mérite, commencement septembre. Prix : 1 fr. 50.  
*Golden ball.*  
29 **Bourdine**, gros, jaune pâle et pourpre foncé, première qualité, très-vigoureux, mi-septembre.  
*De Narbonne. — Grosse Royale. — Royal Georges. — Dobbele zwolsche.*  
30 **BRANDYWINE**, gros, de belle apparence, première qualité, tardif, arbre vigoureux. Prix : 2 fr.  
31 **Cardinal**, moyen, chair rouge, n'est bon qu'à faire des conserves.  
32 **CÉCILE**, gros, première qualité, blanc et rouge, commencement août. Prix : 1 fr. 25.  
33 **CÉCILE MIGNONNE**, moyen, première qualité, blanc et rouge, fin juillet. Prix : 1 fr. 25.  
34 **Chancelière**, gros, vert jaunâtre et carmin, première qualité, commencement septembre.  
35 **Charles Rongé**, gros, verdâtre et carmin foncé, chair blanche, première qualité, mi-août.  
36 **Chevreuse hâtive**, moyen, jaune et rouge brun, première qualité, fin août, très-fertile.  
*Belle Chevreuse.*  
37 **Chevreuse tardive**, gros, première qualité, septembre.  
38 **CHOIX DE MARIE**, gros, jaune pâle et cramoiis vermillonné, chair fine, fondante, première qualité, fin août. Prix : 1 fr. 25.  
39 **Clémence Isaure**, gros, chair jaune, première qualité, mi-septembre.  
*Chevreuse Clémence Isaure.*  
40 **Coigneau**, moyen, première qualité, jaune lavé de pourpre foncé, chair jaune, très-ferme, fin juillet.  
41 **Comet peach**, gros, première qualité, orange strié de cramoiis, chair jaune, fondante, fin septembre.  
42 **Comice de Bourbourg**, très-grosse et très-belle variété, première qualité, fin août et commencement septembre.  
43 **CONDOR**, gros, cramoiis brillant, d'une riche saveur, août. Prix : 2 francs.

- 44 **Crawford's Early**, gros, de toute première qualité, jaune, mi-août.  
*Crawford's Early Mélocoton. — Précoce de Crawford.*
- 45 **Crimson galande**, gros, cramoisi foncé, première qualité, mi-août.
- 46 **Dagmar**, grosse et très-belle variété, commencement août, cramoisi foncé.
- 47 **DAUN**, très-gros, vert pâle jaunâtre, marbré de rouge brun, chair très-fine, sucrée et parfumée, première qualité, fin août, arbre vigoureux et fertile. Prix : 2 fr.
- 48 **De Beaulieu**, moyen, chair verte, première qualité.  
*Verte de Beaulieu.*
- 49 **D'Égypte**, gros, première qualité, jaune pâle, mi-septembre.
- 50 **DEMOUILLES OU A BOIS JAUNE**, variété remarquable par la couleur jaune foncé de ses rameaux et de son feuillage à l'autonne; ses fruits jaune foncé et rouge pourpre, sont gros et de première qualité, mi-septembre. Prix : 2 fr.
- 51 **De Smock**, gros, jaune orange et rouge feu, chair jaune, première qualité, fin septembre.
- 52 **Desse**, moyen, première qualité, commencement août.
- 53 **De Syrie**, gros, première qualité, chair pourpre vif autour du noyau, commencement septembre.
- 54 **Doctor Hogg**, gros, ferme, souvent taché de rouge sous la peau, première qualité, mi-août.
- 55 **Double de Troyes**, petit, blanc jaunâtre et rouge vif, chair très-fine, fin juillet.  
*Mignonnette. — Mignonnette de Troyes.*
- 56 **Early Alfred**, assez gros, première qualité, pourpre foncé, chair fondante, mi-août.
- 57 **Early Béatrice**, moyen, marbré de rouge, très-juteux, commencement juillet.
- 58 **Early Louise**, moyen, rouge vif, première qualité, mi-juillet.
- 59 — **Rivers**, gros, blanc légèrement rosé, première qualité, fin juillet.
- 60 — **Sylver**, très-gros, blanc teinté de rose, très-belle variété, commencement août.  
*Argentée précoce.*
- 61 **ÉMÉRILLON**, gros, pâle, à chair mielleuse, première qualité, fin juillet. Prix : 2 fr.  
*Merlin.*
- 62 **Exquisita**, variété d'Amérique.
- 63 **FALCOON**, fruit gros, de couleur pâle, de saveur piquante, mi-août. Prix : 2 fr.  
*Faucon.*
- 64 **Galande**, gros, vert jaunâtre et pourpre violet, première qualité, fin août, arbre très-fertile.  
*Belle garde. — Notre de Montreuil.*
- 65 **Georges IV**, gros, blanc jaunâtre et rouge sanguin, chair jaune, juteuse, première qualité, fin août.
- 66 **Georgia**, variété américaine, à chair adhérente au noyau.
- 67 **GOLDEN EAGLE**, très-gros, d'une riche saveur, de couleur jaune citron, mi-septembre. Prix : 2 fr.  
*Aigle doré.*
- 68 **Golden Rareripe**, très-gros, orange et rouge, chair jaune, mi-août.
- 69 **Gorgos**, très-gros, superbe et exquis, jaune pâle, mi-septembre.
- 70 **Green Catherine**, variété d'Amérique, gros, première qualité, jaune et rouge, fin août.  
*Catherine.*

- 71 **Grosse de Romorantin**, gros, première qualité, mi-septembre, arbre vigoureux.
- 72 **Grosse mignonne**, très-gros, première qualité, fin août, très-fertile.  
*Mignonne la grosse.*
- 73 **Grosse Roussane**, gros, jaune rougeâtre, première qualité, septembre.
- 74 **Heath Olingstone**, gros, première qualité, octobre, chair jaune, adhérente au noyau.  
*Pavie Heath.*
- 75 **Incomparable**, gros, rouge vif, première qualité, septembre.
- 76 **Jaune d'Agen**, gros, rouge, chair jaune, fin août.
- 77 — **d'Espagne**, gros, jaune, première qualité, octobre.
- 78 — **hâtive de Doué**, très-gros, jaune abricot et rouge, chair jaune, première qualité, mi-août.
- 79 **Lady Palmerston**, gros, jaune verdâtre, marbré de cramoisi, chair jaune pâle, première qualité, fin septembre.
- 80 **LA GRANGE**, très-gros, première qualité, jaune rouge, d'un grand mérite, mi-septembre. Prix : 1 fr. 25.
- 81 **Large Early York**, moyen, première qualité, mi-août, blanc légèrement lavé de rouge.  
*Early York.*
- 82 **LEATHERBURY LATE**, très-gros, jaune pâle marbré de rouge, chair jaune clair, rouge près du noyau, très-juteuse, première qualité, tardif. Prix : 2 fr.
- 83 **Lord Palmerston**, très-gros, ferme, blanc coloré de rose, première qualité, mi-septembre.
- 84 **MADAME D'ANDRIMONT**, gros, jaune paille et cramoisi vif, première qualité, fin août, très-fertile. Prix : 1 fr.
- 85 **Madeleine blanche**, moyen, jaunâtre coloré de carmin vif, première qualité, mi-août.
- 86 **Madeleine hâtive de Gascogne**, moyen, très-fertile, commencement de juillet.
- 87 **Madeleine rouge de Courson**, gros, première qualité, l'une des variétés les plus estimées et les plus précieuses, août-septembre.  
*Grosse Madeleine.*
- 88 **Malte**, moyen, première qualité, blanc lavé de rouge, superbe, mi-septembre.  
*Belle de Paris. — Italian. — Pêche d'Italie.*
- 89 **Malte de Lisieux**, gros, vert jaunâtre et rouge clair, première qualité, commencement août.
- 90 **MARQUISE DE BRISSAC**, très-gros, rouge et vert, première qualité, fin septembre, arbre vigoureux. Prix : 1 fr.
- 91 **Mignonne à bec**, moyen, blanc jaunâtre et brun, première qualité, mi-août.
- 92 **Monstrueuse de Doué**, grosse et très-belle variété, première qualité, jaune, commencement septembre.
- 93 **Monstrueuse de Laffitte**, première qualité, très-gros fruit.
- 94 **Morrissania**, moyen, première qualité, jaune pâle, mi-septembre.
- 95 **Morris's White**, moyen, blanc, légèrement taché de pourpre sanguin, première qualité, commencement septembre.  
*Blanche de Morris. — White Melocoton.*
- 96 **Nain**, moyen, octobre, troisième qualité, peut se cultiver en pots.
- 97 **NANTICOKE**, très-gros, chair jaune striée rouge, très-fertile, septembre-octobre. Prix : 2 fr.
- 98 **NEIGE**, assez gros, blanc d'argent, unicolore, chair fine entièrement blanche, première qualité, fin août, arbre vigoureux et fertile. Prix : 2 fr.

- 99 **ORFRAIE**, très-gros, mi-septembre. Prix : 2 fr.  
*Osprey.*
- 100 **Pavie Alexandre Dumas**, très-gros, magnifique, très-fertile.
- 101 — **de Pomponne**, très-gros, première qualité, blanc rosé, de toute beauté, mi-septembre.
- 102 — **de Tonneux**, très-gros, fin septembre, blanc rouge, deuxième qualité.
- 103 — **jaune**, très-gros, fin septembre.
- 104 — — **hâtif**, très-gros, fin août.
- 105 **Persèque jaune orange**, gros, troisième qualité, octobre.
- 106 **PLATE**, curieux, fruit très-petit, aplati dans le genre d'une pomme d'api, végétation presque continue, blanc jaunâtre lavé de rose pâle, chair blanc jaunâtre, douce, relevée d'une saveur de noyau, fin août. Prix : 1 fr. 25.  
*Peen-To. — Plate de Chine.*
- 107 **Pourprée hâtive**, gros, rouge vif, première qualité, mi-août.
- 108 — **tardive**, moyen, première qualité, fin septembre.
- 109 **PRÉCOCE ALEXANDER**, de première saison et de bonne qualité. Prix : 2 fr.
- 110 **Précoce de Gaudin**, gros, première qualité.
- 111 — **DE HALE**, moyen, rond, rouge, chair blanche, première qualité, commencement juillet. Prix : 1 fr.  
*Hale's Early.*
- 112 — **DE SAINT-ASSISOLE**, d'une belle grosseur, d'un coloris magnifique, d'une saveur délicieuse, chair fondante, se détachant bien du noyau, mûrit, dit-on, dès la Saint-Jean. Prix : 3 fr.
- 113 — **de Savoie**,
- 114 **PRÉSIDENT CHURCH**, assez gros, pourpre foncé sur fond blanc verdâtre, première qualité, mi-septembre. Prix : 1 fr.
- 115 **Prince John**, gros, délicieux et superbe, jaune-rouge, mi-septembre.
- 116 — **of Wales**, très-gros, cramoisi foncé, première qualité, mi-septembre.
- 117 **Princesse de Galles**, gros ou très-gros, première qualité, blanc lavé de rose pourpré, chair blanche, fine, fondante et parfumée, commencement septembre.  
*Princess of Wales.*
- 118 **Princesse Marie**, septembre, moyen, jaune et rouge, première qualité.
- 119 **Pucelle de Malines**, moyen, jaune clair et carmin, première qualité, fin août.  
*Jungfrau von Mechelen.*
- 120 **QUETIER**, chair non-adhérente, jaune, fondante, rouge autour du noyau ; eau abondante, sucrée, vineuse, d'une saveur agréable. Prix : 3 fr.
- 121 **Raymackers**, gros, première qualité, blanc et rouge, mi-septembre.
- 122 **Reine des vergers**, très-gros, vert blanchâtre et rouge brun, chair verdâtre, première qualité, fin août, arbre vigoureux.
- 123 **Rivers Early York**, moyen, marbré de rouge, première qualité, commencement août.
- 124 **Robin**, petit, jaune verdâtre, deuxième qualité, comm. septembre.
- 125 **Roussane Berthelane**, moyen, deuxième qualité, jaune et rouge, fin août.
- 126 **Royale**, gros, jaune et rouge, première qualité, fin septembre.
- 127 **Salway Peach**, moyen, première qualité, jaune et brun intense, chair jaune vif, fin octobre.
- 128 **Sanguine**, petit, rouge brun, commencement octobre, employé pour faire des conserves.  
*Sanguinole.*

- 129 **Sanguine de Jouy**, moyen, chair marbrée de rouge vif, mi-septembre, très-fertile.
- 130 — **de Palluau**, moyen, troisième qualité, commencement septembre.
- 131 — **grosse admirable**, gros, rouge sombre, chair rouge, fin septembre.
- 132 **SEA EAGLE**, très-gros, première qualité, de couleur pâle, parfumé, mi-septembre. Prix : 2 fr.  
*Aigle de mer.*
- 133 **Shang-Hai**, gros, première qualité, lavé de rouge sur fond jaunâtre, très-juteux, à chair adhérente au noyau, commencement septembre.  
*De Chang-Hai.*
- 134 **Smock Freestone**, gros, première qualité, jaune rouge, commencement septembre.
- 135 **Stump of the World**, très-gros, bien coloré, chair blanche, première qualité, août-septembre, très-fertile.
- 136 **Surprise de Jodoigne**, tient de la pêche par sa peau duveteuse, de l'abricot par son coloris et du brugnon par sa saveur.
- 137 **Susquehanna**, très-gros, première qualité, septembre, superbe et très-fertile.
- 138 **TANTE MÉLANIE**, fruit magnifique, d'un beau coloris et d'une saveur délicate, arbre fertile. Prix : 2 fr.
- 139 **TARDIVE D'OCTOBRE DE BILYEU**, moyen, jaune pâle avec un côté rouge, chair ferme, blanche, rouge au centre, très-tardif. Prix : 2 fr.
- 140 **Tardive d'Oullins**, très-gros, vert blanchâtre et rouge carminé, très-juteux, première qualité, fin septembre.
- 141 **Téton de Vénus**, gros, allongé, vert jaunâtre lavé de rouge vif, commencement octobre, très-belle variété.
- 142 **The Nectarine Peach**, gros, première qualité, mi-septembre; curieuse par la ressemblance de la peau du fruit avec celle des brugnon.
- 143 **Tippecanoe**, gros, deuxième qualité, fin septembre, beau jaune vif taché de pourpre, chair adhérente au noyau.  
*Pavie Tippecanoe.*
- 144 **TRIOMPHE DE SOLFÉRINO**, fruit très-gros, coloris aurore, fin août. Prix : 3 fr.
- 145 **Troth's Early**, variété d'Amérique, fin juillet, moyen, carmin strié jaunâtre, chair blanche, rouge autour du noyau, première qualité.  
*Hâtive de Troth.*
- 146 **Troyes**, très-gros, très-fertile, jaune lavé de pourpre brun, à chair veinée de rouge, fin septembre.
- 147 **Unique**, moyen, pourpre brun, première qualité, mi-août, feuilles longues et laciniées.  
*Belle de Jersey. — De Smyrne. — Serrata.*
- 148 **VALDY**, très-gros, première qualité, jaune et rouge brun, commencement août. Prix : 1 fr. 50.
- 149 **VAN BUREN'S GOLDEN DWARF**, moyen, jaune, bonne qualité; variété lilliputienne, atteignant à peine 50 à 60 centimètres de hauteur en huit ans. Prix : 3 fr.
- 150 **Van Zandt's superb**, moyen, jaune pâle et rouge, première qualité, mi-août.
- 151 **Vineuse de Fromentin**, gros, rouge, première qualité, septembre.
- 152 **Walburton admirable**, gros, première qualité, fin septembre et commencement octobre.

- 153 **Ward's late**, gros, deuxième qualité, commencement septembre.  
*Ward's late Freestone.*

**DEUXIÈME DIVISION. — Nectarines et brugnons.**

- 154 **ADVANCE**, moyen, rouge marron clair, chair saumon, juteuse et sucrée, première qualité, mi-août. Prix : 2 fr.
- 155 **Albert**, très-gros, rond, première qualité.
- 156 **ALBERT-VICTOR**, très-gros, vert et rouge terne, première qualité, très-vigoureux, fin août. Prix : 1 fr. 25.
- 157 **Blanc**, moyen, blanc pur, première qualité, commencement août.  
*Brugnon anglais.*
- 158 **Bowden**, très-gros, rond, première qualité, verdâtre, marbré de rouge, commencement septembre.
- 159 **Cerise**, petit, mi-août, arbre fertile, curieux et joli.
- 160 **DARWIN**, beau fruit, d'une couleur orange, d'une délicieuse saveur.  
Prix : 1 fr.
- 161 **De Balgore**, gros, pourpre foncé, chair jaune, première qualité, mi-août.  
*Balgone. — Balgowan.*
- 162 **De Féligny**, moyen, verdâtre, pourpre noir, chair verte, rouge près du noyau, mi-août.
- 163 **Downton**, gros, vert pâle et rouge, première qualité, fin août.
- 164 **Duc de Tello**, fin août.
- 165 **Duchesse d'Oldenbourg**, fin septembre.
- 166 **Early Black**, gros, première qualité, chair adhérente au noyau, fin août et commencement septembre.  
*Brugnon noir. — Newington hâtif.*
- 167 **Elruge**, moyen, très-juteux, première qualité, commencement août.
- 168 **Fairchild's**, très-précoce, très-petit, verdâtre et rouge, mi-juillet.
- 169 **Galopin**, très-gros, chair verdâtre et croquante, première qualité, mi-août.
- 170 **Gathoye**, moyen, verdâtre et pourpre sanguin, chair jaune, première qualité, fin août.
- 171 **Hardwick's seedling**, gros, jaunâtre et rouge foncé, première qualité, mi-août.
- 172 **Hélène Schmidt**, première qualité, très-rustique, fruit assez gros, presque entièrement recouvert et pointillé de rouge foncé luisant, mi-août.
- 173 **Hunt's Tawny**, moyen, chair jaune, rouge près du noyau, pourpre foncé violacé, commencement août.  
*Bronzée de Hunt.*
- 174 **Incomparable**, gros, rouge brun, très-juteux, fin août.
- 175 **Jaune**, moyen, jaune abricot et rouge sanguin, septembre.  
*Jaune ancien.*
- 176 **Large Elruge**, très-gros, mi-août, chair fondante.  
*Grosse Elruge.*
- 177 **LORD NAPIER**, gros, blanc jaunâtre et rouge cerise, chair très-fine et juteuse, première qualité, fin août. Prix : 1 fr.
- 178 **Muffrum**, moyen, chair jaune orange, première qualité, commencement septembre.
- 179 **Murray**, moyen, pourpre foncé, première qualité, fin août, chair légèrement adhérente au noyau.  
*Black Murry. — Murry.*

- 180 **NEWINGTON**, gros, violet, chair très-adhérente au noyau, deuxième qualité, mi-septembre. Prix : 1 fr.  
*Anderdon's Round.*
- 181 **Oldenburg**, moyen, chair blanc jaunâtre, fondante et juteuse, fin août.
- 182 **Orange de Rivers**, gros, jaune doré et pourpre brun, chair jaune, première qualité, fin août.
- 183 **Pine apple**, gros, couleur orange, transparent, chair jaune, première qualité, fin août.  
*Ananas.*
- 184 **Pitmaston orange**, gros, rouge brun, chair jaune d'or, première qualité, commencement septembre.  
*William's orange. — William's seedling.*
- 185 **Stanwick**, gros, vert pâle et rouge brun, première qualité, mi-septembre.
- 186 — **Elruge**, gros. première qualité, fin août et commencement septembre.
- 187 **VICTORIA**, gros, cramoiis brun, pointillé jaune sur fond vert clair, chair verdâtre, sucrée et parfumée, première qualité, fin septembre. Prix . 1 fr.
- 188 **Violet**, moyen, première qualité, fin septembre, chair adhérente au noyau.  
*Violet musqué. — Violette lisse.*
- 189 — **hâtif**, gros, jaune verdâtre et pourpre violacé, première qualité, fin août.  
*Brugnon Chauvière.*
- 190 — **tardif**, moyen, chair verdâtre, première qualité, octobre.

---

## POIRIERS. — *Pirus communis.*

Le poirier se greffe sur cognassier et sur franc.

Dans les terres calcaires, pierreuses et de mauvaise qualité, il convient de planter le poirier greffé sur franc, réservant celui greffé sur cognassier pour les terres profondes et de bonne qualité.

Le poirier sur franc pousse vigoureusement, mais exige cinq ou six ans et quelquefois plus pour fructifier, tandis que celui sur cognassier fructifie le plus souvent dès la deuxième année de plantation, et ses fruits sont supérieurs en qualité à ceux greffés sur franc.

Lorsqu'on veut conserver les fruits du poirier, il ne faut pas attendre, pour les cueillir, leur complète maturité, sous peine de les voir mollir en très-peu de temps. Les poires de conserves doivent être cueillies quinze jours environ avant l'époque de leur maturité, c'est-à-dire vers la fin de septembre, pour celles mûrissant en octobre, et en octobre celles qui sont mûres en novembre. Quant à celles qui ne viennent à complète maturité qu'à la fin de l'hiver, on doit les cueillir lors des premières gelées. Les poires d'été ne doivent se cueillir qu'une huitaine de jours avant leur maturité.

Pour conserver longtemps les poires, il est utile d'avoir une bonne fruiterie, c'est-à-dire qu'elle ne doit être ni trop chaude ni trop froide, et d'une température constamment égale. Le soleil ne doit pas y pénétrer, car il faut le moins de clarté possible. Afin d'assurer cette unifor-

mité de température, il est nécessaire de donner à la fruiterie un double mur, une double porte et une double fenêtre, en maintenant entre les deux parties un intervalle de quelques centimètres.

PRIX :

*Greffé sur franc.*

Haute-tige ou plein-vent. . . . .	1 50
Pyramide, quenouille, basse-tige ou espalier . . . . .	» 75
Palmette à un étage . . . . .	1 »
— à deux étages . . . . .	1 25
— à trois étages . . . . .	1 50

*Greffé sur cognassier.*

Haute-tige ou plein-vent. . . . .	1 25
Pyramide, quenouille, basse-tige ou espalier . . . . .	» 50
Palmette à un étage . . . . .	» 75
— à deux étages . . . . .	1 »
— à trois étages . . . . .	1 25

**PREMIÈRE DIVISION. — Poires à couteau.**

Nos.

- 1 **Abbé de Beaumont**, première qualité, moyen, très-fertile, août-septembre.
- 2 **ABBÉ FÉTEL**, arbre fertile et vigoureux, fruit très-gros et très-allongé, rouge clair, chair fine et fondante, juteuse et très-sucrée; maturité, octobre-novembre. Prix : 1 fr. 25.
- 3 **Adolphe Cachet**, première qualité, moyen, fin août et commencement septembre.
- 4 **Aglaé Grégoire**, deuxième qualité, gros, très-fertile, septembre-octobre.
- 5 **AGRICOLA**, fertile et d'une grande vigueur, cet arbre est recommandable pour la culture à haute-tige, fruit moyen, turbiné, jaune, chair fine, fondante et aromatisée; maturité, septembre. Prix : 1 fr. 50.
- 6 **Ah! mon Dieu**, deuxième qualité, petit, août-septembre; remarquable par sa grande fertilité.  
*D'abondance.*
- 7 **Alexandre Lambré**, première qualité, moyen, octobre-novembre.
- 8 **Alexandrina Bivort**, première qualité, moyen, septembre.
- 9 **Alexandrine Douillard**, première qualité, gros, novembre-décembre.
- 10 **ALEXANDRINE MAS**, première qualité, gros, février-mars. Prix : 3 fr.
- 11 **Alphonse Karr**, première qualité, gros, novembre, chair fine, fondante et juteuse.
- 12 **Amédée Thirriot**, première qualité, gros, ovale-allongé, bosselé, à chair très-fondante, novembre, arbre vigoureux et fertile.
- 13 **America**, fruit gros, turbiné-arrondi, jaunâtre, chair fondante, sucrée et parfumée, mûrit en décembre.
- 14 **Amiral**, première qualité, moyen, septembre-octobre, très-bon fruit, ne réussit que sur franc.
- 15 — **Cécile**, première qualité, moyen, octobre-décembre.
- 16 — **FARAGUT**, d'origine américaine, gros, première qualité, septembre, très-fertile. Prix : 1 fr. 50.



- 17 **Amiré Johannet**, deuxième qualité, petit, chair mi-fondante, très-fertile, fin juin et commencement juillet.
- 18 **Ananas**, deuxième qualité, moyen, septembre-octobre, très-fertile, chair fine, relevée d'un musc vineux.
- 19 **André Desportes**, première qualité, moyen, mi-juillet, arbre très-vigoureux.
- 20 **Andrews**, première qualité, moyen, septembre, chair fine, fondante et parfumée.
- 21 **ANGELIQUE CUVIER**, première qualité, moyen, très-fertile, septembre-octobre. Prix : 1 fr. 25.
- 22 **Anna Audusson**, deuxième qualité, moyen, novembre-décembre,
- 23 **ANNE DE BRETAGNE**, première qualité, moyen, chair fine, serrée, juteuse, fondante, légèrement acidulée et relevée, novembre-janvier. Prix : 3 fr.
- 24 **ANTOINETTE**, fruit moyen, parfumé, arbre très-fertile. Prix : 1 fr.
- 25 **ARMAND MOREL**, forme et grosseur du Saint-Germain, chair et goût du Beurré d'Hardenpont; arbre très-fertile, mars-avril. Prix : 2 fr.
- 26 **AUGUSTE DROCHE**, fruit assez gros, jaunâtre, chair fine et fondante, janvier-mars. Prix : 1 fr. 50.
- 27 **Auguste Jurie**, première qualité, petit, très-fertile, juillet-août.
- 28 **Barbancinet**, première qualité, moyen, très-fertile, septembre, avantageux pour la vente à la halle.
- 29 **BARILLET-DESCHAMPS**, arbre très-fertile, fruit assez gros, première qualité; maturité, février-avril. Prix : 1 fr.
- 30 **Baronne de Mello**, première qualité, moyen, septembre-octobre, chair fine, fondante, juteuse et parfumée.
- 31 **BARONNE LEROY**, première qualité, moyen ou gros, octobre-novembre, chair fine, fondante et d'un goût relevé. Prix : 1 fr. 25.
- 32 **BARTRAM**, d'origine américaine, moyen, jaune citron, chair blanche, fine et juteuse, de toute première qualité, septembre. Prix : 2 fr.
- 33 **Beau présent d'Artois**, première qualité, gros, septembre, arbre très-fertile.  
*Présent royal de Naples.*
- 34 **BELLE ANNA**, beau et bon fruit, mûrissant en décembre. Prix : 2 fr.
- 35 **BELLE DE BEAUFORT**, fruit très-gros, d'une forme et d'une couleur irréprochables, mûrissant fin octobre et commencement novembre, de toute première qualité, arbre fertile et d'une vigueur satisfaisante, pouvant se greffer indistinctement sur cognassier et sur franc. Prix : 2 fr.
- 36 **Belle de Bruxelles**, première qualité, gros, septembre, fruit allongé, souvent coloré de rouge du côté du soleil.  
*Beurré de Bruxelles. — Poire de Coq.*
- 37 **Belle de Bruxelles sans pépins**, deuxième qualité, gros, très-fertile, août-septembre.  
*Fanfareau. — Sans pépins.*
- 38 **BELLE D'EOULLY**, arbre fertile, fruit très-gros, mesurant 13 centimètres de haut sur 10 de large, chair fine, fondante, sucrée et légèrement vineuse; maturité, fin août à fin septembre. Prix : 1 fr. 25.
- 39 **BELLE DE JUILLET**, fruit exquis, très-beau et précoce, mi-juillet. Prix : 2 fr.
- 40 **Belle de Noël**, première qualité, moyen, décembre-janvier, excellent fruit.
- 41 **BELLE DES ABRÈS**, variété vigoureuse et fertile, faisant de

- belles pyramides, convenant tout particulièrement à la culture à haute-tige; le fruit de couleur rosée sans aucune tache, pèse souvent 300 à 400 grammes, la chair est fine et très-bonne et la maturité a lieu de mars à juin. Prix : 1 fr. 25.
- 42 **BELLE DE STRESA**, première qualité, moyen, chair fondante et sucrée, mi-août. Prix : 1 fr.
- 43 **BELLE FLEURUSIENNE**, première qualité, moyen, décembre-février. Prix : 1 fr.
- 44 **BELLE MOULINOISE**, première qualité, gros, très-fertile, février-mars. Prix : 1 fr.
- 45 **BELLE WILLIAM**, fruit très-gros, allongé, de première qualité, janvier-février. Prix : 1 fr. 25.
- 46 **BERGAMOTE ARSÈNE SANNIER**, arbre fertile et d'une grande vigueur, se ramifiant beaucoup, bon pour toutes formes, fruit moyen, exquis, arrondi, pédoncule court, beau et excellent fruit, se conservant jusqu'en mai, chair fine et d'un goût délicieux, très-recommandable. Prix : 1 fr.
- 47 **Bergamote Buffo**, première qualité, moyen, septembre-octobre.  
*Bergamote Crapeau.*
- 48 **Bergamote Crassane**, première qualité, moyen, novembre, ne fructifie bien qu'en espalier.  
*Bergamote Cressane. — Beurré plat. — Crasane.*
- 49 **Bergamote d'automne**, deuxième qualité, moyen, octobre-novembre, arbre très-vigoureux.  
*Grosse Ambrette.*
- 50 **Bergamote de Heimbouurg**, première qualité, gros, octobre.
- 51 — **DELPORTE**, fruit assez gros; maturité, mars à mai.  
Prix : 2 fr.
- 52 **BERGAMOTE DE MONTLUEL**, beau fruit de première qualité, en forme de doyné, se conserve d'une récolte à l'autre. Prix : 2 fr.
- 53 **Bergamote de Pâques**, deuxième qualité, gros, janvier-mai.  
*Bergamote soldat. — Bergamote de Toulouse.*
- 54 **BERGAMOTE DE ROUEN**, arbre vigoureux et fertile, fruit gros ou assez gros, première qualité; maturité, avril-juin. Prix : 1 fr.
- 55 **Bergamote d'été**, première qualité, moyen, août, fruit très-avantageux pour le marché, mais il faut le manger avant sa trop grande maturité.  
*Beurré blanc d'été. — Beurré d'été. — Beurré rond. — Milan blanc. — Milan de la Beuvrière. — Mouille-Bouche.*
- 56 **Bergamote Esperen**, première qualité, moyen, février-avril, chair jaunâtre, fondante et parfumée, arbre vigoureux.
- 57 **Bergamote lucrative**, première qualité, gros, septembre-octobre, très-beau et très-bon fruit, très-fertile.  
*Bergamote fiévée. — Belle lucrative. — Beurré lucratif. — Excellentissime. — Fondante d'automne. — Gresillier ou Bresillière. — Grosillière.*
- 58 **Bergamote Sageret**, première qualité, moyen, octobre-novembre.
- 59 — **TARDIVE COLLETTE**, première qualité, vigoureux et productif, mûrit de mars à mai. Prix : 1 fr. 25.
- 60 **Bési de Caissoy**, première qualité, petit, novembre-janvier, fruit sucré et parfumé, demande à être greffé sur franc.  
*Quessoy. — Roussette d'Anjou.*
- 61 **Bési de Chaumontel**, première qualité, gros, décembre-janvier, très-bon fruit, mais ne convient qu'en espalier au midi.  
*Chaumontel.*
- 62 **Bési de la Motte**, première qualité, moyen, septembre-octobre, arbre vigoureux.

- 63 **Bési de Mai**, première qualité, gros, chair fondante, très-fertile, mars à mai.
- 64 **Bési de Montigny**, deuxième qualité, moyen, mi-septembre.
- 65 — **des Vétérans**, deuxième qualité, assez gros, janvier-mars.
- 66 — **Esperen**, première qualité, gros, novembre-décembre.
- 67 — **de Saint-Waast**, première qualité, moyen, novembre-décembre.  
*Beurré Beaumont.*
- 68 **BEURRÉ ALEXANDRE LUCAS**, beau et bon fruit, très-recommandable, de la grosseur de la Duchesse. C'est une des meilleures variétés qui existent dans les beurrés, la chair est demi-fondante, vineuse, sucrée et très-juteuse, maturité de novembre à février, arbre très-vigoureux. Prix : 1 fr. 50.
- 69 **BEURRÉ AMANDE**, arbre assez vigoureux et d'une grande fertilité, se ramifiant beaucoup; bon pour toutes formes, fruit moyen ou gros, surface bosselée, pédoncule charnu, épiderme d'un jaune serin, souvent transparent, chair d'une finesse extraordinaire, eau d'un parfum des plus agréables, rappelant le goût d'amande très-prononcé, mûrit en novembre. Prix : 1 fr. 50.
- 70 **Beurré Bachelier**, première qualité, gros, novembre-décembre, beau fruit, très-méritant sous tous les rapports.  
*Bachelier. — Chevalier.*
- 71 **Beurré Bailly**, première qualité, gros, octobre.
- 72 — **BALTET PÈRE**, arbre très-robuste sur franc et sur cognassier, fruit gros, turbiné, jaune clair vermillonné, chair très-fine, fondante, juteuse et parfumée, variété de premier mérite; maturité, octobre-novembre. Prix : 1 fr.
- 73 **Beurré Berckmans**, première qualité, moyen, novembre, très-fertile.  
*Alexandre Berckmans.*
- 74 **Beurré Bosc**, première qualité, gros, octobre-novembre, ne doit être greffé que sur franc, fruit excellent.  
*D'Apremont. — Paradis d'automne.*
- 75 **Beurré Bruneau**, deuxième qualité, moyen, novembre-février.  
*De Saint-Herblain. — Crassane Bruneau.*
- 76 **Beurré Capiaumont**, première qualité, moyen, septembre-octobre, très-fertile, excellent pour compote.  
*Beurré aurore.*
- 77 **BEURRÉ CAUNE**, première qualité, assez gros, chair fondante et très-juteuse, septembre, arbre vigoureux et très-fertile. Prix : 1 fr.
- 78 **Beurré Clairgeau**, première qualité, très-gros, novembre, fruit superbe et excellent.
- 79 **Beurré d'Amanlis**, première qualité, moyen, septembre, arbre très-vigoureux, fruit très-avantageux et très-bon, chair fondante.  
*D'Albert. — Duchesse de Brabant. — Hubard. — Kerroise. — Wilhelmine.*
- 80 **Beurré d'Amanlis panaché**, première qualité, moyen, septembre, fruit rubané et strié jaune.
- 81 **Beurré d'Angleterre**, deuxième qualité, petit, très-fertile, septembre-octobre, recommandable pour la culture à haute-tige.  
*Bec d'oiseau. — De Finois. — Saint-François.*
- 82 **BEURRÉ DARAS**, première qualité, très-gros, arbre très-vigoureux, décembre-janvier. Prix : 1 fr.
- 83 **Beurré d'Arenberg** (en France), première qualité, gros, novembre-janvier, très-bon fruit d'hiver, remarquable sous tous les rapports.  
*D'Hardenpont* (en Belgique). — *De Cambronne. — De Kent. —*

*Lombard. — Glout morceau (en Angleterre). — Gloux morceau. — Goulu morceau.*

- 84 **Beurré de Bolwiller**, première qualité, moyen, avril-mai, ne réussit que sur franc.
- 85 **Beurré Defays**, première qualité, gros, décembre-janvier, arbre très-vigoureux.
- 86 **Beurré de Février**, première qualité, moyen, janvier-mars.
- 87 — **DE FROMENTEL**, première qualité, moyen, jaune recouvert de fauve, chair sucrée, juteuse, aromatisée, novembre. Prix : 1 fr.
- 88 **Beurré Delannoy**, première qualité, gros, octobre-décembre.  
*Beurré Delaunay. — Beurré Dilly.*
- 89 **Beurré de Ghélin**, première qualité, gros, octobre-décembre.
- 90 — **de l'Assomption**, première qualité, gros, août, très-belle et très-bonne variété.
- 91 **Beurré de Rance ou Rans**, première qualité, gros, janvier-avril, arbre toujours faible, qu'il soit greffé sur cognassier ou sur franc.  
*Beurré de Flandre. — Beurré de Pentecôte. — Beurré Noirchain. — Beymont. — Bon chrétien de Rance. — Hardenpont de printemps.*
- 92 **Beurré Derouineau**, première qualité, petit, octobre-novembre, arbre vigoureux; prodigieusement fertile.
- 93 **Beurré des Béguines**, deuxième qualité, moyen, octobre, très-fertile.
- 94 **Beurré de Wetteren**, première qualité, moyen, chair fondante, novembre-février.
- 95 **Beurré d'Hardenpont d'automne**, première qualité, moyen, septembre-octobre.
- 96 **Beurré Diel**, première qualité, gros, octobre-décembre, très-belle et très-bonne poire, remarquable sous tous les rapports.  
*Beurré des trois tours. — Beurré incomparable. — Beurré magnifique. — Beurré royal. — Dillen ou gros Dillen. — Dorothée. — Dry-Toren. — Graciol d'hiver. — Melon. — Melon de Knops ou de Kops. — Saint-Auguste.*
- 97 **Beurré doré de Bilbao**, première qualité, moyen, très-fertile, chair fondante, août-septembre.  
*Beurré gris de Portugal.*
- 98 **BEURRE DUBUISSON**, première qualité, gros, chair juteuse, sucrée et parfumée, janvier-février. Prix : 1 fr.
- 99 **Beurré Fideline**, première qualité, gros, fertile, novembre-décembre.
- 100 **Beurré Flon**, première qualité, gros, septembre-octobre.
- 101 — **Giffard**, première qualité, moyen, juillet, l'une des meilleures poires d'été.
- 102 **Beurré Goubault**, première qualité, moyen, septembre, fruit excellent.
- 103 **Beurré gris**, première qualité, gros, septembre-octobre, c'est une des meilleures poires connues jusqu'à ce jour.  
*Beurré doré. — Beurré gris d'automne. — Beurré d'Amboise. — De Terveuren. — De Trèveuren. — Du Roi. — D'Isambert. — Isambart-le-Bon.*
- 104 **Beurré gris d'hiver nouveau**, première qualité, gros, novembre-décembre, fruit superbe et excellent.  
*Beurré gris d'hiver de Luçon.*
- 105 **Beurré Hardy**, première qualité, gros, septembre-octobre, arbre vigoureux.
- 106 **BEURRE HENRI COURCELLE**, arbre vigoureux et fertile, se

ramifiant beaucoup, bon pour toutes formes, fruit moyen, d'un vert gris, pédoncule gros et court, beau et bon fruit, excellent pour l'hiver et le printemps, de toute première qualité, peut-être la meilleure des poires connues, ayant un goût et un parfum tout particuliers et des plus agréables, chair entièrement fine. Prix : 1 fr. 50.

- 107 **BEURRE HUGÉ**, première qualité, moyen, chair fondante et juteuse. Prix : 1 fr.
- 108 **Beurré Jean Van Geert**, première qualité, gros, chair fondante, octobre-novembre.
- 109 **BEURRE LADÉ**, première qualité, assez gros, en forme de cale-basse, novembre-décembre. Prix : 1 fr.  
*Consul Ladé.*
- 110 **Beurré Langélier**, première qualité, moyen, chair fondante et juteuse, novembre.
- 111 **Beurré Luizet**, première qualité, gros, octobre.
- 112 — **Millet**, première qualité, petit, novembre-décembre, eau sucrée, vineuse.
- 113 **Beurré Moiré**, première qualité, gros, octobre-novembre.
- 114 — **Nantais**, deuxième qualité, moyen, très-fertile, août-septembre.  
*Beurré de Nantes.*
- 115 **Beurré Oudinot**, première qualité, gros, commencement octobre, arbre vigoureux.
- 116 **BEURRE PERPÉTUEL**, première qualité, ayant, dit-on, la propriété de donner deux fructifications, l'une mûrissant en septembre et l'autre en décembre. Prix : 1 fr. 50.
- 117 **Beurré Philippe Delfosse**, première qualité, moyen, décembre-janvier.
- 118 **Beurré Saint-Nicolas**, première qualité, gros, octobre-novembre, très-fertile.  
*Duchesse d'Orléans.*
- 119 **Beurré Six**, première qualité, gros, octobre-novembre, espèce d'un grand mérite.
- 120 **Beurré superfin**, première qualité, gros, août-septembre, fruit exquis.
- 121 **Beurré Van Driessche**, première qualité, moyen, février-mai.
- 122 — **VAUBAN**, première qualité, gros, chair fine, fondante et d'un parfum agréable, janvier-février. Prix : 3 fr.
- 123 **BEURRE VARENNE DE FENILLE**, première qualité, assez gros, décembre-janvier, assez rustique et fertile. Prix : 1 fr.
- 124 **BICOLORE D'HIVER**, assez gros, forme de Bon-Chrétien, jaune lavé de rouge, mars-avril. Prix : 1 fr.
- 125 **BIJOU**, première qualité, moyen, allongé, d'un beau coloris, presque transparent, août-septembre. Prix : 1 fr. 50.
- 126 **Bois NAPOLÉON**, première qualité, moyen, septembre-octobre.
- 127 **BON CHRÉTIEN ANTOINE LORMIER**, arbre vigoureux et fertile, pour toutes formes, fruit gros ou très-gros, chair blanche, demi-fondante, eau sucrée et relevée, se conservant jusqu'en janvier et février, fruit d'un grand mérite. Prix : 1 fr. 50.
- 128 **Bon Chrétien d'été**, première qualité, gros, septembre-octobre, arbre très-vigoureux.  
*Gracioli. — Reid's seedling.*
- 129 **Bon Chrétien d'hiver**, première qualité, gros, janvier-mars, ne réussit qu'en espalier au midi.
- 130 **BON CHRÉTIEN FRANÇOIS PRÉVEL**, fruit exquis, mûrissant de fin janvier à fin avril, arbre fertile et vigoureux. Prix : 1 fr. 50.

- 131 **BON CHRÉTIEN FRÉDÉRIC BAUDRY**, arbre de moyenne vigueur et d'une fertilité extraordinaire, de préférence en espalier ou pyramide, fruit moyen ou gros, chair extrêmement fine et sucrée, agréablement parfumée et de toute première qualité; maturité février et mars, issu de Saint-Germain. Prix : 2 fr.
- 132 **Bon Gustave**, première qualité, gros, octobre-novembre.
- 133 **BONNE CHARLOTTE**, petit, jaune, blanchâtre rayé de rose vif, chair beurrée et légèrement musquée, fin juillet, arbre fertile. Prix : 1 fr.
- 134 **Bonne d'Ezée**, première qualité, gros, septembre-octobre, magnifique et très-bonne.  
*Belle et bonne d'Ezée.*
- 135 **Bonne de Malines**, première qualité, moyen, octobre-décembre, très-fertile, eau abondante et parfumée.  
*Bonne Malinoise. — Colmar Nélis. — Nélis d'hiver. — Thouin.*
- 136 **Bonne Louise d'Avranches**, première qualité, gros, septembre-octobre, très-fertile, très-bonne, variété très-estimée.  
*Bonne Louise. — Louise bonne d'Avranches. — Bergamote d'Avranches. — Bonne de Longueval. — Louise de Jersey.*
- 137 **Bonneserre de Saint-Denis**, première qualité, gros, décembre-janvier.
- 138 **Braconot**, première qualité, gros, octobre-novembre.
- 139 **Brandywine**, première qualité, assez gros, chair fondante, sucrée et parfumée, arbre vigoureux et fertile, commencement août.
- 140 **Briffaut**, première qualité, moyen, très-fertile, juillet et commencement août.
- 141 **BRITISH QUEEN**, première qualité, octobre-novembre. Prix : 1 fr. 25.
- 142 **BROOKWORTH PARK**, arbre d'une très-grande fertilité, fruit oblong, de première grosseur, pesant quelquefois jusqu'à 350 grammes, chair fine, fondante et vineuse, espèce très-méritante; maturité fin septembre, issu de Bonne Louise d'Avranches. Prix : 1 fr.
- 143 **Broom-Park**, première qualité, moyen, décembre-janvier, fruit arrondi, ressemblant à une pomme.
- 144 **CABOT**, première qualité, moyen, arrondi, jaune bronzé, mi-septembre, arbre très-fertile. Prix : 1 fr. 50.
- 145 **Cadet de Vaux**, première qualité, gros, décembre-février.
- 146 **Calebasse monstre**, première qualité, très-gros, octobre, ne réussit que sur franc, magnifique et bon fruit.  
*Calebasse royale. — Carafon. — Van Marum.*
- 147 **Calebasse Oberdieck**, première qualité, gros, fertile et vigoureux, octobre.
- 148 **Calebasse verte**, première qualité, moyen, octobre, demande à être greffé sur franc.
- 149 **CALIXTE MIGNOT**, première qualité, gros, très-fertile, octobre-novembre. Prix : 1 fr. 25.
- 150 **Capucine Van-Mons**, deuxième qualité, petit, novembre-décembre.
- 151 **Cent Couronnes**, première qualité, moyen, mi-octobre.  
*Oken d'hiver.*
- 152 **CHARLES DELATIN**, première qualité, fruit conique-turbiné, jaune verdâtre marbré et pointillé de fauve, chair fondante, sucrée et juteuse, mi-novembre. Prix : 2 fr. 50.
- 153 **CHARLOTTE**, moyen, chair beurrée, juteuse, d'un parfum tout particulier, très-agréable, arbre fertile, octobre. Prix : 1 fr.
- 154 **Charlotte de Brower**, première qualité, moyen, octobre-novembre.

- 155 **CHAUMONTEL DE JERSEY**, sous-variété améliorée de Chaumontel, fruit allongé et de couleur fauve. Prix : 1 fr.
- 156 **CHAUMONTEL D'ÉTÉ**, arbre très-fertile, fruit gros ou très-gros, vert foncé recouvert de brun, rouge foncé du côté du soleil, chair mi-ferme, mi-fondante, sucrée, juteuse et très-parfumée; maturité, août. Prix : 1 fr.
- 157 **CHEVALIER EVRARD**, première qualité, moyen, bosselé, vert passant au jaune d'or, marbré et pointillé de roux, chair fine, beurrée, juteuse et sucrée, d'un arôme excellent, novembre. Prix : 2 fr. 50.
- 158 **Choisnard**, première qualité, gros, fertile, janvier-mars.
- 159 **Citron des Carmes**, première qualité, petit, juillet, a le mérite d'être une des poires les plus précoces.  
*Madeleine. — Gilard vineux.*
- 160 **Claire**, première qualité, moyen, chair fondante, octobre, arbre fertile.
- 161 **CLAPP'S FAVORITE**, arbre vigoureux et fertile, fruit issu de la Bonne Louise d'Avranches, mais beaucoup plus gros, et d'un plus grand mérite, obovale, jaune citron et pourpre brun, chair fine, beurrée, fondante et juteuse; maturité août-septembre. Prix : 1 fr.
- 162 **CLAUDE BLANCHET**, première qualité, moyen, mûrissant quelques jours avant le Citron des Carmes. Prix : 1 fr. 50.
- 163 **Colmar**, première qualité, gros, novembre-mars.  
*Colmar d'hiver.*
- 164 **Colmar d'Alost**, première qualité, gros, octobre-novembre.  
*Délices d'Alost.*
- 165 **Colmar d'Arenberg**, deuxième qualité, gros, novembre-décembre, superbe fruit à chair mi-fondante, mais légèrement acerbe.  
*Ka toffel.*
- 166 **Colmar de mars**, première qualité, moyen, fertile, mars-mai.
- 167 — **des Invalides**, deuxième qualité, gros, janvier-février, très-beau fruit, arbre peu vigoureux.  
*Gros Colmar Van Mons. — Beurré de printemps. — Crassane d'hiver.*
- 168 **COLMAR DIDRY**, première qualité, chair sucrée, mars. Prix : 1 fr. 25.
- 169 **COLOREE DE JUILLET**, deuxième qualité, moyen, juillet. Prix : 1 franc.
- 170 **Columbia**, première qualité, gros, novembre-janvier, très-belle, très-productive, très-bonne variété.
- 171 **COMTE DE CHAMBORD**, fruit moyen, rappelant la forme du Doyenné, peau très-fine, jaune clair, rouge au soleil, chair fine, fondante, vineuse et parfumée, maturité septembre; arbre d'une très-grande fertilité, donnant toujours des trochets de trois à cinq fruits. Prix : 1 fr.
- 172 **Comte de Flandres**, première qualité, gros, fondante-juteuse, octobre décembre.  
*Saint Jean-Baptiste.*
- 173 **Comte de Paris**, première qualité, gros, octobre-novembre, arbre vigoureux.
- 174 **COMTESSE CLARA FRYs**, première qualité, moyen, conique, jaune, légèrement teinté de rouge brun, chair blanc jaunâtre, beurrée, eau abondante, sucrée et parfumée, octobre. Prix : 2 fr.
- 175 **COMTESSE DE CHAMBORD**, poirier ayant quelque analogie avec la variété duchesse de Bordeaux, maturité en novembre-décembre. Prix : 1 fr.
- 176 **CONSEILLER PARDON**, première qualité, moyen, vert jaunâtre recouvert de brun et ponctué de gris, chair blanc verdâtre, nei-

- geuse, fondante, sucrée et parfumée, décembre-janvier. Prix : 2 francs.
- 177 **COURTE QUEUE D'HIVER**, première qualité, gros ou très-gros, ovale-arrondi, maturité mars à mai, vigoureux et très-fertile. Prix : 1 fr. 50.
- 178 **CURÉ CARNOY**, première qualité, moyen, conique, obtus, vert marbré de jaune, chair fine, fondante et musquée, décembre. Prix : 1 fr. 50.
- 179 **DANA**, première qualité, moyen, très-juteux, chair sucrée et fondante, décembre. Prix : 1 fr.
- 180 **David d'Angers**, première qualité, moyen, très-fertile, février-avril.
- 181 **DAYMIO**, variété japonaise, fruit très-gros, octobre-novembre. Prix : 2 fr.
- 182 **De Curé**, deuxième qualité, gros, novembre-février, très-vigoureux et d'une grande fertilité; beau fruit, mais de qualité variable, très-bon en compote.  
*Belle Adrienne. — Belle Andreine. — Belle de Berry. — Belle Héloïse. — Beurré Comice de Toulon. — Bon papa. — De Monsieur. — Jouffroy. — Monsieur le Curé. — Vicaire de Winkfield.*
- 183 **De Tongres**, première qualité, gros, septembre-octobre, magnifique et délicieuse espèce.  
*Beurré Durondeau.*
- 184 **DÉLICIES D'AVRIL**, première qualité, moyen, fondant, très-sucré et très-juteux, avril. Prix : 2 fr.
- 185 **Délices de la Cacaudière**, deuxième qualité, gros, commencement août.
- 186 **Délices d'Hardenpont d'Angers**, première qualité, moyen, octobre-novembre.  
*Délices d'Angers.*
- 187 **Délices d'Hardenpont de Belgique**, première qualité, gros, octobre, excellent et très-fertile.  
*Archiduc Charles. — Charles d'Autriche. — Délices d'Hardenpont. — Fondante du Panisel. — Fondante Pariselle.*
- 188 **Délices de Jodoigne**, première qualité, moyen, mi-octobre, très-bonne variété.
- 189 **DÉLICIEUSE DE GRAMMONT**, première qualité, moyen, allongé, vert tendre jaunâtre, chair blanche, très-juteuse, fin août; l'une des meilleures poires précoces. Prix : 1 fr. 25.
- 190 **Delpierre**, première qualité, gros, chair beurrée, fondante, acidulée, septembre.  
*Beurré Delpierre.*
- 191 **DE MONT-VERNON**, arbre vigoureux et fertile, se formant également bien sur cognassier et sur franc, fruit moyen, arrondi, jaune citron et rouge du côté du soleil, chair fondante, juteuse et d'un arôme particulier, très-distinct de tout fruit déjà connu, mûrit en novembre-février. Prix : 1 fr.
- 192 **Des Chasseurs**, première qualité, moyen, octobre-novembre, arbre très-vigoureux.
- 193 **Désiré Cornélis**, première qualité, gros, mi-fondant, fertile, fin août et commencement septembre.  
*Cornélie. — Docteur Célestin. — Fondante des Célestines.*
- 194 **Des Nonnes**, première qualité, moyen, septembre-octobre.
- 195 **D'Homée**, deuxième qualité, moyen, octobre-novembre.
- 196 **Dix**, première qualité, moyen, octobre-novembre, excellente variété.  
*Leurs. — Louis. — Madame Dix.*
- 197 **Docteur Andry**, première qualité, moyen, octobre-novembre.



- 198 **DOCTEUR BÉNIT**, variété issue du Passe-Colmar ; fruit fondant, sucré et parfumé, janvier, arbre vigoureux et très-fertile. Prix : 1 franc.
- 199 **DOCTEUR DELAFOSSE**, moyen ou gros, de toute première qualité, arbre fertile et vigoureux, maturité septembre-octobre. Prix : 1 fr. 25.
- 200 **DOCTEUR JULES GUYOT**, première qualité, gros, chair fine, fondante, juteuse, aromatisée, mi-août. Prix : 1 fr. 25.
- 201 **Docteur Trousseau**, première qualité, gros, chair fondante, octobre-novembre.
- 202 **DOROTHÉE COUVREUR**, variété belge, donnée comme d'un mérite hors ligne, maturité mars. Prix : 3 fr.
- 203 **DOYENNÉ BIZET**, première qualité, gros, très-fertile, produit souvent dès la deuxième année de greffe, mars-juin. Prix : 2 fr. 50.
- 204 **Doyenné blanc**, première qualité, moyen, septembre-octobre: très-bonne poire, si elle est mangée avant sa trop grande maturité.  
*Doyenné commun. — Doyenné piété. — Beurré blanc. — Bonne ente. — De Neige. — Neige blanche. — Du Seigneur. — Citron de septembre. — Saint-Michel blanc.*
- 205 **Doyenné blanc panaché**, première qualité, moyen, septembre-octobre.  
*Beurré blanc panaché.*
- 206 **Doyenné Boussoch**, première qualité, gros, septembre ; il convient de ne pas laisser trop mûrir le fruit, autrement il devient pâteux.  
*Doyenné de Waterloo. — Beurré de Mérode. — Double Philippe. — Nouvelle Boussoch.*
- 207 **Doyenné d'Alençon**, première qualité, moyen, décembre-février, excellente poire d'hiver.  
*Doyenné d'hiver nouveau. — Doyenné gris d'hiver nouveau. — Doyenné marbré. — D'Alençon. — Saint-Michel d'hiver. — Du Champ de la Porte.*
- 208 **Doyenné Defays**, première qualité, moyen, octobre-décembre, d'une grande fertilité.
- 209 **Doyenné de la Grifferaie**, première qualité, gros, chair mi-fondante, juteuse, octobre-décembre.
- 210 **Doyenné de Saumur**, première qualité, moyen, août-septembre.  
*Doyenné fondant. — Beurré Seringe.*
- 211 **Doyenné d'été**, première qualité, petit, juillet, la plus précoce de toutes les poires.  
*Doyenné de juillet.*
- 212 **Doyenné d'hiver**, première qualité, gros, janvier-mai ; variété très-estimée et méritante sous tous les rapports.  
*Doyenné d'hiver ancien. — Doyenné du printemps. — Belle d'Ixelles. — Bergamote de Pentecôte. — Beurré d'Austerlitz. — Canning d'hiver. — Dorothee royale. — Merveille de la nature. — Pastorale d'hiver. — Poire du pâtre. — Seigneur d'hiver. — Winter beurré.*
- 213 **Doyenné du Comice**, première qualité, gros, novembre-décembre, très-belle et très-bonne variété.
- 214 **Doyenné Flon aîné**, première qualité, gros, décembre.
- 215 — **Goubault**, première qualité, moyen, octobre-décembre.
- 216 — **gris**, première qualité, gros, octobre-novembre, espèce très-méritante.  
*Doyenné couvert. — Doyenné crotté. — Doyenné d'automne. — Doyenné jaune ou doré. — Doyenné roux. — Neige grise. — Saint-Michel gris.*

- 217 **DOYENNÉ PERRAULT**, fondante et de qualité exquise, maturité avril-mai, variété supérieure au Beurré Perrault. Prix : 1 fr.
- 218 **Doyenné Robin**, première qualité, gros, septembre-octobre.
- 219 — **Sieulle**, première qualité, moyen, octobre-décembre.
- 220 — **Sterkmans**, première qualité, moyen, décembre-janvier.  
*Beurré Sterkmans.*
- 221 **DU CANADA**, d'une grande vigueur, recommandable pour élever à haute tige. Prix : 1 fr. 25.
- 222 **Duc de Brabant**, deuxième qualité, moyen, octobre ; demande à être greffé sur franc.
- 223 **Duc de Morny**, deuxième qualité, gros, très-fertile, novembre-janvier.
- 224 **Duc de Nemours**, première qualité, gros, novembre, arbre très-vigoureux.  
*Beurré Noisette. — Beurré Navez. — Louis Bosc.*
- 225 **DUCHESSE BRONZÉE**, variété de la Duchesse d'Angoulême, à épiderme bronzé. Prix : 1 fr. 50.
- 226 **Duchesse d'Angoulême**, première qualité, gros, octobre-décembre, une des plus belles et des meilleures poires, très-estimée.  
*Des Eparonnais. — De Pézénas. — Duchesse.*
- 227 **Duchesse d'Angoulême panachée**, première qualité, gros, octobre-décembre, fruit rayé de bandes jaunâtres.
- 228 **Duchesse de Berry d'été**, première qualité, moyen, août-septembre.
- 229 **Duchesse de Bordeaux**, première qualité, gros, février-avril ; l'une des meilleures poires d'hiver.  
*Beurré Perrault.*
- 230 **Duchesse de Mouchy**, deuxième qualité, gros, fertile, avril-juin.
- 231 **Duchesse d'hiver**, deuxième qualité, gros, mars-avril, arbre vigoureux.  
*Tardive de Toulouse.*
- 232 **Duchesse précoce**, deuxième qualité, fruit gros, superbe, arbre fertile, mi-août.
- 233 **Duhamel du Monceau**, première qualité, gros, novembre-décembre.
- 234 **Du Mas**, première qualité, moyen, septembre-octobre, fruit excellent.  
*De Rochechouart. — De Rochefort. — Du Rochoir. — Du Rochois. — Belle épine du Mas. — Belle épine de Limoges. — Duc de Bordeaux. — Epine du Mas.*
- 235 **Dumortier**, première qualité, moyen, novembre.
- 236 **Dunmore**, première qualité, moyen, septembre-octobre.  
*Lord Dunmore.*
- 237 **EMMA**, première qualité, arbre vigoureux ; maturité, août-septembre. Prix : 1 fr. 50.
- 238 **Épargne**, première qualité, moyen, juillet-août. C'est une des premières poires de l'année qui ait quelque mérite.  
*Beau présent. — Beurré de Paris. — Chandelle. — Cueillette. — Chopine. — Cuisse Madame. — De la Table des Princes. — Grosse Madeleine. — Jargonelle des Anglais. — Saint-Lambert. — Saint-Samson.*
- 239 **FAVORITE MOREL**, première qualité, gros, calebassiforme, jaune marbré de rouille, chair blanche, fine, juteuse, acidulée, octobre. Prix : 1 fr. 50.
- 240 **Figue d'Alençon**, première qualité, moyen, octobre-décembre,

très-fertile et très-avantageux, chair fondante, juteuse, sucrée et parfumée.

*Figue. — Figue d'hiver. — Figue d'hiver d'Alençon. — Bonnissime de la Sarthe.*

- 241 **FONDANTE DE BIHOREL**, première qualité, moyen, chair très-fine, fondante et parfumée, maturité juillet, arbre très-fertile. Prix : 1 fr. 25.
- 242 **FONDANTE DE CHARLEVILLE**, première qualité, gros, d'un beau coloris, chair fondante, beurrée, novembre-décembre. Prix : 2 francs.
- 243 **Fondante de Charneau**, première qualité, gros, septembre-octobre, de première qualité, si elle est mangée avant sa complète maturité, autrement elle devient pâteuse et sans saveur.  
*Délices des Charneuses. — Désirée Van Mons. — Duc de Brabant. — Miel de Waterloo. — Belle excellente. — De Waterloo.*
- 244 **FONDANTE DE NANTES**, forme et apparence du Beurré Clairgeau, à chair plus fine et de qualité supérieure, septembre-décembre. Prix : 1 fr. 25.
- 245 **Fondante des Bois**, première qualité, gros, septembre-novembre ; très-bon et très-beau fruit, à chair fondante et beurrée.  
*Belle des Bois. — Belle de Flandres. — Bergamote de Flandres. — Beurré Davy. — Beurré Delftinghem. — Beurré d'Elbert. — Beurré de Bourgogne. — Beurré des Bois. — Beurré Foidard. — Beurré Saint-Amour. — Beurré Spence. — Davis. — Féodale. — Nouvelle gagnée à Heuze. — Tougard.*
- 246 **FONDANTE DES EMMURÉES**, arbre de moyenne vigueur, très-fertile, pour toutes formes, fruit moyen, turbiné, jaune clair, chair fine, fondante, sucrée et parfumée, mûrit mi-septembre, Prix : 1 fr.
- 247 **Fondante du Comice**, première qualité, gros, novembre, chair fine et très-juteuse.
- 248 **Forelle**, première qualité, gros, novembre-janvier, remarquable par sa fertilité.  
*Aux Truites. — Grain de Corail. — Truitée.*
- 249 **Fortunée Boisselot**, première qualité, assez gros, janvier-mars.
- 250 — **de Printemps**, deuxième qualité, moyen, février-mai, arbre très-fertile.  
*Fortunée. — Beurré de Parmentier.*
- 251 **Frédéric de Wurtemberg**, première qualité, gros, septembre-octobre, demande à être greffé sur franc.
- 252 **Général Canrobert**, première qualité, moyen, janvier-février.
- 253 — **de Lourmel**, première qualité, gros, novembre-décembre.
- 254 — **Duvivier**, première qualité, moyen, février-mars.
- 255 — **Tottleben**, première qualité, gros, décembre-février, chair fondante et juteuse.
- 256 **Grand soleil**, première qualité, gros, décembre.
- 257 **Graslin**, première qualité, gros, octobre-novembre, arbre vigoureux et fertile.
- 258 **Grégoire Bordillon**, première qualité, gros, chair fondante, août.
- 259 **Gros Blanquet**, deuxième qualité, petit, fin juillet, chair blanche et cassante, arbre très-fertile et rustique.  
*Gros roi Louis. — Gros Blanquet long. — Musette d'Anjou.*
- 260 **Héathoot**, première qualité, moyen, septembre-octobre, ne réussit que sur franc.  
*Héat-col-de-Gore. — Héatcot de Gore.*
- 261 **Hébé**, première qualité, très-gros, magnifique et excellent fruit, novembre-décembre.

- 262 **Henri Capron**, deuxième qualité, moyen, septembre-octobre.  
*Docteur Capron.*
- 263 **HENRI DE BOURBON**, première qualité, beau et gros fruit, décembre-février. Prix : 4 fr.
- 264 **HENRI DECAISNE**, première qualité, gros, jaune lavé de vermillon, chair fondante, d'une saveur agréable, septembre-octobre. Prix : 4 fr.
- 265 **Henri Desportes**, première qualité, gros, août.
- 266 **Henri IV**, troisième qualité, gros, octobre-novembre, fruit superbe, mais qui mollit trop facilement.
- 267 **HOURDEQUIN**, reçue de M. Hourdequin, son obtenteur, qui la dit à très-gros fruit et de bonne qualité, de couleur jaune-orange, de 18 centimètres de hauteur sur 33 centimètres de circonférence, chair blanche, demi-fondante et sucrée, se conserve très-bien jusqu'en mai-juin et quelquefois juillet. Prix : 3 fr.
- 268 **Hovey**, première qualité, gros, octobre-novembre.
- 269 **HUYSHE'S VICTORIA**, gros, jaune pâle lavé de fauve, chair fine, beurrée, juteuse et sucrée, première qualité, maturité milieu d'hiver; variété anglaise de récente obtention et d'un grand mérite. Prix : 4 fr.
- 270 **Jalousie de Fontenay**, première qualité, gros, septembre.
- 271 **Jaminette**, première qualité, décembre-février, se conserve longtemps dans la fruiterie, chair mi-fondante, sucrée, d'un parfum particulier.  
*Austrasie. — Beurré d'Austrasie. — Beurré Saint-Héliér. — Bergamote Cheminette. — Pirole Maroi. — Sabine.*
- 272 **Jean de Witte**, première qualité, moyen, très-fertile, novembre-janvier.  
*Passe-Colmar François.*
- 273 **JEANNE**, gros ou très-gros, forme de Duchesse d'Angoulême, chair demi-fine, presque cassante, juteuse, sucrée et aromatisée; arbre très-fertile et très-convenable pour vergers, novembre. Prix : 4 fr. 25.
- 274 **JONAS D'HIVER**, fruit d'hiver, gros, oblong, à peau brune, première qualité. Prix : 4 fr.
- 275 **Joséphine de Malines**, première qualité, novembre-janvier, fruit exquis, relevé d'un parfum de rose.
- 276 **JOSEPH LEBEAU**, première qualité, gros, mars-avril. Prix : 4 franc.
- 277 **Jules Bivort**, première qualité, gros, novembre.  
*Délices de Louvenjoul. — Docteur Gall.*
- 278 **Jules d'Airolles de Leclerc**, première qualité, moyen, novembre-décembre.
- 279 **King Edward's**, deuxième qualité, très-gros, septembre-octobre.
- 280 **Lahérad**, première qualité, gros, septembre-octobre, chair fondante, sucrée et juteuse.
- 281 **La Quintinye**, deuxième qualité, assez gros, très-fertile, mars-mai.
- 282 **Lawrence**, deuxième qualité, moyen, octobre.
- 283 **Leclerc-Thouin**, première qualité, gros, très-fertile, septembre-octobre.
- 284 **Léopold I<sup>er</sup>**, première qualité, gros, novembre-décembre.
- 285 **Lewis**, première qualité, petit, novembre-janvier.
- 286 **Loriol de Barney**, première qualité, moyen, août-septembre.
- 287 **LOUIS CAPPE**, arbre vigoureux, fruit gros et d'excellente qualité; maturité en novembre-décembre, issu du Doyenné d'hiver. Prix : 4 fr.

- 288 **LOUISE BONNE SANNIER**, arbre vigoureux et très-fertile, bon pour toutes formes, fruit moyen, chair jaune, eau abondante, relevée et parfumée, peut-être la plus sucrée des poires connues, première qualité ; maturité en janvier. Prix : 1 fr.
- 289 **Louise de printemps**, première qualité, gros, mars.
- 290 — **de Prusse**, deuxième qualité, gros, septembre-octobre.
- 291 **Louis Vilmorin**, première qualité, gros, très-fertile, décembre-janvier.
- 292 **Lucie Audusson**, première qualité, gros, novembre-décembre.
- 293 **LUCIE GRIÈVE**, gros fruit, jaunâtre, chair fine, délicate et richement parfumée, de toute première qualité. Prix : 3 fr.
- 294 **Madame André Leroy**, première qualité, gros, septembre.
- 295 — **ANTOINE LORMIER**, arbre d'une moyenne vigueur et d'une fertilité ordinaire, ayant un port magnifique ; bon pour toutes formes, fruit moyen ou gros, chair sucrée, parfumée et aromatisée, qualité exquise ; maturité en novembre, issu du Professeur du Breuil. Prix : 2 fr.
- 296 **MADAME ARSÈNE SANNIER**, arbre de moyenne vigueur d'une grande fertilité, fruit moyen ou gros, chair sucrée, légèrement parfumée, d'un goût très-agréable, variété très-recommandable ; maturité en octobre, issu de l'Urbaniste. Prix : 2 fr.
- 297 **MADAME BLANCHET**, fruit moyen, chair fine, beurrée, d'une saveur délicate, arbre vigoureux et fertile ; maturité, octobre-décembre. Prix : 2 fr.
- 298 **MADAME BONNEFOND**, excellent fruit, calebassiforme, jaune citron, à chair fondante, sucrée, très-juteuse et d'un parfum analogue au Passe-Colmar ; maturité décembre. Prix : 1 fr.
- 299 **Madame Elisa**, première qualité, moyen, octobre-novembre.
- 300 — **HUTIN**, première qualité, gros, chair jaune, fine, juteuse et parfumée, arbre fertile et vigoureux, février-mars. Prix : 1 fr.
- 304 **MADAME LYÉ-BALTET**, de toute première qualité, maturité décembre février. Prix : 2 fr.
- 302 **MADAME STOFF**, fruit assez gros, chair fine, fondante, beurrée, arbre vigoureux et rustique ; maturité, février. Prix : 2 fr.
- 303 **MADAME VAN SIEBOLD**, variété japonaise, à fruit rappelant la forme de celui du *Cydonia japonica*. Prix : 2 fr.
- 304 **Madeleine d'Angers**, troisième qualité, moyen, août, arbre excessivement fertile.
- 305 **MADemoiselle Blanche SANNIER**, première qualité, gros, chair fine, fondante et parfumée, arbre vigoureux et de fertilité moyenne ; maturité octobre. Prix : 2 fr.
- 306 **MADemoiselle SOLANGE**, le plus hâtif de tous les poiriers ; maturité fin juin. Prix : 1 fr. 50.
- 307 **MAChERMAN**, première qualité, très-gros, chair jaunâtre, fondante et très-juteuse, bien sucrée et d'un parfum exquis, arbre très-vigoureux et extrêmement fertile ; maturité mi-septembre. Prix : 1 fr. 25.
- 308 **Maréchal de Cour**, première qualité, gros, septembre-octobre, arbre d'une grande vigueur, superbe et excellent fruit.  
*Conseiller de la Cour. — Duc d'Orléans. — Grosse Marie.*
- 309 **Maréchal Dillen**, première qualité, gros, octobre-novembre.  
*Dillen. — Dillen d'automne.*
- 310 **Maréchal Vaillant**, première qualité, décembre-février, fertile et vigoureux.
- 311 **MARGARET**, première qualité, petit ou moyen, jaune presque entièrement recouvert de rouge foncé, chair juteuse et vineuse ; maturité août. Prix : 1 fr. 25.

- 312 **MARGUERITE CHEVALIER**, première qualité, moyen, de couleur grise uniforme, chair fondante, très-juteuse, fin décembre. Prix : 1 fr. 25.
- 313 **Marguerite d'Anjou**, première qualité, moyen, octobre.
- 314 **Marie Benoist**, première qualité, moyen, décembre-mars.
- 315 — **ELSKAMP**, première qualité, lisse, marbré et ponctué de roux, chair blanc jaunâtre, fine, très-fondante, eau abondante, sucrée et parfumée, arbre vigoureux et fertile, commencement de décembre. Prix : 2 fr.
- 316 **Marie Guisse**, première qualité, gros, mars-avril, chair fine, fondante et parfumée. arbre vigoureux et fertile.
- 317 **Marie-Louise**, première qualité, gros, octobre.  
*Marie-Louise d'Elcourt. — Marie-Louise de Jersey. — Marie-Louise Duquesne.*
- 318 **MARIE-MARGUERITE**, arbre très-fertile, fruit moyen, jaune, d'un beau rouge vif du côté du soleil, chair fondante et juteuse, première qualité; maturité fin juillet. Prix : 1 fr.
- 319 **Mariette de Millepieds**, première qualité, gros, fertile, mars-mai, arbre peu vigoureux.
- 320 **MATHILDE DE ROCHEFORT**, première qualité, petit, chair fine, fondante, juteuse et sucrée, arbre très-vigoureux; maturité, décembre. Prix : 1 fr. 50.
- 321 **MIKADO**, variété japonaise, remarquable par ses beaux fruits et son large feuillage. Prix : 2 fr.
- 322 **Monchallard**, première qualité, gros, août.
- 323 **Monseigneur Affre**, première qualité, gros, très-fertile, octobre-décembre.
- 324 **MONSEIGNEUR GRAVEZ**, première qualité, moyen ou gros, juteux, très-fondant et aromatisé, novembre-février. Prix : 1 f. 50.
- 325 **Nain-vert**, troisième qualité, petit, octobre.  
*A bois monstrueux.*
- 326 **Napoléon**, première qualité, gros, octobre-novembre, peu vigoureux sur cognassier, réussit mieux sur franc, très-beau et très-bon fruit.  
*Beurré Napoléon. — Bonaparte. — Bon chrétien Napoléon. — Captif de Sainte-Hélène. — Charles d'Autriche. — Charles X. — Gloire de l'Empereur. — Liart. — Mabile. — Médaille.*
- 327 **Nec plus Meuris**, première qualité, gros, octobre-novembre, beau et bon fruit.  
*Beurré d'Anjou.*
- 328 **Neufs-Maisons**, première qualité, gros, novembre.  
*Belle Alliance. — Neuve-Maison. — Serrurier d'automne.*
- 329 **Nouveau Poiteau**, première qualité, gros, novembre, fruit excellent.  
*Tombe de l'Amateur.*
- 330 **Nouvelle Fulvie**, première qualité, moyen, novembre-décembre.
- 331 **Octave Lachambre**, première qualité, moyen, chair mi-fondante, juteuse, mars-mai.
- 332 **Olivier de Serres**, première qualité, gros, février-mars, chair fine, fondante et juteuse.
- 333 **Orpheline d'Enghien**, première qualité, gros, novembre-décembre, très-bonne variété.  
*Beurré Deschamps. — Beurré des Orphelins. — Colmar Deschamps.*
- 334 **Pain et Vin**, deuxième qualité, moyen, septembre-octobre, précieux pour le marché, très-fertile.  
*Chêne vert. — Chêne vin.*
- 335 **Passe-Colmar**, première qualité, moyen, novembre-décembre, arbre

peu vigoureux, à chair fine, ferme, juteuse, sucrée et richement parfumée.

*Passe-Colmar épineux* — *Passe-Colmar gris*. — *Passe-Colmar doré*. — *Passe-Colmar nouveau*. — *Passe-Colmar souverain*. — *Pucelle Condésienne*. — *Souveraine d'hiver*. — *D'Argenson*. — *Colmar de Silly*.

336 **PASSE-COLMAR MONSTRE**, deuxième qualité, variété analogue au *Passe-Colmar*, mais à plus gros fruit. Prix : 1 fr.

337 **Passe-Colmar musqué**, première qualité, moyen, octobre.

*Passe-Colmar d'automne*.

338 **Passe-Crassane**, première qualité, moyen, janvier-février, très-estimé, arbre très-fertile.

339 **Paternoster**, deuxième qualité, gros, octobre-novembre.

340 **Pêche**, première qualité, gros, août, eau abondante, mais très-musquée, arbre d'une fertilité remarquable.

341 **Petit Blanquet**, deuxième qualité, fruit petit et cassant, juillet-août.

*A la Perle*. — *De Cire*.

342 **PETITE CHARLOTTE**, première qualité, petit, jaune verdâtre, très-coloré du côté du soleil, chair cassante, juteuse et vineuse, grand arbre pyramidal, août-septembre. Prix : 1 fr.

*Poire au vin*.

343 **Petite Marguerite**, première qualité, moyen, très-fertile ; maturité, août.

344 **Petite Victorine**, première qualité, petit, chair fondante, très-fertile, décembre-janvier.

345 **PHILIPPE COUVREUR**, première qualité, moyen, fondant, juteux, mûrissant en hiver. — Prix : 1 fr. 25.

346 **Présent de Van-Mons**, première qualité, gros, février-avril, beau fruit de longue garde.

347 **PRÉSIDENT BARABÉ**, première qualité, moyen, forme de Doyenné, janvier-mars. Prix : 5 fr.

348 **PRÉSIDENT BONCENNE**, fruit moyen, verdâtre et rouge du côté du soleil, chair blanche, fondante, bien juteuse, sucrée, avec un léger goût d'amande ; maturité, commencement septembre, arbre vigoureux. Prix : 1 fr. 50.

349 **PRÉSIDENT COUPRIE**, première qualité, gros, très-fondant, septembre-décembre. Prix : 1 fr.

350 **PRÉSIDENT DELACOUR**, première qualité, moyen, forme de *Passe-Colmar*, chair très-fine, sucrée et très-parfumée, eau abondante et relevée ; maturité, octobre-novembre. Prix : 2 fr. 50.

351 **PRÉSIDENT D'ESTAINTOT**, arbre assez vigoureux, d'une fertilité extraordinaire, donnant ses fruits par troquets, de toute première qualité, issu du Soldat Laboureur. Prix : 1 fr. 50.

352 **PRÉSIDENT DROUARD**, variété à fruit gros et souvent très-gros, mûrissant de mars à mai, très-fertile et de toute première qualité, arbre très-vigoureux et formant de magnifiques pyramides sur cognassier et sur franc. Prix : 2 fr.

353 **PRÉSIDENT MAS**, arbre très-fertile, fruit gros ou très-gros, de la forme et couleur du Beurré Bachelier, première qualité ; maturité, décembre-janvier. Prix : 1 fr.

354 **PRÉSIDENT POUYER-QUERTIER**, arbre vigoureux et d'une grande fertilité, fruit de toute première qualité ; maturité, décembre-janvier. Prix : 1 fr.

355 **Prévost**, première qualité, moyen, décembre-avril.

356 **Prince Napoléon**, première qualité, moyen, févriers-mars.

357 **Priou**, première qualité, gros, avril-mai, très-fertile et fruit de longue garde.

- 358 **Professeur Barral**, première qualité, gros, octobre-novembre.
- 359 — **BEAUCANTIN**, première qualité, moyen, chair fine et très-fondante, eau abondante et relevée; maturité, novembre-décembre. Prix : 5 fr.
- 360 **PROFESSEUR DELAVILLE**, première qualité, moyen ou gros, chair fine, fondante et parfumée, arbre de moyenne vigueur et très-fertile, novembre-décembre. Prix : 2 fr. 50.
- 361 **PRUD'HOMME**, arbre vigoureux et très-fertile, fruit analogue à Bonne Louise d'Avranches, mais ne blétissant pas, chair sucrée et très-relevée; maturité, septembre à décembre. Prix : 1 fr.
- 362 **RAYMOND DE MONTLAUR**, arbre plus vigoureux que le Beurré Clairgeau avec lequel il a beaucoup de ressemblance; fruit très-gros, de belle apparence et de première qualité; maturité, septembre-octobre. Prix : 1 fr.
- 363 **ROI CHRISTIAN**, première qualité, gros, jaune lavé de gris, chair jaune, fondante, eau abondante, sucrée, parfumée et légèrement acidulée, arbre vigoureux et très-fertile, octobre-novembre. Prix : 2 francs.
- 364 **Rostiezer**, première qualité, petit, août-septembre.
- 365 **Rousselet de Reims**, première qualité, petit, mi-fondant, très-fertile, fin août et commencement septembre.
- 366 **Rousselon**, deuxième qualité, gros, février-avril.
- 367 **Royale d'hiver**, première qualité, gros, novembre-février, ne fructifie guère qu'en espalier au midi.
- 368 **Royale Vendée**, première qualité, moyen, très-fertile, décembre-février.
- 369 **Saint-Germain**, première qualité, gros, février-mars, très-belle et très-bonne variété; cet arbre veut l'espalier au midi ou au levant.  
*Saint-Germain d'hiver. — Saint-Germain vert. — Inconnue la Fare. — De l'Artheloire. — De l'Artilloire.*
- 370 **Saint-Ghislain**, première qualité, moyen, septembre.
- 371 **SAINTE-LOUIS**, première qualité, moyen, jaune orange, mûrit en novembre. Prix : 1 fr. 50.  
*Reine des poires.*
- 372 **Saint-Michel Archange**, première qualité, moyen, septembre-octobre, prospère mieux sur franc que sur cognassier.
- 373 **Sanguine de France**, deuxième qualité, petit, mi-cassant, juteux, très-fertile, maturité, août.
- 374 **Seckle**, première qualité, moyen, septembre-octobre, arbre peu vigoureux, mais fruit délicieux.  
*New-York reed cheek. — Seckel. — Syckle. — Seckle pear.*
- 375 **Sénateur Mosselmann**, première qualité, petit, mi-cassant, fertile, avril-juin.
- 376 **SIEBOLDII**, fruit très-long, en forme de calebasse, décembre. Prix : 2 fr.
- 377 **Simonette**, moyen, verdâtre, chair mi-fondante, d'une saveur agréable, arbre vigoureux, novembre.
- 378 **SIMONII**, variété chinoise, nouvellement introduite. Prix : 5 fr.
- 379 **Sœur Grégoire**, première qualité, gros, octobre-décembre.
- 380 **Soldat laboureur**, première qualité, assez gros, octobre-novembre, d'une grande végétation.  
*Beurré Blumenbach. — Auguste Van Mons Soldat. — Soldat Espéren.*
- 381 **SOLSTICIALE**, fruit assez gros, jaunâtre teinté de roux, très-sucré et parfumé, mai-juillet. Prix : 2 fr.
- 382 **Sorlus**, première qualité, moyen, octobre-décembre, arbre très-fertile.



- 383 **SOUVENIR DE LA RUE MARE-AU-TROU**, arbre de moyenne vigueur et très-fertile, fruit moyen, de première qualité; maturité, novembre-décembre. Prix : 1 fr. 50.
- 384 **SOUVENIR DE LEROUX-DURAND**, arbre très-vigoureux et très-fertile, fruit énorme, oblong, jaune clair maculé de roux doré, chair mi-fine, très-fondante, vineuse, parfumée et très-sucrée, première qualité; maturité, octobre-novembre. Prix : 2 fr.
- 385 **SOUVENIR DE L'EVÊQUE**, première qualité, vert jaunissant à la maturité, finement pointillé de roux, chair blanc jaunâtre, compacte, fine, fondante, beurrée, eau abondante, sucrée et aromatisée, arbre vigoureux et fertile, commencement décembre. Prix : 1 fr. 50.
- 386 **SOUVENIR DE MADAME TREYVE**, excellent et volumineux fruit d'été mûrissant fin août et commencement de septembre, chair fondante, juteuse, sucrée et délicieusement parfumée. Prix : 1 fr.  
*Madame Treyve.*
- 387 **Souvenir de Pimodan**, reçue de Belgique.
- 388 — **DE SANNIER PÈRE**, arbre de moyenne vigueur et très-fertile, bon pour toutes formes, fruit moyen, un peu plus développé d'un côté que de l'autre, jaune foncé lavé de rose, magnifique et exquis, d'un parfum très-agréable; maturité octobre. Prix : 1 fr. 25.
- 389 **Souvenir du Congrès**, première qualité, très-gros, août-septembre, chair mi-fondante, juteuse, relevée d'un acidulé frais et agréable, fertile et vigoureux.
- 390 **SOUVENIR DU VÉNÉRABLE DE LA SALLE**, fruit moyen, ayant la forme de Bon-Chrétien, chair fine, fondante et sucrée, octobre-novembre. Prix : 2 fr.
- 391 **Sucrée de Montluçon**, première qualité, gros, très-fertile, octobre-novembre.
- 392 **SUCRÉE TROYENNE**, première qualité, fruit très-sucré, vert pointillé de gris, très-fertile, octobre. Prix : 2 fr.
- 393 **Sucré vert**, deuxième qualité, moyen, très-fertile et très-vigoureux, octobre-novembre.
- 394 **Suprême Coloma**, première qualité, gros, très-fertile, décembre-février.
- 395 **Suprême de Quimper**, première qualité, moyen, août.
- 396 **Suzette de Bavay**, première qualité, moyen, janvier-mars, arbre pyramidal et très-fertile.
- 397 **Swan's orange**, première qualité, gros, octobre.  
*Onondaga. — Empereur Alexandre.*
- 398 **THERÈSE**, fruit assez gros, aplati, jaunâtre, chair très-fondante, relevée d'un parfum très-prononcé et très-délicat, première qualité; maturité, septembre-octobre. Prix : 1 fr.
- 399 **Thompson's**, première qualité, moyen, octobre, fruit très-recommandable par sa bonté et sa beauté.  
*Vlesembeck.*
- 400 **Triomphe de Jodoigne**, première qualité, gros, décembre-janvier, excellent fruit.
- 401 **TRIOMPHE DE VIENNE**, première qualité, très-gros, jaune lavé de carmin du côté du soleil, chair fondante et juteuse, relevée d'un arôme agréable, arbre vigoureux et fertile; maturité, mi-août. Prix : 2 fr.
- 402 **Urbaniste**, première qualité, moyen, septembre-octobre, arbre vigoureux, bon fruit, très-avantageux pour le marché.  
*Beurré Drapiez. — Beurré Picquery. — Louis Dupont. — Louise d'Orléans. — Des Urbanistes. — Saint-Marc.*

- 403 **Van Mons**, première qualité, gros, octobre-décembre, très-belle et très-bonne poire.  
*Van Mons Léon Leclerc.*
- 404 **Vauquelin**, première qualité, gros, novembre-décembre.  
*Saint-Germain Vauquelin.*
- 405 **Verte longue**, première qualité, moyen, septembre-octobre.  
*Bergamote d'automne. — Petite mouille-bouche. — Verte longue d'automne.*
- 406 **Verte longue panachée**, première qualité, moyen, septembre-octobre.  
*Culotte de Suisse.*
- 407 **VICE-PRÉSIDENT DECAÏE**, première qualité, moyen, forme de Beurré d'Arenberg, chair fine, relevée et sucrée; maturité, septembre-octobre. Prix : 10 fr.
- 408 **VICE-PRÉSIDENT DELBÉE**, première qualité, gros, forme de Passe-Crassane et fruit venant par trochets, chair fine, juteuse et d'un goût particulier, janvier, issu du Beurré Diel. Prix : 12 fr.
- 409 **Vicomte de Spoëlberg**, première qualité, moyen, décembre-janvier, arbre fertile et vigoureux.  
*De Spoëlberg.*
- 410 **Virgouleuse**, première qualité, gros, novembre-décembre, ne fructifie qu'en espalier et au midi.  
*Chambrette. — De Glace. — De Verre. — Paradis d'hiver. — Saint-Léonard.*
- 411 **Vrédow**, première qualité, moyen, septembre-octobre, bon fruit.  
*Vidow. — Délices de Charles.*
- 412 **William's**, première qualité, gros, août-septembre, très-belle et très-bonne variété, une des meilleures poires d'été.  
*Bartlett. — Bon-Chrétien William's.*
- 413 **William's d'hiver**, première qualité, gros, très-fertile, décembre-février.
- 414 **WILLIAM'S DUCHESSE D'ANGOULÊME**, fruit très-gros, à surface bosselée, jaune lavé de roux, chair fondante et très-juteuse, première qualité, octobre. Prix : 1 fr.
- 415 **ZÉNON**, assez gros, forme de Doyenné, extrêmement savoureux et sucré; chair fine, mais pierreuse autour des loges; arbre de vigueur moyenne, aussi convient-il de le greffer de préférence sur franc, maturité décembre. Prix : 1 fr. 50.
- 416 **Zéphirin Grégoire**, première qualité, petit, octobre.
- 417 — **Louis**, première qualité, gros, décembre-février.
- 418 **ZOÉ**, fruit gros, atteignant 0<sup>m</sup>,15 de haut sur 0<sup>m</sup>,06 de large, chair tendre, fondante et sucrée, décembre-janvier. Prix : 2 fr. 50.

**DEUXIÈME DIVISION. — Poires à cuire ou à compotes.**

N<sup>os</sup>.

- 419 **Amadote**, deuxième qualité, moyen, octobre-décembre, d'une grande fertilité.  
*Beurré blanc des Capucines. — Ma dot.*
- 420 **Amour**, première qualité, très-gros, novembre-février.  
*D'Horticulture. — Trésor.*
- 421 **Angobert**, première qualité, gros, février-mars.  
*Dagobert. — Grosse mansuette. — Mansuette. — Mansuette double. Mansuette solitaire.*

- 422 **Belle Angevine**, deuxième qualité, très-gros, février-avril, la plus grosse de toutes les poires, pèse souvent plus d'un kilog.; en espalier, ce poirier demande le midi ou le levant.  
*Angora. — Beauté de Terveuren. — Bellé de Jersey. — Bolívar. — Comtesse de Terveuren. — Duchesse de Berry. — Duchesse de Berry d'hiver. — Grosse de Bruxelles. — Royale d'Angleterre. — Uvedale. — Uvedale Saint-Germain.*
- 423 **Belle de Brissac**, deuxième qualité, gros, février-avril.
- 424 — **de Lorient**, deuxième qualité, gros, septembre-octobre.
- 425 — **de Troyes**, deuxième qualité, moyen, novembre.  
*Belle de Thouars. — Coulon Saint-Marc.*
- 426 **Bergamote de Hollande**, deuxième qualité, gros, mars-avril, demande l'exposition du Midi ou du Levant.  
*Bergamote d'Alençon. — Amoselle.*
- 427 **Bési d'Héry**, première qualité, moyen, novembre-décembre.  
*Bési de Héric. — Bési royal.*
- 428 **Bési des Vétérans**, première qualité, gros, janvier-avril.
- 429 **Beurré Capiaumont**, première qualité, moyen, septembre-novembre, peut être également classée dans les poires à couteau.  
*Beurré Aurore.*
- 430 **Bishop's Thumb**, deuxième qualité, gros, octobre.  
*Pouce de l'Evêque. — Rousseline.*
- 431 **Bon chrétien d'été**, première qualité, gros, septembre-octobre, peut être également classée dans les poires à couteau.  
*Gracioli. — Reid's seedling.*
- 432 **Bon-chrétien de Vernois**, première qualité, gros, novembre-janvier.  
*Bon-chrétien turc.*
- 433 **Catillac**, première qualité, très-gros, janvier-avril; en espalier, cet arbre préfère le levant ou le couchant.  
*Abbé Mongein. — Bellissime d'hiver. — Bon chrétien d'Amiens. — Chartreuse. — Grand monarque. — Gros Gilot. — Monstre. — Monstrueuse des Landes. — Quenillat. — Téton de Venus.*
- 434 **Chamoisine**, deuxième qualité, gros, septembre, très-beau fruit.  
*Liébart. — Beurré Liébart.*
- 435 **Chaptal**, première qualité, très-gros, février-mai.
- 436 **Chat Brûlé**, deuxième qualité, petit, octobre-novembre.
- 437 **Colmar d'Arenberg**, première qualité, gros, octobre-décembre.  
*Kartoffel.*
- 438 **Colmar des Invalides**, deuxième qualité, gros, janvier-février, très-beau fruit, arbre peu vigoureux.  
*Beurré de printemps. — Crassane d'hiver. — Gros Colmar Van Mons.*
- 439 **De Curé**, première qualité, gros, novembre-février, également classé dans les fruits à couteau, excellente poire à compote.  
*Belle Adrienne. — Belle de Berry. — Belle Héloïse. — Beurré comice de Toulon. — Bon Papa. — De Monsieur. — Monsieur le Curé. — Saint-Lézin. — Vicaire de Winkfield.*
- 440 **De Dame**, deuxième qualité, gros, septembre-octobre.  
*Des Beuhards.*
- 441 **De Livre**, première qualité, gros, janvier-février, fruit superbe.  
*Beurré de Louvain. — Râteau gris.*
- 442 **Franç Réal**, première qualité, gros, très-fertile, novembre-février.
- 443 **Gile-ô-Gile**, première qualité, gros, novembre.  
*Janssens.*
- 444 **Grand Salomon**, deuxième qualité, gros, septembre-octobre, sujet à blettrir.  
*Louï-s-Philippe.*

- 445 **Henri IV**, première qualité, moyen, septembre-octobre.  
446 **Impériale à feuilles de chêne**, première qualité, gros, arbre vigoureux, mais peu fertile, février-mai.  
447 **Julie Duguet**, deuxième qualité, gros, très-fertile, avril-juin.  
448 **KAMPER VENUS**, première qualité, moyen, jaune citron à chair rouge après la cuisson, octobre-janvier. Prix : 1 fr.  
449 **Léon Leclerc de Laval**, première qualité, gros, février-mai.  
450 **Martin sec**, première qualité, moyen, décembre-janvier, très-bonne pour faire des conserves.  
*Rousselet d'hiver.*  
451 **Messire Jean**, deuxième qualité, moyen, très-fertile, octobre-décembre.  
452 **TARDIVE DE CHAUMONT**, première qualité, moyen, forme de Bergamote, chair mi-fondante, sucrée; très-rustique, mai-juillet. Prix : 2 fr.  
453 **Tavernier de Boullongne**, deuxième qualité, moyen, avril-juillet.  
454 **Tonneau**, deuxième qualité, gros, novembre-décembre.  
455 **Tuerlinckx**, première qualité, très-gros, novembre-décembre.  
456 **VAN BENEDEN**, première qualité, gros, chair blanc de lait, casante, se conservant facilement jusqu'en été. Prix : 1 fr. 50.  
457 **Villène de Saint-Florent**, troisième qualité, très-gros, chair casante, octobre.

---

## POMMIERS. — Malus communis.

Cet arbre, très-rustique, croît presque dans tous les sols, il préfère cependant les terrains frais, argilo-calcaires ou argilo-siliceux.

Le pommier se greffe sur franc, pour les arbres de champs et de vergers, sur doucin, pour ceux destinés à être taillés en pyramides et même pour remplacer les pommiers nains dans les mauvaises terres, et enfin sur paradis pour ceux employés pour la forme en buisson, en gobelet ou en cordons horizontaux. Cette espèce fructifie presque immédiatement et fournit une quantité relativement considérable de beaux et excellents fruits.

On emploie généralement pour les plantations champêtres, les pommiers de semis ou égrasseaux à tige, laissant les pommiers greffés pour les jardins et vergers. L'égrasseau ou égrain, bien repris, se greffe sur place à la deuxième ou troisième année. Les espèces les plus productives du pays, soit pour fruit de marché, soit pour cidre, sont toujours employées de préférence.

### PRIX :

#### *Pommiers sur franc.*

Haute-tige ou plein-vent, greffé, de 0 <sup>m</sup> ,08 à 0 <sup>m</sup> ,09 de circonférence à 1 <sup>m</sup> de haut . . . . .	1 f. »
Haute-tige ou plein-vent, greffé, de 0 <sup>m</sup> ,09 à 0 <sup>m</sup> ,10. . . . .	1 10
Haute-tige ou plein-vent, greffé, de 0 <sup>m</sup> ,10 à 0 <sup>m</sup> ,12. . . . .	1 25

Haute-tige ou plein-vent, greffé, de 0 <sup>m</sup> ,12 et au-dessus	1	50
Haute-tige ou plein-vent, à cidre ou sauvageon, de 0 <sup>m</sup> ,08 à 0 <sup>m</sup> ,09 . . . . .	1	»
Haute-tige ou plein-vent, à cidre ou sauvageon, de 0 <sup>m</sup> ,09 à 0 <sup>m</sup> ,10 . . . . .	1	10
Haute-tige ou plein-vent, à cidre ou sauvageon, de 0 <sup>m</sup> ,10 à 0 <sup>m</sup> ,12 . . . . .	1	25
Haute-tige ou plein-vent, à cidre ou sauvageon, de 0 <sup>m</sup> ,12 et au-dessus. . . . .	1	50
Pyramide ou quenouille . . . . .	»	60

*Pommiers sur doucin et sur paradis.*

Pyramide ou quenouille . . . . .	»	60
Nain pour buisson, gobelet et cordon . . . . .	»	40

N<sup>os</sup>.

- 1 **A bois monstrueux**, première qualité, petit, novembre-mars.  
*Pommier nain. — Reinette naine.*
- 2 **A feuilles d'Aucuba**, deuxième qualité, moyen, septembre-novembre.
- 3 **Æsopus Spitzenburgh**, deuxième qualité, gros, octobre-février.
- 4 **Alfriston**, deuxième qualité, gros, novembre-avril, fruit arrondi, jaunâtre; de première qualité pour la cuisson.
- 5 **Amélie**, première qualité, gros, janvier-avril.
- 6 **Api ou Api rose**, première qualité, petit, janvier-mai, jaune lavé de cramoiisi; tous les Apis sont très-recherchés pour les desserts, à cause de leur brillant coloris.
- 7 **Api d'été**, deuxième qualité, moyen, septembre.  
*Api rouge d'été.*
- 8 **Api étoilé**, deuxième qualité, petit, février-avril.
- 9 — **gros**, deuxième qualité, moyen, février-avril.  
*Pomme de rose.*
- 10 **Api noir**, deuxième qualité, petit, décembre-avril, noir, nuancé de rouge.
- 11 **Api panaché**, première qualité, petit, janvier-mars, vert et jaune, fruit d'ornement.  
*Reinette panachée.*
- 12 **Baldwin**, première qualité, gros, novembre-mars, jaune et rouge strié orange et cramoiisi, excellente variété, très-estimée en Amérique.
- 13 **Barbarie**, première qualité, gros, janvier-mai, très-beau et très-bon fruit.
- 14 **Beauté de Kent**, première qualité, gros, novembre-février.
- 15 **BEAUTY OF HANTS**, première qualité, fruit superbe, conique, rouge foncé. Prix : 1 fr.
- 16 **Bedfordshire Foundling**, première qualité, gros, décembre-mars; fruit exquis.  
*Cambridge Pippin. — Mignonne de Bedford.*
- 17 **Belle Agathe**, première qualité, gros, décembre-février.
- 18 — **d'Angers**, deuxième qualité, gros, novembre-février; excellente pour la cuisson.  
*Belle Angevine.*
- 19 **Belle d'Avril**, première qualité, très-gros, décembre-avril.
- 20 — **de Cholet**, première qualité, gros, fin d'automne.
- 21 — **des Buits**, première qualité, moyen, février-mars, arbre très-fertile et très-estimé dans la Vienne.

- 22 **Belle des jardins**, deuxième qualité, très-gros, octobre-novembre, fruit superbe, mais ne se conservant pas très-longtemps.
- 23 **Belle du bois**, deuxième qualité, très-gros, décembre-mars.  
*Louis XVIII. — Belle des bois. — Rhode-Island's. — Roi d'Islande. — Reinette des Danois.*
- 24 **Belle du Havre**, deuxième qualité, gros, septembre-novembre.  
*Rosa. — Oléose.*
- 25 **Belle fille Normande**, deuxième qualité, très-gros, novembre-mars.  
*Belle fille du pays de Caux. — De Demoiselle. — Dameret.*
- 26 **Belle fleur**, première qualité, gros, septembre-février.
- 27 — — **JAUNE**, première qualité, gros, d'un beau jaune citron clair, à chair jaune, fine, tendre et sucrée, très-fertile, commencement d'hiver. Prix : 75 c.
- 28 **Belle inconnue**, fruit gros ; maturité, septembre.
- 29 — **MOUSSEUSE**, première qualité, moyen, jaune terne strié de rouge sombre, arbre très-vigoureux, septembre-octobre. Prix : 75 c.
- 30 **Ben Davis**, première qualité, moyen, décembre-avril.
- 31 **Bidet**, deuxième qualité, moyen, décembre-mars, excellente pour la cuisson.
- 32 **Blanc d'Espagne**, première qualité, moyen, janvier-mai, fruit superbe et excellent.
- 33 **Blanche de Bournay**, première qualité, gros, janvier-avril.
- 34 **Blenheim**, première qualité, très-gros, novembre-février.  
*Blenheim orange.*
- 35 **BONBONNIÈRE**, fruit assez gros, presque sphérique et muni d'un mamelon vers la queue, première qualité pour cuire ; maturité très-tardive ; arbre rustique et vigoureux. Prix : 75 c.
- 36 **Bonne Hotture**, première qualité, gros, novembre-février ; espèce très-répandue en Anjou.  
*Bonne Auture.*
- 37 **Bouteille**, première qualité, gros, octobre-janvier.
- 38 **BOUTON D'OR**, première qualité, moyen, commencement et courant d'hiver. Prix : 75 c.
- 39 **Buff**, première qualité, gros, décembre-février.
- 40 **Calville barré**, deuxième qualité, gros, janvier-juin.  
*Calville rayé.*
- 41 **CALVILLE BAUDIN**, première qualité, gros, vigoureux et fertile, octobre-décembre (*Baudriller*). Prix : 1 fr. 25.
- 42 **Calville blanc d'hiver**, première qualité, gros, décembre-mai, superbe et excellente variété.  
*Reinette côtelée. — Bonnet carré. — Calville à côtes.*
- 43 **Calville d'Angleterre**, première qualité, gros, novembre-février.  
*Cornish Gilliflower.*
- 44 **Calville des femmes**, deuxième qualité, très-gros, décembre-juin, de première qualité pour la cuisson.
- 45 **Calville d'été**, deuxième qualité, moyen, juillet-août, recherché pour sa précocité.  
*Calville rouge d'été. — Madeleine. — Passe-Pomme rouge.*
- 46 **Calville Garibaldi**, première qualité, gros, septembre-octobre.
- 47 — **Grugé**, deuxième qualité, moyen, février-mai.
- 48 — **rose**, première qualité, moyen, février-octobre.
- 49 — **rouge d'hiver**, première qualité, gros, novembre-avril, rouge pâle et carmin foncé.  
*Calville rouge de Normandie. — Calville rouge d'Anjou. — Rambourg turc. — Caillot Rosat. — Calville rouge de Pâques. — Sanguinole.*
- 50 **Calville Saint-Sauveur**, deuxième qualité, très-gros, octobre-décembre, très-belle variété.

- 51 **Carmin de juin**, première qualité, moyen, juillet.  
*Vermillon précoce. — Astracan rouge.*
- 52 **Caroline Auguste**, première qualité, moyen, août-septembre.
- 53 **CARRAWAY RUSSET**, fruit moyen, très-parfumé, de toute première qualité, décembre-janvier. Prix : 1 fr. 25.
- 54 **CELESTIA**, première qualité, gros, jaune, automne. Prix : 1 f. 25.
- 55 **Citron d'hiver**, première qualité, gros, novembre-mars.  
*Calville du roi.*
- 56 **CLIQUETTE**, fruit moyen. première qualité; maturité, courant d'hiver; très-estimée dans les Vosges. Prix : 75 c.
- 57 **Clochard**, estimée en Vendée, fruit moyen, de première qualité, de longue garde, très-fertile.  
*Reinette Clochard.*
- 58 **Cœur de bœuf**, deuxième qualité, novembre-janvier, très-grosse et curieuse à cause de sa couleur; bon fruit à cuire.
- 59 **Comte Orloff**, variété russe, à fruit transparent, très-joli, mûrit en juillet.  
*Count Orloff. — Transparente rouge. — Transparente verte. — Vineuse rouge.*
- 60 **Condom**, première qualité, gros, octobre-décembre.
- 61 **COOLE'S SEEDLING**, première qualité, d'un beau jaune citron, rayé rouge. Prix : 2 fr.
- 62 **Court pendu**, première qualité, moyen, novembre-avril.  
*Court pendu gris. — De Capendu.*
- 63 **Court pendu rouge**, première qualité, moyen, novembre-mars, avantageux à cause de sa grande fertilité.  
*Court pendu plat. — Reinette des Belges. — Reinette de la Russie tempérée.*
- 64 **Cousinotte rouge d'hiver**, première qualité, moyen, décembre-mars, excellente cuite ou crue.
- 65 **DARU ALMA**, gros, première qualité, octobre-mars, vigoureux et très-fertile, d'origine hongroise. Prix : 1 fr. 25.
- 66 **De Borsdorff**, première qualité, moyen, novembre-mars, estimée en Allemagne.  
*Blanche de Leipzig. — King Georges. — Winter Borsdorffer.*
- 67 **De Châtaignier**, deuxième qualité, gros, décembre-avril, jolie forme, jaune verdâtre et rouge; fruit de première qualité pour compote.
- 68 **De Coutras**, première qualité, moyen, janvier-juillet.
- 69 **D'Éclat**, première qualité, très-gros, octobre-décembre; excellente cuite ou crue.
- 70 **De Dame**, première qualité, petit, novembre-janvier.  
*Des Dames.*
- 71 **De Dix-huit-onces**, première qualité, très-gros, septembre-décembre.  
*Aurora. — Lima. — Morgan's Favourite.*
- 72 **De Glace**, deuxième qualité, gros, novembre-février.  
*De Glace d'hiver.*
- 73 **De Jaune**, première qualité, assez gros, novembre-mai, chair fine, cassante et juteuse, arbre très-fertile, estimé dans la Sarthe.  
*Reinette du Mans.*
- 74 **De Lestre**, première qualité, moyen, décembre-mai, parfois se conserve jusqu'en juin, variété très-estimée dans les environs de Limoges.
- 75 **De Londres**, première qualité, gros, décembre-mars, belle et bonne variété.
- 76 **De Paradis**, troisième qualité, petit, juillet-août, espèce employée comme sujet.

- 77 **De Saintonge**, première qualité, moyen, janvier-mai.  
*Haute bonté.*
- 78 **Des Femmes**, première qualité, moyen, novembre-décembre.
- 79 **D'Île**, première qualité, moyen, février-mai, souvent se conserve plus longtemps.
- 80 **Doncklaër**, deuxième qualité, gros, novembre-juin, très-belle variété.  
*Dumelow's Seedling. — Wellington.*
- 81 **Doux d'argent**, première qualité, moyen, octobre-février, excellente variété, très-estimée dans les environs de Saumur.  
*Doux d'Angers. — Ostogate.*
- 82 **D'Or**, première qualité, moyen, décembre-avril, chair cassante.  
*Golden Pippin. — Pépin d'or d'Angleterre.*
- 83 **D. T. FISH**, fruit énorme, mesurant environ 0<sup>m</sup>,40 de circonférence, excellent à la cuisson, maturité, novembre-janvier. Prix : 1 fr. 25.
- 84 **EDELBOESDOEFFER**, première qualité, petit, jaune et rouge, chair sucrée et vineuse, arbre très-fertile, novembre-janvier. Prix : 1 fr. 25.
- 85 **Eiser rouge**, première qualité, moyen, février-août et se conservant souvent plus d'une année.  
*Durable trois ans.*
- 86 **ÉTERNELLE D'ALLEN**, première qualité, moyen, maturité très-tardive; très-convenable pour les petites formes et la culture en pots. Prix : 75 c.  
*Allen's Everlasting.*
- 87 **Fenouillet anisé**, première qualité, moyen, décembre-avril, chair tendre, relevée d'une saveur d'anis.  
*Fenouillet gris. — Fenouillet roux. — D'anis. — Gorge de pigeon.*
- 88 **Fenouillet de la Chine**, deuxième qualité, moyen, décembre-avril, diffère peu du fenouillet gris ou anisé.
- 89 **Fenouillet drap d'or**, première qualité, petit, décembre-mars.  
*Fenouillet jaune. — Fenouillet doré.*
- 90 **Fenouillet le Gros**, première qualité, gros, décembre-mars.  
*Gros Fenouillet gris.*
- 91 **Fenouillet de Ribourg**, première qualité, gros, février-juin, chair tendre, très-beau et très-bon fruit.  
*Fenouillet de Ribou. — De la Rouarie. — Fenouillet Bossoreille.*
- 92 **Fenouillet rouge**, première qualité, petit, janvier-mars, chair jaunâtre, ferme.  
*Bardin. — Azeroly.*
- 93 **Figue d'été**, deuxième qualité, moyen, septembre.  
*Grand talon. — Tétin. — Sans queue.*
- 94 **Figue d'hiver**, deuxième qualité, moyen, janvier-mars, de première qualité pour la cuisson.
- 95 **Flammèche**, première qualité, gros, commencement août.
- 96 **Fraise**, première qualité, petit, juillet-août.
- 97 **Framboise**, première qualité, gros, octobre-janvier.
- 98 **Friandise**, première qualité, petit, décembre-mars.
- 99 **GALLOWAY PIPPIN**, originaire d'Ecosse, où on l'a dit d'une qualité hors ligne, surpassant la Reinette du Canada, comme volume et beauté. Prix : 1 fr. 25.
- 100 **Grand Alexandre**, première qualité, très-gros, septembre-octobre; très-beau fruit.  
*Empereur Alexandre. — Comte Woronzoff. — Président Napoléon.*
- 101 **Gravenstein**, première qualité, gros, septembre-novembre; fruit jaune et rouge strié.



- 102 **Gros Locard**, deuxième qualité, gros, demi-ferme, novembre-mars, de première qualité pour la cuisson.
- 103 **Gros Pigeonnet**, deuxième qualité, moyen, janvier-mars, très-estimé, surtout dans la Normandie.  
*Gros Pigeon. — Pigeonnet normand.*
- 104 **Gros vert**, moyen, deuxième qualité, janvier-mars, très-fertile.
- 105 **GUIROUTONNE**, fruit petit, rouge rayé, estimé dans la Gironde, à cause de sa longue conservation. Prix : 75 c.
- 106 **Hawthornden**, première qualité, gros, aplati, anguleux, jaune et rouge, août-septembre.  
*Hawthornden red.*
- 107 **HAWTHORNDEN NEW**, sous-variété nouvelle de la précédente. Prix : 1 fr.
- 108 **Hoary Morning**, première qualité, gros, janvier-avril, une des plus belles pommes de cette saison.
- 109 **Homony**, première qualité, gros, commencement juillet, recommandable à cause de sa précocité, juillet.
- 110 **Hoover**, première qualité, très-gros, octobre-mai, excellent fruit estimé à cause de sa grosseur et de son coloris.
- 111 **Impériale**, première qualité, moyen, décembre-mars, très-estimé en Anjou.  
*Maltranche. — Martrange.*
- 112 **Impériale nouvelle**, deuxième qualité, gros, octobre-janvier.
- 113 **Jacques Lebel**, première qualité, très-gros, septembre-décembre ; chair tendre et acidulée ; arbre vigoureux et fertile.
- 114 **JACQUIN**, première qualité, assez gros ; chair ferme et cassante ; se conservant facilement pendant deux ans. Prix : 75 c.
- 115 **Joséphine**, deuxième qualité, novembre-mars, fruit très-gros, à chair cassante et serrée ; d'ornement et à cuire.  
*Baltimore. — Mammoth. — Melon. — Impératrice Joséphine. — Américain. — Gloria Mundi.*
- 116 **LADY HENNIKER**, première qualité, très-gros, côtelé, jaune lavé et strié de cramoisi, octobre-février ; très-fertile. Prix : 1 fr. 50.
- 117 **LADY SANDWICK**, variété nouvelle dans le genre de Doncklaër. Prix : 75 c.
- 118 **Lanterne**, deuxième qualité, gros, septembre-novembre.  
*De Cloche. — Loquette. — Grelot. — Sonnante d'automne.*
- 119 **LAWNER**, gros, rouge, hiver, de longue garde. Prix : 1 fr.
- 120 **Linncos pippin**, première qualité, gros, décembre-février.
- 121 **LORD BURLEIGH**, première qualité, moyen ; maturité, fin d'hiver et printemps. Prix : 75 c.  
*Lord Burghley.*
- 122 **LORD SUFFIELD**, première qualité, très-gros, chair blanche, à cuire ; maturité, fin d'été. Prix : 75 c.
- 123 **Malapia**, première qualité, gros, novembre-février.  
*Malapear.*
- 124 **MARGUERITE**, petit ou moyen, lavé et strié de rouge sur fond blanc jaunâtre ; petit arbre précoce au rapport et très-fertile, propre aux formes naines, maturité juillet. Prix : 75 c.  
*Early red Margaret. — D'Ève.*
- 125 **MARIE**, variété nouvelle, reçue sans description. Prix : 1 fr.
- 126 **Marie Moyer**, première qualité, gros, août-septembre, une des meilleures pommes douces.
- 127 **Melon**, première qualité, gros, novembre-janvier.  
*Melon d'Amérique.*

- 128 **Ménagère**, deuxième qualité, gros, décembre-mars, une des plus grosses pommes connues ; excellente à cuire.  
*De Livre. — De cinq quarterons. — Mère de Ménage.*
- 129 **Mignonne d'hiver**, première qualité, moyen, février-mai.
- 130 **MISSOURI PIPPIN**, première qualité, gros, rouge, hiver, recherché sur les marchés. Prix : 1 fr. 50.
- 131 **MONSIEUR GLADSTONE**, très-précoce et très-productif ; chair jaune, écarlate du côté du soleil. Prix : 1 fr. 50.
- 132 **Monstrueuse de Bergerac**, première qualité, gros, septembre-octobre.
- 133 **Montalivet**, deuxième qualité, très-gros, janvier-avril, très-beau fruit.
- 134 **Newton pippin**, première qualité, gros, janvier-juin, estimé en Amérique.  
*Reinette de New-York.*
- 135 **Nicolayer**, première qualité, gros, septembre-octobre.
- 136 **NONNETIT**, première qualité, gros, jaune pâle, taché de rouge, chair fine, eau abondante, sucrée, acidulée, aromatisée ; arbre d'une grande vigueur et très-fertile, novembre-juin. Prix : 2 fr.
- 137 **Patte de Loup**, première qualité, moyen, fauve, chair fine et très-ferme, janvier-avril.
- 138 **PAZMAN**, première qualité, gros, se conservant jusqu'en mars ; variété hongroise d'un grand mérite. Prix : 1 fr. 25.  
*Bozmaner.*
- 139 **Pearmain de Kent**, première qualité, gros, décembre-mars.
- 140 — **DE WORCESTER**, première qualité, très-gros, rouge vif brillant, août-décembre. Prix : 2 fr.  
*Worcester Pearmain.*
- 141 **Pearmain d'hiver**, première qualité, gros, très-fertile, décembre-mars.
- 142 **Pêche**, première qualité, gros, septembre-novembre.
- 143 **PETER SMITH**, première qualité, très-fertile, remarquable par sa longue conservation. Prix : 1 fr. 25.
- 144 **PETITE EMMA**, première qualité, petit, rouge cerise flagellé cramoisi, dans le genre des Apis. Prix : 1 fr. 50.
- 145 **Petite merveille**, première qualité, petit, très-fertile, janvier-avril.
- 146 **Pierre le Grand**, première qualité, moyen, commencement août, variété de Russie.
- 147 **Pigeonnet blanc d'hiver**, première qualité, petit, décembre-mars.  
*Museau de lièvre blanc.*
- 148 **Pigeonnet commun**, première qualité, moyen, novembre-mars.  
*Museau de lièvre rouge. — Pigeonnet rose. — Pigeon rouge.*
- 149 **Pigeonnet de Jérusalem**, première qualité, petit, novembre-février.  
*Gros pigeonnet rouge.*
- 150 **Pigeonnet de Rouen**, première qualité, moyen, octobre-novembre.  
*Gros pigeonnet de Rouen.*
- 151 **Popular Bluff**, première qualité, gros, novembre-février ; pomme lourde et à chair glacée.
- 152 **Président de Fays-Dumonceau**, première qualité, très-gros, septembre-novembre, arbre très-vigoureux et très-fertile.
- 153 **QUETIER**, première qualité, gros ou très-gros, côtelé, chair très-fine ; maturité, courant et fin d'hiver. Prix : 1 fr. 50.
- 154 **Rambourg d'été**, première qualité, très-gros, septembre-octobre ; à cuire.  
*Rambourg rayé.*

- 155 **Rambourg d'hiver**, première qualité, très-gros, décembre-mars, à cuire; fruit jaune et rouge cerise, ponctué de gris blanc et maculé de roux.
- 156 **RAMBOURG PAPELEU**, gros, croquant, acidulé, très-fertile, novembre-décembre. Prix : 1 fr. 50.
- 157 **Rayée d'hiver**, deuxième qualité, moyen, décembre-mars.
- 158 **Reine des Reinettes**, première qualité, assez gros, chair jaunâtre, ferme, cassante, décembre-mars.  
*Reinette de la Couronne.*
- 159 **Reinette Baudriller**, première qualité, gros, novembre-janvier. (**Baudriller.**)
- 160 **Reinette d'Angleterre**, première qualité, très-gros, décembre-mars, superbe et excellente, très-estimée.  
*Monstrueuse. — Grosse Reinette d'Angleterre.*
- 161 **Reinette Daniel**, gros, première qualité, janvier-avril.
- 162 — **d'Anjou**, première qualité, gros, novembre-mars, très-bonne.
- 163 **Reinette de Bréda**, première qualité, moyen, très-fertile, décembre-avril.
- 164 **Reinette d'Espagne**, première qualité, très-gros, octobre-mars; fruit jaune blanchâtre.
- 165 **Reinette d'été**, deuxième qualité, moyen, septembre-janvier.  
*Reinette jaune hâtive.*
- 166 **Reinette de Bretagne**, première qualité, moyen, novembre-février.
- 167 **Reinette de Caux**, première qualité, gros, chair fine, ferme et cassante, octobre-avril.  
*Dutch mignonne. — Grosse Reinette de Cassel. — Pater noster.*
- 168 **Reinette de Champagne grise**, première qualité, moyen, novembre-février.  
*Reinette de Versailles.*
- 169 **Reinette de Cuzy**, première qualité, gros, janvier-mai.  
*Reinette de Bourgogne. — Reinette carrée.*
- 170 **REINETTE DE DIEPPEDALLE**, moyen, roux jaunâtre, chair verdâtre, fine, ferme, sucrée, acidulée, de toute première qualité, maturité hiver et printemps. Prix : 75 c.  
*Reinette grise de Rouen.*
- 171 **Reinette de Doué**, deuxième qualité, gros, décembre-avril.
- 172 — **de Hollande**, première qualité, gros, décembre-février.
- 173 — **de Lunéville**, première qualité, moyen, avril-juillet, se conservant plus d'une année.
- 174 **Reinette de Wormsley**, première qualité, très-gros, août-septembre.
- 175 **Reinette dorée**, première qualité, moyen, décembre-avril, chair jaunâtre, fine et parfumée.  
*Rousse jaune tardive. — Reinette de Sicile.*
- 176 **Reinette du Canada**, première qualité, très-gros, janvier-mars, une des meilleures variétés, très-estimée en Anjou.
- 177 **Reinette franche**, première qualité, assez gros, décembre-mai; précieuse et très-estimée.
- 178 **Reinette Grand'Mère**, première qualité, assez gros; maturité, hiver.  
*Grand'Mère.*
- 179 **Reinette grise**, première qualité, moyen, janvier-avril; excellente variété.  
*Reinette de Granville. — Reinette de Darnétal.*
- 180 **Reinette grise couverte**, deuxième qualité, gros; novembre-mai.  
*Reinette embrunie. — Reinette enfumée.*

- 181 **Reinette grise du Portugal**, première qualité, gros, novembre-mai.
- 182 **Reinette grise du Canada**, première qualité, très-gros, novembre-mars; très-belle et très-bonne variété, estimée sous tous les rapports.  
*Canada gris.*
- 183 **Reinette Lelieur**, première qualité, gros, novembre-février; fruit superbe.  
*Lelieur.*
- 184 **Reinette lisse**, moyen, première qualité, janvier-avril; très-fertile.
- 185 **Reinette Ontz**, première qualité, gros, décembre-juin, très-bon et très-beau fruit.
- 186 **Reinette Parmentier**, gros, première qualité, novembre-février.
- 187 — **Pépin**, première qualité, moyen, janvier-avril, espèce très-avantageuse et très-estimée en Anjou.
- 188 **Reinette plate**, moyen, première qualité, décembre-avril.  
*Oignon de Borsdorf.*
- 189 **Reinette rousse**, gros, première qualité, octobre-février.  
*Reinette des Carmes.*
- 190 **REINETTE SUPERFINE**, première qualité, gros, novembre-juin, arbre fertile et vigoureux. Prix : 4 fr. 25.
- 191 **Reinette tardive**, première qualité, moyen, mars-juin.
- 192 — **Thouin**, première qualité, moyen, février-juin, très-bon fruit.
- 193 **Reinette Weidner**, première qualité, moyen, janvier-mars; excellent fruit.
- 194 **Ribston's Pippin**, première qualité, gros, décembre-mars.
- 195 **Rivière**, deuxième qualité, moyen, décembre-février.  
*Reinette de la Rochelle.*
- 196 **Romarin blanc**, première qualité, gros, décembre-février.  
*Weisser Romarin.*
- 197 **Romarin rouge**, première qualité, moyen, février-avril.
- 198 **Rosat blanc**, première qualité, gros, novembre-mars.
- 199 **Rouge de Stettin**, première qualité, gros, décembre-avril.  
*Vineuse rouge d'hiver. — De Seigneur rouge.*
- 200 **Rouge rayée**, première qualité, gros, décembre-avril.
- 201 **Royale d'Angleterre**, deuxième qualité, très-gros, septembre-décembre; chair tendre, sucrée, très-fertile, de première qualité pour la compote.
- 202 **SAINT-ALBANS PIPPIN**, très-bonne espèce de table, mûrissant en avril et rappelant le goût de Ribston's pippin. Prix : 4 fr. 25.
- 203 **SANS-PAREILLE DE PEASGOOD**, variété anglaise de première qualité; fruit très-gros, septembre-novembre. Prix : 4 fr. 50.  
*Peasgood Nonsuch.*
- 204 **SANS-PAREILLE DE WELFORD PARK**, très-joli fruit, d'un brillant coloris, première qualité; maturité, novembre; d'origine anglaise. Prix : 4 fr. 50.  
*Welford Park Nonsuch.*
- 205 **SANS PEPIN**, excellente pomme d'hiver, de grosseur moyenne, n'ayant ni grains, ni loges. Prix : 4 fr. 50.  
*Sans trognon de Menocher. — Menocher's no core.*
- 206 **Séminaire de Vesoul**, première qualité, moyen, décembre-mars.
- 207 **Serinkia**, beau fruit, très-précoce, espèce de Russie, première qualité, moyen, août-septembre.  
*Serinka. — Lehm. — Serniska.*
- 208 **Surpasse-Reinette**, première qualité, moyen, décembre-mars.

- 209 **Suzanne**, première qualité, gros, janvier-mars; exquise et très-belle.
- 210 **Teint frais**, première qualité, très-gros, janvier-juin.  
*Kerlivio.*
- 211 **THE FAIRY**, fruit se reproduisant en trochets de trois à cinq; chair ferme, jaune et très-juteuse. Prix : 1 fr. 25.
- 212 **Transparente de Zurich**, première qualité, gros, fin juillet, remarquable par sa jolie couleur blanche et transparente.  
*Transparente d'Astracan. — Astracan blanche. — Glacée d'été.*
- 213 **Transparente jaune**, espèce de Russie, première qualité, gros, juillet-août; remarquablement belle et curieuse par sa transparence.
- 214 **Unique**, deuxième qualité, gros, novembre-janvier, belle et bonne variété.
- 215 **Vaugoyeau**, très-gros, deuxième qualité, superbe, janvier-mars.  
*Cadeau du général.*
- 216 **Victor Trouillard**, première qualité, gros, décembre-juin.
- 217 **Violette**, première qualité, gros, novembre-avril, parfumée.  
*Des quatre goûts.*
- 218 **WASHINGTON**, gros, aromatique, presque aussi fondant qu'une pêche; septembre-octobre. Prix : 1 fr. 50.
- 219 **YORKSHIRE BEAUTY**, très-gros, anguleux, aplati, jaune brillant, taché de rouge au soleil, chair tendre, juteuse, acidulée, août-septembre, recommandable pour le marché. Prix : 1 fr.

### ESPÈCES A CIDRE.

Nos	Nos
220 <b>Bédan.</b>	226 <b>Gros-doux.</b>
221 <b>Belle Fille.</b>	227 — <b>père.</b>
222 <b>Douce-amère.</b>	228 <b>Noire de Montreuil.</b>
223 <b>Egrain noir de Doué.</b>	229 — <b>de Vitry.</b>
224 <b>Frequin.</b>	230 <b>Rouge-amère.</b>
225 — <b>de Chartres.</b>	231 <b>Perseani-Van-Mons.</b>

### PRUNIER. — *Prunus sativa.*

Le prunier est le plus communément cultivé en plein vent, il croît à peu près partout; cependant il préfère les terrains calcaires et siliceux. On peut également bien le soumettre à la forme en pyramide, en espalier ou en cordons obliques ou verticaux, il supporte assez bien la taille.

#### PRIX :

Haute-tige ou plein-vent . . . . .	1 f. 25
Pyramide . . . . .	» 60
Basse-tige ou espalier . . . . .	» 50

- Nos.
- 1 **Abricotée jaune**, première qualité, gros, août.
- 2 **AMBRE TARDIVE**. Prix : 1 fr. 25.

- 3 **Amiral de Rigny**, première qualité, assez gros, août-septembre, ovale, chair verdâtre.
- 4 **Angelina Burdett**, première qualité, moyen, fin août, arrondi, pourpre noir tacheté de brun.
- 5 **ANNA SPATH**, première qualité, très-gros, arbre très-fertile.  
Prix : 1 fr.
- 6 **Autumn compote**, première qualité pour cuire, très-gros, mi-septembre, fruit ovale, rouge brillant.  
*Compote d'automne.*
- 7 **BELVOIR**, première qualité, gros, ovale, jaune, août-septembre.  
Prix : 1 fr. 25.
- 8 **Behrens Königspflaume**, première qualité, gros, mi-août, arrondi, rouge.  
*Prune royale de Behrens.*
- 9 **Belle de Louvain**, première qualité, très-gros, mi-août, ovale, pourpre violacé, chair jaune.
- 10 **Biondeck's röthe Frühzwetsche**, première qualité, moyen, commencement août, rouge vif.  
*Damas rouge hâtif de Biondeck. — Quetsche précoce de Biondeck.*
- 11 **Bleue de Belgique**, première qualité, gros, août, rond, bleu violacé.  
*Fotheringham. — Bleue de Perck.*
- 12 **BONNE BOUCHE**, sorte de Reine-Claude, à fruit plus gros, très-juteux, succulent et d'une saveur exquise. Prix : 1 fr.
- 13 **Bonnet d'évêque**, première qualité, moyen, commencement octobre, pourpre foncé.
- 14 **Bryanston Gage**, première qualité, gros, fin septembre, rond, vert taché de rouge.
- 15 **Carl Kocks Königspflaume**, première qualité, gros, fin août, rouge brillant.  
*Prune royale de Charles Kock.*
- 16 **Cochet père**, première qualité, très-gros, mi-août, ovoïde, beau jaune doré et carmin bleuâtre; recherché pour les desserts étant crue, et séchée elle peut rivaliser comme pruneaux avec les plus estimés.
- 17 **Coe's à fruit violet**, première qualité, gros, fin septembre, la meilleure des prunes tardives.  
*Goutte d'or violette.*
- 18 **Coe's Golden Dropp**, première qualité, gros, fin septembre, ovoïde, chair jaune.  
*Cooper large green. — Waterloo.*
- 19 **Comte Gustave d'egger**, première qualité, gros, fin août, ovale, jaune d'or, chair jaune foncé.
- 20 **Cooper's large**, première qualité, gros, ovale, rouge pourpre, chair jaune.  
*La Délicieuse. — Grosse de Cooper.*
- 21 **Cruger's Frühpflaume**, première qualité, assez gros, fin août, écarlate.  
*Prune hâtive de Crüger.*
- 22 **D'Agén**, première qualité, gros, août. C'est avec cette espèce qu'on fait les pruneaux dits d'Agén.  
*Datte violette. — D'Ente. — Robe de Sergent.*
- 23 **Damas d'Alep**.  
*De Provence.*
- 24 **Damas de Montgeron**, première qualité, gros, juillet-août, rond, violet.  
*De Mangeron. — De Maugeron.*

- 25 **Damas de Septembre**, deuxième qualité, moyen, septembre, ovale, arrondi, violet noir.  
*Perdrigon tardif.*
- 26 **Damas d'Espagne**.
- 27 — **d'Italie**, première qualité, moyen, juillet-août, rond, violet brun, chair verdâtre.
- 28 **Damas musqué**, deuxième qualité, moyen, mi-juillet.  
*De Chypre. — De Malte.*
- 29 **Damas noir**, troisième qualité, petit, septembre, n'est guère employé dans les pépinières que comme sujet.
- 30 **Damas violet d'hiver**, deuxième qualité, petit, septembre.
- 31 **Dame Aubert**, deuxième qualité, très-gros, août-septembre, ovale, chair jaune, bon pour compote.  
*Dame Aubert blanche. — Dame Aubert jaune. — D'Oeuf. — Grosse luisante. — Impériale blanche. — Magnum bonum white. — Wentworth.*
- 32 **DAMSON FARLEIGH PROLIFIC**, petite prune à conserve d'une fertilité surprenante. Prix : 1 fr. 25.
- 33 **D'Automne de Schamal**, première qualité, gros, septembre, ovale, rouge violacé, chair jaune.
- 34 **DECAISNE**, première qualité, très-gros, août-septembre, jaune pointillé rouge. Prix : 75 c.
- 35 **De Jérusalem**, deuxième qualité, gros, août, violet.
- 36 **De Montfort**, première qualité, gros, commencement août, pourpre violet, à chair verdâtre.
- 37 **Denniston's superb**, première qualité, gros, mi-août, rond, jaune verdâtre, arbre vigoureux et très-fertile.
- 38 **Des Béjonnières**, première qualité, gros, commencement août, ovale, chair jaune, très-fertile.
- 39 **DE SIMON**, variété chinoise et très-distincte, intermédiaire entre nos pruniers d'Europe et les pruniers de Chine à fleurs doubles; fruit gros, très-joli, rouge brique, chair d'un beau jaune abricot, d'une saveur particulière, aromatisée. Prix : 2 fr.
- 40 **Diaprée rouge**, première qualité, gros, commencement septembre.  
*Impératrice diadème. — Rohecorbon.*
- 41 **Diaprée violette**, première qualité pour pruneaux, moyen, mi-août, violet bleuâtre, à chair jaune verdâtre, très-fertile.  
*Blaue diaprée. — Cheston. — Matchless.*
- 42 **Domino**, première qualité, petit, violet, très-pruineux.
- 43 **Bove Bank**, première qualité, pour cuire, gros, fin août, ovale-arrondi, pourpre foncé.
- 44 **Drap d'or d'Espéren**, première qualité, gros, fin août, ovale-arrondi, jaune d'or nuancé de vert, chair jaune.  
*Golden Esperen.*
- 45 **DUMIRON**, très-belle prune à pruneaux, très-fertile, n'ayant pas besoin d'être sucrée à la cuisson. Prix : 1 fr. 50.
- 46 **Early Cluster**, première qualité, pour cuire, moyen, commencement août, ovale, pourpre foncé.
- 47 **Eugène Furst**, première qualité, petit, fin août; variété remarquable par la propriété qu'a le fruit de sécher, de se confire sur l'arbre.  
*Quetsch précoce de Furst.*
- 48 **Fine Bonté**, première qualité, moyen, mi-août, oblong, pourpre violacé, chair jaune; arbre pyramidal.
- 49 **Firbas's Frühe Schüttenhoferin**, première qualité, petit, mi-août, bleu foncé.  
*Hâtive très-productive de Firbas.*

- 50 **Flotow's Frühste Mirabelle**, première qualité, petit, fin juillet, jaune d'or.  
*Mirabelle très-hâtive de Flotow.*
- 51 **Friedheim's rôthe Damascene**, première qualité, petit, fin juillet, rouge vif.  
*Damas rouge de Friedheim.*
- 52 **Goutte d'or**, première qualité, pour la table et pour pruneaux, gros, fin septembre, ovoïde, jaune d'or, lavé de rouge violacé.  
*Golden Gage.*
- 53 **Gros damas blanc**, deuxième qualité, moyen, commencement de septembre, arrondi, blanc jaunâtre.
- 54 **Grosse Blaue Zwetsche von der Worms**, très-gros et très-beau, bleu, mi-septembre.  
*Gros damas de Worms.*
- 55 **Grosse hâtive de Rodt**, première qualité, très-gros, mi-août, rouge foncé.
- 56 **GROSSE MARANGE**, première qualité, moyen ou assez gros, sphéro-ovoïde, pourpre violacé; chair jaune verdâtre, sucrée et parfumée; mi-juillet; arbre fertile et vigoureux. Prix : 1 fr. 25.  
*Hâtive d'Augny.*
- 57 **Grosse Mirabelle**, première qualité, moyen, fin août, jaune marbré de rouge.  
*Mirabelle rouge. — Mirabelle drap d'or. — Mirabelle-la-Grosse.*
- 58 **Guthrie's Tay Banck**, première qualité, gros, août, rond, vert jaunâtre.  
*Tay Banck.*
- 59 **Hazard**, première qualité, gros, août-septembre, oblong, violet marbré, chair jaune très-ferme.
- 60 **Herzförmige pflaume**, moyen, août, rouge bleuâtre.  
*Prune cordiforme.*
- 61 **Ile verte**, troisième qualité, gros, commencement septembre, très-allongé, violet.
- 62 **Impératrice Ickworth**, première qualité, moyen, fin septembre, pourpre noirâtre, très-pruineux, chair vert jaunâtre.
- 63 **Impériale de Milan**, première qualité, moyen, commencement août, allongé, violet.
- 64 **Impériale ottomane**, deuxième qualité, moyen, juillet, oblong, jaunâtre.  
*Ottomane.*
- 65 **Impériale violette**, première qualité, gros, juillet-août, ovoïde.  
*Impériale rouge.*
- 66 **JAUNE HATIVE**, deuxième qualité, moyen, commencement juillet; la plus précoce des prunes. Prix : 75 c.  
*Abricot blanc. — De Catalogne. — White Primordian.*
- 67 **Jefferson**, première qualité, gros, fin août, ovale, arrondi, jaune verdâtre taché de rouge, chair jaune.
- 68 **Kirke's**, première qualité, gros, août-septembre, rond, violet noir, chair verdâtre.  
*Kirke's plum.*
- 69 **Knight Green Drying**, première qualité, très-gros, fin septembre, arrondi, violet.  
*Large Green Drying. — Verte à sécher de Knight.*
- 70 **Lafayette**, première qualité, gros, fin septembre, ovale, pourpre, très-pruineux.
- 71 **LE CZAR**, première qualité, très-gros, fin juillet, arbre rustique et très-fertile. Prix : 3 fr.



- 72 **Liegel's Frùhwzetsche**, première qualité, moyen, fin août, bleuâtre.  
*Damas très-hâtif de Liegel. — Quetsche précoce de Liegel.*
- 73 **Liegel's Zwilling's pflaume**, assez gros, août-septembre, arrondi, rouge, donne le plus souvent des fruits doubles.  
*Jumelles de Liegel.*
- 74 **Mac-Laughlin**, première qualité, gros, juillet-août, rond, jaunâtre; superbe espèce, très-estimée en Amérique.
- 75 **MADAME NICOLLE**, première qualité, gros, couleur et saveur de la Reine-Claude, arbre fertile, maturité septembre. Prix : 75 c.  
*Souvenir de Madame Nicolle.*
- 76 **Mamelonnée**, première qualité, moyen, mi-août, jaune taché de rouge.
- 77 **Mirabelle tardive**, première qualité, petit, septembre-octobre, vert jaunâtre et rose violacé, chair jaune.
- 78 **Monsieur**, première qualité, gros, fin juillet, rond, violet pourpre, chair jaune.  
*Anglaise noire. — Old Orléans. — Red Damask.*
- 79 **Monsieur jaune**, première qualité, juillet-août, assez gros, rond, jaune vif taché de lilas, chair jaune, l'une des meilleures variétés.  
*Monsieur à fruit jaune. — Altesse blanche. — Yellow impératrice.*
- 80 **Monsieur violet hâtif**, première qualité, gros, juillet, pourpre noir.  
*De roi. — Gros hâtif. — Monsieur hâtif.*
- 84 **MYROBOLAN HETEROPHYLLE, A FEUILLES PANAOHÉES**, variété d'ornement, troisième qualité, petit, jaune, arrondi, mi-juillet. (*Baudriller.*) Prix : 75 c.
- 82 **Myrobolan jaune**, deuxième qualité, moyen, mi-juillet.
- 83 — **rouge**, troisième qualité, moyen, mi-juillet.  
*Prune cerise.*
- 84 **Nelson's Victory**, deuxième qualité, moyen, mi-août.  
*Knewett's late Orléans.*
- 85 **Noire de Puymirol.**
- 86 **Onderka's Damascene**, première qualité, moyen, commencement septembre.  
*Damas d'Onderka.*
- 87 **Pêche**, première qualité, très-gros, fin juillet, rond, rouge brun, chair jaune, fruit superbe.  
*Caledonian. — Nectarine. — Pêche de Calvel.*
- 88 **Perdrigon blanc**, première qualité, moyen, septembre.  
*Brignolle. — Maître-Claude. — White Perdrigon.*
- 89 **Perdrigon rouge**, deuxième qualité, moyen, septembre.
- 90 — **violet**, première qualité, gros, septembre.
- 91 — — **hâtif**, première qualité, moyen, mi-août.
- 92 **Petit Damas rouge**, première qualité, petit, mi-septembre, rond, rouge pourpre, chair verte.
- 93 **Petite Mirabelle**, première qualité, pour cuire, très-petit, fin juillet et commencement août, ovoïde, jaune doré, taché de rouge, chair jaune.
- 94 **Pond's seedling**, deuxième qualité, très-gros, commencement septembre, ovoïde, pourpre carminé, chair jaune.  
*Pond's Seedling anglaise. — De l'Inde. — Pourprée de Pond.*
- 95 **Poupart's plum**, première qualité, gros, septembre, rond, rouge pourpre.
- 96 **Précoce de Bergthold**, première qualité, très-petit, commencement juillet, ovoïde, jaune verdâtre.
- 97 **Précoce Defresne**, première qualité, assez gros, fin juillet, violet.
- 98 — **FAVORITE**. Prix : 75 c.

- 99 **PRÉCOCE PROLIFIQUE**, excellente espèce pour cuire, arbre d'une fertilité régulière et abondante. Prix : 1 fr.
- 100 **Prince Englebert**, première qualité pour la table et pour pruneaux, gros, ovale, août-septembre, pourpre très-foncé, chair vert jaunâtre.
- 101 **Quetsche commune**, première qualité pour pruneaux, moyen, mi-septembre, ovale, violet, chair jaune.  
*Couetsche d'Allemagne. — Leipzig. — Quetsche de Lorraine.*
- 102 **Quetsche d'Italie**, première qualité, assez gros, septembre, ovoïde, violet.  
*Fellemborg. — Prune Suisse.*
- 103 **Quetsche de Létricourt**, première qualité, très-gros, jaunâtre.
- 104 — **DE TRANSYLVANIE**, d'origine hongroise, très-fertile et très-rustique. Prix : 1 fr. 50.
- 105 **Bademackers**, première qualité, très-gros, mi-août, rond, carmin orange, chair jaune pâle.
- 106 **Reine Blanche**, première qualité, moyen, mi-août, blanc jaunâtre teinté de rose, chair jaune clair.
- 107 **Reine Claude**, première qualité, gros, août, est incontestablement la meilleure des prunes, vert ponctué de rose violet, chair vert jaunâtre.  
*Abricot vert. — Bradford Gage. — Dauphine. — Grosse reine Claude. — Prune de Sucre. — Reine Claude dorée. — Reine Claude verte. — Verte et bonne. — Wilmot's New Green Gage.*
- 108 **Reine Claude Boddaert**, première qualité, très-gros, mi-août, beau jaune taché de carmin.
- 109 **Reine Claude d'automne**, première qualité, fin septembre, ovoïde, jaune pâle, chair verdâtre.
- 110 **Reine Claude de Bavay**, première qualité, gros, fin septembre, arrondi, vert jaunâtre, marbré de rouge.  
*Reine Claude Monot.*
- 111 **Reine Claude de Bavay hâtive**, première qualité, gros, mi-juillet.  
*Reine Claude Davton.*
- 112 **Reine Claude de Bleecker**, première qualité, assez gros, mi-août, ovale, arrondi, jaune verdâtre.
- 113 **Reine Claude de Brignais**, gros fruit de toute première qualité.
- 114 — — **de Joreau**, première qualité, très-gros, chair vert jaunâtre, août. (*Baudriller.*)
- 115 **Reine Claude de Saint-Avertin**, première qualité, très-gros, septembre.
- 116 **Reine Claude de Vandenbrock**, première qualité, moyen, commencement septembre, ovale, rose violacé.
- 117 **Reine Claude diaphane**, première qualité, gros, août, jaune rougeâtre, chair verte.  
*Transparente Gage.*
- 118 **Reine Claude d'Oullins**, première qualité, gros, mi-juillet, arrondi, chair jaune.  
*Reine Claude précoce.*
- 119 **Reine Claude Hamaitre**, première qualité, moyen, fin août, arrondi, pourpre violacé.
- 120 **Reine Claude Moyret**, première qualité, assez gros, commencement août, pourpre, chair verte.
- 121 **Reine Claude semi-double**, variété d'ornement, première qualité, gros, violet, arrondi, commencement août.
- 122 **Reine Claude tardive**, première qualité, gros, septembre.
- 123 — — **violette**, première qualité, gros, septembre, arrondi, violet.

- 124 **Reine Victoria**, première qualité, très-gros, septembre, ovale, pourpre.  
*Alderton. — Victoria.*
- 125 **Riesenzwetsche**, première qualité, très-gros, bleu, commencement septembre.
- 126 **Sainte-Catherine**, première qualité pour cuire, moyen, mi-septembre, allongé, chair jaune; c'est avec cette variété que l'on fait les pruneaux dits de Tours.
- 127 **Saint-Martin**, troisième qualité, moyen, octobre-novembre, rond, violet.  
*De Toussaint. — Violette d'octobre.*
- 128 **Saint-Jean**, première qualité, petit, noir, très-hâtif.
- 129 **Sans noyau**, troisième qualité, très-petit, août.
- 130 **Scarnarda**, première qualité, moyen, septembre, allongé, jaune marbré de rouge.
- 131 **SULTAN**, première qualité, gros, sphérique, rouge foncé, mi-août, très-fertile. Prix : 1 fr. 50.
- 132 **TARDIVE DE COERNY**, première qualité, moyen, septembre, chair jaune. Prix : 1 fr. 50.
- 133 **Trapps Königspflaume**, première qualité, moyen, fin août, arrondi, bleuâtre.  
*Royale de Trapps.*
- 134 **Trauttenberg Aprikosenpflaume**, première qualité, moyen, commencement septembre, arrondi, rouge.  
*Abricotée de Trauttenberg.*
- 135 **Triomphe de Fanson**, première qualité, gros, septembre, oblong, violet.
- 136 **Vermillon hâtif.**
- 137 **Wangenheim's Fröhzwetsche**, première qualité, bleu, fin août.  
*Damas hâtif de Wangenheim. — Wangenheim.*
- 138 **Washington**, première qualité, très-gros, fin août, ovale, arrondi, vert jaunâtre.  
*Anglesio. — Bolmar. — Jackson. — Franklin. — Louis-Philippe.*
- 139 **WYEDALE**, fruit moyen, ovale, pourpre, mùrissant fin octobre. Prix : 75 c.

---

## VIGNES. — *Vitis vinifera*.

La culture de la vigne est très-facile; les terrains chauds et pierreux sont ceux qui lui conviennent le mieux. Toutes les variétés exigent la chaleur et préfèrent l'espalier, pour que le raisin parvienne à sa maturité; les cordons et la forme à la Thomery doivent être préférés.

PRIX : 50 c.

### PREMIÈRE DIVISION. — Raisins de table.

Nos.

- 1 **Abourlah**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rouge, fin octobre.
- 2 **Aibathy Isium**, première qualité, grosse grappe.
- 3 **Alabar**, deuxième qualité, gros grains, grappe moyenne, noir, septembre.

- 4 **Alicante**, première qualité, gros grains, grappe forte et peu serrée, pourpre noir, commencement septembre.
- 5 **Alkermès**, deuxième qualité, grains petits, grappe serrée, noir, octobre.
- 6 **Allemand-Facan**.
- 7 **Angers noir hâtif**, troisième qualité, moyenne grappe, noir, août-septembre.
- 8 **Angers rouge hâtif**, troisième qualité, moyenne grappe, rouge, septembre.
- 9 **Antonia**, deuxième qualité, grains moyens, grappe lâche, noir, fin octobre.  
*Saint-Antoine.*
- 10 **Arrouya**, première qualité, grains moyens, noir, septembre.  
*Muscat Arrouya.*
- 11 **Bacator**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rouge, septembre.  
*Bacator de Tokay.*
- 12 **Balafant**, première qualité, gros grains, grappe lâche, jaune, septembre.
- 13 **Balavry**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, septembre.
- 14 **Barbaroux**, première qualité, grappe moyenne, rouge, septembre.
- 15 **Beni-Salem**, première qualité, grappe moyenne, lâche, blanc, fin octobre.
- 16 **Bicane**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, commencement octobre; magnifique espèce dont on peut faire des confitures.
- 17 **Bicane du Oher**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, commencement octobre.
- 18 **Black prince**, gros grains, grappe lâche, noir, très-fertile.
- 19 **Blanc précoce de Kientsheim**, première qualité, gros grains, grappe moyenne, lâche, blanc, fin août, précoce et très-belle variété.  
*Blanc de Pagès. — Lignan blanc. — Lugliatica.*
- 20 **Blussart blanc**, première qualité, gros grains, grappe moyenne, blanc, septembre.  
*Perle. — Pseudoulot.*
- 21 **Bourbouling**.
- 22 **Bourret blanc**, deuxième qualité, gros grains, grappe serrée, blanc, octobre.
- 23 **Boutinoux**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, fertile.
- 24 **Brachet gris**, deuxième qualité, gros grains, grappe énorme et serrée, gris, très-fertile, octobre.
- 25 **Bragar blanc**, deuxième qualité, gros grains, grappe serrée, blanc, fin septembre.
- 26 **Bronner**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.
- 27 **Brustiano**, première qualité, gros grains, grappe serrée, rouge, octobre.  
*Broustiana d'Italie.*
- 28 **Burger**.
- 29 **Burlington**.
- 30 **Caillaba**, première qualité, grains moyens, grappe petite, lâche, noir, musqué, fin août.  
*Muscat Caillaba. — Muscat noir. — Purple Frontignan.*

- 31 **Calabre (de)**, fertile et superbe variété, exigeant une exposition chaude.  
*Calabrian raisin.*
- 32 **Canajolo Bianco.**
- 33 **Candole (de)**, deuxième qualité, gros grains, grappe énorme, serrée, rose, un des plus beaux raisins, octobre.  
*Raisin du pauvre. — Grec rouge.*
- 34 **Carazon.**
- 35 **Champion**, gros rouge.
- 36 **Chasselas à longues grappes**, première qualité, grains moyens, grappe forte, blanc, fin septembre.
- 37 **Chasselas d'Angers**, première qualité, grains gros, blancs, écartés, grappe moyenne, commencement septembre.
- 38 **Chasselas Bulhéry**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, août-septembre.
- 39 **Chasselas Cioutat ou Oiotat**, première qualité, gros grains, grappe moyenne, lâche, blanc, commencement septembre.  
*Chasselas d'Autriche. — Lacinié.*
- 40 **Chasselas de Garde.**
- 41 — doré de **Seine-et-Marne**, première qualité, gros grains, grappe lâche, doré, très-fertile, fin août.
- 42 **Chasselas duc de Malakoff**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, août.
- 43 **Chasselas Duhamel**, première qualité, gros grains, grappe lâche, jaune, superbe, septembre.
- 44 **Chasselas Dupont**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rouge, très-bon, septembre.
- 45 **Chasselas Florence (de)**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, fin août, l'un des meilleurs raisins.
- 46 **CHASSELAS FONTAINEBLEAU (de)**, première qualité, gros grains, grappe lâche, doré, très-fertile, fin août, espèce la plus estimée sous tous les rapports. Prix : 40 c.  
*Chasselas de Bar-sur-Aube. — Chasselas doré.*
- 47 **Chasselas Gros-Blanc**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, fin août.
- 48 **Chasselas Jalabert**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.
- 49 **Chasselas Jésus (de)**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.
- 50 **Chasselas mi-ciotat**, première qualité, grains moyens, grappe petite, lâche, blanc, fin août.
- 51 **Chasselas Montauban (de)**, première qualité, gros grains, grosse grappe lâche, doré, commencement septembre, très-fertile, espèce superbe et mûrissant bien.
- 52 **Chasselas musqué rose**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rose.
- 53 **Chasselas musqué des Basses-Alpes**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, doré, commencement septembre.
- 54 **Chasselas Napoléon**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.  
*D'Alger.*
- 55 **Chasselas Négrepont (de)**, première qualité, gros grains, grappe serrée, rose, très-beau, fin août et commencement septembre.
- 56 **Chasselas Pondichéry (de)**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, peu fertile, commencement septembre.
- 57 **Chasselas précoce de Malingre**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, blanc, août, l'un des plus précoces.

- 58 **Chasselas rose**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rose.
- 59 **Chasselas rose de Falloux**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rose, superbe, septembre.
- 60 **Chasselas rose de Judée**, première qualité, gros grains, serrés, grappe très-forte, fin septembre.
- 61 **Chasselas rose du Pô**, première qualité, gros grains, grappe lâche.  
*Tramonter.*
- 62 **Chasselas rouge**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rouge, commencement septembre.
- 63 **Chasselas rouge légèrement musqué**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rouge musqué, commencement septembre.
- 64 **Chasselas royal rose**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rose, fin août.
- 65 **Chasselas Saint-Fiacre**, première qualité, gros grains, grappe blanche, fin août.
- 66 **Chasselas Syllérie (de)**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.
- 67 **Chasselas Tokay des jardins**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rose, très-fertile, très-belle variété, septembre.  
*Fendant roux.*
- 68 **Chasselas Vibert**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, août, très-estimé.
- 69 **Chasselas violet**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, violet, commencement septembre.
- 70 **Circé**.
- 71 **Citronnelle**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, blanc, septembre.
- 72 **Clinton**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, fin septembre, variété américaine.  
*Worthington.*
- 73 **Concord**, variété d'Amérique, à chair presque beurrée; gros grains, grappe forte et compacte, noir, recouverte d'une pruine épaisse.
- 74 **Corinthe blanc**, première qualité, grains très-petits, grappe moyenne, serrée, blanc, mi-septembre.  
*Sans pépin. — Passeretta bianca.*
- 75 **Corinthe rose**, première qualité, grains petits, grappe moyenne, serrée, rose, septembre.
- 76 **Corneille**, première qualité, gros grains, grappe moyenne, lâche, blanc, fin septembre.
- 77 **Cornichon blanc**, première qualité, gros grains allongés, grappe moyenne, très-lâche, blanc, septembre.  
*Bec d'oiseau. — Doigt de donzelle.*
- 78 **Cornichon violet**, deuxième qualité, grains moyens, grappe lâche, violet, octobre-novembre.
- 79 **Crujidero d'Espagne**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, octobre.
- 80 **Damas noir**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, octobre, mûrit difficilement.  
*Damascus.*
- 81 **Delaware**, espèce d'Amérique, première qualité, grains petits, grappe petite et serrée, rouge clair, assez précoce.
- 82 **Des Miracles**, première qualité, gros grains, grosse grappe serrée, rouge, fin septembre.
- 83 **Diamant Traube**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.

- 84 **Doucette blanche rosée**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, blanc rosé, octobre.
- 85 **Doux blanc**, deuxième qualité, grains moyens, grappe lâche, blanc, fin septembre.
- 86 **Duc de Magenta**, première qualité, gros grains, grappe forte, lâche, noir, fin août.
- 87 **Durebaie**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, octobre, demande une bonne exposition au midi.  
*Croquette.*
- 88 **Elsimburgkt**, variété américaine, première qualité, grains petits, noir, grappe énorme.  
*Elsinburgh. — Elsenborough.*
- 89 **Émilie**.
- 90 **Espagnon blanc**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, fin octobre.
- 91 **Espagnon noir**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, noir, fin octobre.
- 92 **Fintinda**, deuxième qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, rouge, septembre.
- 93 **Flouren noir**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, fin septembre.
- 94 **Frankental**, première qualité, gros grains, grappe serrée, noir, très-fertile, septembre-octobre, variété superbe.  
*Black Hamburg. — Black précoce.*
- 95 **Frontignan blanc**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne et très-serrée, septembre.  
*Muscat blanc. — Muscat Frontignan.*
- 96 **Froc Laboulaye**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, peu fertile, fin août, variété superbe et exquise.  
*Gros Coulard. — Gros marocain de la Charente.*
- 97 **Früher Leipziger**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, fin août.
- 98 **Général de la Marmora**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre, superbe variété.
- 99 **GOLDEN CHAMPION**, première qualité, très-gros grains, grappe d'une dimension extraordinaire, lâche et d'un blond doré, mi-septembre. Prix : 3 fr.  
*Champion doré.*
- 100 **Gradiska**, gros grains blancs, grappe lâche, commencement septembre.
- 101 **Gros bleu**, première qualité, gros grains, noir, septembre.
- 102 — **Golman**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, fin septembre.
- 103 **Gros moulard**.
- 104 — **noir de Vaucluse**, deuxième qualité, grains moyens, grappe lâche, noir, fin septembre.
- 105 **Gros Radineau**.
- 106 **Grosse perle blanche**, première qualité, grains gros écartés, blanc, grappe moyenne, septembre.
- 107 **Grosse perle noire**, première qualité, très-gros grains, grappe moyenne, lâche, noir, commencement septembre.
- 108 **Grume Kadarkas**, première qualité, gros grains, grappe moyenne, lâche, blanc, commencement septembre.
- 109 **Grumlagler**.
- 110 **Grumwesze du Baut**, deuxième qualité, grains petits, grappe moyenne, lâche, blanc, fin septembre.

- 111 **Huevo de Gato**, deuxième qualité, grains très-gros écartés, noir, grappe forte, mi-octobre.  
*De Lamoricière. — Œuf de chatte.*
- 112 **Impériale à fruit jaune**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, jaune, août.
- 113 **Impériale noire**, première qualité, gros grains, noir, grappe forte, lâche, maturité assez tardive.
- 114 **Indiana**, espèce d'Amérique.
- 115 **Irbiano**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, blanc, septembre.
- 116 **Isabelle**, troisième qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, fin septembre; cette variété américaine a un goût de cassis assez prononcé.
- 117 **Ischia**, troisième qualité, grains petits, grappe petite et lâche, noir, août.  
*Hâtif de Gènes. — Madeleine noire. — Noir précoce de Gènes. — Uva di tre volte.*
- 118 **Isramka**.
- 119 **Joannenc à gros grains**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, août, très-précoce.
- 120 **Joannenc charnu**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, août, l'un des plus précoces.  
*Saint-Pierre de l'Allier.*
- 121 **Jube blanc**.
- 122 **Kakour ou Kokur**, première qualité, gros grains, grappe serrée, blanc, mi-octobre.
- 123 **Kakour ou Kokur blanc de Crimée**, blanc, fertile, fin octobre.
- 124 **Karoad**, première qualité, gros grains, grappe serrée, blanc, mi-septembre.
- 125 **Kechmish Ali**, première qualité, gros grains, grappe lâche, violet, très-fertile, septembre.  
*Alexander.*
- 126 **Ketsketsetsu**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.  
*Pis de chèvre.*
- 127 **Kowes**, première qualité, gros grains, grappe lâche, fertile, août.  
*Sang de Pierre.*
- 128 **Lacryma Christi**, deuxième qualité, grains moyens, serrés, grappe petite, rouge, septembre.  
*Aleatico.*
- 129 **Lacryma dolce**, première qualité, gros grains, grappe serrée, noir, très-fertile, fin septembre.  
*Doux musqué.*
- 130 **Lampar Fardevany**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, noir, fin septembre.
- 131 **Layrosa d'Espagne**.
- 132 **Leany Szello**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, mi-septembre.
- 133 **Le Mamelon**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.
- 134 **Le Réquien**, première qualité, grains petits, grappe moyenne et serrée, blanc, mi-septembre.
- 135 **Lignon blanc du Jura**, première qualité, gros grains, grosse grappe, blanc, septembre.
- 136 **Limdi Khanat**, première qualité, gros grains, grappe serrée, rouge, espèce très-fertile et très-méritante, septembre.
- 137 **Long noir d'Espagne**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, septembre.



- 138 **Long noir d'Oran.**  
139 **Maccabeo**, deuxième qualité, grains moyens, grappe lâche, doré, fin octobre.  
*Maccabeux.*  
140 **Madeleine de Jacques**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, blanc, août-septembre.  
141 **Madeleine royale**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, moyenne, blanc, août.  
142 **Madeleine Vibert**, première qualité, grains moyens, grappe petite et lâche, blanc, août.  
143 **Magnifique de Nikita**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, août.  
144 **Magyorka du Banat.**  
145 **Majorque blanc**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, fin octobre, mûrit difficilement.  
146 **Malaga rose**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rose, octobre.  
*Grosse perle rose.*  
147 **Malvoisie à gros grains**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rouge, fin octobre, exige une bonne exposition au midi.  
*Malvazia Grossa. — Vermentino.*  
148 **Malvoisie de la Chartreuse**, première qualité, gros grains, grappe petite, peu fertile.  
149 **Malvoisie d'Italie**, première qualité, gros grains, grappe lâche, doré, commencement octobre.  
150 **Malvoisie de Schyras.**  
151 **Mamola Bianca.**  
152 **Maréchal Bosquet**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, blanc, septembre.  
153 **Marocain noir**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, noir, superbe, commencement octobre.  
154 **Mascara.**  
155 **Mataro rouge**, deuxième qualité, gros grains, grappe lâche, rouge, fin septembre.  
156 **Merveillat du Vaucluse**, troisième qualité, gros grains, grappe lâche, noir, septembre.  
157 **Miller**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, blanc, fin août.  
158 **Milton**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, septembre.  
159 **Minestra**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, noir, août-septembre.  
160 **Monte Pulciano.**  
161 **Montro de Pilo**, première qualité, gros grains, grappe moyenne, lâche, blanc, septembre.  
162 **Montuo Castellano**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, blanc, septembre.  
163 **Morillon bicolor**, deuxième qualité, grains petits, grappe petite et serrée, noir et blanc, septembre, variété d'ornement.  
*Morillon panaché.*  
164 **Moscateo d'Espagne.**  
165 **Muscat bifère**, première qualité, gros grains, grappe superbe, fin septembre.  
166 **Muscat blanc**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne et serrée, blanc, septembre-octobre.  
167 **Muscat blanc de Berkeim.**

- 168 **Muscat Caminada**, première qualité, gros grains, grosse grappe, jaune, fin septembre.  
*Muscat admirable. — Muscat d'Espagne.*
- 169 **Muscat canon hall**, première qualité, gros grains, grappe grosse, blanc, septembre.
- 170 **Muscat croquant du Vaucluse**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, blanc, septembre.
- 171 **Muscat Eugénie**, première qualité, gros grains, grappe grosse, blanc.
- 172 **Muscat fleur d'oranger**, première qualité, gros grains, grosse grappe serrée, blanc, septembre-octobre.
- 173 **Muscat gris**, première qualité, grappe moyenne et serrée, gris, septembre-octobre.
- 174 **Muscat gros noir hâtif**, première qualité, gros grains, grappe serrée, noir, septembre.
- 175 **Muscat Lierval**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne et serrée, noir, août-septembre.
- 176 **Muscat Nagy Zeune**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne et lâche, jaune, septembre.
- 177 **Muscat de Nantes**.
- 178 — **noir de Hambourg**, première qualité, gros grains, grappe moyenne, lâche.  
*Black muscat of Alexandria.*
- 179 **Muscat noir d'Eisental**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, serrée, noir, septembre.
- 180 **Muscat noir de Naples**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, septembre.
- 181 **Muscat noir des Pyrénées**, première qualité, grains petits, grappe moyenne, serrée, noir, septembre.
- 182 **Muscat noir du Jura**, première qualité, grains petits, grappe petite et lâche, noir, septembre.
- 183 **Muscat noir tardif**, première qualité, grains moyens, grappe petite et lâche, noir, fin septembre.
- 184 **Muscat orange**, première qualité, gros grains, grosse grappe, doré, septembre.
- 185 **Muscat Otonelle**, première qualité, grains moyens, grappe grosse, blanc, septembre.
- 186 **Muscat précoce du Puy-de-Dôme**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre, très-estimé.
- 187 **Muscat précoce de Saumur**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne et lâche, blanc, très-estimé, fin août.  
*Muscat précoce de Courtiller.*
- 188 **Muscat Reignier**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne et lâche, blanc, mi-septembre.
- 189 **Muscat de Rivesaltes**, première qualité, grains moyens, écartés, grappe moyenne, blanc, septembre.
- 190 **Muscat de Rome**, première qualité, gros grains, grosse grappe, doré, septembre.
- 191 **Muscat rose**, première qualité, gros grains, grappe serrée, rose, septembre.
- 192 **Muscat rouge**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, rouge, fin septembre.
- 193 **Muscat rouge de Madère**, première qualité, gros grains, grappe serrée, rouge, septembre, très-méritant.
- 194 **Muscat de Saint-Alban**, première qualité, gros grains, blanc.
- 195 — **Saint-Laurent**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, blanc, août-septembre.

- 196 **Muscat de Sarbelle**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, septembre.
- 197 **Muscat Troveren**, deuxième qualité, grains gros, grappe lâche, blanc, fin septembre.
- 198 **Muscat violet**, deuxième qualité, gros grains, grappe serrée, violet, octobre.
- 199 **Muscat Worontzow**.
- 200 **Muscatel**, deuxième qualité, grains petits, grappe moyenne, lâche, blanc, fin septembre.
- 201 **Muscatelier noir**, première qualité, gros grains, grappe serrée, noir, septembre.  
*Muscatelier de Genève.*
- 202 **Naturé Arbois**.
- 203 **Nebiolo**.
- 204 **Nouveau Gibraltar**, première qualité, gros grains, grappe forte, noir, fin septembre.
- 205 **Novaro**, deuxième qualité, grains petits, grappe petite, serrée, noir, octobre.
- 206 **Olivette noire**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, octobre, demande une exposition chaude au midi.
- 207 **Oséri du Tarn**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, blanc, fin septembre.
- 208 **Palestine (de la)**, troisième qualité, gros grains, grappe énorme, blanc, novembre. La grappe atteint souvent de 0<sup>m</sup>,50 à 0<sup>m</sup>,75 de longueur.  
*De la Terre-Promise. — Géant d'Alexandrie. — Raisin de Jéricho.*
- 209 **Panse jaune**, première qualité, grains gros, grappe lâche, jaune, septembre, superbe et excellente variété.  
*Raisin des Dames.*
- 210 **Pauline**.
- 211 **PEARSON'S GOLDEN QUEEN**, première qualité, grains très-gros, grappe énorme, jaune ambré. Prix : 3 fr.
- 212 **Perle impériale**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, très-fertile, septembre.
- 213 **Persan rose**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rose violacé, septembre.
- 214 **Peruna**, première qualité, gros grains, grappe lâche, jaune, octobre-novembre, ne mûrit qu'à bonne exposition.
- 215 **Picardiant blanc**.
- 216 **Pis de chèvre rouge**, première qualité, gros grains, grappe lâche, rose, septembre.  
*Zitzentzen.*
- 217 **Plant Colay**.
- 218 — **de Salet**.
- 219 **Précoce de Hongrie**, première qualité, grains petits, grappe moyenne, serrée, noir, août.
- 220 **Précoce de Venise**.
- 221 **Queen Victoria**.
- 222 **Rafeux blanc**.
- 223 **Résita des Dames**.
- 224 **Rosan Friuschiller**, deuxième qualité, grains petits, grappe moyenne, lâche, octobre.
- 225 **Rummaria**.
- 226 **Sabalkanskoi**, première qualité, grains moyens, grappe lâche, rose, fin octobre, très-beau, demande une exposition très-chaude.  
*Borgia. — Sabalkanski.*
- 227 **Sageret**, gros grains, grappe moyenne, blanc, septembre.

- 228 **Saint-Columbuno.**  
229 **Saint-Robier**, première qualité, gros grains, grappe grosse, commencement septembre.  
230 **Balicette**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.  
231 **Satiné jaune.**  
232 **Schiraszouly blanc.**  
*Blanc de Gandjah.*  
233 **Schuykill**, variété d'Amérique.  
234 **Schyras Léon Leclerc.**  
235 **Semis de Schyras**, grains très-gros, rouge foncé.  
236 **Servan.**  
237 **Servinien cendré.**  
238 **Siaccarello**, deuxième qualité, grains petits, grappe petite, noir, peu fertile.  
239 **Sizlva srollo**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, fin août.  
240 **Solférino**, première qualité, grains écartés, blanc, grappe moyenne, commencement septembre.  
241 **Spiran noir.**  
242 **Suisse**, deuxième qualité, grains petits, grappe lâche, petite, gris, septembre.  
243 **Syrian.**  
244 **Szirifand d'Autriche**, troisième qualité, gros grains, lâche, blanc, octobre.  
245 **Ténéron**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, fin septembre, très-belle et très-bonne variété.  
*Olivette de Cadenet.*  
246 **Ténéron d'Autriche.**  
247 — **de Vaucluse.**  
248 **Tokos**, première qualité, gros grains, grappe lâche, fin septembre.  
249 **Tripier**, première qualité, gros grains, grosse grappe, blanc, septembre.  
250 **Trousseau du Jura.**  
251 **Ulliade blanche**, première qualité, gros grains, grappe moyenne, lâche, blanc, octobre.  
252 **Ulliade noire précoce**, première qualité, gros grains, grappe lâche, noir, fin septembre.  
*Milheu du Pradel.*  
253 **Valentino.**  
254 **Verdal**, première qualité, grains moyens, grappe moyenne, lâche, blanc, septembre.  
*Verdal de Madère.*  
255 **Vert de Madère**, première qualité, gros grains, grappe lâche, blanc, septembre.  
*Agostenga.*  
256 **Willadrid de Montauban.**  
257 **Weisser Steinschiller**, première qualité, grains petits, grappe moyenne, lâche, gris, fin septembre.  
258 **York.**  
259 **York's Madère**, variété américaine, grains moyens, grappe moyenne et serrée, noir.  
*York Madeira.*

**DEUXIÈME DIVISION. — Vignes à vin.**

*Plants de un ou deux ans.*

PRIX : par cent..... 5 fr.

**Pour vins blancs.**

Nos.

- 260 **Gros plant d'Abondance**, fertilité extraordinaire, mais de qualité inférieure; 120 hectolitres à l'hectare.  
261 **Malain blanc**, bon vin blanc, très-fertile, qualité ordinaire; 100 hectolitres à l'hectare.  
262 **Muscadet précoce**, l'un des blancs les plus précoces, très-fertile mais de qualité ordinaire.  
263 **Pinot blanc des coteaux de la Loire**, donne d'excellent vin dans les bons coteaux, variété rustique; mais de fertilité médiocre; 15 à 20 hectolitres à l'hectare.

**Pour vins rouges.**

- 264 **Côt à queue rouge**, variété vigoureuse, vin ordinaire.  
265 — **verte**, très-fertile, bon vin.  
266 **Gros lot**, vin médiocre, mais fertilité constante.  
267 — — **rouge de Cinq-Mars**, d'une grande fertilité; vin médiocre.  
268 — **rouge d'Abondance**, très-productif, qualité inférieure; 120 à 130 hectolitres à l'hectare  
269 **Meunier**, bon vin, espèce vigoureuse.  
270 **Périgord**, fertile, qualité ordinaire.  
271 **Pinot Aunis**, très-bon vin, fertilité moyenne.  
272 **Rouge d'Auvergne**, production abondante, mais de qualité inférieure; 100 à 120 hectolitres à l'hectare.  
273 **Saint-Nicolas de Bourgueil**, vin rouge, très-renommé dans les environs de Bourgueil.  
274 **Teinturier**, n'est guère employé que pour colorer les vins.  
*Gros noir à tacher.*

**Pour vins rouges de Bordeaux.**

- 275 **Carmenet**, très-cultivé dans le Bordelais et le plus estimé.  
*Breton. — Petite Vuidure.*  
276 **Grande Vuidure**, très-bon vin, mais peu fertile.  
277 **Malbeck**, assez fertile; bon vin, surtout dans les terres fortes.  
*Côt de Bordeaux.*  
278 **Merlot**, précoce, fertile et de bonne qualité.  
279 **Verdot**, peu fertile, mais de première qualité.

**Pour vins rouges de Bourgogne.**

- 280 **Gamai d'Arcenant**, production très-abondante, qualité inférieure, maturité tardive et inégale; 100 à 120 hectolitres à l'hectare.  
281 **Gamai de Bévy**, très fertile, qualité médiocre, assez précoce; 100 à 120 hectolitres à l'hectare.  
282 **Gamai des Gamais**, production excessivement abondante, qualité ordinaire.

- 283 **Gamai de Liverdun**, très-fertile, précoce et vin de bonne qualité.  
 284 — **Malain**, très-fertile, vin de bonne qualité; 100 à 120 hecto-  
 litres à l'hectare.  
 285 **Gamai Nicolas**, très-rustique, constante fertilité, bon vin.  
 286 — **Picard**, très-fertile, qualité ordinaire; environ 100 hecto-  
 litres à l'hectare.  
 287 **Pinot Crepet**, très-fertile, bonne qualité; 30 à 40 hectolitres à  
 l'hectare.  
 288 **Pinot Noirien**, très-renommé comme vin de Bourgogne, mais peu  
 fertile; 40 à 45 hectolitres à l'hectare.  
*Fin du Clos-Vougeot.*

---

## ARTICHAUTS. — *Cinara scolymus*.

L'artichaut préfère les terrains calcaires et profonds; il vient néanmoins un peu partout; il se plante ordinairement au printemps à un mètre de distance en tous sens.

En arrachant de bonne heure les tiges qui ont fructifié et qui, par suite, ne font que d'épuiser les pieds, et ne laissant que les plus beaux œilletons de printemps, on peut se procurer une nouvelle récolte à l'automne suivant, au moyen de quelques arrosages donnés pendant l'été.

PRIX : par cent..... 20 fr.  
 sauf le n° 1..... 10

Nos.

- 1 **Camard d'Angers**, très-bon, fertile et l'un des plus avantageux.
- 2 — **de Niort**, fertile et très-estimé.
- 3 — **de Perpignan**.
- 4 — **plat**, très-beau, de médiocre qualité.
- 5 **D'Alger**, le plus précoce.
- 6 **De Laon, gros vert**, très-beau, se conserve tendre longtemps.
- 7 **De Laon, gros violet**, très-beau, se conserve tendre longtemps.
- 8 **De Roscoff**, forme arrondie.
- 9 **D'Espagne**, moyen, violet, fertile.
- 10 **Petit rouge du Midi**, très-avantageux.
- 11 **Plat d'Auvergne**, moyen, vert et violet, fertile.
- 12 **Précoce de Toulouse**.
- 13 **Tronqué d'Auvergne**.
- 14 **Tulipé**, moyen, vert, fertile.
- 15 **Violet d'Auvergne**, moyen, violet, peu fertile.
- 16 — **long tardif**, gros, violet, le plus tardif.

---

## ASPERGES. — *Asparagus officinalis*.

L'asperge végète bien dans tous les sols, mais préfère une bonne terre légère, où ses produits sont infiniment meilleurs.

Les griffes d'asperges doivent être plantées à 0<sup>m</sup>,60 l'une de l'autre, et de préférence au printemps; les racines pourrissent presque toujours dans les plantations d'hiver, la terre étant froide et humide.

Les asperges tendant continuellement à remonter à la surface du sol, il convient de les recharger, chaque année, de quelques centimètres de terre et de les tenir constamment en bon état de propreté, afin de détruire les herbes qui les envahiraient.

### Plants d'asperges.

PRIX : le cent. Asperge d'Argenteuil...	4 fr.,	grosueur remarquable.
— de Hollande...	2 —	la plus fertile.
— précoce d'Ulm...	3 —	

---

### FRAISIERS. — *Fragaria sylvestris.*

Les fraisiers des quatre saisons se plantent ordinairement à 0<sup>m</sup>,30 de distance. Ceux à gros fruits, qui prennent plus d'accroissement, doivent être plantés à 0<sup>m</sup>,40 les uns des autres.

Le fraisier ne prospère bien que dans les terres argileuses, profondes et de bonne qualité ; il épuise promptement la terre, aussi convient-il de renouveler la plantation tous les trois ou quatre ans au plus, et attendre plusieurs années avant d'en replanter dans les carrés où il y en a déjà eu. Les plantations de fraisiers se font le plus généralement à l'automne et au printemps ; l'automne est préférable.

Les plantations d'hiver réussissent rarement ; pour avoir de beaux et bons fruits, il faut fumer tous les hivers, biner après la floraison, puis pailler, afin d'empêcher la terre de sécher et les fruits d'être sales.

### PREMIÈRE DIVISION. — Espèces à petits fruits.

PRIX : le cent..... 2 fr.

Nos.

- 1 Belle des quatre saisons, très-productive à l'automne.
- 2 Commun des bois, deuxième qualité, juin.
- 3 Des Alpes à fruit blanc, petite, deuxième qualité, fin mai.  
*Perpétuelle blanche.*
- 4 Des Alpes à fruit noir, première qualité, n'est productive qu'à l'arrière saison.  
*Petite Nègresse.*
- 5 Des Alpes à fruit rouge, première qualité ; cultivée avec soin, elle donne pendant toute la belle saison, très-parfumée.  
*De tous les mois.*
- 6 Gaillon à fruit blanc, fin mai.  
*Buisson.*
- 7 Gaillon à fruit rouge, fin mai.  
*Sans filet.*
- 8 GLOIRE D'ORLÉANS, première qualité, remarquable par l'abondance et la grosseur de son fruit. Prix : 5 fr. le cent.
- 9 JANUS, première qualité, très-gros, imitant deux fraises soudées ensemble, très-fertile. Prix : 5 fr. le cent.
- 10 Stéphanie de Beauharnais, très-remontante et très-bonne.

**DEUXIÈME DIVISION. — Espèces à gros fruits.**

PRIX : le cent..... 3 fr.

Nos.

- 11 **Adair**, première qualité, gros, mi-juin.
- 12 **ALBERT MACHET**, gros, allongé, rouge vernissé, chair blanche nuancée de saumon, sucrée, légèrement acidulée; plante rustique, fertile, très-vigoureuse, demi-hâtive. Prix : 1 fr. la pièce.
- 13 **Ambroisia**, première qualité, très-gros, fin mai.
- 14 **Amiral Dundas**, première qualité, gros, fin juin.
- 15 **Ananas Alice Maud**, première qualité, gros, fin mai, superbe et excellente.
- 16 **Ananas British Queen**, première qualité, gros, mi-juin.
- 17 — **commun**, première qualité, moyen, juin.
- 18 — **Crémone**, première qualité, gros, fin mai.
- 19 — **Depfort**, première qualité, très-gros, fin mai, fertilité remarquable.
- 20 **Ananas Eléonore Myatt**, première qualité, très-gros, fin juin, superbe et très-fertile.
- 21 **Ananas Elton**, première qualité, très-gros, fin juin, superbe et très-productif.
- 22 **Ananas Elton improved**, première qualité, gros, fin juin.
- 23 — **Glob Myatt**, première qualité, gros, mi-juin.
- 24 — **prince Albert**, première qualité, moyen, mi-juin.
- 25 — **princesse royale**, première qualité, très-gros, fin mai, propre à forcer.
- 26 **Ananas Swainstone's seedling**, première qualité, gros, commencement juin, quelquefois remontante.
- 27 **Beauty of England**, première qualité, très-gros, mi-juin.
- 28 **Belle Bretonne**, première qualité, très-gros, commencement juin.
- 29 — **Cauchoise**, première qualité, très-gros, juin.
- 30 — **de Paris**, première qualité, très-gros, commencement juin.
- 31 — **de Vibert**, première qualité, très-gros, commencement juin.
- 32 **Boule d'or**, première qualité, gros, mi-juin.
- 33 **British Sovering**, première qualité, très-gros.
- 34 **Capron framboisé**, première qualité, moyen, mi-juin, a un goût de framboise très-prononcé.
- 35 **Capron Carolina superba**, première qualité, gros, mi-juin.
- 36 **Carniola magna**, première qualité, gros, juin.
- 37 **Chilien Goliath**, deuxième qualité, très-gros et très-beau fruit, mi-juin.
- 38 **Chilien superbe Wilmot**, deuxième qualité, gros, fin juin, superbe.
- 39 **Chilien velu**, première qualité, gros, fin juin.
- 40 **Crimson Queen**, première qualité, très-gros, fin juin.
- 41 **Cristal palace**, première qualité, très-gros, mi-juin, fruit superbe.
- 42 **DAUDÉ**, nouveauté hors ligne, à cinq feuilles; assez gros, rouge vermillon vernissé, très-parfumé et très-productif. Prix : 3 fr. la pièce.
- 43 **Docteur Hogg**, première qualité, très-gros, rose orangé vif, chair blanche.
- 44 **DOCTEUR MORÈRE**, première qualité, très-gros, juin, très-beau fruit. Prix : 5 fr. le cent.
- 45 **Docteur Nicaise**, deuxième qualité, énorme, juin.
- 46 **DUK D'EDIMBOURG**, une des plus grosses fraises connues, première qualité, fertile. Prix : 1 fr. la pièce.



- 47 **Duc de Malakoff**, première qualité, gros, mi-juin, très-méritante.  
48 **DUNCAN**, première qualité, gros, chair très-ferme, d'une grande valeur pour le marché. Prix : 1 fr. la pièce.  
49 **Emma**, première qualité, gros, commencement juin.  
50 **Empress Eugénie**, première qualité, très-gros, mi-juin.  
51 **Excellente**, première qualité, très-gros, commencement juin, magnifique.  
52 **Ferdinand**, première qualité, très-gros, fin juin.  
53 **Fertile d'Angers**, première qualité, gros, mai-juin.  
54 **Fillmore**, première qualité, moyen, juin.  
55 **Frogmore**, première qualité, très-gros, mai-juin, une des plus belles fraises.  
56 **Général Hawelock**, première qualité, gros, commencement juin.  
57 **Globe**, première qualité, très-gros, ronde, rouge clair.  
58 **GREAT AMERICAN**, la plus belle, dit-on, de toutes les fraises connues ; fruit d'une dimension colossale, mûrissant tard ; plante vigoureuse et d'une grande fertilité, produisant le double de n'importe quelle autre variété. Prix : 3 fr. la pièce.  
59 **Highland Mary**, première qualité, gros, juin.  
60 **Impératrice Eugénie**, première qualité, gros, commencement juin.  
61 **Inépuisable**, première qualité, moyen, juin, très-remontante.  
62 **Jeanne Hachette**, première qualité, gros, fin juin.  
63 **John Powella**, première qualité, moyen, fertile.  
64 **Jucunda**, première qualité, énorme, mai-juin, très-belle et très-bonne.  
65 **JULIETTE**, première qualité, gros, rouge clair vernissé, très-fertile, très-tardive. Prix : 1 fr. la pièce.  
66 **Kaminski**, première qualité, gros, commencement juin.  
67 **KERR'S PROLIFIC**, très-fertile, aussi beau que Jucunda et supérieur à Triomphe de Gand. Prix : 1 fr. la pièce.  
68 **La Chalonnaise**, première qualité, gros, mai-juin.  
69 **La Constante**, première qualité, gros, fin juin.  
70 **La grosse sucrée**, première qualité, gros, juin.  
71 **Large White**, deuxième qualité, très-gros, mi-juin, blanc carné.  
72 **La Sultane**, première qualité, gros, commencement juin.  
73 **La Versailleise**, première qualité, gros, commencement juin, très-fertile.  
74 **L'Élite des amateurs**, première qualité, gros, commencement juin.  
75 **Léonce de Lambertye**, première qualité, gros, rouge, très-fertile.  
76 **Louis Vilmorin**, première qualité, gros, rouge, fertile.  
77 **LUCETTE**, première qualité, gros, rose vif, chair rosée, fine. Prix : 1 fr. la pièce.  
78 **MAC-MAHON**, première qualité, très-gros, rouge vermillon, variété nouvelle des plus fertiles et des plus robustes. Prix : 50 c. la pièce.  
*Maréchal de Mac-Mahon.*  
79 **Madame Elisa Vilmorin**, première qualité, gros, mi-juin, très-belle.  
80 **Mademoiselle Marguerite Appert**, première qualité, gros, mi-juin.  
81 **Magnum bonum**, première qualité, gros, mi-juin.  
82 **Marguerite**, première qualité, énorme, mi-mai, précieuse pour forcer.  
83 **MARIE DE COURCOY**, très-gros, de forme triangulaire, rouge foncé, chair ferme saumonée, acidulée, très-parfumée ; variété précoce, vigoureuse et fertile. Prix : 1 fr. la pièce.  
84 **Marquise de la Tour Maubourg**, première qualité, gros, mai-juin.  
85 **MONSEIGNEUR DUPANLOUP**, première qualité, énorme, rouge vif luisant, conique, chair blanche légèrement rosée, vigoureux et fertile. Prix : 50 c. la pièce.

- 86 **MONSEIGNEUR FOURNIER**, première qualité, très-gros, rouge foncé très-brillant, chair fine, fondante, entièrement rouge, très-productive et bonne pour forcer. Prix : 50 c. la pièce.
- 87 **Monstrueuse de Robine**, première qualité, très-gros, souvent irrégulière.
- 88 **Napoléon III**, première qualité, gros, mi-juin, assez méritante.
- 89 **Nec plus ultra**, première qualité, très-gros, commencement juin, très-belle.
- 90 **Nemrod**, première qualité, très-gros, mi-juin, très-fertile.
- 91 **Orb**, première qualité, très-gros, juin.
- 92 **Oscar**, première qualité, gros, juin.
- 93 **Passe-partout**, deuxième qualité, très-gros, juin.
- 94 **Passe-sir Harry**, première qualité, gros, juin.
- 95 **Petite Marie**, première qualité, moyen, commencement juin, très-fertile.
- 96 **Président**, première qualité, très-gros.
- 97 **Prince Alfred**, première qualité, très-gros, mi-juin.
- 98 — **Arthur**, première qualité, très-gros, mi-juin, très-beau fruit.
- 99 — **Georges**, première qualité, gros.
- 100 — **Impérial**, première qualité, moyen, mi-juin.
- 101 — **of Wales**, première qualité, gros, commencement juin.
- 102 **Prolific Myatt**, première qualité, moyen, mi-juin.
- 103 **PROUTY'S SEEDLING**, une des meilleures variétés nouvellement obtenues; plante vigoureuse et très-productive. Prix : 1 fr. la pièce.
- 104 **Radcliff**, première qualité, très-gros, forme irrégulière.
- 105 **Roi d'Yvetot**, première qualité, gros, rouge vif.
- 106 **Sir Charles Napier**, première qualité, très-gros, fin mai, superbe et très-fertile.
- 107 **Sir Harry**, première qualité, très-gros, commencement juin, précieux sous tous les rapports.
- 108 **SOMER'S RUBY**, gros et beau fruit, chair ferme et aromatisée, très-fertile. Prix : 1 fr. la pièce.
- 109 **Souvenir de Kieff**, première qualité, gros.
- 110 **Surprise Myatt**, deuxième qualité, énorme, mi-juin, très-productive.
- 111 **Triomphe de Gand**, première qualité, rouge, aplati, fertile.
- 112 — **de Paris**, première qualité, gros, juin.
- 113 — **D'ORLEANS**, première qualité, gros, rouge vermillon, chair blanche, juteuse et parfumée, vigoureux et fertile. Prix : 50 c. la pièce.
- 114 **Vineuse de Nantes**, première qualité, fin juin.

**TROISIÈME DIVISION. — Espèces d'Amérique.**

PRIX : le cent..... 3 fr. 50.

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 115 <b>Albion White.</b>     | 121 <b>Lenning's seedling.</b> |
| 116 <b>Bartlett.</b>         | 122 <b>Le Titien.</b>          |
| 117 <b>Brocklyn Scarlet.</b> | 123 <b>Progrès.</b>            |
| 118 <b>Colonel Elsworth.</b> | 124 <b>Russel prolific.</b>    |
| 119 <b>Crimson Favorite.</b> | 125 <b>Victoria.</b>           |
| 120 <b>Fuller's Monitor.</b> | 126 <b>White pine apple.</b>   |

# ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS

## D'ORNEMENT

Nos.		Prix la pièce.
1	<b>Abricotier</b> à feuilles de saule . . . . .	» 60
2	— — panachées . . . . .	» 60
3	— mume . . . . .	» 60
4	<b>Alisier commun</b> . . . . .	» 75
5	— de Fontainebleau . . . . .	1 »
6	<b>Amandier</b> à grandes fleurs doubles carnées . . . . .	» 75
7	— — — roses . . . . .	» 75
8	— commun à feuilles panachées . . . . .	» 75
9	— — strié . . . . .	» 75
10	— de Géorgie . . . . .	» 75
11	— de Gessler . . . . .	» 75
12	— nain de Chine double blanc . . . . .	» 75
13	— — — rose . . . . .	» 75
14	— pédonculé . . . . .	» 75
15	<b>Arbousier</b> ou fraisier en arbre . . . . .	1 »
16	<b>Azérolier</b> à gros fruit . . . . .	» 75
17	<b>Cerisier</b> à feuilles de saule . . . . .	» 60
18	— — de tabac . . . . .	» 60
19	— — laciniées . . . . .	» 60
20	— — panachées . . . . .	» 60
21	— — rongées . . . . .	» 75
22	— aigre à fleurs de renoncule . . . . .	» 75
23	— — — doubles . . . . .	» 75
24	— — Kronprinzessin Victoria . . . . .	1 »
25	— <b>Chamæcerisier</b> . . . . .	» 75
26	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75
27	— de la Toussaint . . . . .	» 60
28	— de Sibérie . . . . .	» 75
29	— effusa . . . . .	» 75
30	— glauca susquehannæ . . . . .	» 75
31	— hybride de l'Utah blanc . . . . .	2 »
32	— — rouge . . . . .	2 »
33	— Lemercier à feuilles panachées ( <b>Baudriller</b> ) . . . . .	2 »
34	— Mahaleb ou Sainte-Lucie . . . . .	» 60
35	— — — à feuilles de cerisier ( <b>Baudriller</b> ) . . . . .	1 »
36	— — — — panachées de blanc . . . . .	1 »
37	— — — — de jaune ( <b>Baudriller</b> ) . . . . .	1 »
38	— — — — en cuiller ( <b>Baudriller</b> ) . . . . .	1 »
39	— — — monstrueux . . . . .	» 75
40	— — — pleureur . . . . .	1 25
41	— méréisier . . . . .	» 60
42	— — à feuilles poudrées tricolores . . . . .	1 25
43	— — à fleurs doubles . . . . .	» 75
44	— — — — carnées . . . . .	» 75
45	— — — à grappes . . . . .	» 75
46	— — — à fleurs doubles . . . . .	1 25
47	— — — hétérophylle panaché . . . . .	1 25

48	<b>Cerisier mérisier de Virginie</b>	»	75
49	— — — à feuilles de fougère	1	25
50	— — — panachées	1	25
51	— pleureur à fleurs roses	1	25
52	<b>Châtaignier chrysophylla</b>	10	»
53	— commun	»	75
54	— — — à feuilles crispées	1	50
55	— — — disséquées	1	50
56	— — — hétérophylls filiformes	3	»
57	— — — panachées	1	50
58	— d'Amérique à larges feuilles	1	50
59	— nain chincapin d'Amérique	1	50
60	— — — panaché	1	50
61	— tortueux	1	50
62	<b>Citronnier cultivé</b>	3 à	5
63	<b>Coignassier d'Angers</b>	»	50
64	— — à feuilles panachées (Baudriller)	1	25
65	— de la Chine	»	75
66	— de Portugal	»	75
67	— du Japon à fleurs blanches	»	75
68	— — — rouges	»	75
69	— — Maulei	1	25
70	<b>Cormier à fruits gris</b>	1	25
71	— — roses	1	25
72	<b>Cornouiller à feuilles alternes</b>	»	75
73	— — crispées	»	75
74	— — panachées	»	75
75	— mâle	»	50
76	— sanguin	»	50
77	<b>Épine-vinette à feuilles pourpres</b>	»	50
78	— à fruits doux	»	50
79	— commune	»	40
80	— — du Népaul	»	50
81	<b>Grenadier à fleurs doubles</b>	1	»
82	— à fruits	1	»
83	— de Legrelle	1	»
84	— nain des Antilles	1	»
85	<b>Groseillier à grappes, à fleurs blanches</b>	»	75
86	— — — jaunes	»	75
87	— — — rouges	»	75
88	— cassis à feuilles découpées	»	75
89	— — — panachées	»	75
90	— épineux à feuilles panachées	»	75
91	— sanguin	»	50
92	<b>Houblon cultivé</b>	»	50
93	<b>Idesia polycarpa</b>	1	50
94	<b>Jujubier cultivé</b>	2	»
95	<b>Mûrier blanc</b>	1	»
96	— noir	2	25
97	<b>Néflier à feuilles panachées</b>	1	»
98	— du Japon, bibacier	1	25
99	<b>Noisetier à feuilles de chêne</b>	»	50
100	— — dorées	2	»
101	— — laciniées	»	50
102	— — pourpres	»	50
103	— d'Amérique	»	50
104	— de Bysance	1	»

105	Noisetier pleureur . . . . .	2	»
106	Nopal de Rafinesque ou Figuier de Barbarie. . . . .	1	25
107	Noyer à feuilles laciniées . . . . .	3	»
108	— d'Amérique. . . . .	1	25
109	— monophylle. . . . .	3	»
110	— pleureur. . . . .	4	»
111	Olivier à feuilles de saule . . . . .	1	25
112	— commun. . . . .	1	25
113	— de Crimée . . . . .	1	25
114	Orangers variés . . . . .	3 à	5 »
115	Pêcher à feuilles pourpres . . . . .	1	»
116	— à fleurs blanches . . . . .	»	75
117	— — doubles . . . . .	»	75
118	— — de camellia . . . . .	»	75
119	— — d'œillet. . . . .	»	75
120	— — rayées . . . . .	»	75
121	— — roses . . . . .	»	75
122	— — — doubles . . . . .	»	75
123	— — rouges . . . . .	»	75
124	— — — doubles . . . . .	»	75
125	— d'Amérique à fleurs blanches . . . . .	»	75
126	— de Chine à fleurs blanches . . . . .	»	75
127	— — — coccinées. . . . .	»	75
128	— — — doubles . . . . .	»	75
129	— Demouilles, à bois jaune. . . . .	2	»
130	— nain . . . . .	»	75
131	Pin pignon à coque tendre . . . . .	1	»
132	Pistachier cultivé . . . . .	1	»
133	Plaqueminier à gros fruits côtelés. . . . .	3	»
134	— de Mazel. . . . .	3	»
135	Poirier à feuilles de chalef . . . . .	»	75
136	— — panachées. . . . .	»	75
137	— — trilobées (Baudriller) . . . . .	1	»
138	— cotonneux . . . . .	»	75
139	— de Bolwiller. . . . .	»	75
140	— de l'Usuri . . . . .	»	75
141	— de Scandinavie. . . . .	»	75
142	— du Japon . . . . .	»	75
143	— du Mont-Sinaï . . . . .	»	75
144	— nain vert . . . . .	»	75
145	— pashia de l'Himalaya . . . . .	»	75
146	— pyrainus à feuilles cunéiformes . . . . .	»	75
147	Pommier à feuilles d'abricotier. . . . .	»	60
148	— — de prunier pleureur . . . . .	2	»
149	— à fleurs doubles blanches. . . . .	»	60
150	— — — roses . . . . .	»	60
151	— commun à feuilles crispées . . . . .	»	60
152	— — — d'aucuba . . . . .	»	60
153	— — — panachées . . . . .	»	60
154	— — — monstrueux . . . . .	»	60
155	— de Sibérie . . . . .	»	60
156	— — à feuilles panachées de jaune . . . . .	»	60
157	— — à fruits noirs . . . . .	»	60
158	— — — oblongs . . . . .	»	60
159	— — — pourpres . . . . .	»	60
160	— — — rayés . . . . .	»	60
161	— — — rouges . . . . .	»	60

162	<b>Pommier</b> de Sibérie jenensis . . . . .	»	67
163	— — transparente de Rouen . . . . .	»	67
164	— de Ténor à fleurs doubles carnées . . . . .	»	67
165	— edulis de Siebold . . . . .	»	60
166	— groseille à petits fruits . . . . .	»	60
167	— Men-go . . . . .	»	60
168	— odorant . . . . .	»	60
169	— rubellina . . . . .	»	60
170	— sempervirens . . . . .	»	60
171	— To-rin-go . . . . .	»	60
172	— — major . . . . .	»	60
173	— Upsalensis . . . . .	»	60
174	<b>Prunellier</b> à fleurs doubles . . . . .	»	75
175	<b>Prunier</b> à trois lobes . . . . .	»	75
176	— cocumilio . . . . .	»	75
177	— Damas pleureur panaché . . . . .	2	»
178	— de Chine à fleurs doubles . . . . .	»	75
179	— de Simon . . . . .	2	»
180	— myrobolan hétérophylle à feuilles panachées ( <b>Bau-</b> <b>driller</b> ) . . . . .	»	75
181	— Reine Claude à fleurs doubles . . . . .	»	75
182	<b>Régliſſe</b> cultivée . . . . .	1	»
183	<b>Rhubarbe</b> , Buck-Scarlet . . . . .	»	30
184	— du Népaul . . . . .	»	30
185	— elatior . . . . .	»	30
186	— hybride . . . . .	»	30
187	— Linneus . . . . .	»	30
188	— palmatum . . . . .	»	30
189	— prince Albert . . . . .	»	30
190	— ribes . . . . .	»	30
191	— rugosum . . . . .	»	30
192	— undulatum . . . . .	»	30
193	— Victoria . . . . .	»	30
194	<b>Ronce</b> commune à feuilles panachées . . . . .	1	»
195	— comestible à fruits roses . . . . .	»	75
196	— — Cristal White . . . . .	»	75
197	— — Dorchester . . . . .	»	75
198	— — Kittaninny . . . . .	»	75
199	— — Lawton ou New Rochelle . . . . .	»	75
200	— — Miner's trailing . . . . .	»	75
201	— — Newman's Thornless . . . . .	»	75
202	— — Philadelphia . . . . .	»	75
203	<b>Vigne</b> , à feuilles laciniées . . . . .	»	50
204	— — pourpres . . . . .	»	50
205	— — de Renard . . . . .	»	75
206	— hétérophylle à feuilles argentées . . . . .	1	25
207	— — — de houblon . . . . .	1	»
208	— — élégante . . . . .	1	»
209	— petit Bouschet à suc rouge . . . . .	1	»

## DEUXIÈME PARTIE

# ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

Les arbres forestiers se plantent soit isolés, soit en lignes ou en avenues; ceux d'ornement sont disposés en massifs, en groupes ou isolément, dans les parcs et jardins d'agrément.

Les plantations en lignes ou en avenues doivent être faites dans des tranchées continues larges de deux mètres, sur une profondeur d'un mètre, pour que les racines puissent facilement s'étendre; le défoncement, dans les parcs et jardins, a lieu dans toute l'étendue des massifs à une profondeur d'environ 75 centimètres.

Les grands arbres plantés en massifs, se placent ordinairement à une distance de trois à quatre mètres l'un de l'autre; on doit garnir les intervalles de touffes, choisies parmi les plants forestiers ou arbutistes à feuilles caduques ou persistantes, et les disposer de manière à obtenir des contrastes frappants dus à la grandeur des arbres, et à la forme et couleur de leur feuillage de toutes nuances.

Les variétés précédées d'un \*, sont généralement les plus employées, comme arbres d'alignement pour avenues et plantations de places publiques; celles en caractères plus apparents sont nouvelles ou peu répandues.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.

### Acer.

### Érable.

Les érables sont des arbres de première grandeur, peu difficiles sur la nature du sol; ils conviennent de préférence dans les terrains calcaires, arides et pierreux. La plupart d'entre eux atteignent une grande dimension, et sont employés généralement comme arbres d'alignement, pour avenues et plantations de places publiques.

1	— <i>Athenensis</i> . . . . .	— d'Athènes . . . . .	2	»	»	»
2	— <i>atropurpureum</i> Japo- nicum . . . . .	— à feuilles pourpres du Japon. . . . .	5	»	»	»

Très-belle variété, remarquable par son joli feuillage pourpre noir.

3	— <i>barbatum</i> . . . . .	— barbu . . . . .	2	»	»	»
4	— <i>campestre</i> . . . . .	— champêtre . . . . .	»	60	1	»

Variété indigène, convenant parfaitement pour la composition des taillis, ou pour former des haies solides et touffues dans les sols ou la charmille ne viendrait que difficilement.

5	— — <i>foliis pulverulentis</i> . . . . .	— — à feuilles poudrées . . . . .	1	25	»	»
6	— — <i>hebecarpum</i> . . . . .	— — à fruits laineux . . . . .	1	50	»	»
7	— — <i>tauricum</i> . . . . .	— de la Tauride . . . . .	1	50	»	»
8	— <i>circinatum</i> . . . . .	— à feuilles circinées . . . . .	2	»	»	»

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
9	<b>Acer coccineum</b> . . . .	<b>Érable cocciné</b> . . . . .	1 25	»
10	— <b>colchicum rubrum</b> . . . .	— de la Colchide . . . . .	1 25	»
Bel arbre, très-élégant, et remarquable surtout par ses jeunes rameaux dont le bois et les feuilles sont d'un brillant coloris rouge vif.				
11	— <b>coriaceum</b> . . . . .	— à feuilles coriaces . . . . .	1 50	»
12	— <b>Creticum</b> . . . . .	— de Crète . . . . .	1 25	»
13	— <b>crispum</b> . . . . .	— à feuilles crispées . . . . .	1 25	»
14	— <b>Duretii</b> . . . . .	— de Duret . . . . .	1 25	»
15*	— <b>eriocarpum</b> . . . . .	— cotonneux. . . . .	1 25	1 50
Grand arbre de l'Amérique du Nord, à feuilles argentées en dessous.				
16	— — <b>monstruosum</b> . . . . .	— — monstrueux . . . . .	1 50	»
17	— — <b>pavia</b> . . . . .	— — pavier . . . . .	1 50	»
18	— — <b>pendulum</b> . . . . .	— — pleureur . . . . .	2	»
19	— — <b>Wierii laciniatum</b> . . . . .	— — <b>lacinié de Wier</b> . . . . .	2	»
Bizarre variété, à feuilles étroites, profondément laciniées.				
20	— <b>fulgens</b> . . . . .	— brillant. . . . .	2	»
21	— <b>hybernicum</b> . . . . .	— d'Irlande . . . . .	1 50	»
22	— <b>hyrcanicum</b> . . . . .	— de Perse . . . . .	1 25	»
23	— <b>laevigatus</b> . . . . .	— lisse . . . . .	1 50	»
24	— <b>Lobelii</b> . . . . .	— de Lobel . . . . .	1 50	»
25	— <b>lutescens novum</b> . . . . .	— <b>jaune nouveau</b> . . . . .	2	»
Remarquable au printemps par la couleur jaune d'or de son feuillage.				
26	— <b>macrophyllum</b> . . . . .	— à larges feuilles . . . . .	1 25	»
27	— <b>Monspessulanum</b> . . . . .	— de Montpellier . . . . .	1	»
28	— <b>Neapolitanum</b> . . . . .	— de Naples. . . . .	1 25	»
29*	— <b>negundo</b> . . . . .	— à feuilles de frêne . . . . .	» 60	1
Très-bel arbre, à croissance excessivement rapide.				
30*	— — <b>Californicum</b> . . . . .	— — de Californie . . . . .	» 75	1 25
31	— — <b>crispum</b> . . . . .	— — crispées . . . . .	» 75	1 25
32*	— — <b>foliis argenteis</b> . . . . .	— — argentées . . . . .	» 75	1 25
Variété de toute beauté, produisant un effet incomparable, soit plantée isolément, soit en grands massifs. Ses feuilles sont constamment marginées d'un beau blanc de neige, mêlé de rose au moment de la pousse, et malgré sa délicatesse, cette panachure, la plus belle qui existe, n'est jamais brûlée par le soleil. Son joli coloris ressort surtout dans une plantation quand on lui oppose celui des plantes à feuillage d'un vert noir, ou bien d'un rouge foncé, tel que celui du hêtre ou du noisetier pourpre, etc.				
33	— — — <b>aureis</b> . . . . .	— — — dorées . . . . .	» 75	»
34	— — — <b>laciniatum</b> . . . . .	— — — laciniées . . . . .	» 75	»
35	— — — <b>violacea</b> . . . . .	— — — violet . . . . .	» 75	1 25
Arbre d'une vigueur extraordinaire.				
36	— <b>nigrum</b> . . . . .	— noir. . . . .	1 50	»
37	— <b>opalus</b> . . . . .	— opale . . . . .	1 50	»
38	— <b>opulifolium</b> . . . . .	— à feuilles d'aubier . . . . .	1 25	»
39	— <b>palmatifolia</b> . . . . .	— palmé . . . . .	1 50	»
Variété japonaise, à feuilles laciniées et d'un beau vert.				
40	— <b>Pensylvanicum striatum</b> . . . . .	— jaspé de Pensylvanie . . . . .	1 25	»
Remarquable par son beau et large feuillage, et surtout par son écorce agréablement striée de blanc.				



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	P L A N T I X	
			Basse-tige ou baliveau.	Haut- tige.
41 *	<b>Acer</b> platanoides . . .	<b>Érable</b> plane . . . . .	» 60	1 »
	Convient très-bien pour la plantation des routes et des avenues.			
42	— — <b>columnaris</b> . . .	— — <b>en forme de colonne</b>	12 »	» »
	Très-curieuse variété, donnant généralement une seule tige, qui se prolonge en se garnissant latéralement de petites ramilles qui cachent entièrement la tige et forment une colonne bien garnie, de laquelle il sort parfois un rameau vigoureux qui forme une seconde colonne à côté de la première.			
43	— — <b>cucullatum</b> . . .	— — <b>à feuilles cucullées</b>	1 50	» »
	A feuilles dont les lobes sont contournés et roulés en dessous.			
44	— — <b>dissectum</b> . . .	— — — <b>disséquées</b> . . . . .	1 »	» »
45	— — <b>foliis variegatis</b> . . .	— — — <b>panachées</b> . . . . .	1 25	» »
46	— — <b>globosus</b> . . .	— — — <b>globuleux</b> . . . . .	1 50	» »
	Variété à branches extraordinairement ramifiées, se formant naturellement en boule.			
47	— — <b>heterophyllum aureo variegatum</b>	— — <b>hétérophylle panaché</b> . . . . .	2 »	» »
	Feuilles irrégulièrement découpées en lanières et bordées d'une marge irrégulière aussi, d'un jaune blanchâtre.			
48	— — <b>laciniatum</b> . . .	— — <b>à feuilles laciniées</b> . . .	1 25	» »
	Appelé aussi Griffon, ou Griffe de Procureur.			
49	— — <b>Lorbergi</b> . . .	— — <b>de Lorberg</b> . . . . .	1 50	» »
	Bel érable, à feuillage élégant, très-artistement découpé.			
50	— — <b>Schwedleri purpureum</b>	— — <b>de Schwedler pourpre</b> . . . . .	2 »	» »
	Très-belle variété, produisant au printemps, dans le paysage, un effet splendide dû à ses jeunes bourgeons d'un rouge vif très-brillant et qui persiste assez longtemps.			
51	— <b>polymorphum</b> . . .	— du Japon . . . . .	2 »	» »
52 *	— <b>pseudo platanus</b> . . .	— <b>sycomore</b> . . . . .	» 60	1 »
	Arbre de première grandeur, au feuillage abondant, produisant un très-bel effet dans les parcs et lorsqu'il est planté en avenue.			
53	— — <b>Douglasii</b> . . .	— — de Douglas . . . . .	» 75	1 25
54 *	— — <b>erythrocarpum</b>	— — <b>à fruits rouges</b> . . . . .	» 75	1 25
	Superbe variété, vigoureuse, mais trop peu connue; par la suite, elle sera une des plus recherchées par les paysagistes à cause du bel effet qu'elle produit par le contraste le plus heureux de ses graines ailées d'un beau rouge vif, avec le vert foncé de son feuillage.			
55 *	— — <b>foliis purpureis</b> . . .	— — <b>à feuilles pourpres</b> . . .	» 75	1 25
	Arbre vigoureux et très-recommandable; ses feuilles sont sur la face supérieure d'un vert très-foncé, et sur la face inférieure d'un beau rouge pourpré.			
56	— — <b>Leopoldi</b> . . .	— — de Léopold . . . . .	2 »	» »
	Feuilles richement marmorées de pourpre, de vert et de blanc jaunâtre.			
57	— — <b>longifolia</b> . . .	— — <b>à longues feuilles</b> . . .	1 »	1 25
58	— — <b>punctatus</b> . . .	— — <b>ponctué</b> . . . . .	1 50	» »
59	— — <b>purpurascens foliis variegatis</b>	— — <b>pourpre à feuilles panachées</b> . . . . .	1 25	» »
60	— — <b>Reitenbachii atropurpureum</b>	— — <b>pourpre de Reitenbach</b> . . . . .	5 »	» »
	Magnifique nouveauté à feuillage pourpré.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	En t.
61	<b>Acer pseudo-platanus</b> tricolor.	<b>Erable</b> sycomore tricolore . . .	2	»
62	— — variegata . . .	— — à feuilles panachées . . .	4	»
63	— — <b>Woorleit</b> . . .	— — <b>de Woorle</b> . . .	2	»
64	— — <b>Rafnesquianum</b> . . .	— — <b>de Rafnesque</b> . . .	1 25	»
65	— — rubrum . . .	— — rouge de Virginie . . .	1	»
66	— — foliis variegatis . . .	— — à feuilles panachées . . .	1 50	»
67	— — tomentosum . . .	— — tomenteux . . .	1 25	»
68	— — <b>Wagnerii laciniatum</b> . . .	— — lacinié, de <b>Wagner</b> . . .	2	»
69	— — saccharinum . . .	— — à sucre . . .	2	»
Arbre cultivé en grand, dans l'Amérique du Nord, pour la production du sucre.				
70	— — sanguineum . . .	— — sanguin . . .	1 25	»
71	— — sempervirens . . .	— — toujours vert . . .	3	»
72	— — <b>species nova Kiakta</b> . . .	— — <b>nouveau de Kiakta</b> . . .	3	»
73	— — <b>Saira</b> . . .	— — <b>de Saira</b> . . .	3	»
74	— — spicatum . . .	— — à épis . . .	1 25	»
75	— — tartaricum . . .	— — de Tartarie . . .	1 25	»
76	— — Ginnala . . .	— — de l'Amour . . .	1 50	»
77	— — rubrum . . .	— — rouge de Tartarie . . .	1 50	»
78	— — trilobum . . .	— — à trois lobes . . .	2	»
79	— — velutinum . . .	— — velouté . . .	2	»
80 *	<b>Esculus hippocastanum</b> . . .	<b>Marronnier</b> d'Inde . . .	»	75 1 2
Arbre à fleurs blanches, de toute beauté et très-répandu, mais pas encore autant qu'il mériterait; c'est un des plus beaux que nous ayons comme arbre de décoration, et il s'accommode de tous les terrains, pourvu qu'ils ne soient pas trop humides et compactes.				
81	— — cortice striato . . .	— — à écorce striée . . .	1 25	»
82 *	— — flore pleno . . .	— — à fleurs doubles . . .	1 25	»
Variété très-recommandable pour la plantation des promenades publiques où ses belles fleurs doubles ressemblant à celles d'une belle Jacinthe de Hollande la feront remarquer.				
83	— — foliis purpureis . . .	— — à feuilles pourpres . . .	1 25	»
84	— — —variegatis argenteis . . .	— — — panachées de blanc . . .	1 25	»
Très-jolie panachure au printemps, lorsque l'arbre est planté dans une situation ombragée.				
85	— — — aureis . . .	— — — de jaune . . .	1 25	»
86	— — laciniata . . .	— — laciniées . . .	1 50	»
87	— — Memmingerii . . .	— — de Memminger . . .	1 25	»
88	— — umbraculifera . . .	— — boule . . .	2	»
89	— — neglecta . . .	— — douteux . . .	1 25	»
90	— — nigra . . .	— — à bourgeon noirâtre . . .	1 25	»
91	— — præcox . . .	— — précoce . . .	1 25	»
92	— — spectabilis . . .	— — remarquable . . .	1 25	»
93 *	— — rubicunda . . .	— — rouge . . .	1	» 1 50
Très-bel arbre d'ornement, remarquable par ses superbes fleurs rouges et son feuillage ondulé d'un beau vert foncé.				
94	— — foliis variegatis . . .	— — à feuilles panachées . . .	1 25	»
Sous-variété du précédent à panachure marginale jaunâtre, très-constante et résistant bien au soleil.				
95 *	<b>Allanthus glandulosa</b> . . .	<b>Allanthe</b> vernis du Japon . . .	»	60 1 2
Grand et bel arbre, très-ornemental, demandant de préférence un terrain calcaire et siliceux; on nourrit avec ses grandes feuilles pennées une nouvelle espèce de ver à soie.				

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.

**Alnus.**

**Aulne.**

Tous les Aulnes en général préfèrent les terrains humides et marécageux.

96	— glutinosa . . . . .	— commun . . . . .	» 60	1	»
97	— imperialis . . . . .	— impérial . . . . .	1	»	»
98	— laciniata . . . . .	— à feuilles laciniées . . . . .	1 25	»	»
99	— oxyacanthifolia . . . . .	— d'aubépine . . . . .	1 25	»	»
100	— prunifolia . . . . .	— de prunier . . . . .	1 25	»	»
101	— quercifolia . . . . .	— de chêne . . . . .	1 25	»	»
102	— rubra nervia . . . . .	— à nervures rouges . . . . .	1 25	»	»
103	— Californica . . . . .	— de Californie . . . . .	1 25	»	»
104	— cinerea . . . . .	— cendré . . . . .	1 25	»	»
105	* — cordifolia . . . . .	— à feuilles en cœur . . . . .	» 75	1 25	»
106	— incana . . . . .	— blanchâtre . . . . .	1 25	»	»
107	— macrophylla . . . . .	— à larges feuilles . . . . .	1 25	»	»
108	— Oregona . . . . .	— de l'Oregon . . . . .	1 25	»	»
109	<b>Amygdalus grandiflora</b>	<b>Amandier à grandes fleurs</b>			
	carnea plena . . . . .	doubles carnées . . . . .	» 75	»	»
110	— rosea . . . . .	— roses . . . . .	» 75	»	»
111	— communis striatum . . . . .	— commun à bois strié . . . . .	» 75	»	»
112	— variegatum . . . . .	— à feuilles panachées . . . . .	» 75	»	»
113	— versicolor fl. pleno . . . . .	— à fleurs doubles variées . . . . .	» 75	»	»
114	* <b>Betula alba</b> . . . . .	<b>Bouleau blanc commun</b> . . . . .	» 60	1	»

Un de nos arbres les plus élégants, d'une croissance rapide et s'accommodant de presque tous les sols; il est très-convenable pour boiser les terrains siliceux.

115	— — <b>fastigiata</b> . . . . .	— — <b>pyramidal</b> . . . . .	1 50	»	»
-----	---------------------------------	--------------------------------	------	---	---

Aussi pyramidal que le peuplier d'Italie; variété remarquable.

116	— — <b>foliis purpureis</b> . . . . .	— — <b>à feuilles pourpres</b> . . . . .	2	»	»
-----	---------------------------------------	--	---	---	---

Variété nouvelle, très-vigoureuse et à feuilles pourpre noir.

117	— — laciniata . . . . .	— — laciniées . . . . .	1 25	1 50	»
-----	-------------------------	-------------------------	------	------	---

Très-ornemental et remarquable par son élégant feuillage finement découpé.

118	— — pendula . . . . .	— — pleureur . . . . .	1 25	2	»
119	— — nana . . . . .	— — nain . . . . .	1 50	2 50	»
120	— — tristis . . . . .	— — triste . . . . .	1 50	2 50	»
121	— — <b>Youngi</b> . . . . .	— — <b>de Young</b> . . . . .	1 50	2 50	»
122	— angulata . . . . .	— anguleux . . . . .	1 50	»	»
123	— Bhojputra . . . . .	— à papier de l'Inde . . . . .	1 50	»	»
124	— Carpathica . . . . .	— des Carpathes . . . . .	2	»	»
125	— crenata . . . . .	— crénelé . . . . .	2	»	»
126	— lenta . . . . .	— mérisier . . . . .	1	»	»
127	— lutea . . . . .	— jaune . . . . .	1	»	»
128	— nigra . . . . .	— noir à canot . . . . .	1	»	»
129	— Oxytzo wiensis . . . . .	— d'Oxytzw . . . . .	2	»	»
130	— papyracea . . . . .	— à papier . . . . .	1	»	»
131	— — foliis variegatis . . . . .	— à feuilles panachées . . . . .	2	»	»
132	— populifolia . . . . .	— à feuilles de peuplier . . . . .	1	»	»

Remarquable par son large feuillage et son beau port.

133	— — <b>foliis purpureis</b> . . . . .	— — <b>pourpres</b> . . . . .	5	»	»
-----	---------------------------------------	-------------------------------	---	---	---

Un peu moins pourpre que le bouleau commun à feuilles pourpres, mais le feuillage a le double de largeur et l'arbre est d'une grande vigueur.

134	— pubescens . . . . .	— pubescent . . . . .	1	»	»
-----	-----------------------	-----------------------	---	---	---

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	P R I X		
			Basse-tige ou baliveau.	Haut- tige.	
135	<b>Betula pubescens argenteo variegata</b> . . . . .	<b>Bouleau pubescent panaché de blanc</b> . . . . .	2	»	»
136	— — <i>urticæfolia</i> . . . . .	— — à feuilles d'ortie. . . . .	1 25	»	»
137	— — <i>pulchella</i> . . . . .	— — mignon . . . . .	2	»	»
138	<b>Broussonetia Kœmpferii</b> . . . . .	<b>Murier à papier de Kœmpfer</b> . . . . .	1 50	»	»
139	— — <i>papyrifera</i> . . . . .	— — à papier . . . . .	» 75	»	»
140	— — <i>cucullata</i> . . . . .	— — à feuilles cucullées . . . . .	1	»	»
141	— — <i>dissecta</i> . . . . .	— — — disséquées. . . . .	1	»	»
142	— — <i>foliis aureo variegatis</i> . . . . .	— — — panachées de jaune. . . . .	1 50	»	»
143	— — <i>heterophylla</i> . . . . .	— — — hétérophylles. . . . .	1	»	»
Très-curieux par ses feuilles réduites aux nervures, ce qui lui donne un aspect très-singulier					
144	<b>Carpinus betulus</b> . . . . .	<b>Charme commun</b> . . . . .	» 60	1	»
Arbre indigène, bien touffu et très-connu pour former les haies et les allées couvertes appelées charmilles; il est d'une croissance régulière et se plaît dans presque tous les terrains.					
145	— — <i>pendula</i> . . . . .	— — pleureur . . . . .	1 25	»	»
146	— — <i>pyramidalis</i> . . . . .	— — pyramidal . . . . .	1	»	»
147	— — <i>quercifolia</i> . . . . .	— — à feuilles de chêne . . . . .	1	»	»
148	— — <i>variegata alba</i> . . . . .	— — panaché de blanc . . . . .	1	»	»
149	— — <i>Americana</i> . . . . .	— — d'Amérique . . . . .	1	»	»
150	— — <i>ostria</i> . . . . .	— — à fruit de houblon . . . . .	1	»	»
<b>Carya.</b>			<b>Pacancier.</b>		
Originaire des États-Unis d'Amérique, ce genre se distingue des vrais Noyers par ses feuilles composées d'un moins grand nombre de folioles.					
151	— — <i>alba</i> (Hickory) . . . . .	— — blanc . . . . .	1 25	»	»
152	— — <i>amara</i> . . . . .	— — à fruit amer . . . . .	1 25	»	»
153	— — <i>aquatica</i> . . . . .	— — aquatique . . . . .	1 25	»	»
154	— — <i>cinerea</i> . . . . .	— — cendré . . . . .	1 25	»	»
155	— — <i>macrocarpa</i> . . . . .	— — à gros fruit . . . . .	1 25	»	»
156	— — <i>olivæformis</i> . . . . .	— — olivoïde . . . . .	1 25	»	»
157	— — <i>porcina</i> . . . . .	— — des pourceaux . . . . .	1 25	»	»
158	— — <i>tomentosa</i> . . . . .	— — tomenteux . . . . .	1 25	»	»
159*	<b>Castanea vesca</b> . . . . .	<b>Châtaignier commun</b> . . . . .	» 75	1 25	»
Arbre employé pour former les châtaigneraies; il doit être planté de préférence au nord ou au levant et demande un sol profond, argilo-siliceux.					
160	— — <i>crispa</i> . . . . .	— — à feuilles crispées . . . . .	1 50	»	»
161	— — <i>dissecta</i> . . . . .	— — — disséquées. . . . .	2	»	»
162	— — <i>foliis argenteis</i> . . . . .	— — — argentées . . . . .	1 50	»	»
163	— — <i>aureis</i> . . . . .	— — — dorées . . . . .	1 50	»	»
164	— — <b><i>heterophylla filipendula</i></b> . . . . .	— — <b><i>hétérophylle filiforme</i></b> . . . . .	3	»	»
Très-curieux, à feuilles découpées en longues et étroites lanières du plus gracieux effet.					
165	— — <i>prolifera</i> . . . . .	— — prolifère . . . . .	2	»	»
166	— — <i>tortuosa</i> . . . . .	— — tortueux . . . . .	1 50	»	»
167	— — <i>Americana</i> . . . . .	— — d'Amérique . . . . .	1 50	»	»
Précieux pour l'ornementation par sa vigueur, son magnifique feuillage et sa rusticité.					
168	— — <i>pumila</i> . . . . .	— — nain, Chincapin . . . . .	1 50	»	»
169	— — — <i>variegata</i> . . . . .	— — — panaché . . . . .	2	»	»
170	<b>Catalpa Bulmei</b> . . . . .	<b>Catalpa de Bulme</b> . . . . .	1	»	»
171*	— — <i>Bungei</i> . . . . .	— — nain de Bunge . . . . .	» 75	1 25	»
Plante superbe à tête ronde et régulière.					

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUEs.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou haliveau.	Haute- tige.
172	<i>Catalpa cassinoides</i> . . . . .	<b>Catalpa faux-cassine</b> . . . . .	1	» »
173	— <i>Kämpferii</i> . . . . .	— de Kämpfer . . . . .	75	1 25
174	— — <i>vera</i> . . . . .	— — vrai . . . . .	75	1 25
175 *	— <i>syringæfolia</i> . . . . .	— commun . . . . .	60	1 »
Très-bel arbre d'ornement, remarquable par son large feuillage et ses grands thyrses de fleurs; peu difficile sur la nature du sol.				
176	— — <i>aurea</i> . . . . .	— — <b>doré</b> . . . . .	1 50	» »
Jolie variété à feuilles constamment dorées; à introduire en grand nombre dans tous les jardins paysagers.				
177	— — <i>foliis argenteo variegatis</i> . . . . .	— — <b>à feuilles argentées</b> . . . . .	5	» »
Belle variété de la Caroline, encore très-rare, à feuilles panachées de blanc.				
178	— <i>Wallichiana</i> . . . . .	— de Wallich . . . . .	1	» »
<b>Celtis. Micocoulier.</b>				
Cultivé pour son bois souple et compacte dans le midi de la France.				
179	— <i>aspera</i> . . . . .	— à feuilles rugueuses . . . . .	1	» »
180	— <i>Audiberti</i> . . . . .	— d'Audibert . . . . .	1	» »
181	— <i>Australis</i> . . . . .	— de Provence . . . . .	75	1 »
182	— <i>cordata</i> . . . . .	— à feuilles en cœur . . . . .	75	» »
183	— <i>crassifolia</i> . . . . .	— — épaisses . . . . .	1	» »
184	— <i>Occidentalis</i> . . . . .	— d'Occident . . . . .	75	» »
185	— <i>Orientalis</i> . . . . .	— d'Orient . . . . .	75	» »
186	— <i>sinensis hybrida</i> . . . . .	— de Chine . . . . .	2	» »
187	<b>Cerasus avium</b> . . . . .	<b>Cerisier mérisier</b> . . . . .	60	1 »
Convient dans tous les sols schisteux n'ayant que peu de profondeur.				
188	— — <i>acida foliis variegatis</i> . . . . .	— — <b>aigre Kronprinzessin Victoria</b> . . . . .	1	» »
189	— — — <i>ranunculiflora</i> (Rhexii) . . . . .	— — à fleurs de renoncule . . . . .	75	» »
190	— — <i>decumana</i> . . . . .	— — à feuilles de tabac . . . . .	60	» »
191	— — <i>flore pleno</i> . . . . .	— — à fleurs doubles . . . . .	75	» »
192	— — <i>carneo pleno</i> . . . . .	— — — carnées . . . . .	75	» »
Ces deux dernières variétés produisent par leurs jolies fleurs doubles, un très-bel effet au printemps.				
193	— — <i>Lemercier foliis variegatis</i> (Baudriller) . . . . .	— — <b>Lemercier à feuilles panachées</b> . . . . .	2	» »
A feuilles élégamment panachées de blanc jaunâtre.				
194	— — <i>præmorsa</i> . . . . .	— — à feuilles rongées . . . . .	75	» »
195	— — <i>pulverulenta tricolor</i> . . . . .	— — <b>tricolore, à feuilles poudreuses.</b> . . . . .	1	» »
196	— — <i>semperflorens</i> . . . . .	— — de la Toussaint . . . . .	60	» »
Cette variété est toujours couverte de fleurs et de fruits depuis le printemps jusqu'à l'automne.				
197	— <i>Mahaleb</i> . . . . .	— <b>Mahaleb ou Sainte-Lucie</b> . . . . .	60	» »
Croît de préférence dans les sols calcaires, secs et pierreux.				
198	— — <i>cerasifolia</i> (Baudriller) . . . . .	— — <b>à feuilles de cerisier</b> . . . . .	1	» »
Belle variété excessivement vigoureuse et à feuilles très-larges, ressemblant à celles du cerisier mérisier.				

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
199	<b>Cerasus</b> Mahaleb cochleata variegata (Baudriller).	<b>Cerisier</b> Mahaleb ou Sainte- Lucie, panaché à feuilles en cuiller.	1	»
200	— — foliis argenteis. . . . Feuilles largement marginées de blanc pur; d'un très-bel effet.	— — à feuilles argentées. . . .	1	»
201	— — aureis (Baudriller)	— — dorées. . . .	1	»
202	— — monstrosa. . . .	— — monstrueux. . . .	»	75
203	— — pendula. . . .	— — pleureur. . . .	1	25
204	— — padus chamæcerasus.	— chamæcerisier. . . .	»	75
205	— — communis. . . .	— mérisier à grappes. . . .	»	75
<p>Ses jolies fleurs blanches en forme de grappes en font un des plus beaux arbres d'ornement.</p>				
206	— — heterophylla variegata.	— — hétérophylle panaché. . . .	1	25
207	— — racemosa fl. pleno	— — à fleurs doubles. . . .	1	25
208	— — serotina asplenifolia	— — à feuilles de fougère. . . .	1	25
209	— — Virginiana. . . .	— — de Virginie. . . .	»	75
210	— — variegata. . . .	— — panaché. . . .	1	25
211	— — pendula floribus roseis	— pleureur à fleurs roses. . . .	1	25
212	— — Siberica. . . .	— de Sibérie. . . .	»	75
213	— — vulgaris asplenifolia.	— commun à feuilles de fougère. . . .	»	75
214	— — effusa. . . .	— — à rameaux allongés. . . .	»	75
215	— — flore pleno. . . .	— — à fleurs doubles. . . .	»	75
216	— — glauca susquehannæ.	— — glauque pleureur. . . .	»	75
217	— — laciniata. . . .	— — à feuilles laciniées. . . .	»	60
218	— — salicifolia. . . .	— — de saule. . . .	»	60
219	— — variegata. . . .	— — panachées. . . .	»	60
<p align="center"><b>Cercis. Gainier.</b></p>				
<p>Les Cercis sont remarquables par leurs belles fleurs blanches et roses qui se développent en abondance avant les feuilles; ils préfèrent les terrains secs et chauds et sont très-rustiques.</p>				
220	— — <b>Californica</b> . . . .	— <b>de Californie</b> . . . .	1	25
221	— — <b>Canadensis</b> . . . .	— du Canada. . . .	»	60
222	— — <b>Japonica</b> . . . .	— du Japon. . . .	1	25
223	— — <b>pyramidalis</b> . . . .	— pyramidal. . . .	1	25
224 *	— — <b>siliquastrum</b> . . . .	— arbre de Judée rose. . . .	»	60
225 *	— — <b>flore albido</b> . . . .	— — à fleurs blanchâtres. . . .	»	75
226 *	— — <b>carneo</b> . . . .	— — carnées. . . .	»	75
227	— — <b>foliis variegatis</b> . . . .	— — à feuilles panachées. . . .	1	25
<p>Très-beau feuillage, tout poudré de blanc.</p>				
228	<b>Chionanthus</b> Virginiana	<b>Chionante</b> de Virginie. . . .	1	»
<p>Plante très-recommandable par son large feuillage d'un beau vert et surtout par sa floraison; de mai à juillet elle se couvre de belles fleurs blanc de neige en panicule qui produisent un effet admirable. Les terrains frais lui conviennent de préférence à tout autre.</p>				
229	<b>Corylus</b> Americana. . . .	<b>Noisetier</b> d'Amérique. . . .	»	50
230	— — <b>avellana</b> . . . .	— commun. . . .	»	50
231	— — <b>aurea</b> . . . .	— <b>doré</b> . . . .	2	»
232	— — <b>laciniata</b> . . . .	— — à feuilles laciniées. . . .	»	50
233	— — <b>pendula</b> . . . .	— — <b>pleureur</b> . . . .	2	»
234	— — <b>purpurea</b> . . . .	— — à feuilles pourpres. . . .	»	50

Très-employé dans les parcs et jardins où il se fait remarquer par son joli feuillage pourpre noir analogue à celui du Hêtre pourpre. Il donne en même temps des fruits rouges de première qualité.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
235	<i>Corylus avellana</i> quer- cifolia . . . . .	Noisetier commun, à feuilles de chêne . . . . .	» 50	» »
236	— <i>colurna</i> . . . . .	— de Bysance . . . . .	1	» » »
<b>Cratægus.</b>		<b>Épine.</b>		
Les <i>Cratægus</i> s'accoutument de tous les terrains et doivent trouver place dans tous les jar- dins; ils sont curieux, les uns par leur belle floraison printanière, les autres par leurs jolis fruits de couleur variée qu'ils donnent à l'automne ou leur port singulier.				
237	— <i>azerolus</i> . . . . .	— azerolier . . . . .	» 50	1 »
238	— — <i>acerifolia cordata</i> . . . . .	— — à feuilles d'érable . . . . .	» 60	» »
239	— — <i>betulæfolia</i> . . . . .	— — de bouleau . . . . .	» 60	» »
240	— — <i>Bosciana radiata</i> . . . . .	— — de Bosc . . . . .	» 60	» »
241	— — <i>calcargalli</i> . . . . .	— — ergot-de-coq . . . . .	» 50	1 »
242	— — <i>calpodendrum lati-</i> <i>folia</i> . . . . .	— — calpodendron à larges feuilles . . . . .	» 60	» »
243	— — <i>Canadensis</i> . . . . .	— — du Canada . . . . .	» 60	» »
244	— — <i>coccinea</i> . . . . .	— — cocciné . . . . .	» 60	1 »
245	— — <i>macrocarpa</i> . . . . .	— — à gros fruits . . . . .	» 60	» »
246	— — <i>Douglasii</i> . . . . .	— — de Douglas . . . . .	» 60	» »
247	— — <i>ferox</i> . . . . .	— — épineux . . . . .	» 60	» »
248	— — <i>grandidentata</i> . . . . .	— — à grandes dents . . . . .	» 60	» »
249	— — <i>grandiflora</i> . . . . .	— — fleurs . . . . .	» 75	» »
250	— — <i>ingestria</i> . . . . .	— — <i>ingestria</i> . . . . .	» 60	» »
251	— — <i>Layii, Californica</i> . . . . .	— — de Lay, de Californie . . . . .	» 60	» »
252	— — <i>leucophleas</i> . . . . .	— — à écorce blanche . . . . .	» 75	» »
253	— — <i>linearis</i> . . . . .	— — à feuilles linéaires . . . . .	» 60	1 »
Greffé en tête, il forme par la disposition de ses branches, au feuillage étroit et d'un vert gai, un parasol de toute beauté.				
254	— — <i>lucida latifolia</i> . . . . .	— — luisant à larges feuilles . . . . .	» 60	» »
255	— — <i>melanocarpa</i> . . . . .	— — à fruits noirs du Caucase . . . . .	» 75	» »
256	— — <i>Mexicana</i> . . . . .	— — du Mexique . . . . .	» 75	» »
257	— — <i>Mougeotti nova</i> . . . . .	— — nouveau de Mougeot . . . . .	» 75	» »
258	— — <i>nigra</i> . . . . .	— — à fruits noirs . . . . .	» 60	» »
259	— — <i>olivæformis</i> . . . . .	— — d'olivier . . . . .	» 60	» »
Superbe variété, remarquable par la grosseur de ses fruits.				
260	— — <i>præcox</i> . . . . .	— — précoce . . . . .	» 75	» »
261	— — <i>pruinosa</i> . . . . .	— — pruneux . . . . .	» 60	» »
262	— — <i>prunifolia</i> . . . . .	— — à feuilles de prunier . . . . .	» 60	» »
263	— — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — — panachées . . . . .	» 75	» »
264	— — <i>punctata</i> . . . . .	— — à fruits ponctués . . . . .	» 60	» »
265	— — — <i>rubra</i> . . . . .	— — — rouges . . . . .	» 60	» »
266	— — <i>reginæ</i> . . . . .	— — de la reine . . . . .	» 75	» »
267	— — <i>sanguinea</i> . . . . .	— — sanguin . . . . .	» 60	» »
268	— — <i>splendens</i> . . . . .	— — brillant . . . . .	» 75	» »
Très-curieux par ses belles fleurs blanches en corymbe et ses fruits d'un rouge brillant qu'il donne à profusion à l'automne.				
269	— — <i>succulenta glandu-</i> <i>losa</i> . . . . .	— — succulent, glanduleux . . . . .	» 60	» »
270	— — <i>tanacetifolia glabra</i> . . . . .	— — à feuilles de tanaisie glabre . . . . .	» 60	» »
271	— — — <i>Leeana</i> . . . . .	— — — de Lée . . . . .	» 60	» »
272	— — — <i>urasina</i> . . . . .	— — — urasina . . . . .	» 60	» »
273	— — — <i>Watsoniana</i> . . . . .	— — — de Watson . . . . .	» 60	» »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUEs.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
274	<i>Cratægus oxyacantha</i>	Épine aubépine commune	» 40	1
Arbrisseau bien connu pour la formation des haies et clôtures. Les variétés suivantes qui en sont sorties sont toutes très-recommandables et peuvent être mises au rang des plus jolis arbustes à fleurs.				
275	— — <i>apiifolia</i>	— — à feuilles de persil	» 75	»
276	— — <i>eriocarpa</i>	— — à fruits velus	» 75	»
277	— — <i>flava trilobata</i>	— — jaunâtre à trois lobes	» 75	»
278	— — <i>flexuosa</i>	— — à bois ondulé	» 60	»
279	— — <i>flore albo pleno</i>	— — à fleurs doubles blanches	» 60	1
Très-belle variété à fleurs pleines d'un beau blanc, se nuancant très-légèrement de carmin dans la dernière phase de la floraison.				
280	— — — <i>pleno bicolor</i>	— — — bicolores	» 60	1
A fleurs doubles striées de blanc et de rose.				
281	— — — <i>puniceo</i>	— — — cramoisies	» 60	1
Produisant un très-bel effet par ses larges fleurs simples d'un beau rouge cramoisi très-brillant dont l'arbre se couvre littéralement au printemps.				
282	— — — — <i>pleno</i>	— — — — doubles	» 60	»
Espèce nouvelle à fleurs doubles écarlates, surpassant toutes les autres.				
283	— — — — <i>roseo pleno</i>	— — — — roses doubles	» 60	1
284	— — — — <i>rubro, fastigiata</i>	— — — — rouges, pyramidal	» 60	»
285	— — — — <i>foliis luteis</i>	— — — — à feuilles jaunes	» 60	»
286	— — — — <i>tricoloribus</i>	— — — — tricolores	1	»
Aubépine à feuilles élégamment ponctuées de vert, de rose et de blanc.				
287	— — — <i>Fontanesiana</i>	— — — de Fontanes	» 75	»
288	— — — <i>fructu albo</i>	— — — à fruits blancs	» 60	»
289	— — — <i>luteo</i>	— — — jaunes	» 75	»
290	— — — <i>Gumperi bicolor</i>	— — — bicolore de Gumper.	» 60	»
291	— — — <i>Italica alba</i>	— — — d'Italie blanc	» 60	»
292	— — — <i>Lamberti</i>	— — — de Lambert	» 60	»
293	— — — <i>macrocarpa</i>	— — — à gros fruits	» 60	»
294	— — — <i>monogyua coccinea</i>	— — — monogyne cocciné	» 60	»
295	— — — <i>Orientalis</i>	— — — d'Orient	» 60	»
296	— — — <i>oxyphylla</i>	— — — à feuilles pointues	» 75	»
297	— — — <i>pectinata</i>	— — — découpées	» 60	»
298	— — — <i>pendula</i>	— — — pleureur	»	1
Très-gracieuse variété, remarquable par ses branches pendantes, couvertes de fleurs blanches ou de fruits rouges.				
299	— — — <i>flore roseo</i>	— — — à fleurs roses	» »	1 25
300	— — — <i>pinnatifida</i>	— — — à feuilles pennées	» 60	»
301	— — — <i>pteridifolia</i>	— — — de fougère	» 60	»
302	— — — <i>salisburiaefolia</i>	— — — de ginkgo	1	»
A branches contournées en tous sens, et à feuilles difformes et découpées comme celles du <i>Ginkgo biloba</i> .				
303	— — — <i>sanguinea fructu flavo</i>	— — — sanguin à fruits jaunes	» 75	»
304	— — — <i>spinosissima</i>	— — — très-épineux	» 60	»
Intéressante variété dont les épines grosses et nombreuses sont réunies en faisceaux.				
305	— — — <i>subvillosa</i>	— — — à bois velu	» 75	»
306	— — — <i>tortuosa</i>	— — — tortueux	» 60	»



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
307	<b>Cratægus oxyacantha</b>	<b>Épine</b> , aubépine à feuilles		
	<i>variegata</i> . . . . .	panachées . . . . .	» 60	» »
308	— — <b>Zaboon</b> . . . . .	— — de Zaboon. . . . .	» 60	» »
309	— <b>aria</b> . . . . .	— alouchier . . . . .	» 75	» »
310	— — <b>Hostii</b> . . . . .	— — de Host . . . . .	» 75	» »
311	— <b>latifolia</b> . . . . .	— alisier de Fontainebleau . . . . .	1	» » »
Arbre très-ornemental par ses larges feuilles et ses fruits.				
312	— — <b>tormalis</b> . . . . .	— — à fruits malsains. . . . .	» 75	» »
313	— <b>pyracantha</b> . . . . .	— buisson ardent . . . . .	» 75	» »
314	— — <b>pendula</b> . . . . .	— — pleureur . . . . .	» 60	1
315	— <b>serrulata</b> . . . . .	— glabre . . . . .	» 75	» »
316	— — <b>dentata</b> . . . . .	— — à feuilles dentelées . . . . .	» 75	» »
317	— — — <b>multicolor</b> (Baudriller).	— — — <b>multicolores</b> . . . . .	8	» » »
Jolie nouveauté à feuillés élégamment bariolées de vert, de blanc, de jaune et de rouge.				
318	<b>Cydonia communis</b> . . . . .	<b>Cognassier</b> d'Angers . . . . .	» 50	1 25
319	— — <b>foliis variegatis</b> (Baudriller).	— — à feuilles panachées . . . . .	1 25	» »
Nouvelle variété à feuilles panachées de jaune.				
320	— <b>Constantinopolitana</b> . . . . .	— de Constantinople . . . . .	1	» » »
321	— <b>lusitanica</b> . . . . .	— de Portugal . . . . .	» 75	1 50
322	— <b>sinensis</b> . . . . .	— de Chine . . . . .	» 75	» »
323	<b>Cytisus Adami</b> . . . . .	<b>Cytise</b> d'Adam, hybride . . . . .	» 60	1
Hybridation excessivement intéressante du <i>Cytisus laburnum</i> avec le <i>Cytisus purpureus</i> ; arbre aussi vigoureux que le Faux-Ebénier commun, portant sur le même pied des fleurs violettes, mélange des deux variétés ci-dessus, des fleurs jaunes d'or semblables à celles du <i>Laburnum</i> , et enfin des fleurs et des rameaux effilés comme ceux du <i>Cytise</i> pourpre. Sur de forts sujets, ce mélange des trois formes et des trois coloris est vraiment remarquable.				
324	— <b>alpinus</b> . . . . .	— odorant . . . . .	» 60	1
Fleurissant un peu plus tard que le <i>Cytise</i> commun et donnant des fleurs d'un jaune plus foncé.				
325 *	— <b>laburnum</b> . . . . .	— faux-ébénier . . . . .	» 50	» 75
Ses nombreuses et longues grappes de fleurs jaunes en font un de nos plus beaux arbres d'ornement.				
326	— — <b>Alkingeri</b> . . . . .	— — d'Alkinger . . . . .	» 75	» »
327	— — <b>aurea</b> . . . . .	— — doré . . . . .	5	» » »
Toute nouvelle variété au feuillage découpé, d'un beau jaune d'or.				
328	— — <b>autumn flower-ring</b> .	— — <b>autumnal</b> . . . . .	3	» » »
C'est le <i>Cytise</i> faux-ébénier donnant ses longues grappes dorées au mois de septembre au lieu du mois de mai.				
329	— — <b>bullatum</b> . . . . .	— — à feuilles bullées. . . . .	» 75	» »
330	— — <b>foliis connatis</b> . . . . .	— — — collées . . . . .	1	» » »
331	— — — <b>variegatis</b> . . . . .	— — — panachées. . . . .	3	» » »
332	— — <b>grandiflorum</b> . . . . .	— — à grandes fleurs . . . . .	1	» » »
333	— — <b>leucanthum</b> . . . . .	— — à fleurs blanchâtres. . . . .	» 60	1
334	— — <b>macrophyllum</b> . . . . .	— — à larges feuilles . . . . .	1	» » »
335	— — <b>monstruosum</b> . . . . .	— — à bois monstrueux . . . . .	» 75	» »
336	— — <b>Parcksii</b> . . . . .	— — de Parcks . . . . .	» 60	1

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	P R I X		
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.	
337	<i>Cytisus laburnum pendulum.</i>	<b>Cytise faux-ébénier pleureur.</b>	»	»	1 25
Arbre superbe, aux rameaux longs et pendants, retombant jusqu'à terre.					
338	— — <i>quercifolium</i> . . .	— — à feuilles de chêne . . .	1	»	»
339	— — <i>sessilifolium</i> . . .	— — — sessiles . . . . .	»	75	»
340	— — <i>Watererii</i> . . .	— — de Waterer . . . . .	1	»	»
Tous les <i>Cytises</i> demandent un terrain sec, calcaire et pierreux, et préfèrent les coteaux exposés au midi.					
341	<i>Diospyros costata</i> . . .	<b>Plaqueminier à gros fruits côtelés</b> . . . . .	3	»	»
Cette variété, ainsi que celle portée au n° 343 donne, dit-on, au Japon, des fruits mangeables.					
342	— <i>lotus</i> . . . . .	— d'Italie . . . . .	»	75	1
343	— <i>Mazeltii</i> . . . . .	— <b>de Mazel</b> . . . . .	3	»	»
344	— <i>Virginiana</i> . . . . .	— de Virginie . . . . .	»	75	1
345	— — <i>angustifolia</i> . . . . .	— — à feuilles étroites . . . . .	»	75	»
346	— — <i>pubescens</i> . . . . .	— — — duveteuses . . . . .	»	75	»
Beaux arbres recommandables par leur large feuillage, mais redoutant les grands froids sous notre climat.					
347	<i>Eleagnus angustifolia</i> .	<b>Chalef, olivier de Bohême</b> . . . . .	»	75	»
Peu délicat sur la nature du sol; son feuillage étroit et blanchâtre en fait un arbuste très-ornemental.					
<b>Fagus.</b>			<b>Hêtre.</b>		
Genre important, jouant un très-grand rôle dans la décoration des parcs; les Hêtres demandent de préférence un terrain frais et léger, argilo-siliceux, et se plaît très-bien dans les coteaux ou croît le Châtaignier commun.					
348	— <i>Americana</i> . . . . .	— d'Amérique . . . . .	1	25	»
A feuilles larges comme celles du Châtaignier commun.					
349	* — <i>sylvatica</i> . . . . .	— commun . . . . .	»	75	1 25
Un de nos plus beaux arbres forestiers, pouvant faire de belles avenues, remarquables par leur taille élevée, leur tronc élancé et leur feuillage serré de toute beauté.					
350	— — <i>asplenifolia</i> . . . . .	— — à feuilles de fougère . . . . .	1	25	»
Très-élégant par la découpe très-fine de son joli feuillage.					
351	— — <i>crispa</i> . . . . .	— — — crispées . . . . .	1	25	»
352	— — <i>cristata</i> . . . . .	— — — à crêtes . . . . .	1	25	»
353	— — <i>cuprea</i> . . . . .	— — — cuivrées . . . . .	1	25	»
354	— — <i>discolor</i> . . . . .	— — — tricolores . . . . .	1	25	»
355	— — <i>foliis argenteis</i> . . . . .	— — — argentées . . . . .	1	25	»
Produisant un splendide effet par sa belle panachure, résistant bien aux rayons du soleil.					
356	— — — <i>aureis</i> . . . . .	— — — dorées . . . . .	1	25	»
357	— — — <i>laciniatis</i> . . . . .	— — — laciniées . . . . .	1	25	»
358	— — <i>heterophylla</i> . . . . .	— — — hétérophylles . . . . .	1	25	»
359	— — <i>Pagnyensis</i> . . . . .	— — — <b>de Pagny</b> . . . . .	2	»	»
Très-curieuse variété, formant par l'enchevêtrement de ses branches tortueuses, un dôme de verdure d'une parfaite régularité.					
360	— — <i>pendula</i> . . . . .	— — pleureur . . . . .	»	»	2
Ses longs rameaux d'un aspect vraiment remarquables retombent comme ceux du saule pleureur.					

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	P R I X	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
361 *	<i>Fagus sylvatica purpurea</i> . . .	<b>Hêtre</b> commun à feuilles pourpres . . . . .	1 25	2 »
	L'arbre à feuilles pourpre-noir par excellence, aussi vigoureux et devenant aussi fort que le Hêtre commun; par son coloris foncé, superbe et bien tranché, il produit dans le paysage un effet indescriptif.			
362	— — — <i>major</i> . . .	— — — — très-larges. . . . .	1 25	» »
363	— — — <i>pendula</i> . . .	— — — — pleureur . . . . .	1 25	2 »
	Charmante variété à feuillage tout noir et à rameaux pendants.			
364	— — <i>pyramidata</i> . . .	— — pyramidal. . . . .	1 25	» »
365	— — <i>quercifolia</i> . . .	— — à feuilles de chêne . . . . .	1 25	» »
366	— — <i>Hemillyensis</i> . . .	— — <b>de Rémilly</b> . . . . .	2	» »
	D'un feuillage vert excessivement serré; arbre monstrueux et très-curieux.			
367	<i>Ficus carica</i> . . . . .	<b>Figuier</b> à larges feuilles . . . . .	» 75	» »
	<b>Fraxinus.</b>	<b>Frêne.</b>		
	Tous les Frênes préfèrent les sols humides et argileux. Ce beau genre, varié à l'infini, peut jouer un grand rôle dans l'ornementation des parcs et jardins paysagers, en raison de la grande variation de leurs formes et des tons que l'on trouve dans leur feuillage, de leur rusticité et de leur peu d'exigence sur la nature du sol.			
368 *	— <i>Americana</i> . . . . .	— d'Amérique . . . . .	» 60	1 »
369	— — <i>aucubæfolia</i> . . . . .	— — à feuilles d'aucuba . . . . .	» 60	» »
870	— — — <i>nova</i> . . . . .	— — — — nouveau . . . . .	» 75	» »
	Panachure très-constante, produisant beaucoup d'effet.			
371	— — <i>juglandifolia</i> . . .	— — — de noyer . . . . .	» 75	» »
	Superbe et très-large feuillage d'un beau vert.			
372	— — — <i>sub serrata</i> . . .	— — — — dentelées . . . . .	» 75	» »
373	— — — <i>longifolia</i> . . . . .	— — — — allongées . . . . .	» 60	» »
374	— — — <i>nigra</i> . . . . .	— — — — noir. . . . .	» 60	1 »
375	— — — <i>pannosa</i> . . . . .	— — — — touffu . . . . .	» 60	» »
376	— — — <i>pubescens</i> . . . . .	— — — — pubescent. . . . .	» 75	» »
	Produisant un grand effet à l'automne par le coloris violet foncé que prend son feuillage.			
377	— — — <i>albo marginata</i> . . .	— — — — marginé de blanc . . . . .	» 75	» »
378	— — — <i>quadrangulata</i> . . .	— — — — quadrangulaire . . . . .	1 25	» »
	Espèce très-curieuse, mais très-délicate.			
379	— — — <i>sambucifolia</i> . . .	— — — à feuilles de sureau . . . . .	» 60	» »
380	— — — <i>crispa</i> . . . . .	— — — — crispées . . . . .	» 60	» »
381	— — — <i>cucullata</i> . . . . .	— — — — cucullées . . . . .	» 60	» »
382	— — — <i>arbutifolia</i> . . . . .	— — — à feuilles d'arbousier . . . . .	» 75	» »
383	— — — <i>Bosci</i> . . . . .	— — — <b>de Bose</b> . . . . .	1	» »
384	— — — <i>Calabrica</i> . . . . .	— — — de Calabre. . . . .	» 75	» »
385	— — — <i>Californica</i> . . . . .	— — — de Californie . . . . .	» 60	» »
386	— — — <i>Caucasica</i> . . . . .	— — — du Caucase . . . . .	» 75	» »
387	— — — <i>coarctata</i> . . . . .	— — — à feuilles serrées. . . . .	» 60	» »
388	— — — <i>concavæfolia foliis variegatis</i> . . . . .	— — — concaves panachées. . . . .	» 75	» »
389	— — — <i>coriacea</i> . . . . .	— — — coriaces . . . . .	» 60	» »
390	— — — <i>dimorpha</i> . . . . .	— — — dimorphe . . . . .	» 75	» »
391	— — — <i>dumosa</i> . . . . .	— — — très-feuillu . . . . .	» 75	» »
	Singulière forme, produisant un buisson excessivement compacte.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
392	<b>Fraxinus</b> elliptica . . .	<b>Frêne</b> à feuilles elliptiques . . .	» 60	» »
393	— elonza . . . . .	— des marais . . . . .	» 60	» »
394	— epiptera . . . . .	— épipière . . . . .	» 60	» »
395 *	— excelsior . . . . .	— commun . . . . .	» 50	1 »
Grand et bel arbre indigène, très-précieux et bien connu pour la valeur de son bois; d'une croissance rapide, surtout dans les terrains frais et argileux.				
396	— — alba . . . . .	— — blanc . . . . .	» 60	1 »
397	— — aurea. . . . .	— — doré . . . . .	» 75	» »
A écorce d'un beau jaune d'or.				
398	— — — pendula . . . . .	— — — pleureur . . . . .	» »	1 50
399	— — atrovirens . . . . .	— — crépu, vert noir . . . . .	» 75	» »
Arbre nain et trapu, très-curieux par ses feuilles vert-noir, très-serrées.				
400	— — expansa . . . . .	— — à rameaux étendus . . . . .	» 60	» »
401	— — foliis argenteis. . . . .	— — à feuilles argentées . . . . .	» 75	» »
402	— — — <b>aureis</b> . . . . .	— — — <b>dorées</b> . . . . .	» 10	» »
Magnifique nouveauté, à feuilles teintées de violet passant au jaune d'or, variant d'intensité suivant l'âge, la position et le développement des folioles; arbre vigoureux.				
403	— — <b>globosus</b> . . . . .	— — <b>globe</b> . . . . .	1 25	» »
Variété nouvelle, à tête arrondie; petites feuilles ressemblant à celles du Myrte.				
404	— — glomerata . . . . .	— — aggloméré . . . . .	» 60	» »
405	— — heterophylla . . . . .	— — hétérophylle . . . . .	» 75	» »
406	— — intermedia . . . . .	— — intermédiaire . . . . .	» 75	» »
Feuillage très-serré, d'un beau vert; à pointes dorées au printemps.				
407	— — jaspidea. . . . .	— — à bois jaspé . . . . .	» 60	» »
Charmante variété dont l'écorce est toute marbrée de vert et de jaune plus ou moins foncé.				
408	— — — foliis variegatis	— — — à feuilles panachées	» 75	» »
409	— — linearis . . . . .	— — à feuilles linéaires . . . . .	» 60	» »
410	— — monophylla. . . . .	— — monophylle . . . . .	» 75	» »
411	— — monstruosa. . . . .	— — monstrueux . . . . .	» 60	» »
412	— — myrtifolia . . . . .	— — à feuilles de myrte . . . . .	» 75	» »
413	— — nana. . . . .	— — nain. . . . .	» 75	» »
414 *	— — nigra. . . . .	— — noir. . . . .	» 50	1 »
415	— — pendula. . . . .	— — pleureur . . . . .	» »	1 50
Avec cette belle variété on peut faire des tonnelles, des berceaux et des dômes de verdure d'une grande beauté; ses branches longues et flexibles retombent facilement jusqu'à terre.				
416	— — — foliis variegatis	— — — à feuilles panachées.	1 25	» »
417	— — scolopendrifolia . . . . .	— — à feuilles de scolopendre	» 60	» »
418	— — simplicifolia laciniata.	— — monophylle lacinié . . . . .	» 75	» »
Élégante variété à feuilles réduites à une seule foliole dont les bords sont complètement dentelés.				
419	— — spectabilis . . . . .	— — remarquable . . . . .	» 75	» »
Superbe espèce, très-vigoureuse, formant une pyramide compacte d'un aspect très-ornemental; ses feuilles très-amplées et bien étoffées, sont très-rapprochées les unes des autres et d'un beau vert sombre.				
420	— — variegata . . . . .	— — panaché . . . . .	» 75	» »
421	— — verrucosa . . . . .	— — verruqueux . . . . .	» 60	» »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.

**422 Fraxinus excelsior** **Frêne commun de Wentworth.** » 60 » »  
**Wentworthii.**

A branches presque pendantes; d'un singulier effet.

423 — *florida* . . . . . — fleurissant. . . . . » 60 » »  
 424 — *hispidula* . . . . . — velu. . . . . » 75 » »  
 425 — *imbricaria* . . . . . — imbriqué . . . . . » 60 » »  
 426 — *lentiscifolia* . . . . . — à feuilles de lentisque . . . » 75 » »

Très-ornemental par son feuillage et son port tout particulier. Pendant que la partie supérieure de la couronne s'élève verticalement, la partie inférieure laisse tomber gracieusement ses longs rameaux flexibles.

**427 — — nana** . . . . . — — — **nain** . . . . . 1 25 » »

Monstrueuse variété, d'une croissance très-lente.

**428 — — pendula vera** . . . — — — **pleureur** . . . . . » 75 1 50

A branches très-éfilées, retombant parallèlement à la tige, même dans la partie supérieure.

429 — *longibotrys* . . . . . — à longues grappes . . . . . » 75 » »  
 430 — *lyrata* . . . . . — à feuilles en lyre. . . . . » 75 » »  
 431 — *Mandschurica* . . . . . — de Mandschourie. . . . . » 60 » »  
 432 — *mixta* . . . . . — douteux . . . . . » 60 » »  
 433 — *Novæ Anglicæ* . . . . . — de la Nouvelle-Angleterre. » 75 » »

L'une des variétés les plus belles et les mieux tranchées.

434 — *officinalis* . . . . . — officinal . . . . . » 60 » »  
 435\* — *ornus* . . . . . — à fleur . . . . . » 60 1 »

Très-élégant par ses nombreuses panicules de fleurs blanches.

436 — — *foliis variegatis* . . . — — à feuilles poudrées . . . » 75 » »  
 437 — — *globifera* . . . . . — — globuleux . . . . . » 75 » »  
 438 — — *macrophylla* . . . . . — — à grandes feuilles . . . » 75 » »  
 439 — — *oxyphylla* . . . . . — — à feuilles aiguës . . . » 60 » »  
 440 — — — *nova* . . . . . — — — nouveau . . . . . » 75 » »  
 441 — *Pensylvanica* . . . . . — de Pensylvanie . . . . . » 75 » »  
 442 — *platycarpa* . . . . . — à larges fruits. . . . . » 60 » »  
 443 — *polycarpa* . . . . . — à fruits nombreux . . . . . » 75 » »  
 444 — *pyramidalis* . . . . . — pyramidal . . . . . » 75 » »  
 445 — *Richardi* . . . . . — de Richard . . . . . » 60 » »  
 446 — *rostrata* . . . . . — recourbé . . . . . » 60 » »  
 447 — *rufa* . . . . . — roussâtre . . . . . » 60 » »  
 448 — *serratifolia* . . . . . — à feuilles dentelées . . . » 75 » »

L'une des plus belles variétés à feuillage très-large, élégamment dentelé.

449 — *Sinensis* . . . . . — de Chine . . . . . » 75 » »  
 450 — *Theophrasti* . . . . . — de Théophraste . . . . . » 75 » »  
 451 — *verticillata* . . . . . — verticillé . . . . . » 60 » »  
 452 — *xantophylla* . . . . . — à feuilles jaunes rougeâtres » 75 » »

Feuillage très-étroit et produisant un assez bel effet.

**453 — xantoxylodes** . . . — à petites feuilles brunes  
 jaunâtres. . . . . » 75 » »

**Gleditschia.**

**Févier.**

Très-beaux arbres que l'on devrait planter plus souvent dans les grands parcs. Ils sont remarquables par leur port pittoresque, leur feuillage très-fin et très-léger, et par leurs épines dures et allongées qui en garnissent le tronc et les branches. Ils sont très-rustiques et demandent de préférence un bon sol fertile et frais.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
454	<b>Gleditschia</b> Caspica. . . . .	<b>Février</b> de la mer Caspienne . . . . .	» 75	1 2
Arbre superbe, très-vigoureux, à rameaux droits et à très-grandes feuilles.				
455	— horrida . . . . .	— très-épineux . . . . .	» 75	» »
456	— Indica . . . . .	— de l'Inde . . . . .	» 75	» »
457	— inermis . . . . .	— sans épine. . . . .	» 75	» »
458	— ferox . . . . .	— épineux . . . . .	» 75	» »
459	— — purpurea . . . . .	— à épines pourpres . . . . .	1	» »
460	— macroantha . . . . .	— à grosses épines . . . . .	1	» »
461	— monosperma . . . . .	— à une graine . . . . .	1 25	» »
462	— Orientalis . . . . .	— d'Orient . . . . .	1	» »
463	— pendula Bujotii . . . . .	— pleureur de Bujot . . . . .	1	» 1 50

Arbre gracieux à rameaux allongés, flexibles et retombants, au feuillage finement découpé et d'un vert très-pâle, ressemblant à celui d'un Mimosa.

464	— — excelsa . . . . .	— — élevé . . . . .	1 50	» »
465	— Sinensis . . . . .	— de Chine . . . . .	» 75	» »

Petit arbre à croissance lente et à feuillage très-fin.

466 *	— triacanthos . . . . .	— à trois épines. . . . .	» 60	1 »
-------	-------------------------	---------------------------	------	-----

Grand et bel arbre, excessivement vigoureux.

467	— — foliis variegatis. . . . .	— à feuilles panachées. . . . .	1	» »
468	— — latisiliqua . . . . .	— à larges siliques . . . . .	» 75	» »
469	— — Montagnolii. . . . .	— de Montagnol. . . . .	1	» »
470	<b>Gymnocladus</b> Canadensis. . . . .	<b>Bonduc</b> , chicot du Canada . . . . .	1 25	» »

Remarquable par ses feuilles composées, de 0,75 à 1<sup>m</sup> de longueur; arbre très-rustique et d'un aspect peu commun.

471	<b>Hippophaë</b> rhamnoides. . . . .	<b>Argousier</b> rhamnôide . . . . .	» 60	» »
472	— salicifolia . . . . .	— à feuilles de saule . . . . .	» 60	» »

Les Hippophaë sont d'un très-bel effet dans les grands massifs où ils se font remarquer par leur feuillage étroit et blanchâtre; ils prospèrent dans toute sorte de terrain.

473	<b>Hovenia</b> dulcis . . . . .	<b>Hovenie</b> doux . . . . .	3	» »
474	— — inæqualis . . . . .	— inégal . . . . .	5	» »
475	<b>Idesia</b> polycarpa . . . . .	<b>Idesia</b> de Maximovicz . . . . .	1 50	» »

Grand arbre d'ornement, du nord du Japon, d'un bel aspect et des plus rustiques; son feuillage très-large est de toute beauté et l'on dit ses fruits comestibles.

476	<b>Juglans</b> Americana alba	<b>Noyer</b> d'Amérique blanc . . . . .	» 75	» »
477 *	— — nigra. . . . .	— — noir. . . . .	» 75	1 25

Les Noyers d'Amérique sont de très-grands et très-beaux arbres, propres aux terres calcaires et siliceuses; ils sont très-vigoureux et on en peut faire de très-belles avenues.

478	— — porcina . . . . .	— des pourceaux . . . . .	1 25	» »
479 *	— — regia . . . . .	— commun . . . . .	» »	1 25

Grand arbre fruitier bien connu, devant trouver sa place dans tous les grands parcs, comme plante très-ornementale et très-utile.

480	— — Bartheriana . . . . .	— — de Barthère . . . . .	3	» »
481	— — laciniata. . . . .	— — à feuilles laciniées . . . . .	3	» »

Charmante variété, au feuillage des plus fins et des plus élégants, qui a l'avantage de donner de très-belles et très-bonnes noix.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basso-tige ou baliveau.	Haute- tige.
482	<b>Juglans regia macrophylla.</b>	<b>Noyer commun à larges feuilles</b>	3	» » »
483	— — <b>monophylla.</b>	— — <b>monophylle</b>	3	» » »
	D'un très-bel effet; feuilles simples ou presque simples d'une grande largeur.			
484	— — <b>pendula.</b>	— — <b>pleureur</b>	4	» » »
485	<b>Kœreuteria paniculata.</b>	<b>Savonnier paniculé</b>	» 75	» » »
	Petit arbre du nord de la Chine, au feuillage découpé et très-élégant, donnant de nombreuses fleurs jaunes en panicules; demande un sol peu profond.			
486	<b>Liquidambar styraciflua</b>	<b>Liquidambar, copalme d'Amérique</b>	1 25	» »
	Joli feuillage devenant d'un très-beau rouge à l'automne; préfère les terres riches et profondes.			
487 *	<b>Liriodendron tulipifera</b>	<b>Tulpipler de Virginie</b>	1	» 1 25
	Arbre de l'Amérique septentrionale, de première grandeur; superbe et majestueux dans les terrains humides et d'alluvion. Il demande à être planté au printemps, au moment de la végétation.			
488	— — <b>contorta.</b>	— — <b>à feuilles crispées</b>	3	» » »
489	— — <b>foliis aureo marginatis.</b>	— — <b>marginées d'or</b>	10	» » »
490	— — — — <b>variegatis</b>	— — — — <b>panachées de jaune.</b>	5	» » »
491	— — — — <b>medio pictis</b>	— — — — <b>maculées au centre</b>	5	» » »
492	— — <b>heterophylla.</b>	— — <b>hétérophylle</b>	3	» » »
493	— — <b>integrifolia.</b>	— — <b>à feuilles entières</b>	3	» » »
494	— — <b>pyramidalis</b>	— — <b>pyramidal.</b>	3	» » »
495	<b>Maclura aurantiaca.</b>	<b>Maclure épineux</b>	» 75	1 25
	Trop peu répandu pour sa beauté; ses feuilles sont larges et d'un beau vert luisant; ses fruits épineux sont de la forme et de la grosseur d'une orange, ce qui a valu à l'arbre le surnom d'Oranger des Osages. On en peut faire des haies très-défensives.			
496	— — <b>variegata.</b>	— — <b>à feuilles panachées.</b>	2	» » »
497	— — <b>tricuspidata.</b>	— — <b>à feuilles trilobées.</b>	2	» » »
	Nouvelle variété très-rustique, introduite récemment de la Chine, remarquable par ses feuilles profondément découpées.			

**Magnolia.**

**Magnolier.**

C'est sans contredit un de nos plus beaux genres de plantes comme ornementation. Les Magnolias sont peu difficiles sur la nature du sol, cependant il faut éviter de leur donner un terrain salpêtreux ou trop humide; la terre de bruyère leur convient admirablement. Ils sont remarquables, les uns par la beauté de leur large feuillage et de leur port, les autres pour leur riche et splendide floraison printanière; les uns sont à feuilles persistantes, les autres à feuilles caduques; tous produisent dans le paysage un effet grandiose et incomparable. On doit faire leur plantation de préférence dans le courant d'avril et commencement de mai, lorsqu'ils sont en végétation.

**1° Espèces à feuilles caduques.**

498	<b>Magnolia acuminata.</b>	<b>Magnolier acuminé.</b>	2	» » »
	Variété très-vigoureuse, formant les plus grands arbres; grand feuillage d'un beau vert.			
499	— <b>auriculata.</b>	— <b>auriculé</b>	2	» » »
500	— <b>conspicua Yulan.</b>	— <b>Yulan</b>	2	» » »

Avant le développement de ses feuilles, il se couvre au printemps d'une multitude de jolies fleurs blanches odorantes.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	P A R T I I	
			Basse-tige ou baliveau.	Hauteur.
501	<i>Magnolia cordata</i> . . .	<b>Magnolier</b> à feuilles en cœur.	2	»
502	— <i>glauca</i> . . .	— glauques . . .	2	»
503	— <i>gracilis kobus unicolor</i>	— unicolore . . .	1	50
504	— <i>hybrida speciosa</i> . . .	— hybride, de Cachet . . .	2	»
L'un des plus beaux à feuilles caduques; fleurs très-grandes, blanches à onglets pourpres violacés.				
505	— — <i>Soulangiana</i> . . .	— — de Soulange . . .	2	»
Fleurs purpurines; espèce très-florifère.				
506	— <i>Lenneana</i> . . .	— Lenné . . .	3	»
La plus belle variété de cette série; plante très-vigoureuse, à beau et large feuillage; remarquable surtout par ses très-grandes fleurs, blanches à l'intérieur et pourpres à l'extérieur.				
507	— <i>macrophylla</i> . . .	— à grandes feuilles . . .	3	»
Curieux par la largeur de ses feuilles et la beauté de ses fleurs blanches et odorantes.				
508	— <i>Norberti</i> . . .	— <b>de Norbert</b> . . .	3	»
Grand arbrisseau, très-vigoureux, hybride des <i>M. Yulan</i> et <i>purpurea</i> , à grandes fleurs blanches au centre, pourpres à l'extérieur.				
509	— <i>purpurea</i> . . .	— à fleurs pourpres. . .	1	»
Nombreuses fleurs rouge purpurin.				
510	— <i>pyramidata</i> : . . .	— pyramidal . . .	2	»
511	— <i>Thompsoniana</i> . . .	— de Thompson. . .	2	»
A port pyramidal et à grandes fleurs blanches.				
512	— <i>triumphans</i> . . .	— <b>trionphant</b> . . .	3	»
513	— <i>umbrella tripetala</i> . . .	— parasol. . .	1	25
Remarquable surtout par ses énormes feuilles.				
514	— <i>verbanica</i> . . .	— verveine . . .	3	»
<b>2° Espèces à feuilles persistantes.</b>				
515	* <i>Magnolia grandiflora</i> .	<b>Magnolier</b> à grandes fleurs .	2	»
Grand arbre de la Caroline, l'un des plus beaux parmi ceux à feuilles persistantes; se fait remarquer par son large et superbe feuillage luisant et ses grandes fleurs blanches très-odorantes.				
516	* — — <i>Gallisoniensis</i> . . .	— — de la Gallissonnière. . .	2	»
Variété superbe et d'une grande vigueur, résistant aux hivers les plus rigoureux sous notre climat; c'est celle qui fait les plus grands et les plus beaux arbres. Chacun pourra voir à l'Établissement une avenue de ces arbres splendides, taillés en pyramides régulières, sur une longueur de près d'un kilomètre; leur taille varie de 5 à 6 mètres de hauteur, et leur base énorme touchant la terre mesure jusqu'à 4 mètres de diamètre. Leur feuillage luxuriant est d'un beau vert noir luisant sur la face supérieure et d'une jolie couleur bronzée sur la face inférieure. Ils sont tellement compactes, que c'est à peine si l'on voit jour à travers. Ils font l'admiration de tous les visiteurs. (Pour les plantes fortes, voir l'article spécial.)				
517	— — <i>lanceolata</i> . . .	— — à feuilles lancéolées. . .	2	»
518	— — <i>macrantha</i> Anglo- rum . . .	— — des Anglais . . .	2	»
519	— — <i>Mayardierensis</i> . . .	— — de la Mayardière. . .	2	»
520	— — <i>oxoniensis</i> . . .	— — à fleurs doubles . . .	2	»
Variété superbe à fleurs doubles, très-florifère.				



S.	NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
				Basse-tige ou baliveau.	Haut- tige.
	<b>521</b>	<b>Magnolia grandiflora</b>	<b>Magnolier à grandes fleurs,</b>		
		<i>præcox</i> . . . . .	précoce du Mans. . . . .	2	» » »
	<b>522</b>	— — <i>rotundifolia</i> . . . . .	— — à feuilles arrondies . . . . .	2	» » »
	<b>523</b>	— — <i>stricta</i> . . . . .	— — bouton blanc . . . . .	2	» » »
	<b>524</b>	<b>Melia azedarach</b> . . . . .	<b>Azédarach bipenné.</b> . . . .	» 75	» » »
		Fleurs lilacées, à odeur agréable, disposées en panicules à l'aisselle des feuilles, qui sont profondément découpées.			
	<b>525</b>	— <i>sempervirens</i> . . . . .	— toujours vert . . . . .	2	» » »
	<b>526</b>	<b>Mimosa dealbata</b> . . . . .	<b>Acacia blanchâtre</b> . . . . .	1	» 3 »
		Charmante plante à feuilles pennées; fleurs en grappes paniculées d'un beau jaune, très-odorantes; fleurit en hiver. Arbre assez robuste, mais craignant les grands froids.			
	<b>527</b>	— <i>julibrissin</i> . . . . .	— de Constantinople . . . . .	1	» 3 »
		L'un des arbres les plus remarquables par son beau feuillage très-fin et ses jolies fleurs roses.			
	<b>528</b>	— — <i>robusta</i> . . . . .	— — robuste. . . . .	5	» » »
	<b>529</b>	— <i>Nemu</i> . . . . .	— <i>Nemu</i> . . . . .	2	» » »
		Sorte de Julibrissin rustique, à fleurs en aigrettes rouges; craint les grands froids sous notre climat.			
		<b>Morus.</b>	<b>Mûrier.</b>		
		Beau genre, demandant un terrain léger, sableux ou calcaire; le Mûrier mérite de prendre place dans les jardins paysagers, à cause de son beau port et de son feuillage tendre et léger, très-recherché pour la nourriture des vers à soie.			
	<b>530</b> *	— <i>alba</i> . . . . .	— blanc commun . . . . .	» 60	1 »
	<b>531</b>	— — <i>fastigiata</i> . . . . .	— — pyramidal . . . . .	1	» » »
	<b>532</b>	— — <i>Fegyvernekiana</i> . . . . .	— — de Fegyvernek . . . . .	1 25	» » »
	<b>533</b>	— — <i>moretti</i> . . . . .	— — d'Italie . . . . .	» 75	» » »
	<b>534</b>	— — <i>sinensis</i> . . . . .	— — de Chine . . . . .	1	» » »
		Autrement appelé Mûrier Lhou.			
	<b>535</b>	— <i>Constantinopolitana</i> . . . . .	— de Constantinople . . . . .	1	» » »
	<b>536</b>	— <i>Kœmpferii</i> . . . . .	— de Kœmpfer . . . . .	1 50	» » »
	<b>537</b>	— <i>multicaulis</i> . . . . .	— multicaule. . . . .	» 75	1 »
		Remarquable par ses énormes feuilles d'un beau vert.			
	<b>538</b>	— <i>nigra</i> . . . . .	— noir . . . . .	2 25	» » »
	<b>539</b>	— <i>rubra</i> . . . . .	— rouge du Canada . . . . .	1 25	» » »
	<b>540</b>	<b>Nyssa aquatica</b> . . . . .	<b>Tupelo aquatique</b> . . . . .	1 25	» » »
		Grand arbre, très-peu connu, croissant dans les terrains humides.			
	<b>541</b>	<b>Pallurus aculeatus</b> . . . . .	<b>Pallure épineux.</b> . . . .	» 60	» » »
		Arbre assez élégant, très-épineux, avec lequel on peut faire des haies très-défensives.			
	<b>542</b>	<b>Parrotia persica</b> . . . . .	<b>Parrotie de Perse</b> . . . . .	2	» » »
		Très-rustique, mais rare et peu connu, curieux par son feuillage se colorant en pourpre à l'automne.			
	<b>543</b> *	<b>Paulownia imperialis</b> . . . . .	<b>Paulownia impérial</b> . . . . .	» 75	1 25
		Bel arbre du Japon, donnant de belles fleurs bleues en grappes, avant le développement de ses feuilles d'une grande largeur. Il se plaît dans les sols riches et d'alluvion où il peut atteindre de 8 à 10 mètres de hauteur. On peut aussi le cultiver en touffes, et, en le rabattant tous les ans, il produit des feuilles d'une dimension extraordinaire.			
	<b>544</b>	— — <i>foliis variegatis</i> (Baudriller) . . . . .	— — à feuilles panachées	25	» » »
		Variété inédite, élégamment panachée de jaune.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Hir. Up.

**Pavia.**

**Pavier.**

Genre très-voisin des Marronniers; très-rustiques et peu exigeants sur la nature du sol. peuvent entrer avec avantage dans la composition des grands massifs, où ils se font remarquer par la beauté de leurs fleurs élégantes et de leur feuillage plus lisse que celui du Marronnier.

545	— Californica . . . . .	— de Californie . . . . .	1	25	»
546	— discolor . . . . .	— à deux couleurs . . . . .	1	»	»
547	— hybrida . . . . .	— hybride . . . . .	1	»	»
548	— Lyoni . . . . .	— de Lyon . . . . .	1	»	»
549	— lucida . . . . .	— luisant . . . . .	1	»	»
550	— lutea . . . . .	— jaune . . . . .	1	»	»
551	— macrostachia . . . . .	— à épis . . . . .	1	»	»

Très-gentil petit arbre de 2 mètres de hauteur, se couvrant en juillet de beaux et longs épis de fleurs blanches.

552	— Maunoie . . . . .	— de Maunoie . . . . .	1	»	»
553	— Michauxi . . . . .	— de Michaux . . . . .	1	»	»

L'un des plus beaux du genre.

554	— neglecta . . . . .	— douteux . . . . .	1	»	»
555	— Ohioensis aspera . . . . .	— de l'Ohio hérissé . . . . .	1	»	»
556	— — glabra . . . . .	— — glabre . . . . .	1	»	»
557	— pallida . . . . .	— pâle . . . . .	1	»	»
558	— pumila pendula . . . . .	— nain pleureur . . . . .	1	25	»
559	— rubra . . . . .	— rouge . . . . .	1	»	»
560	— Whitleyii . . . . .	— de Whitley . . . . .	1	»	»

561	<b>Phellodendron amurense.</b>	<b>Phellodendron du fleuve Amour.</b>	3	»	»
-----	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	---

Petit arbre originaire des rives du fleuve Amour, d'un port élégant, rare et très-peu commun produit, dit-on, le liège de Sibérie.

562	<b>Planera crenata . . . . .</b>	<b>Planère à feuilles crénelées . . . . .</b>	»	75	1 2
563	— carpinifolia . . . . .	— — de charme . . . . .	»	75	1 2
564	— japonica . . . . .	— — du Japon . . . . .	»	75	»

Ces trois variétés de Planera forment de très-beaux arbres, ressemblant à des Ormes.

565	— Kaki . . . . .	— Kaki . . . . .	2	»	»
-----	------------------	------------------	---	---	---

**Platanus.**

**Platane.**

Un de nos plus beaux et de nos plus grands arbres forestiers, préférant les sols frais et pas trop compactes. Le Platane est remarquable par la beauté de son port, la vigueur de sa croissance et la largeur de son magnifique feuillage d'un très-beau vert. Très-convenable pour la plantation des avenues et des promenades publiques; isolé dans les grands parcs, il produit un effet grandiose.

566	— acerifolia . . . . .	— à feuilles d'érable . . . . .	»	75	»
567	— cuneata . . . . .	— en coin . . . . .	»	75	»
568	— integrifolia . . . . .	— — entières . . . . .	»	75	»
569	— laciniata . . . . .	— — laciniées . . . . .	»	75	»
570	— macrophylla . . . . .	— — très-larges . . . . .	»	75	»

Variété remarquable par son feuillage énorme et la grosseur de ses fruits.

571	— nana . . . . .	— — nain . . . . .	»	75	»
572 *	— Occidentalis . . . . .	— d'Occident . . . . .	»	75	1 50
573 *	— Orientalis . . . . .	— d'Orient . . . . .	»	75	1 50

Ces deux dernières variétés sont les plus belles du genre et les plus employées pour les grandes plantations.

574	— umbraculifera . . . . .	— ombreux . . . . .	»	75	»
-----	---------------------------	---------------------	---	----	---

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.

575 \* **Populus alba** . . . . . **Peuplier blanc de Hollande** . . . . . » 60 1 »

Arbre indigène, de première grandeur, excessivement vigoureux; il se plat dans toute sorte de terres et à toute exposition, mais comme tous les peupliers, préfère les sols frais et le bord des eaux, où il se fait remarquer par son beau feuillage blanchâtre, très-épais, et sa couronne élargie et arrondie. Très-connu aussi sous le nom d'Ypreau.

576 — — **nivea** . . . . . — — **de neige** . . . . . » 75 » »

Ressemblant au précédent, mais à feuilles entièrement recouvertes, en dessous comme en dessus, d'un beau blanc de neige qui sur les fonds verts tranche admirablement et produit un effet splendide.

577 \* — **angulata** . . . . . — **de la Caroline** . . . . . » 75 1 25

C'est celui qui atteint les plus grandes dimensions; son feuillage très-ample et d'un beau vert le rend très-remarquable.

578 — **balsamifera** . . . . . — **baumier** . . . . . » 75 » »

579 — **Berolinensis** . . . . . — **de Berlin** . . . . . 1 » » »

580 — **Canadensis** . . . . . — **du Canada** . . . . . » 60 1 »

581 — — **aurea Van Geertii** — — **doré de Van Geert** . . . . . 1 25 » »

Charmante variété dont le feuillage conserve pendant tout l'été la plus belle nuance jaune d'or.

582 — **cordifolia** . . . . . — **à feuilles en cœur** . . . . . 1 » » »

583 — **crispa** . . . . . — **crispées** . . . . . 1 » » »

584 \* — **Eugenii** . . . . . — **Eugène** . . . . . » 60 1 »

Bel arbre, très-vigoureux, tenant le milieu entre le Peuplier Suisse et le Peuplier d'Italie.

585 \* — **fastigiata Italica** . . . . . — **pyramidal d'Italie** . . . . . » 40 » 75

Espèce pyramidale, bien connue et très-répandue; préfère les sols frais et siliceux; il réussit difficilement dans les terres fortes ou trop marécageuses. Il produit un très-bel effet dans le paysage.

586 — — **Plantierensis (fœmina)** — — **de Plantières (femelle)** 1 50 » »

587 — — — **(mascula)** . . . . . — — — (mâle) . . . . . 1 50 » »

Ces deux dernières variétés, régénérées du Peuplier d'Italie, peuvent très-avantageusement le remplacer, étant plus vigoureuses et plus robustes; d'ailleurs, elles sont exemptes de la maladie dont le Peuplier d'Italie est malheureusement atteint depuis quelques années, surtout lorsqu'il est planté dans des terrains trop humides.

588 — **Græca** . . . . . — **d'Athènes** . . . . . » 75 » »

Très-bel arbre, trop peu connu; remarquable par sa vigueur et son beau port.

589 — **grandidentata pendula** — **à grandes dents, pleureur** . . . . . 1 » 1 25

590 — **heterophylla** . . . . . — **hétérophylle** . . . . . 1 » » »

591 — **Hudsoniana** . . . . . — **de la baie d'Hudson** . . . . . » 75 » »

592 — **laurifolia** . . . . . — **à feuilles de laurier** . . . . . » 75 » »

593 — **Lindleyana** . . . . . — **de Lindley** . . . . . 1 » » »

594 — **nigra** . . . . . — **noir** . . . . . » 75 » »

595 — **Ontariensis (candicans)** — **du lac Ontario** . . . . . » 75 » »

Remarquable par son large et beau feuillage, blanchâtre en dessous.

596 — **pendula** . . . . . — **pleureur** . . . . . 1 » 1 25

597 — — **alba** . . . . . — — **parasol de Saint-Julien** . . . . . 1 » 1 25

Ces deux dernières variétés sont, ainsi que le *Populus grandidentata pendula*, fort recommandables à cause de leur joli feuillage et de la souplesse de leurs longs rameaux qui retombent jusqu'à terre.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haut tige.

598	<b>Populus tremula</b> . . . . .	<b>Peuplier tremble</b> . . . . .	»	60	»
599 *	— <b>Virginiana, molinifera</b>	— Suisse ou de Virginie . . . . .	»	40	»

Variété bien connue, la meilleure et la plus généralement employée pour la plantation des routes; n'est pas difficile sur la nature du sol.

600	— — <b>foliis variegatis</b> . . . . .	— — à feuilles panachées. . . . .	»	75	»
601	— <b>viminalis</b> . . . . .	— — à branches souples . . . . .	»	75	»

**Pterocarya.**

**Pterocarye.**

Le genre, voisin des Juglans, en diffère par ses fleurs et fruits en longues grappes pendantes et par ses feuilles composées d'un plus grand nombre de folioles.

602	— <b>Caucasica (fraxinifolia)</b>	— du Caucase . . . . .	1	25	»
603	— <b>juglandifolia</b> . . . . .	— à feuille de noyer . . . . .	1	25	»
604	— <b>Sinensis</b> . . . . .	— de Chine . . . . .	1	25	»
605	<b>Quercus Africana</b> . . . . .	<b>Chêne d'Afrique</b> . . . . .	1	25	»

Les Chênes d'Afrique résistent bien sous nos climats. Ils sont vigoureux et à feuilles semi-persistantes.

606	— — <b>ballota</b> . . . . .	— — de Barbarie . . . . .	1	50	»
607	— — <b>Mirbeckii</b> . . . . .	— — Zan de Mirbeck . . . . .	1	50	»
608	— <b>Americana</b> . . . . .	— d'Amérique . . . . .	1	25	»

Les Chênes d'Amérique demandent une terre profonde et de bonne qualité, et devraient être plantés en quantité dans les grands parcs où ils produiraient un superbe effet, dû aux formes variées et aux coloris bizarres de leur feuillage, ainsi qu'à leur grandeur et à leur port imposant.

609	— — <b>alba</b> . . . . .	— — blanc . . . . .	1	25	»
610	— — <b>borealis</b> . . . . .	— — boréal . . . . .	1	25	»
611	— — <b>castanæfolia</b> . . . . .	— — à feuilles de châtaignier	1	25	»
612 *	— — <b>coccinea</b> . . . . .	— — cocciné. . . . .	1	25	1 50

A feuilles d'un très-beau rouge pourpre à l'automne.

613	— — <b>imbricaria</b> . . . . .	— — à lattes. . . . .	1	25	»
614	— — <b>lyrata</b> . . . . .	— — à feuilles en lyre . . . . .	1	25	»
615	— — <b>macrocarpa</b> . . . . .	— — à gros fruits . . . . .	1	25	»
616	— — <b>nigra</b> . . . . .	— — noir . . . . .	1	25	»
617	— — <b>palustris</b> . . . . .	— — des marais, rouge . . . . .	1	25	»
618	— — <b>phellos</b> . . . . .	— — à feuilles de saule . . . . .	1	25	»
619	— — <b>prinos</b> . . . . .	— — châtaignier . . . . .	1	25	»
620	— — — <b>discolor</b> . . . . .	— — discolor . . . . .	1	25	»
621	— — — <b>palustris</b> . . . . .	— — des marais . . . . .	1	25	»
622	— — <b>Quercitron</b> . . . . .	— — Quercitron. . . . .	1	25	»
623 *	— — <b>rubra</b> . . . . .	— — rouge . . . . .	1	25	1 50
624	— — <b>tinctoria</b> . . . . .	— — des teinturiers . . . . .	1	25	»
625	— <b>Europæa</b> . . . . .	— commun d'Europe . . . . .	1	»	1 25

Les Chênes d'Europe, bien connus pour la dureté de leur bois, croissent à peu près dans tous les sols; quelques-uns cependant réclament de préférence un terrain argileux; le Tauzin et le Velani de leur côté demandent plutôt un terrain siliceux.

626	— — <b>ægyptops</b> . . . . .	— — Vélani . . . . .	1	25	»
627	— — <b>cerris</b> . . . . .	— — chevelu. . . . .	1	25	»
628	— — — <b>Fulhamensis</b> . . . . .	— — de Fulham . . . . .	1	50	»
629	— — — <b>Leucombeana</b> . . . . .	— — de Leucombe. . . . .	1	50	»
630	— — — <b>variegata</b> . . . . .	— — panaché . . . . .	3	»	»
631	— — <b>Joreauensis maculata (Baudriller)</b>	— — maculé de Joreau . . . . .	3	»	»

A feuilles complètement lignées et poudrées de blanc jaunâtre.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
632 *	<i>Quercus europea pedunculata.</i>	<b>Chêne commun pédonculé</b>	1 »	1 25
	C'est le plus beau et le plus estimé des Chênes de nos contrées.			
633 *	— — — <i>fastigiata</i>	— — — <b>pyramidal</b>	1 »	1 25
	Ce Chêne, aussi pyramidal qu'un Peuplier d'Italie, est un des plus beaux arbres d'ornement, et des plus pittoresques pour les jardins paysagers.			
634	— — — <i>laciniata</i>	— — — <b>lacinié</b>	1 25	» »
635	— — — <i>robur sessiliflorum</i>	— — — <b>rouvre (Durlin)</b>	1 25	» »
636	— — — <i>Loueti</i>	— — — <b>de Louet</b>	1 25	» »
637	— — — <i>tauja</i>	— — — <b>tauzin (brosse)</b>	1 25	» »
638	— — — <i>sempervirens ilex</i>	— — — <b>toujours vert</b>	1 25	» »
	Les Chênes verts, admirables dans le paysage, sont connus aussi sous le nom d'Yeuses; ils aiment de préférence les terrains rocheux et accidentés.			
639	— — — <i>latifolia</i>	— — — <b>à larges feuilles</b>	1 25	» »
640	— — — <i>microphylla</i>	— — — <b>à petites feuilles</b>	1 25	» »
641	— — — <i>Fordii fastigiata</i>	— — — <b>pyramidal de Fordi</b>	1 50	» »
	Remarquable par sa forme pyramidale élancée.			
642	— — — <i>pseudo-suber</i>	— — — <b>faux liège</b>	1 25	» »
643	— — — <i>suber</i>	— — — <b>liège</b>	1 25	» »
	C'est cette variété dont l'écorce fournit le liège du commerce.			
644	<i>Rhus coriaria</i>	<b>Sumac des corroyeurs</b>	» 60	» »
645	— — — <i>glabra</i>	— — — <b>glabre</b>	» 60	» »
646	— — — <i>laciniata</i>	— — — <b>à feuilles laciniées</b>	» 75	» »
647	— — — <i>Osbeckii</i>	— — — <b>d'Osbeck</b>	» 75	» »
648	— — — <i>typhina</i>	— — — <b>velu de Virginie</b>	» 60	» »
649	— — — <i>foliis variegatis</i>	— — — <b>à feuilles panachées</b>	2 »	» »
650 *	<i>Robinia pseudo-acacia</i>	<b>Robinier, faux acacia</b>	» 50	» 75
	Soit en groupes dans les massifs, ou isolés, les Robiniers, vulgairement appelés Acacias, doivent prendre une grande part à l'ornementation des grands parcs. Ils ne sont pas difficiles sur la nature du sol et croissent presque partout; les terrains secs et légers leur conviennent de préférence. Ils se recommandent par la rapidité de leur croissance, l'élégance et la légèreté de leur feuillage et surtout par leur floraison très-abondante.			
651	— — — <i>aurca</i>	— — — <b>doré</b>	1 25	» »
	D'un bel effet, surtout au printemps, par ses jeunes feuilles entièrement jaune d'or.			
652	— — — <i>bella rosea</i>	— — — <b>à fleurs roses élégantes</b>	» 60	» »
653	— — — <i>Bessoniana</i>	— — — <b>de Besson</b>	» 60	» »
	Arbre d'une végétation robuste, au feuillage large et régulier.			
654	— — — <i>bullata</i>	— — — <b>à feuilles bullées</b>	» 60	» »
655	— — — <i>major</i>	— — — <b>grand</b>	» 60	» »
656	— — — <i>minor</i>	— — — <b>nain</b>	» 60	» »
657	— — — <i>Camuseti</i>	— — — <b>de Camuset</b>	» 60	» »
658	— — — <i>Caroliniana</i>	— — — <b>de la Caroline</b>	» 60	» »
659	— — — <i>coluteoides</i>	— — — <b>à feuilles de baguenaudier</b>	» 60	» »
660	— — — <i>cornigera</i>	— — — <b>à épines en corne</b>	» 60	» »
661	— — — <i>crispa insignis</i>	— — — <b>crispé remarquable</b>	» 60	» »
662	— — — <i>cylindrica</i>	— — — <b>cylindrique</b>	» 60	» »
663 *	— — — <i>Decaisneana</i>	— — — <b>de Decaisne</b>	» 60	1 »
	D'une vigueur extraordinaire, se distinguant de l'acacia commun par ses longues grappes de fleurs d'un beau rose.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou balliveau.	Haute- tige.
664	<b>Robinia pseudo-acacia dissecta</b> . . . . .	<b>Robinier, faux-acacia à feuilles disséquées.</b> . . . . .	» 60	»
665	— — <b>dubia.</b> . . . . .	— — <b>hybride</b> . . . . .	» 60	»
666	— — <b>echinata.</b> . . . . .	— — <b>à grosses épines.</b> . . . . .	» 60	»
667	— — <b>elegans</b> . . . . .	— — <b>élégant.</b> . . . . .	» 60	»
668	— — <b>erecta</b> . . . . .	— — <b>à rameaux dressés</b> . . . . .	» 60	»
669	— — <b>fastigiata aureo variegata.</b>	— — <b>pyramidal panaché d'or</b>	» 60	1
670	— — <b>foliis argenteo variegatis</b> . . . . .	— — <b>à feuilles panachées de blanc</b> . . . . .	1 25	»
671	— — — <b>aureo variegatis.</b>	— — — <b>de jaune.</b> . . . . .	1 25	»
672	— — <b>formosissima</b> . . . . .	— — <b>très-beau</b> . . . . .	» 60	»
673	— — <b>glaucescens</b> . . . . .	— — <b>glaucescent</b> . . . . .	» 60	»
674	— — <b>heterophylla</b> . . . . .	— — <b>hétérophylle</b> . . . . .	» 60	»
675	— — <b>jaspidea</b> . . . . .	— — <b>à bois jaspé</b> . . . . .	» 60	»
676	— — <b>marmorata.</b> . . . . .	— — <b>marbré</b> . . . . .	1 25	»
Les feuilles et le bois de cette nouvelle variété sont entièrement marbrés.				
677	— — <b>microphylla.</b> . . . . .	— — <b>à petites feuilles.</b> . . . . .	» 60	»
678	— — <b>mimosæfolia</b> . . . . .	— — <b>à feuilles de mimosa</b> . . . . .	» 60	»
679	— — <b>Moironii.</b> . . . . .	— — <b>de Moiron.</b> . . . . .	» 60	»
680	— — <b>monstruosa.</b> . . . . .	— — <b>monstrueux</b> . . . . .	» 60	»
681	— — <b>myrtifolia</b> . . . . .	— — <b>à feuilles de myrte</b> . . . . .	» 60	»
682	— — <b>nana</b> . . . . .	— — <b>nain</b> . . . . .	» 60	»
683	— — <b>patula nova.</b> . . . . .	— — <b>à larges rameaux</b> . . . . .	» 60	»
684	— — <b>pendula</b> . . . . .	— — <b>pleureur</b> . . . . .	» 75	1 25
A rameaux contournés et pendants.				
685	— — — <b>aurea.</b> . . . . .	— — — <b>doré</b> . . . . .	» 75	1 25
686	— — — <b>procera</b> . . . . .	— — — <b>élevé</b> . . . . .	» 60	»
687	— — — <b>pyramidalis.</b> . . . . .	— — — <b>pyramidal.</b> . . . . .	» 60	1
C'est une des plus belles variétés de Robinia, de forme pyramidale régulière et élancée comme le Peuplier d'Italie.				
688	— — <b>revoluta.</b> . . . . .	— — <b>à feuilles en spirale.</b> . . . . .	» 60	»
Arbre très-touffu, à feuilles roulées en anneau.				
689	— — <b>robusta Vignei</b> . . . . .	— — <b>robuste de Vigne</b> . . . . .	1 25	»
Nouvelle variété, très-gracieuse et des plus ornementales; ses rameaux serrés, presque pendants, sont à peu près dépourvus d'épines; il se fait remarquer surtout par son charmant petit feuillage d'un vert sombre, et ses fleurs odorantes en grappes très-courtes, formant une boule d'un beau blanc pur.				
690	— — <b>semperflorens.</b> . . . . .	— — <b>toujours en fleur</b> . . . . .	1 25	»
Nouveauté très-vigoureuse, remarquable par sa constante et abondante floraison.				
691	— — <b>sophoræfolia</b> . . . . .	— — <b>à feuilles de sophora</b> . . . . .	» 60	»
692	— — <b>spatula</b> . . . . .	— — <b>en spatule.</b> . . . . .	» 60	»
693	— — <b>spectabilis</b> . . . . .	— — <b>remarquable</b> . . . . .	» 60	»
D'une végétation luxuriante, à rameaux presque sans épines.				
694	— — <b>squammosa.</b> . . . . .	— — <b>écailleux</b> . . . . .	» 60	»
695	— — <b>tortuosa</b> . . . . .	— — <b>à bois tortueux</b> . . . . .	» 60	»
696	— — <b>tragacanthoides</b> . . . . .	— — <b>faux-tragacathe.</b> . . . . .	» 60	»
697	— — <b>umbraculifera obscura.</b>	— — <b>ombreux</b> . . . . .	» 60	»

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.

**698 Robinia pseudo-acacia Robinier faux-acacia à une unifoliola . . . . . foliole . . . . . » 60 » »**

Variété très-distincte, dont les feuilles sont le plus souvent réduites à une seule foliole très-large. Plante très-vigoureuse.

**699 — hispida arborea . . . — velu, en arbre . . . . . » 60 » »**

**700 — — complexa . . . — — à feuilles serrées. . . . . » 60 » »**

**701 \* — — rosea. . . . . — — à fleurs roses. . . . . » 60 1 25**

Très-remarquable par son large feuillage et ses jeunes bourgeons couverts de longs poils, et surtout par ses longues grappes de fleurs très-grandes, d'un beau rose tendre qu'il donne abondamment pendant tout l'été.

**702 \* — inermis . . . . . — boule, sans épine . . . . . » 60 1 25**

Variété à rameaux courts et serrés, formant naturellement une boule compacte et régulière.

**703 — — Rhederii. . . . . — — — de Rhéder. . . . . » 60 1 25**

**704 — — rubra . . . . . — — — rouge . . . . . » 60 » »**

**705 — — monstrosa. . . . . — — — de Gondouin. . . . . » 60 » »**

**706 \* — — rosea glabra . . . . . — rose glabre . . . . . » 60 1 25**

Bel arbre à larges fleurs d'un beau rose tendre.

**707 — — nova species . . . — — nouvelle espèce . . . . . » 60 » »**

**708 \* — viscosa . . . . . — glutineux . . . . . » 60 1 25**

Espèce remontante, à fleurs d'un beau rose pâle; ses jeunes rameaux sont entièrement recouverts d'une substance visqueuse, et ses feuilles larges sont d'un très-beau vert. Variété superbe.

**709 — — alba . . . . . — — à fleurs blanches. . . . . » 60 » »**

**710 — — horrida . . . . . — — épineux . . . . . » 60 » »**

**Salix. Saule.**

Tous les Saules demandent un sol humide et léger; ils se plaisent beaucoup au bord des eaux où ils ont l'avantage de retenir les terres.

Les espèces à rameaux longs et flexibles et sans ramification, sont employées pour la vannerie sous le nom d'Osier.

**711 — aglaja . . . . . — aglaja . . . . . » 60 » »**

**712 — alba . . . . . — blanc . . . . . » 50 » »**

**713 — annularis . . . . . — à feuilles en anneau . . . . . » 50 1 25**

Curieux par ses feuilles contournées en spirale, produisant un très-bel effet.

**714 — argentea . . . . . — — argentées . . . . . » 50 » »**

**715 \* — babylonica fœmina . . . — pleureur commun . . . . . » 50 1 25**

Le plus bel arbre pleureur, un des plus pittoresques et des plus gracieux; sur le bord des eaux il produit un effet incomparable.

**716 — — mascula . . . . . — — mâle . . . . . » 50 » »**

**717 — — violacea . . . . . — — à bois violet . . . . . » 50 » »**

**718 — Californica . . . . . — de Californie . . . . . » 50 » »**

**719 — capræa . . . . . — Marsault . . . . . » 50 » »**

**720 — — pendula . . . . . — — pleureur . . . . . » 50 1 25**

Arbre vigoureux, à rameaux pendants et à larges feuilles d'un vert sombre.

**721 — — — Kilmarnockii — — — de Kilmarnock . . . . . 1 25 » »**

**722 — — variegata . . . . . — — à feuilles panachées. . . . . » 60 » »**

**723 — — cœrulea . . . . . — bleu. . . . . » 50 » »**

Grand arbre à bois bleu.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute- tige.
724	<b>Salix cinerea</b> . . . . .	<b>Saule</b> cendré. . . . .	» 50	» »
725	— <i>crispa</i> . . . . .	— à feuilles crispées . . . . .	» 50	» »
726	— <i>daphnoïdes</i> . . . . .	— de daphné . . . . .	» 50	» »
727	— <i>Lambertiana</i> . . . . .	— de Lambert . . . . .	» 50	» »
Belle espèce, employée par les vanniers à cause de ses rameaux allongés et sans ramification				
728	— <i>laurifolia</i> . . . . .	— à feuilles de laurier. . . . .	» 50	» »
Remarquable par ses grandes feuilles d'un vert foncé luisant, comme vernies.				
729	— <i>leucophylla</i> . . . . .	— — blanchâtres . . . . .	» 50	» »
730	— <i>microphylla</i> . . . . .	— — étroites. . . . .	» 50	» »
731	— — <i>Bradfordii</i> . . . . .	— — de Bradford . . . . .	» 50	» »
732	— <i>nigra pendula</i> . . . . .	— noir pleureur d'Amérique. . . . .	» 50	1 25
Charmante variété qui, greffée en tête, forme un gracieux parasol aux branches minces et flexibles, aux feuilles étroites et allongées.				
733	— <i>pentendra</i> . . . . .	— odorant . . . . .	» 50	» »
734	— <i>phylicifolia</i> . . . . .	— à feuilles de phyllique . . . . .	» 50	» »
735	— <i>purpurea</i> . . . . .	— osier rouge . . . . .	» 50	» »
Branches très-souples, très-appreciées dans la vannerie.				
736	— <i>pyramidalis</i> . . . . .	— pyramidal (Joséphine). . . . .	» 50	» »
737	— <i>rosmarinifolia</i> . . . . .	— à feuilles de romarin . . . . .	» 50	1 25
Forme une boule compacte; produit un effet superbe greffé en tête.				
738	— <i>Salamonii</i> . . . . .	— de Salamon . . . . .	» 50	1 25
Précieuse variété à rameaux pendants, d'une végétation extraordinaire; cet arbre très-vigoureux résiste aux plus grands froids et se plaît dans toutes sortes de terrains, même les plus secs.				
739	— <i>sericea glauca pendula</i> . . . . .	— soyeux pleureur . . . . .	» 50	» »
740	— <i>Siberica</i> . . . . .	— de Sibérie . . . . .	» 50	» »
741	— <i>Souchetii</i> . . . . .	— de Souchet, pleureur . . . . .	» 50	» »
742	— <i>vitellina</i> . . . . .	— osier jaune . . . . .	» 50	» »
Excellente variété, à rameaux flexibles.				
743	* <b>Sophora Japonica</b> . . . . .	<b>Sophora</b> du Japon . . . . .	» 60	1 25
Grand et bel arbre à tête large et arrondie, au feuillage agréable d'un beau vert foncé, donnant de nombreuses grappes de fleurs blanc jaunâtre; se plaît dans les sols riches et profonds.				
744	— — <i>pendula</i> . . . . .	— — pleureur . . . . .	» »	1 50
C'est incontestablement le plus beau et le plus caractérisé de tous les arbres pleureurs; ses longs rameaux, d'un vert noir comme ses larges feuilles, retombent jusqu'à terre, parallèlement à la tige.				
745	— — <i>variegata</i> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	1 25	» »
Très-belle panachure d'un beau blanc, produisant beaucoup d'effet.				
<b>Sorbus.</b>		<b>Sorbier.</b>		
Cet arbre très-rustique et peu exigeant sur la nature du sol, est très-convenable, dans les grands parcs comme dans les petits jardins, par l'élégance de son feuillage varié, par ses fleurs superbes et ses fruits nombreux, se conservant sur l'arbre jusqu'à l'automne.				
746	— <i>Americana</i> . . . . .	— d'Amérique . . . . .	» 75	» »
747	* — <i>aucuparia</i> . . . . .	— des oiseaux . . . . .	» 75	1 25
Le plus beau du genre, à fruits d'un beau rouge vif et d'un grand effet.				
748	— — <i>fructu luteo</i> . . . . .	— — à fruits jaunes . . . . .	» 75	» »



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou bailiveau.	Haute- tige.

749 **Sorbus aucuparia pendula** **Sorbier** des oiseaux, pleureur " " 1 50

A longs rameaux pendants, d'un effet remarquable, surtout lorsque l'arbre est couvert de fleurs ou de fruits.

750 — — — *variegata* . . . — — — panaché . . . . . 1 25 2 50

Le même que le précédent, mais à feuilles panachées de jaune.

751 \* — *domestica* . . . . . — cormier . . . . . 1 25 2 "

Très-convenable pour avenues; remarquable par son joli feuillage découpé et ses fruits gris, roses ou rouges, bien connus sous le nom de Cormes.

752 — *Hostii* . . . . . — de Host . . . . . " 75 " "

753 — *hybrida* . . . . . — hybride de Neuilly . . . . . " 75 1 25

Remarquable par son feuillage très-élégant.

754 — *lord Fife's variety* . . . — variété de lord Fife . . . " 75 " "

755 — *Mougeotii* . . . . . — de Mougeot . . . . . " 75 " "

756 — *nana* . . . . . — nain de Laponie . . . . . " 75 " "

Curieuse variété naine, donnant à l'automne de magnifiques corymbes de fruits corail.

757 — *quercifolia* . . . . . — à feuilles de chêne . . . . . " 75 " "

758 — *sambucifolia* . . . . . — — de sureau . . . . . " 75 " "

759 **Sterculia platanifolia** . **Sterculier** à feuilles de platane 1 50 " "

Grand et bel arbre du midi de la France.

**Tamarix.**

**Tamaris.**

Les Tamaris sont très-florifères; leurs charmantes petites fleurs roses ou rouges, et leur feuillage menu et élégant en font un des plus jolis ornements de nos massifs. Ils sont très-rustiques et s'accroissent de tous les terrains, pourvu qu'ils ne soient pas trop secs; sur le bord des eaux ils produisent un effet vraiment pittoresque.

760 — *Africana* . . . . . — d'Afrique . . . . . " 50 " "

761 — *Gallica* . . . . . — de France . . . . . " 50 " "

762 — *Germanica* . . . . . — d'Allemagne . . . . . " 50 " "

763 — *Indica* . . . . . — de l'Inde . . . . . " 50 " "

764 — *Japonica* . . . . . — du Japon . . . . . " 50 " "

765 — *parviflora* . . . . . — à petites fleurs . . . . . " 50 " "

766 — *tetrandra purpurea* . . . — — — rouge foncé . . . . . " 50 " "

**Tilia.**

**Tilleul.**

Tous les Tilleuls sont rustiques et s'accroissent de tous les terrains qui ne sont pas trop secs ni trop argileux. Par leur végétation luxuriante et leur port agréable, leurs larges feuilles donnant un ombrage frais et épais et leurs nombreuses fleurs odorantes, bien connues et employées comme infusion, ils sont très-convenables pour la plantation des avenues et des places publiques; ils forment également des massifs de toute beauté.

767 — *Americana* . . . . . — d'Amérique . . . . . " 75 1 25

768 — — *Caroliniana* . . . . . — — de la Caroline . . . . . " 75 " "

769 — — *Mississippiensis* . . . — — du Mississipi . . . . . " 75 1 25

Les Tilleuls d'Amérique sont de très-beaux arbres, remarquables par leurs énormes feuilles d'un beau vert.

770 — *begoniæfolia* . . . . . — à feuilles de bégonia . . . . . 1 25 " "

771 — *dasystyla (euchlora)* . . . — — luisantes . . . . . " 75 1 25

772 \* — *Europæa* . . . . . — d'Europe commun . . . . . " 75 1 25

773 — — *asplenifolia* . . . . . — — à feuilles de fougère . . . . . " 75 " "

Remarquable et élégante forme, à feuilles profondément découpées.

774 — — *laciniata* . . . . . — — à feuilles laciniées . . . . . " 75 " "

775 — — *parvifolia* . . . . . — — à petites feuilles . . . . . " 75 " "

776 — — — *foliis variegatis* . . . — — — panachées . . . . . 1 25 " "

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haute tige.
777	<i>Tilia Europæa pendula</i> .	Tilleul d'Europe, pleureur .	»	» 1 50
	Jolie variété à rameaux pendants.			
778	— — — <i>argentea</i> . . .	— — — argenté . . . . .	»	» 1 50
779*	— — — <i>platyphylla</i> . . .	— — — de Hollande . . . . .	»	» 75 1 25
	Bel arbre indigène, à larges feuilles; le plus généralement employé pour les plantations des parcs et des avenues.			
780*	— — — <i>argentea</i> . . .	— — — argenté . . . . .	»	» 75 1 25
	Le plus beau du genre; remarquable par son large feuillage blanchâtre en dessous; il fleurit un peu plus tard que le précédent et conserve ses feuilles plus longtemps.			
781	— — — <i>foliis variegatis</i> . . .	— — — panaché . . . . .	1 25	»
	Sous-variété du précédent à feuilles panachées de jaune.			
782	— — — <i>Beaumontea pendula</i> . . .	— — — de Beaumont, pleureur . . . . .	1 50	»
783	— — — <i>rubra</i> . . . . .	— — — à bois rouge . . . . .	»	» 75
784	— — — <i>vitifolia</i> . . . . .	— — — à feuilles de vigne . . . . .	»	» 75
785	— — — <i>macrophylla</i> . . . . .	— — — à larges feuilles . . . . .	»	» 75
786	— — — <i>Mandschurensis</i> . . .	— — — de la Mandchourie . . . . .	1 25	»
	<b>Ulmus.</b>	<b>Orme.</b>		
	Les nombreuses et différentes variétés d'Orme sont très-remarquables et peuvent rivaliser dans les grands parcs avec les autres arbres d'ornement par leur port distingué, l'élégance et la diversité de leur feuillage. Ils ne sont nullement difficiles sur la nature du sol, cependant les sols frais et légers lui conviennent de préférence.			
787	— — — <i>Americana</i> . . . . .	— — — d'Amérique . . . . .	»	» 75 1 25
788	— — — <i>foliis variegatis</i> . . .	— — — à feuilles panachées . . . . .	»	» 75 1 25
	Variété vigoureuse, à feuilles élégamment poudrées de blanc.			
789	— — — <i>pyramidata</i> . . . . .	— — — pyramidal . . . . .	»	» 75 1 25
790*	— — — <i>campestris</i> . . . . .	— — — champêtre . . . . .	»	» 60 1
	Grand et bel arbre indigène, bien connu pour la plantation des routes, et à cause de la qualité et de la dureté de son bois.			
791	— — — <i>adiantifolia</i> . . . . .	— — — à feuilles de capillaire . . . . .	»	» 75
792	— — — <i>aurea</i> . . . . .	— — — dorées . . . . .	2	»
	Nouvelle variété à feuillage ondulé, entièrement nuancé d'une teinte dorée brillante; plante naine, résistant bien à l'action du soleil.			
793	— — — <i>bataviana</i> . . . . .	— — — de Hollande . . . . .	»	» 75 1 25
794	— — — <i>Clemmerii</i> . . . . .	— — — de Clemmer . . . . .	»	» 75 1 25
795	— — — <i>crispa</i> . . . . .	— — — à feuilles crispées . . . . .	»	» 75
796	— — — <i>concavæfolia</i> . . . . .	— — — concaves . . . . .	»	» 75 1 25
797	— — — <i>escaillardi</i> . . . . .	— — — escaillard . . . . .	»	» 75 1 25
798	— — — <i>foliis argenteis</i> . . .	— — — à feuilles argentées . . . . .	»	» 75
	Très-belle et constante panachure, résistant bien au soleil.			
799	— — — <i>maculatis</i> . . . . .	— — — maculées . . . . .	»	» 75
800*	— — — <i>macrophylla</i> . . . . .	— — — à très-larges feuilles . . . . .	»	» 75 1 25
	Nouvelle variété très-vigoureuse et à feuillage énorme.			
801*	— — — <i>latifolia</i> . . . . .	— — — à larges feuilles . . . . .	»	» 60 1
	Très-recherché dans les plantations à cause de son beau et large feuillage.			
802	— — — <i>foliis aureo variegatis</i> (Baudriller).	— — — — panachées de jaune . . . . .	1 25	»
	Variété superbe à larges feuilles élégamment panachées de jaune d'or.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX	
			Basse-tige ou baliveau.	Haut- tige.
803	<i>Ulmus campestris latifolia, pendula</i>	<b>Orme</b> champêtre, à larges feuilles, pleureur . . . . .	» »	1 50
Très-bel arbre pleureur à très-ample feuillage d'un vert noir.				
804	— — — <i>rugosa</i> . . . . .	— — — rugueuses . . . . .	» 75	1 25
805	— — — <i>modiolina</i> . . . . .	— — — gras . . . . .	» 75	1 25
Espèce rustique, à écorce lisse, très-convenable pour les plantations.				
806	— — <i>monumentalis</i> . . . . .	— — monumental . . . . .	» 75	1 25
807	— — <i>Pittersii</i> . . . . .	— — de Pitters . . . . .	» 75	1 25
808	— — <i>purpurea</i> . . . . .	— — pourpre . . . . .	» 75	1 25
809	— — <i>pyramidalis</i> . . . . .	— — pyramidal . . . . .	» 75	1 25
810	— — — <i>Dampierrii</i> . . . . .	— — de Dampierre . . . . .	» 75	1 25
Les Ormes pyramidaux conviennent très-bien dans le paysage, où ils produisent un effet splendide.				
811	— — <i>rubra</i> . . . . .	— — à liber rouge . . . . .	» 75	1 25
812	— — <i>tortuosa</i> . . . . .	— — tortueux . . . . .	» 75	» »
813	— — <i>Webbiana</i> . . . . .	— — de Webb . . . . .	» 75	» »
814	— — <i>cinerea</i> . . . . .	— — cendré . . . . .	» 75	» »
815	— — <i>dentata Japonica</i> . . . . .	— — denté du Japon . . . . .	» 75	» »
816	— — <i>Dowei</i> . . . . .	— — de Doué . . . . .	» 75	1 25
817	— — <i>fulva</i> . . . . .	— — fauve . . . . .	» 75	» »
818	— — <i>gracilis</i> . . . . .	— — à rameaux effilés . . . . .	2	» »
Charmante miniature très-ornementale par ses branches grêles et retombantes, et son feuillage petit et roulé.				
819	— — <i>microphylla</i> . . . . .	— — à petites feuilles . . . . .	» 75	» »
820	— — <i>foliis albo dentatis</i> . . . . .	— — à dents argentées . . . . .	1 25	» »
821	— — <i>montana</i> . . . . .	— — des montagnes . . . . .	» 75	» »
Les Ormes des montagnes sont à larges feuilles et excessivement vigoureux.				
822	— — <i>fastigiata</i> . . . . .	— — pyramidal d'Exeter . . . . .	» 75	» »
823	— — <i>variegata</i> . . . . .	— — panaché . . . . .	1 25	» »
824	— — <i>serpentina</i> . . . . .	— — <i>serpentina</i> . . . . .	2	» »
Curieuse variété qui, greffée en tête, forme par l'enchevêtrement de ses branches tortueuses et vigoureuses, un superbe parasol.				
825	— — <i>superba</i> . . . . .	— — superbe . . . . .	» 75	» »
826	— — <i>Sinensis</i> . . . . .	— — de Chine . . . . .	» 75	» »
827	— — <i>stricta</i> . . . . .	— — d'Oxford . . . . .	» 75	1 25
828	— — <i>Wheatleyi</i> . . . . .	— — de Wheatley . . . . .	1 25	» »
Belle variété pyramidale et à feuillage luisant.				
829	<i>Virgilla lutea</i> . . . . .	<b>Virgiller</b> à bois jaune . . . . .	1 50	» »
Appelé aussi <i>Cladrastis tinctoria</i> ; ce beau et grand arbre, à feuillage léger se colorant en jaune à l'automne et à belles fleurs blanches en grappes pendantes, exige une terre riche et profonde.				
830	<i>Zanthoxylum fraxineum</i>	<b>Clavaller</b> , frêne épineux . . . . .	1 25	» »
Arbre épineux, du Canada, formant un buisson touffu; remarquable par son joli feuillage ressemblant à celui d'un Frêne.				

# ARBUSTES & ARBRISSEAUX D'ORNEMENT

## A FEUILLES CADUQUES

Les arbustes et arbrisseaux d'Ornement à feuilles caduques, peuvent se planter pendant tout l'hiver ; ils reprennent facilement et n'exigent d'autre soin qu'un bon guéret. On défonce généralement les massifs à une profondeur de 60 à 70 centimètres environ, et au moment de la plantation, on creuse un trou de grandeur à recevoir facilement les racines, qu'il convient de tailler comme celles des autres arbres.

Pour les arbustes et arbrisseaux délicats, on doit mettre un peu de terreau léger, et les arroser en les plantant ; pour tous, un paillis entretiendra la fraîcheur des racines, et des binages fréquents pendant l'été suffiront pour entretenir la végétation et la propreté des massifs.

La taille est très-simple. Lors de la plantation, il suffit de supprimer le tiers de la longueur des bourgeons de l'année ; tous les ans, de façon à les faire garnir, il faut aussi enlever les branches qui s'écarteraient trop.

Ces arbustes, concurrence avec ceux à feuilles persistantes, sont indispensables à la formation des massifs dans les parcs et jardins.

NOTA. — Les variétés précédées d'un \* craignent le froid et doivent être abritées pendant l'hiver.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
1	<i>Abella triflora</i> . . . . .	<b>Abélie</b> à trois fleurs . . . . .	1 »
2	<i>Amorpha fruticosa</i> . . . . .	<b>Amorphe</b> frutescent . . . . .	» 40
3	— <i>Lewisii</i> . . . . .	— de Lewis . . . . .	» 50
4	— <i>glabra</i> . . . . .	— glabre . . . . .	» 50
Tous les <i>Amorpha</i> sont vigoureux et conviennent dans les terrains secs et pierreux.			
5	<i>Amygdalus Georgica</i> . . . . .	<b>Amandier</b> de Géorgie . . . . .	» 75
6	— <i>Gessleriana</i> . . . . .	— de Gessler . . . . .	» 75
7	— <i>glandulosa</i> . . . . .	— glanduleux . . . . .	1 »
8	— <i>lanceifolia</i> . . . . .	— à feuilles lancéolées . . . . .	1 »
9	— <i>nana Sinensis</i> . . . . .	— nain de Chine . . . . .	» 75
10	— — — <i>flore albo pleno</i> . . . . .	— — — double blanc . . . . .	» 75
11	— — — <i>roseo pleno</i> . . . . .	— — — rose . . . . .	» 75
Les Amandiers nains de Chine sont de charmants arbrisseaux et leurs fleurs nombreuses, doubles comme des Roses pompons, sont d'un très-joli effet.			
12	<i>Anagyris foetida</i> . . . . .	<b>Anagyre</b> glauque fétide . . . . .	» 75
13	<i>Androsæmum officinale</i> . . . . .	<b>Androsème</b> officinal . . . . .	» 30
14	* <i>Anona glabra</i> . . . . .	<b>Asiminier</b> glabre . . . . .	1 50
15	* — <i>triloba</i> . . . . .	— à trois lobes . . . . .	1 50

Arbrisseaux de l'Amérique septentrionale craignant les fortes gelées ; d'une croissance très-lente mais d'un beau feuillage.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

**16 Aralia edulis . . . . . Aralie comestible (Angélique) . . . . . 1 50**

Encore peu connue, cette variété paraît avoir plus de valeur comme plante herbacée, à beau feuillage, que comme arbuste.

**17 — Japonica . . . . . — du Japon . . . . . » 75**  
**18 — spinosa . . . . . — épineuse . . . . . » 75**

Les Aralies épineuses et du Japon sont remarquables par leur tronc épineux et par leur léger et élégant feuillage; peu de profondeur de terre végétale leur suffit, à cause de leurs racines traçantes.

**19 \* Aristotelia Macqui . . . . . Aristotelle Macqui . . . . . 1 »**  
**20 \* — — variegata . . . . . — — à feuilles panachées . . . . . 1 »**  
**21 Armeniaca dasycarpa salicifolia . . . . . Abricotier noir à feuilles de saule . . . . . » 60**  
**22 — Mume . . . . . — Mume . . . . . » 60**  
**23 — vulgaris foliis variegatis . . . . . — commun à feuilles panachées . . . . . » 60**  
**24 Aronia arbutifolia . . . . . Aronie à feuilles d'arbusier . . . . . » 75**  
**25 — chamæespilus . . . . . — nain . . . . . » 75**  
**26 — floribunda . . . . . — très-fleurissante . . . . . » 75**  
**27 — grandifolia . . . . . — à grandes feuilles . . . . . » 75**  
**28 — melanocarpa . . . . . — à fruits noirs . . . . . » 75**  
**29 — pubescens . . . . . — pubescente . . . . . » 75**

Petits arbustes de l'Amérique septentrionale, les Aronies sont remarquables par leurs nombreuses fleurs; très-rustiques, ils réussissent dans tous les sols.

**30 Arundo donax . . . . . Roseau à quenouille . . . . . » 50**  
**31 — — variegata . . . . . — — à feuilles panachées . . . . . 1 »**

Charmant Roseau à feuilles rubanées de blanc pur.

**32 — Mauritanica . . . . . — de la Mauritanie . . . . . 1 »**  
**33 — Phragmites . . . . . — Phragmites . . . . . » 50**  
**34 Atraphaxis spinosa . . . . . Atraphaxis épineux . . . . . 2 »**  
**35 Benjoin odoriferum . . . . . Benjoin odorant . . . . . 1 25**  
**36 \* Benthamia fragifera . . . . . Benthamie porte-fraises . . . . . 1 »**

**Berberis.**

**Epine-Vinette.**

Ces arbustes sont propres à l'ornementation, les uns par leurs fleurs, les autres par leur feuillage, et presque tous par leurs fruits nombreux et jolis. Ils sont rustiques et n'exigent qu'une mince couche de terre végétale.

**37 — vulgaris . . . . . — commune . . . . . » 40**  
**38 — — foliis purpureis . . . . . — — à feuilles pourpres . . . . . » 50**  
**39 — — — variegatis . . . . . — — — panachées . . . . . » 75**  
**40 — — fructu albo . . . . . — — à fruits blancs . . . . . » 75**  
**41 — — — dulcis . . . . . — — — doux . . . . . » 75**  
**42 — — — violaceo . . . . . — — — violets . . . . . » 75**  
**43 — — nepalensis . . . . . — — du Népaül . . . . . » 60**  
**44 Borya ligustrina . . . . . Borye à feuilles de troëne (Adélie) 1 25**  
**45 Bumelia tenax . . . . . Sideroxyton bois de fer . . . . . 1 »**  
**46 — tomentosa . . . . . — tomenteux . . . . . 1 »**  
**47 Callicarpa Americana . . . . . Callicarpe d'Amérique . . . . . » 75**

Petit arbuste, remarquable à l'automne par ses jolis fruits roses.

**48 — Mazaraki . . . . . — Mazaraki . . . . . » 75**  
**49 — Sinensis . . . . . — de Chine . . . . . » 75**  
**50 Calophaca Volgarica . . . . . Calophaca du Volga . . . . . 1 »**

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRI la pièce.
----------	------------------	----------------	---------------------

**Calycanthus.**

**Calycanthe.**

Les Calycanthus demandent une bonne terre légère et humide et une exposition ombragée tous donnent en grand nombre des fleurs qui ont l'odeur de Pomme de Reinette.

51 — floridus . . . . .	— Pompadour . . . . .	1
52 — lævigatus ferax . . . . .	— fertile . . . . .	1
53 — macrophyllus . . . . .	— à larges feuilles . . . . .	1

**Caragana.**

**Caragane (Aspalathe).**

Les Caraganes se font généralement remarquer par leur port gracieux, leur feuillage élégant et leurs nombreuses fleurs au printemps.

54 — altagana . . . . .	— altagan . . . . .	» 75
55 — arborescens . . . . .	— en arbre . . . . .	» 75
56 — — <i>foliis variegatis</i> (Baudriller) . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	3

Charmante variété, nouvelle, à feuilles complètement panachées de blanc jaunâtre.

57 — — pendula . . . . .	— — pleureur . . . . .	4 50
58 — Chamlagu . . . . .	— de la Chine . . . . .	» 75
59 — frutescens . . . . .	— frutescent . . . . .	» 75
60 — <i>Gerardiana</i> . . . . .	— de Gérard . . . . .	4 50
61 — glomerata . . . . .	— nain, en boule . . . . .	1
62 — gracilis . . . . .	— grêle . . . . .	» 75
63 — halodendron . . . . .	— argenté . . . . .	» 75

Le plus beau et le plus grand du genre.

64 — <i>jubata</i> . . . . .	— porte-crinière . . . . .	1 50
------------------------------	----------------------------	------

Très-curieuse variété, à croissance lente, au port singulier, aux branches tortueuses, garnies de nombreuses épines, hérissées, donnant de grandes fleurs blanches.

65 — spinosa . . . . .	— épineux . . . . .	» 75
66 <i>Carex Japonica variegata</i> . . . . .	<b>Carex</b> du Japon, à feuilles panachées . . . . .	» 40
67 * <i>Cassia corymbosa</i> . . . . .	<b>Casse</b> à fleurs en corymbe . . . . .	» 75
68 * — <i>falcata</i> . . . . .	— de Buénos-Ayres . . . . .	» 75
69 * — <i>Marylandica</i> . . . . .	— du Maryland . . . . .	» 75

**Ceanothus.**

**Ceanothe.**

Les Ceanothus sont, sans contredit, de tous les arbustes à fleurs, les plus remarquables par leur floraison abondante et presque continue, par l'élégance et la beauté du coloris de leurs fleurs roses, blanches ou bleues; ils croissent dans toute espèce de terrain et se plaisent en plein soleil, même dans les terres les plus arides.

70 — <i>Albert Pittet</i> . . . . .	— <i>Albert Pittet</i> . . . . .	4 50
Thyrses énormes de fleurs rose carmin, coloris nouveau.		
71 — albidus . . . . .	— blanchâtre . . . . .	1
Fleurs blanches, en fortes grappes raccourcies, très-nombreuses et étalées.		
72 — Americanus . . . . .	— d'Amérique . . . . .	» 50
Se couvre de fleurs blanches en juillet-août.		
73 — — grandiflorus . . . . .	— — à grandes fleurs . . . . .	» 75
74 — <i>Arnoldi</i> . . . . .	— <i>d'Arnould</i> . . . . .	4 50

Fleurs analogues à celles du Ceanothus azureus grandiflorus, mais beaucoup plus rustique.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

75	<b>Ceanothus Bertini</b> . . . . .	<b>Ceanothe de Bertin</b> . . . . .	1 50
76	— <b>Bijou</b> . . . . .	— <b>Bijou</b> . . . . .	1 50
77	— <b>bleu céleste</b> . . . . .	— <b>bleu céleste</b> . . . . .	1 50
78	— <b>corymbosus</b> . . . . .	— à fleurs en corymbe . . . . .	1 »

Fleurs d'un blanc légèrement bleuâtre, en corymbe très-lâche.

79	— <b>Fontanesianus roseus</b> . . . . .	— de Fontanes, à fleurs roses . . . . .	1 »
80	— <b>Gloire de Vaise</b> . . . . .	— <b>Gloire de Vaise</b> . . . . .	1 50
81	— — <b>de Versailles</b> . . . . .	— — <b>de Versailles</b> . . . . .	1 50

Le plus beau des Ceanothus.

82	— <b>grandiflorus roseus</b> . . . . .	— à grandes fleurs roses . . . . .	1 50
83	— <b>le Géant</b> . . . . .	— <b>le Géant</b> . . . . .	1 50
84	— <b>Léon Simon</b> . . . . .	— <b>Léon Simon</b> . . . . .	1 50
85	— <b>Lucie Moser</b> . . . . .	— <b>Lucie Moser</b> . . . . .	1 50
86	— — <b>Simon</b> . . . . .	— — <b>Simon</b> . . . . .	1 50

Arbuste à rameaux droits; fleurs d'un beau bleu d'azur, réunies en longues et nombreuses grappes, de juillet à octobre.

87	— <b>Marie Simon</b> . . . . .	— <b>Marie Simon</b> . . . . .	1 50
----	--------------------------------	--------------------------------	------

Arbuste rustique, formant un buisson arrondi et compacte; fleurs rose carné, réunies en très-grandes panicules arrondies au bout de chaque branche; pédicelles d'un rose très-vif.

88	— <b>maximus</b> . . . . .	— <b>grand</b> . . . . .	1 50
----	----------------------------	--------------------------	------

Fleurs d'un beau bleu, en grappes lâches et étalées.

89	— <b>multiflorus</b> . . . . .	— <b>multiflore</b> . . . . .	1 50
90	— <b>ovatus hybridus</b> . . . . .	— <b>hybride</b> . . . . .	» 75
91	— <b>président Reveil</b> . . . . .	— <b>président Réveil</b> . . . . .	1 50

Donne pendant toute la belle saison de fortes grappes de fleurs d'un beau rose carné.

92	— <b>rose carmin</b> . . . . .	— <b>rose carmin</b> . . . . .	1 50
93	— <b>sceptre d'azur</b> . . . . .	— <b>sceptre d'azur</b> . . . . .	2 »

Charmante variété, à feuillage très-frais, remarquable par ses nombreuses fleurs d'un beau bleu d'azur.

94	— <b>spectabilis roseus</b> . . . . .	— <b>rose remarquable</b> . . . . .	1 50
----	---------------------------------------	-------------------------------------	------

Fleurs d'un blanc rosé, à pédicelles roses.

95	— <b>spicatus</b> . . . . .	— à épis . . . . .	1 50
----	-----------------------------	--------------------	------

Fleurs roses, en fortes grappes pyramidales.

96	— <b>Théodore Frœbel</b> . . . . .	— <b>Théodore Frœbel</b> . . . . .	1 50
97	* <b>Cephalanthus Occidentalis</b> . . . . .	<b>Cephalanthe d'Occident</b> . . . . .	» 75
98	<b>Cerasus chamæcerasus</b> . . . . .	<b>Cérissier de Sibérie</b> . . . . .	» 75
99	— — <b>foliis variegatis</b> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75

Les Cérissiers de Sibérie sont des arbustes nains, formant un buisson compacte et arrondi, se couvrant de fleurs et ensuite de fruits d'un rouge noir; la variété à feuilles panachées de blanc jaunâtre produit un grand effet, surtout quand les fruits se mélangent au feuillage.

### Chamæcerasus.

### Chamæcerisier.

Tous les Chamæcerisiers sont très-rustiques; ils s'accoutument de tous les terrains et forment de beaux buissons remarquables par leurs fleurs et leurs fruits.

100	— <b>Alpigena</b> . . . . .	— des Alpes . . . . .	» 50
-----	-----------------------------	-----------------------	------

Se couvre en mai, de nombreuses fleurs rouge brunâtre pâle.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRI la pièce
101	<b>Chamaecerasus Altaica</b>	<b>Chamaecerasier de l'Altaï</b>	» 50
	Fleurs blanc jaunâtre, en avril.		
102	— <b>chrysantha</b>	— à fleurs jaunes	» 50
	De la Daourie, donne en mai de nombreuses fleurs jaunes.		
103	— <b>cœrulea</b>	— à fruits bleus	» 50
	En avril, fleurs roses, petites et de peu d'effet.		
104	— <b>discolor</b>	— discoloré	» 50
	Feuillage glauque en dessous.		
105	— <b>fragrantissima</b>	— très-odorant	» 75
	Donne en abondance de jolies fleurs blanches odorantes.		
106	— <b>Iberica</b>	— d'Ibérie	» 50
	Fleurs brunes, en mai-juin.		
107	— <b>Ledebourii</b>	— de Ledebour	» 50
	Charmant arbuste de la Californie, très-rustique, se recommandant par son joli feuillage, ses fleurs tubuleuses d'un jaune rougeâtre, et par ses grandes bractées brunes.		
108	— <b>Niaguerilli</b>	— de Niaguerille	» 75
	En avril, fleurs assez grandes, d'un blanc rosé, odorantes, feuillage demi-persistant.		
109	— <b>Regeliana</b>	— de Régel	» 75
	Fleurs très-petites, jaune pâle.		
110	— <b>rosea grandiflora</b>	— rose à grandes fleurs	» 40
	Arbuste vigoureux, à grandes fleurs roses, très-beau.		
111	— <b>Standishii</b>	— de Standish	» 75
	Originaire de la Chine, vigoureux et à larges feuilles; remarquable surtout par ses fleurs blanches printanières qui sont très-odorantes.		
112	— <b>Tartarica</b>	— de Tartarie	» 40
	Se couvre en avril-mai d'une quantité de fleurs rose pâle; remarquable aussi par ses jolis fruits rouges.		
113	— — <b>fructu luteo</b>	— — à fruits jaunes	» 50
	Aussi remarquable que le précédent, mais à fruits jaunes.		
114	— — <b>nana</b>	— — nain	» 50
	Arbuste nain, se couvrant de fleurs blanchâtres en avril.		
115	— — <b>rubra grandiflora</b>	— — à grandes fleurs rouges	» 75
	Grandes et belles fleurs rouges; arbuste très-vigoureux, un des plus beaux du genre.		
116	— — <b>virginalis</b>	— — — blanc virginial	» 1
	Remarquable par ses fleurs d'un beau blanc pur.		
117	<b>Chimonanthus fragans</b>	<b>Mératier odorant</b>	» 1
	Arbuste du Japon, portant également le nom de <i>Calycanthus præcox</i> ; fleurit en hiver et se fait remarquer par ses fleurs jaune rougeâtre, répandant une odeur très-suaive.		



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
118	<i>Citrus triptera</i> (limonia trifoliata).	<b>Oranger à trois feuilles</b> . . . . .	1 »
119	<i>Clerodendron Bungei</i> . . . . .	<b>Clérodendron de Bunge</b> . . . . .	1 »
120	<i>Cocculus Japonicus</i> . . . . .	<b>Cocculus du Japon</b> . . . . .	» 75
121	<i>Colutea Alepica</i> vel Pocockii	<b>Baguenaudier d'Alep</b> . . . . .	» 50
122	— <i>arborescens</i> . . . . .	— en arbre. . . . .	» 40
123	— <i>cruenta</i> . . . . .	— à fleurs rouges. . . . .	» 50
<p>Les Baguenaudiers sont de jolis arbustes buissonneux, à fleurs jaunes ou rouges, remarquables surtout par leurs fruits, qui ont la propriété de crever avec bruit, quand on les presse vivement; très-rustiques, ils s'accroissent même des plus mauvais terrains.</p>			
124	<i>Coriaria myrtifolia</i> . . . . .	<b>Redoul à feuilles de myrte</b> . . . . .	» 50
125	<i>Cornus alternifolia</i> . . . . .	<b>Cornouiller à feuilles alternes</b> . . . . .	» 50
126	— <i>mascula</i> . . . . .	— ordinaire . . . . .	» 50
127	— — <i>fructu luteo</i> . . . . .	— — à fruits jaunes . . . . .	» 50
128	— — <i>heterophylla</i> . . . . .	— — hétérophylle . . . . .	» 75
129	— — <i>macrocarpa</i> . . . . .	— — à gros fruits. . . . .	» 50
130	— — <i>variegata</i> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75
<p>Produit un grand effet par ses feuilles largement et très-constamment marginées de blanc.</p>			
131	— <i>sanguinea</i> . . . . .	— sanguin . . . . .	» 50
132	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75
<p>L'une des plus belles panachures qui existent.</p>			
133	<i>Coronilla emerus</i> . . . . .	<b>Coronille des jardins</b> . . . . .	» 50
134	<i>Corylopsis spicata</i> . . . . .	<b>Corylopsis à épis</b> . . . . .	2 »
<p>Arbuste nouveau, originaire du Japon, à feuilles analogues à celles du Noisetier; remarquable par ses longs épis jaunâtres, exhalant un parfum très-doux et paraissant dès le commencement de février.</p>			
135	<i>Cotoneaster affinis</i> . . . . .	<b>Cotoneaster du Népal</b> . . . . .	» 60
136	— <i>frigida</i> . . . . .	— des montagnes. . . . .	» 75
137	— <i>Nevadensis</i> . . . . .	— de la Nevada . . . . .	1 »
138	— <i>Royleana</i> . . . . .	— de Royle. . . . .	1 »
<p>Les Cotoneasters sont de jolis arbustes, remarquables par leurs nombreux fruits brillants; ils viennent dans les terrains secs et pierreux.</p>			
139	* <i>Crotton sebiferum</i> . . . . .	<b>Arbre à suif</b> . . . . .	1 25
140	<i>Cydonia Japonica</i> (Chænomeles).	<b>Cognassier du Japon</b> . . . . .	» 75
<p>Tous les Cydonias sont de charmants arbustes qui se couvrent de fleurs au printemps; leurs fruits, curieux par leur forme et leur volume chez quelques variétés, peuvent au besoin être employés pour faire des confitures.</p>			
141	— — <i>alba grandiflora</i> . . . . .	— — à grandes fleurs blanches . . . . .	1 25
142	— — — <i>variegata</i> . . . . .	— — à fleurs blanches panachées. . . . .	1 25
143	— — <i>albo cincta</i> †. . . . .	— — blanc virginal, bordé rose . . . . .	1 »
144	— — <i>atrosanguinea</i> . . . . .	— — atrosanguin . . . . .	1 »
<p>Fleurs petites, rouge sang foncé.</p>			
145	— — <i>aurea</i> . . . . .	— — doré . . . . .	1 50
146	— — <i>aurora</i> . . . . .	— — à fleurs rose aurore . . . . .	1 »
147	— — <i>candida</i> . . . . .	— — très-blanc . . . . .	1 25
148	— — <i>cardinalis</i> . . . . .	— — à fleurs écarlates . . . . .	1 25
149	— — <i>coccinea</i> . . . . .	— — coccinées . . . . .	1 »
150	— — <i>fastigiata</i> . . . . .	— — pyramidal . . . . .	1 »
151	— — <i>flore albo</i> . . . . .	— — à fleurs blanches . . . . .	1 »
152	— — — <i>odorata</i> . . . . .	— — — odorantes . . . . .	1 50

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRI la pièce.
153	<b>Cydonia Japonica</b> flore albo pleno . . . . .	<b>Cognassier</b> du Japon à fleurs blan- ches doubles . . . . .	1 50 1 25
154	— — <b>Gandavensis</b> . . . . .	— — de Gand . . . . .	1 25
155	— — <b>gigantea</b> . . . . .	— — géant . . . . .	1 25
156	— — <b>ignis</b> . . . . .	— — rouge feu . . . . .	1 25
157	— — <b>intermedia</b> . . . . .	— — intermédiaire . . . . .	1 25
158	— — <b>Mallardii</b> . . . . .	— — de Mallard . . . . .	1 25
159	— — <b>Maulei</b> . . . . .	— — <b>Maulei</b> . . . . .	1 25
Nouvelle variété, donnant des fruits comestibles et de bonne grosseur.			
160	— — <b>Mærloosii</b> . . . . .	— — de Merlosee . . . . .	1 25
161	— — <b>nana</b> . . . . .	— — nain . . . . .	1 25
162	— — <b>nivea extus coccinea</b> . . . . .	— — à fleurs blanches et rouges . . . . .	1 50
163	— — <b>Papeleui</b> . . . . .	— — de Papeleu . . . . .	1 25
164	— — <b>princesse Emilie Soutzo</b> . . . . .	— — princesse Emilie Soutzo . . . . .	1 25
165	— — <b>rosea</b> . . . . .	— — rose . . . . .	1 25
166	— — <b>grandiflora</b> . . . . .	— — à grandes fleurs . . . . .	1 25
167	— — <b>rubra</b> . . . . .	— — rouge . . . . .	1 25
168	— — <b>aurantiaca grandiflora</b> . . . . .	— — à grandes fleurs orangées . . . . .	1 25
169	— — — <b>duplex nova</b> . . . . .	— — — double nouveau . . . . .	1 50
170	— — — <b>grandiflora</b> . . . . .	— — — à grandes fleurs . . . . .	1 25
171	— — <b>salicifolia</b> . . . . .	— — à feuilles de saule . . . . .	1 25
172	— — <b>sarmentosa</b> . . . . .	— — sarmenteux . . . . .	1 25
173	— — <b>semi-pleno</b> . . . . .	— — semi-double . . . . .	1 25
174	— — <b>sulphurea perfecta</b> . . . . .	— — à fleurs soufrées . . . . .	1 50
175	— — <b>umbilicata</b> . . . . .	— — roses à ombilic . . . . .	1 25
Très-vigoureux, fleurs rose vif, fruits de forme curieuse.			
176	<b>Cytisus biflorus</b> . . . . .	<b>Cytise</b> à deux fleurs . . . . .	1 25
177	— <b>capitatus</b> . . . . .	— à fleurs en tête . . . . .	1 25
178	— <b>foliosus</b> . . . . .	— très-feuillé . . . . .	1 25
179	— <b>hirsutus</b> . . . . .	— velu . . . . .	1 25
180	— <b>nigricans</b> . . . . .	— noir en épis . . . . .	1 25
Remarquable par ses rameaux effilés, se terminant tous par un long épi de fleurs d'un beau jaune vif.			
181	— <b>purpureus</b> . . . . .	— pourpre . . . . .	1 25
Se couvrant en mai-juin de jolies fleurs rouge pourpre.			
182	— <b>ramentaceum</b> . . . . .	— à bois strié . . . . .	1 25
183	— <b>Ratisbonnensis</b> . . . . .	— de Ratisbonne . . . . .	1 25
184	— <b>roseus superbus</b> . . . . .	— rose superbe . . . . .	1 25
185	— <b>sessilifolius</b> . . . . .	— à feuilles sessiles . . . . .	1 25
186	— <b>spinosus</b> . . . . .	— épineux . . . . .	1 25
187	— <b>supinus</b> . . . . .	— renversé . . . . .	1 25
188	— <b>totus albus</b> . . . . .	— à fleurs blanches . . . . .	1 25
189	— <b>trifolius</b> . . . . .	— à trois feuilles . . . . .	1 25
190	— <b>versicolor</b> . . . . .	— de diverses couleurs . . . . .	1 25
191	— <b>Volgaricus</b> . . . . .	— du Volga . . . . .	1 25

Tous les Cytises sont de charmants petits arbrisseaux, remarquables par leur abondante et jolie floraison; greffés à un mètre environ de hauteur sur tiges de Faux-Ebénier, ils produisent un très-bel effet; peu exigeants sur la nature du sol, ils préfèrent cependant les terrains calcaires, pierreaux et secs.

192	<b>Daphne mezereum album</b> . . . . .	<b>Bois-joli</b> à fleurs blanches . . . . .	1 25
193	— — <b>rubrum</b> . . . . .	— — rouges . . . . .	1 25

Les Daphnés Bois-Joli ont le grand mérite de donner vers janvier-mars, alors qu'il y a peu de fleurs dans les jardins, de nombreuses petites fleurs très-odorantes.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
194	<b>Desmodium</b> Dilleni . . .	<b>Desmodie</b> de Dillen . . . . .	» 75
	Variété nouvelle, fleurit en juillet.		
195	— <b>penduliflorum</b> . . . . .	— à rameaux pendants . . . . .	» 75
	Arbuste rustique et très-florifère, originaire du Japon. Ses tiges flexibles atteignent jusqu'à deux mètres, sont d'un très-grand effet et se terminent par des girandoles de fleurs roses.		
196	<b>Deutzia</b> Californica . . .	<b>Deutzie</b> de Californie. . . . .	» 75
197	— <b>crenata</b> . . . . .	— crénelé . . . . .	» 75
198	— — <b>candidissima plena</b>	— à fleurs blanches doubles	1 »
199	— — <b>foliis albo punctatis</b> . . . . .	— à feuilles ponctuées de blanc	1 »
200	— — <b>purpurata</b> . . . . .	— à fleurs purpurines . . . . .	1 »
201	— <b>flore pleno roseo</b> . . . . .	— à fleurs doubles roses . . . . .	» 75
202	— <b>Fortunei</b> . . . . .	— de Fortune . . . . .	» 75
203	— <b>gracilis</b> . . . . .	— grêle . . . . .	» 60
204	— — <b>foliis aureo marginatis</b> . . . . .	— à feuilles bordées d'or . . . . .	1 »
205	— <b>scabra</b> . . . . .	— rude . . . . .	» 60

Les *Deutzia* sont de très-jolis arbustes à fleurs en épis, très-convenables pour l'ornementation de nos bosquets au printemps.

206	<b>Diervilla</b> Canadensis. . . .	<b>Dierville</b> du Canada . . . . .	» 60
207	— <b>splendens</b> . . . . .	— brillant . . . . .	» 75

A fleurs plus petites que les *Weigelia*, avec lesquels ils ont une certaine analogie.

208	<b>Dimorphanthus</b> Mands- churicus.	<b>Dimorphante</b> de Mandschourie . . . . .	1 50
-----	--	--	------

Plante ayant beaucoup de rapport avec l'*Aralia*, mais plus rustique; d'un grand effet isolé sur les pelouses.

209 *	<b>Erythrina</b> Bellangeri . . .	<b>Erythrine</b> de Bellanger . . . . .	1 »
210 *	— <b>conspicua</b> . . . . .	— remarquable . . . . .	1 »
211 *	— <b>cottiana</b> . . . . .	— cottyana. . . . .	1 »
212 *	— <b>crista-galli</b> . . . . .	— crête-de-coq. . . . .	» 75
213 *	— <b>nana</b> . . . . .	— naine. . . . .	1 »
214 *	— <b>decora</b> . . . . .	— très-belle. . . . .	1 »
215 *	— <b>floribunda</b> . . . . .	— très-fleurissante . . . . .	1 »
216 *	— <b>hybrida</b> . . . . .	— hybride de Marie Bellanger. . . . .	1 »
217 *	— <b>laurifolia</b> . . . . .	— à feuilles de laurier . . . . .	» 75
218 *	— <b>M<sup>me</sup> Bellanger</b> . . . . .	— Madame Bellanger, . . . . .	1 50
219 *	— <b>Marie Bellanger</b> . . . . .	— Marie Bellanger . . . . .	1 »
220 *	— <b>ornata</b> . . . . .	— élégante . . . . .	1 »
221 *	— <b>profusa</b> . . . . .	— à fleurs nombreuses . . . . .	1 »
222 *	— <b>tuberrima</b> . . . . .	— très-rouge . . . . .	1 »
223 *	— <b>speciosa</b> . . . . .	— brillante . . . . .	1 50

Les *Erythrina*s demandent une bonne exposition au midi et un abri pendant l'hiver; l'abondance et l'éclat de leurs belles fleurs rouges en grappes qu'ils donnent vers le mois d'août, font rechercher ces charmants arbrisseaux qui ne devraient manquer dans aucun jardin.

### Evonymus.

### Fusain.

Tous les Fusains sont jolis par leur feuillage et surtout par l'effet brillant de leurs fruits.

224	— <b>alatus</b> . . . . .	— ailé . . . . .	» 75
225	— <b>Americanus</b> . . . . .	— d'Amérique . . . . .	» 75
226	— <b>Europæus</b> . . . . .	— d'Europe. . . . .	» 30
227	— — <b>atropurpureus</b> . . . . .	— — à feuilles pourpres . . . . .	» 75
228	— — <b>aucubæfolia</b> . . . . .	— — d' <i>aucuba</i> . . . . .	» 75
229	— — <b>fructu albo</b> . . . . .	— à fruits blancs . . . . .	» 75
230	— — <b>pendula</b> . . . . .	— — pleureur. . . . .	1 50

Joli variété à branches retombantes, d'un grand effet greffé en tête.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRI la pièce
231	<b>Evonymus Europæus</b> <i>pendula foliis variegatis</i>	<b>Fusain d'Europe pleureux à feuilles panachées.</b>	2
232	— <i>Hamiltonianus</i>	— d'Hamilton	1
233	— <i>Maackii</i>	— de Maack	1
Variété nouvelle du nord de l'Asie.			
234	— <i>nanus longifolius</i>	— nain, à feuilles de lin	1
Petit arbuste couché du Caucase, remarquable par ses longues feuilles filiformes, ses nombreuses fleurs brunes et ses jolis fruits rouges; greffé en tête, il forme de très-belles boules.			
235	— <i>ovatus</i>	— à feuilles ovales	1
236	— <i>species Amur</i>	— du fleuve Amour	1
237	— <i>verrucosus</i>	— à bois verruqueux.	1
238	<b>Exochorda grandiflora.</b>	<b>Spirée à grandes fleurs.</b>	1
Arbuste buissonneux du nord de la Chine, se couvrant au mois de mai de fortes grappes de fleurs d'un blanc de neige d'une grandeur tout à fait remarquable.			
239	* <b>Fontanesia phillyræoides</b>	<b>Fontanésie faux-filaria</b>	1
Gracieux arbrisseau, originaire de Syrie, à feuillage élégant et à petites fleurs blanches, vers juillet-août; craint les fortes gelées.			
240	<b>Forsythia Fortunei</b>	<b>Forsythie de Fortune</b>	1
241	— <i>Sieboldii</i>	— de Siebold	1
242	— <i>suspensa</i>	— flexible	1
243	— <i>viridissima</i>	— à feuillage sombre.	1
244	— — <i>foliis argenteo variegatis.</i>	— — — <b>panaché</b>	1
Les Forsythia sont de charmants arbrisseaux, donnant vers le mois de mars d'abondantes fleurs jaunes, avant les feuilles; ils sont originaires de la Chine et du Japon.			
245	<b>Fuchsia Ricartonia</b>	<b>Fuchsia de Ricarton</b>	1
246	— <b>Thompsoni</b>	— de Thompson	1
Espèces rustiques de pleine terre, se couvrant tout l'été de petites fleurs rouge vif.			
247	<b>Geblera suffruticosa</b>	<b>Geblera frutescent</b>	1
248	<b>Glycyrrhiza glabra</b>	<b>Réglisse glabre</b>	1
249	<b>Halesia diptera</b>	<b>Halesie à deux ailes</b>	5
250	— <i>tetraptera</i>	— à quatre ailes	1
Arbrisseaux de l'Amérique septentrionale, les Halesias se couvrent au printemps de belles fleurs blanches pendantes; ils demandent la terre de bruyère ou à défaut une bonne terre légère, et une exposition ombragée.			
251	<b>Halimodendron argenteum</b>	<b>Halodendron argenté</b>	1
Arbuste remarquable par ses belles fleurs roses et son feuillage argenté; originaire de la Sibérie.			
252	<b>Hamamelis Virginica</b>	<b>Hamamelis de Virginie</b>	1
253	<b>Helvingia rusciflora</b>	<b>Helvingie à fleurs de fragon</b>	1
254	<b>Hibiscus herbaceus</b>	<b>Aithæa herbacé</b>	1
255	— — <i>varietates</i>	— — variétés	1
Plantes herbacées à larges fleurs, tantôt d'un blanc pur et blanc rosé, tantôt rose ou blanc soufré; à onglets roses ou rouges. Toutes sont d'un grand effet et servent à l'ornement des plates-bandes et des massifs dans les jardins paysagers. Terre substantielle, mais meuble et fraîche.			
256	* — <i>fulgens</i>	— rouge vif	1
257	* — — <i>varietates</i>	— — variétés	2
Charmants arbrisseaux à beau feuillage; fleurs magnifiques pendant tout l'été et l'automne surtout quand ils sont cultivés en pleine terre, doivent se planter de préférence dans les endroits chauds, en plein soleil. Il faut les rentrer en serre au commencement de l'hiver, car ils ne pourraient supporter les froids.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

**Hibiscus.**

**Aithéa.**

Tous les Athéas demandent un terrain chaud, profond et de bonne qualité; par leur riche floraison, abondante et prolongée, offrant des coloris très-variés, ils se font remarquer soit en massifs, soit en groupes isolés; ils sont aussi d'autant plus recommandables que l'époque de leur floraison a lieu au moment où celle de presque tous les autres arbustes à fleurs est terminée; ne devraient manquer dans aucun jardin.

258 — Syriacus. . . . . — de Syrie. . . . . » 30

Très-ornemental par son port régulier et ses fleurs d'un beau violet pourpre.

259 — — albus luteolus plenus — — à fleurs blanc jaunâtre doubles » 75

260 — — anemonæflora . . . . . — — d'anémone . . . . . » 50

261 — — plena. . . . . — — — doubles . . . . . » 50

Fleurs doubles d'un beau rouge, à centre plus pâle.

262 — — ardens plena . . . . . — — rouge vif double . . . . . » 50

263 — — bicolor plena . . . . . — — bicolore double . . . . . » 75

264 — — boule de feu . . . . . — — boule de feu . . . . . » 75

265 — — carnea plena . . . . . — — carné double . . . . . » 50

266 — — *caelestis* . . . . . — — *bleu de ciel* . . . . . 1 »

Fleurs simples, mais de grande dimension et d'un très-beau bleu qui se fait remarquer au milieu de toutes les autres variétés par son riche coloris.

267 — — cœrulea plena. . . . . — — bleu double. . . . . » 50

268 — — comte de Hainaut. . . . . — — comte de Hainaut. . . . . » 60

Fleurs doubles, blanches nuancées de rose, à onglets carmin.

269 — — duc de Brabant . . . . . — — duc de Brabant. . . . . » 75

Fleurs grandes, doubles et aplaties, d'un beau rouge lilacé; variété très-florifère et une des plus belles du genre.

270 — — duchesse de Brabant. — — duchesse de Brabant. . . . . » 75

271 — — elegantissima plena. — — élégant double. . . . . » 60

Fleurs doubles carnées; les pétales du centre sont contournés et forment une sorte de pyramide qui se détache du reste de la fleur, les pétales de la circonférence étant fortement maculés à la base de carmin foncé.

272 — — fastuosum plenum . . . . . — — superbe double. . . . . » 60

273 — — flore albo marginata. — — à fleurs blanches marginées. » 75

274 — — — pleno . . . . . — — — doubles . . . . . » 75

275 — — — coccineo pleno. . . . . — — coccinées doubles. . . . . » 50

276 — — foliis variegatis . . . . . — — à feuilles panachées . . . . . » 75

277 — — Leopoldi flore pleno. — — de Léopold à fleurs doubles » 75

Fleurs grandes, doubles, roses carnées; feuilles laciniées.

278 — — monstruosus plenus. — — à fleurs doubles monstrueuses » 75

279 — — pulcherrimus plenus. — — très-beau double . . . . . » 75

Fleurs moyennes, doubles, d'un beau rouge.

280 — — purpurea plena foliis argenteo marginatis — — pourpre double à feuilles argentées. . . . . » 75

Belle panachure ne grillant pas au soleil; fleurs rouges pourpres, très-doubles.

281 — — ranunculiflorus albus plenus — — blanc double à fleurs de renoncules. . . . . » 75

Nombreuses fleurs doubles d'un beau blanc pur, superbe.

282 — — rosea plena. . . . . — — rose double. . . . . » 50

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRI la pièces
283	<b>Hibiscus</b> Syriacus speciosa	<b>Aithéa</b> de Syrie remarquable . . .	5
	Très-jolie variété à grandes fleurs pourpres.		
284	— — — plena . . . . .	— — — double . . . . .	5
285	— — Stanleyana . . . . .	— — Lady Stanley . . . . .	7
	Fleurs doubles, à pétales contournés, d'un beau rose carné.		
286	— — souvenir de Charles Breton . . . . .	— — souvenir de Charles Breton . . . . .	1
287	— — striatus plenus . . . . .	— — strié double . . . . .	7
288	— — totus albus . . . . .	— — tout blanc . . . . .	6
	Très-florifère; fleurs simples entièrement blanches.		
289	— — — — flore pleno . . . . .	— — — — à fleurs doubles . . . . .	7
	Semblable au précédent, mais à fleurs doubles.		
290	— — variegata . . . . .	— — à fleurs panachées . . . . .	6
291	— — violacea plena . . . . .	— — violet double . . . . .	5
292	<b>Hoteia</b> Japonica . . . . .	<b>Spirée</b> du Japon . . . . .	3
	Bonne plante pour la culture forcée, remarquable par ses nombreux épis d'un blanc pur.		
293	— — <b>variegata aurea</b> . . . . .	— — <b>panaché</b> . . . . .	15
	Superbe par son feuillage léger, à nervures dorées.		
294	<b>Hydrangea</b> acuminata . . . . .	<b>Hydrangée</b> acuminée . . . . .	1
295	— — arborescens . . . . .	— — arborescente . . . . .	1
296	— — cyanea . . . . .	— — bleuâtre . . . . .	1 25
297	— — involucrata . . . . .	— — à involucre . . . . .	1
298	— — hortensis . . . . .	<b>Hortensia</b> rose . . . . .	60
	D'un effet superbe, par ses nombreuses et magnifiques boules de fleurs en corymbe.		
299	— — cœrulea . . . . .	— — à fleurs bleues . . . . .	1
	Ne devient bleu qu'autant qu'il se trouve un peu d'oxyde de fer dans le sol.		
300	— — foliis argenteis . . . . .	— — à feuilles argentées . . . . .	1
301	— — Otaksa . . . . .	— — Otaksa . . . . .	75
	Magnifique variété, à feuilles plus larges que le type.		
302	— — <b>Thomas Hogg</b> . . . . .	— — <b>Thomas Hogg</b> . . . . .	2
	Bonne nouveauté, fleurs d'un blanc pur, très-florifère et très-recommandable.		
303	— Japonica Lindleyana . . . . .	<b>Hydrangée</b> du Japon de Lindley . . . . .	1 25
304	— — macrocephala . . . . .	— — à grosse tête . . . . .	1 25
305	— — ramulis pictis . . . . .	— — à rameaux noirs . . . . .	1
306	— — nivea . . . . .	— — neigeuse . . . . .	1
	De l'Amérique septentrionale, feuilles d'un blanc de neige en dessous.		
307	— <b>paniculata grandiflora</b> — <b>paniculée à grandes fleurs</b> . . . . .		75
	Plante à grand effet, à planter en grande masse dans tous les jardins d'ornement.		
308	— rosalba . . . . .	— blanc rosé . . . . .	1
	Fleurs blanches passant au rose.		
309	— — impératrice Eugénie . . . . .	— — impératrice Eugénie . . . . .	1
310	— Rouei . . . . .	— de Roué . . . . .	75

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

**311 *Hydrangea stellata flore pleno* Hydrangée constellée à fleurs doubles . . . . . 1 50**

Variété très-remarquable par ses magnifiques panicules de fleurs d'un blanc pur, qui se succèdent pendant deux à trois mois.

**312 — *Thumbergii* . . . . . — de Thumberg . . . . . 1 50**

Les *Hydrangeas* demandent une terre humide et substantielle, ou mieux la terre de bruyère et une exposition abritée. Presque tous deviennent bleus quand ils sont cultivés dans la terre ferrugineuse.

**Hypericum.**

**Millepertuis.**

Petits arbustes à fleurs jaunes, très-propres à couvrir les rocailles, et en général tous les endroits escarpés; leurs racines sont traçantes et ne demandent qu'une mince couche de terre végétale.

- 313 — *androsæmum* . . . . . — officinal . . . . . » 30
- 314 — *hircinum* . . . . . — fétide, à odeur de bouc . . . . . » 40
- 315 — — *foliis variegatis* . . . . . — — à feuilles panachées . . . . . » 60
- 316 — *Uralum* . . . . . — des monts Ourals . . . . . 1 »
- 317 \* *Indigofera decora alba* . **Indigotier** élégant à fleurs blanches 2 »
- 318 \* — — *rosea* . . . . . — — — roses . . . . . 2 »

Remarquables par leurs fleurs en épis produisant le plus bel effet, mais moins rustiques que le genre *Dosua*; ils préfèrent une bonne terre chaude et légère et craignent les grands froids.

- 319 — *dosua major* . . . . . — *dosua* en arbre. . . . . » 60
- 320 — *minor* . . . . . — — nain . . . . . » 60

Arbustes du Népal, se garnissant pendant toute la belle saison de fleurs roses; peu difficiles sur la nature de la terre et d'une grande rusticité.

**321 *Itea Caroliniana* . . . . . *Itea* rameuse de la Caroline. . . . . » 75**

Charmant petit arbrisseau se couvrant de fleurs blanches en juillet-août; exige une terre légère et humide, et même la terre de bruyère.

**322 *Jasminum affine* . . . . . *Jasmin* à tubes jaunes . . . . . » 60**

Jolie variété à larges pétales et à tubes jaunes.

- 323 — *humile* . . . . . — d'Italie . . . . . » 60
- 324 — *nudiflorum* . . . . . — nudiflore. . . . . » 60

Arbuste de la Chine, se couvrant dès le mois de janvier, avant d'avoir des feuilles, de nombreuses fleurs jaunes.

**325 — — *foliis variegatis* . . . . . — — à feuilles panachées . . . . . 1 25**

Semblable au précédent, mais à feuilles élégamment panachées de jaune.

**326 — officinale . . . . . — blanc odorant . . . . . » 40**

Arbuste sarmenteux, précieux par le nombre de ses gracieuses fleurs blanches répandant une odeur très-agréable.

- 327 — — *foliis variegatis* . . . . . — — — à feuilles panachées . . . . . 1 »
- 328 — *Rewesii* . . . . . — de Révész . . . . . 1 »
- 329 *Kerria Japonica* . . . . . **Corchorus** du Japon, simple (Coraire) . . . . . » 50
- 330 — — *flore pleno* . . . . . — — double . . . . . » 40
- 331 — — *foliis variegatis* . . . . . — — à feuilles panachées . . . . . » 75
- 332 — — *ramulis aureo vittatis* — — à rameaux striés . . . . . » 75

Tous les *Kerria* sont de jolis arbustes nains et touffus, à port droit, produisant tout l'été de grandes fleurs d'un jaune brillant.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
333 *	<b>Lagerstrœmia Indica</b>	<b>Lagerstrœmie de l'Inde, rose.</b>	1 25
	<i>rosea</i> . . . . .		
334 *	— — <i>rubra</i> . . . . .	— — rouge . . . . .	1 25
335 *	— — <i>violacea</i> . . . . .	— — violette . . . . .	1 25
Beaux arbustes du midi de la France, les Lagerstrœmia demandent sous notre climat une exposition chaude pendant l'été; pendant l'hiver ils doivent être abrités ou mieux rentrés en serre; se couvrent de fleurs depuis le mois d'août jusqu'au mois d'octobre.			
336 *	<b>Laurus sassafras</b> . . . . .	<b>Laurier sassafras</b> . . . . .	1 25
Fleurs jaune verdâtre, en mai-juin; demande l'exposition du midi dans le nord de la France.			
337	<b>Lespedeza bicolor</b> . . . . .	<b>Lespèdeze bicolor</b> . . . . .	1 50
338	— <i>macrocarpa</i> . . . . .	— à gros fruits . . . . .	2 »
Arbustes assez rustiques, élégants par leur feuillage et par leurs grappes de fleurs rouges; se plaisent surtout dans les terrains chauds et sableux.			
339	<b>Ligustrum amurense</b> . . . . .	<b>Troène du fleuve Amour</b> . . . . .	» 75
340	— <i>ibota</i> . . . . .	— <i>ibota</i> . . . . .	» 75
Espèce du Japon à longs rameaux étalés.			
341	— <b>Kellermanni</b> . . . . .	— <b>de Kellermann</b> . . . . .	1 25
342	— <i>vulgare</i> . . . . .	— commun . . . . .	» 30
Précieux arbuste pour former des haies sous les arbres; se couvre pendant tout l'été d'une multitude de fleurs blanches et conserve son feuillage une partie de l'hiver.			
343	— — <b>aureum</b> . . . . .	— — <b>doré</b> . . . . .	1 25
344	— — <i>foliis argenteo variegatis</i> . . . . .	— — à feuilles panachées de blanc	» 75
345	— — — <i>aureo variegatis</i> . . . . .	— — — de jaune . . . . .	» 75
346	— — — <i>fructu albo</i> . . . . .	— — à fruits jaunes . . . . .	» 60
347	— — — <i>pendulum</i> . . . . .	— — pleureur . . . . .	1 50
348	<b>Limonia trifoliata</b> . . . . .	<b>Oranger à trois folioles</b> . . . . .	1 25
Oranger tout à fait rustique.			
349	<b>Lycium Europœum</b> . . . . .	<b>Lyclet d'Europe</b> . . . . .	» 30
Plante très-rustique, s'accommodant des plus mauvais sols, aussi l'emploie-t-on quand on a à planter des terrains secs et pierreux, des pentes et des talus.			
350	— <i>Peruvianum</i> . . . . .	— du Pérou . . . . .	» 60
351	— <i>Sinense</i> . . . . .	— de Chine . . . . .	» 60
352	— <i>Trewianum</i> . . . . .	— de Trew . . . . .	» 60
<b>Malus.</b>		<b>Pommier.</b>	
Les Pommiers d'ornement sont de grands arbrisseaux, rustiques et peu délicats sur le choix du terrain; leurs fleurs sont très-jolies, aussi conviennent-ils pour entrer dans la composition de tous les massifs.			
353	— <i>armeniaca</i> . . . . .	— à feuilles d'abricotier . . . . .	» 60
354	— <i>baccata</i> . . . . .	— baccifère, de Sibérie . . . . .	» 60
355	— — <i>foliis aureo variegatis</i> . . . . .	— — à feuilles panachées de jaune	» 60
356	— — — <i>fructu albo</i> . . . . .	— — à fruits blancs . . . . .	» 60
357	— — — <i>nigro</i> . . . . .	— — — noirs . . . . .	» 60
358	— — — <i>oblongo</i> . . . . .	— — — oblongs . . . . .	» 60
359	— — — <i>purpureo</i> . . . . .	— — — pourpres . . . . .	» 60
360	— — — <i>rubro</i> . . . . .	— — — rouges . . . . .	» 60
361	— — — <i>striato</i> . . . . .	— — — rayés . . . . .	» 60



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
362	<i>Malus baccata</i> Ienensis . . .	<b>Pommier</b> baccifère de Iéna. . .	» 60
363	— — Rhétomagensis . . .	— — transparente de Rouen . . .	» 60
364	— communis aucubæfolia . . .	— commun à feuilles d'aucuba . . .	» 60
265	— — crispa . . .	— — crispées . . .	» 60
366	— — foliis variegatis . . .	— — panachées . . .	» 60
367	— — monstrosa . . .	— — monstrueux . . .	» 60
368	— coronaria odorata . . .	— odorant . . .	» 60
369	— edulis . . .	— de Siebold . . .	» 60
370	— Japonica . . .	— du Japon . . .	» 60
371	— Men-go . . .	— Men-go . . .	» 60
372	— microcarpa . . .	— groseille, à petits fruits . . .	» 60
373	— <b>prunifolia pendula</b>	— <b>a feuilles de prunier,</b> <b>pleureur . . .</b>	2 »
Nouvelle variété suédoise, à rameaux pendants.			
374	— rubellina . . .	— rouge . . .	» 60
375	— sempervirens . . .	— toujours vert . . .	» 60
376	— spectabilis flore albo pleno	— à fleurs doubles blanches en bouquets. . .	» 60
377	— — roseo pleno . . .	— — roses en bouquets. . .	» 60
378	— Tenorii carnea plena. . .	— de Ténor à fleurs doubles carnées	» 60
379	— Toringo. . .	— To-rin-go . . .	» 60
380	— — major . . .	— — à gros fruits . . .	» 60
381	— Upsalensis . . .	— d'Upsal . . .	» 60
382	<b>Marlea bryoniaefolia</b> . . .	<b>Marlea à feuilles de bryone</b> . . .	2 »
383	<b>Melia azedarah</b> . . .	<b>Lilas</b> des Indes . . .	» 75
384	<b>Mespilus Canadensis</b> botri- pium. . .	<b>Amélanchier</b> du Canada . . .	» 50
385	— Germanica . . .	<b>Néflier</b> de Germanie . . .	1 »
386	— — foliis variegatis . . .	— — à feuilles panachées . . .	1 »
387	* <b>Nandina domestica</b> . . .	<b>Nandine</b> domestique . . .	1 25
388	* <b>Næsea salicifolia</b> . . .	<b>Næsea</b> à feuilles de saule . . .	» 75
389	<b>Nuttalia cerasiformis</b> . . .	<b>Nuttalle</b> cerasiforme . . .	1 »
390	<b>Ononis fructicosa</b> . . .	<b>Bugrane</b> frutescente . . .	» 75
391	<b>Orobis niger</b> . . .	<b>Orobe</b> noire . . .	» 50
392	<b>Pæonia herbacea</b> . . .	<b>Pivoine</b> herbacée . . .	» 50
393	— — varietates . . .	— — variétés . . .	» 60
394	— arborea . . .	— en arbre . . .	1 »
395	— — Elisabeth . . .	— — Elisabeth . . .	3 »
396	— — Moutan . . .	— — Moutan . . .	1 »

Les Pivoines herbacées et en arbre, par leur floraison printanière et par les dimensions de leurs fleurs, sont très-méritantes sous tous les rapports.

### Persica.

### Pêcher.

Les Pêchers d'ornement se font remarquer par leurs belles fleurs doubles; quelques-uns sont à fleurs simples, mais par leur coloris, leurs fruits ou leur feuillage, ils sont également recherchés.

397	— cameliæflora . . .	— à fleurs de camellia . . .	» 75
Grandes fleurs doubles, d'un beau rouge vineux.			
398	— caryophylloides . . .	— — d'œillet . . .	» 75
Larges fleurs semi-doubles, d'un rose lilacé clair, strié de rouge.			
399	— <b>Davidiana alba</b> . . .	— <b>de David, à fleurs blanches</b>	1 »
400	— — <b>rubra</b> . . .	— — <b>rouges</b> . . .	1 »
401	— <b>Demouilles</b> . . .	— <b>Demouilles</b> . . .	2 »

Remarquable par la couleur jaune foncé de ses rameaux et de son feuillage à l'automne; ses fruits, jaune foncé et rouge pourpre, sont gros et de première qualité.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
402	<i>Persica</i> flore albo . . . . .	<b>Pêcher à fleurs blanches.</b> . . . . .	» 75
	Donne des fruits blanc de neige, de bonne qualité.		
403	— — — pleno . . . . .	— — — doubles . . . . .	» 75
	Fleurs très-grandes, doubles, d'un beau blanc pur.		
404	— — rubro pleno . . . . .	— — rouges doubles. . . . .	» 75
405	— foliis purpureis . . . . .	— à feuilles pourpres . . . . .	1 »
	Une des plus jolies plantes à feuilles pourpres que nous ayons, donnant au milieu de ses rameaux et de son feuillage noirs, des fruits tout à fait blancs et de bonne qualité.		
406	— <i>Hancii pendula</i> . . . . .	— <b>pleureur de Hance</b> . . . . .	2 »
	Un des plus gracieux arbres pleureurs à branches minces et flexibles, tout à fait retombantes.		
407	— <i>Ispahanensis</i> . . . . .	— d'Ispahan . . . . .	1 »
	Se couvre de ravissantes fleurs doubles moyennes, d'un beau rose pâle.		
408	— nana . . . . .	— nain . . . . .	» 75
	Très-convenable pour la culture en pots, où il donne des fruits d'assez bonne qualité; se reproduit de semis.		
409	— — Aubinel. . . . .	— — Aubinel . . . . .	2 »
410	— <i>pyramidalis</i> . . . . .	— <b>pyramidal</b> . . . . .	1 50
	Singulière variété à rameaux érigés, analogues à ceux du Peuplier d'Italie.		
411	— radiata . . . . .	— à fleurs rayées. . . . .	» 75
412	— rosea . . . . .	— roses . . . . .	» 75
413	— — plena . . . . .	— — doubles . . . . .	» 75
414	— <i>Sinensis alba</i> . . . . .	— de Chine à fleurs blanches . . . . .	» 75
415	— — coccinea . . . . .	— — coccinées . . . . .	» 75
416	— — — plena . . . . .	— — — doubles . . . . .	» 75
	Fleurs très-grandes, souvent chiffonnées, d'un rouge cocciné foncé.		
417	— — — rosea plena . . . . .	— — — roses doubles . . . . .	» 75
418	— — — rubra plena . . . . .	— — — rouges doubles. . . . .	» 75
	<b>Philadelphus.</b>	<b>Seringat (Muguet).</b>	
	Charmants arbrisseaux à fleurs blanches très-odorantes; tous croissent dans les terrains secs et pierreux et sont précieux pour l'ornementation des parcs et jardins; très-rustiques, ils peuvent facilement être plantés sous les grands arbres.		
419	— <i>Californicus</i> . . . . .	— de Californie . . . . .	» 50
420	— <i>cochleatus</i> . . . . .	— à feuilles en cuiller . . . . .	» 60
421	— <i>Columbarius</i> . . . . .	— de la Colombie. . . . .	» 50
422	— — floribundus . . . . .	— — florifère . . . . .	» 50
423	— — coronarius . . . . .	— des jardins . . . . .	» 50
424	— — flore pleno . . . . .	— — à fleurs doubles . . . . .	» 60
425	— — foliis argenteo marginatis. . . . .	— — à feuilles argentées . . . . .	1 »
426	— — nanus . . . . .	— — nain . . . . .	» 50
	Fleurit peu, mais forme un beau buisson épais, ne s'élevant pas à plus de un mètre.		
427	— <i>deutziaeflorus plenus</i> . . . . .	— <b>à fleurs de deutzia doubles</b> . . . . .	1 25
	Fleurs très-doubles, d'un très-beau blanc pur, simulant à distance les grandes fleurs du <i>Deutzia crenata</i> flore pleno.		

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
428	<b>Philadelphus globosus.</b>	<b>Seringat</b> à fleurs globuleuses . . .	» 60
429	— <i>Gordonianus</i> . . . . .	— de Gordon . . . . .	» 50
430	— <i>gracilis</i> . . . . .	— à rameaux grêles . . . . .	» 50
431	— <i>grandiflorus</i> . . . . .	— à grandes fleurs . . . . .	» 50
Donne à profusion de très-grandes fleurs blanches, produisant le plus grand effet.			
432	— — <i>speciosissimus.</i> . . . .	— — — remarquables . . . . .	» 60
Aussi beau que le précédent; mais s'élançant moins et formant de superbes buissons nains.			
433	— <i>hirsutus.</i> . . . . .	— velu . . . . .	» 75
434	— <i>inodorus</i> . . . . .	— inodore . . . . .	» 50
435	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	1 »
436	— <i>Kæteleerii flore pleno</i> . . . . .	— de Kæteleer à fleurs doubles . . . . .	» 75
437	— <i>latifolius pubescens</i> . . . . .	— à larges feuilles pubescentes . . . . .	» 50
Le plus vigoureux et le plus grand du genre.			
438	— <i>laxus</i> . . . . .	— à fleurs lâches . . . . .	» 50
439	— <i>nivalis</i> . . . . .	— — blanc de neige. . . . .	» 60
440	— — <i>subplena</i> . . . . .	— — — doubles . . . . .	» 75
Superbe variété, d'un grand effet au mois de juin par ses nombreuses fleurs doubles, blanc de neige.			
441	— <i>parviflorus.</i> . . . . .	— à petites fleurs. . . . .	» 50
442	— <i>pendulæfolius.</i> . . . . .	— à feuilles pendantes . . . . .	» 75
443	— <b><i>primulæfolius</i></b> . . . . .	— — <b>de primevère</b> . . . . .	1 50
A fleurs presque pleines, d'un beau blanc pur.			
444	— <i>Salzmanni.</i> . . . . .	— de Salzmann . . . . .	» 75
445	— <i>Satsumanus</i> . . . . .	— Satsumanus. . . . .	» 50
446	— <b><i>souvenir de Billiard</i></b> . . . . .	— <b><i>souvenir de Billiard</i></b> . . . . .	1 50
Arbuste de trois mètres de hauteur, très-florifère, à rameaux floraux atteignant jusqu'à un mètre cinquante centimètres.			
447	— <i>Yoko-Hama</i> . . . . .	— de Yoko-Hama. . . . .	» 75
Espèce nouvellement importée du Japon.			
448	— <i>Zeyherii.</i> . . . . .	— de Zeyher . . . . .	» 50
<b>Pirus.</b>		<b>Poirier.</b>	
Arbrisseaux de moyenne grandeur, très-convenables pour la composition des grands massifs; ils sont rustiques, s'accroissent de tous les terrains et se recommandent soit par leurs fleurs, soit par leur feuillage ou leur port élégant.			
449	— <i>Bolwilleriana.</i> . . . . .	— de Bolwiller. . . . .	» 75
450	— <i>domestica foliis variegatis</i> . . . . .	— commun à feuilles panachées . . . . .	» 75
451	— <i>eleagnifolia</i> . . . . .	— à feuilles de chalef . . . . .	» 75
452	— <i>Japonica</i> . . . . .	— du Japon . . . . .	» 75
453	— — <b><i>Maulei</i></b> . . . . .	— — <b><i>Maulei.</i></b> . . . . .	1 50
454	— <i>nana</i> . . . . .	— nain vert . . . . .	» 75
455	— <i>pashia</i> . . . . .	— de l'Himalaya . . . . .	» 75
456	— <i>Pollweria</i> . . . . .	— azérolier. . . . .	» 75
457	— <i>pyrainus</i> . . . . .	— à feuilles cunéiformes . . . . .	» 75
458	— <i>salicifolia</i> . . . . .	— de saule. . . . .	1 »
Isolé et greffé en tête, il est d'un très-joli effet et se fait remarquer par son long feuillage argenté et ses branches retombantes.			
459	— <i>Scandinavica</i> . . . . .	— de Scandinavie. . . . .	» 75
460	— <i>Sinalca</i> . . . . .	— du mont Sinal . . . . .	» 75

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
461	<i>Pirus trilobata</i> (Baudriller)	<b>Poirier à feuilles trilobées.</b>	1 »
462	— <i>Usuriensis</i> . . . . .	— de l'Usuri . . . . .	» 75
Remarquable par son feuillage qui se colore en rouge à l'automne.			
463	<b>Plumbago</b> Larpentæ . . . . .	<b>Dentelaire</b> de lady Larpent . . . . .	» 40
Charmant petit arbrisseau rampant, à fleurs bleues; très-convenable pour bordure.			
464	* <b>Poinciana</b> Gilliesii. . . . .	<b>Poincilliade</b> de Gilliès . . . . .	1 »
Remarquable par ses élégantes fleurs très-grandes, jaune rougeâtre, en grappes; ce bel arbrisseau demande sous notre climat une exposition chaude pendant l'été et un abri pendant l'hiver.			
465	<b>Polygonum</b> Sieboldii . . . . .	<b>Persicaire</b> de Siébold . . . . .	» 75
466	<b>Potentilla</b> floribunda . . . . .	<b>Potentille</b> très-fleurissante . . . . .	» 50
467	<b>Prinos</b> glaber . . . . .	<b>Apalanche</b> glabre . . . . .	1 »
468	— verticillata . . . . .	— verticillée . . . . .	1 »
Les Apalanches demandent une exposition ombragée; ils se font remarquer par leurs petits fruits d'un beau rouge corail.			
<b>Prunus.</b>		<b>Frunier.</b>	
Les Pruniers d'ornement sont très-rustiques et peu délicats sur la nature du sol; ils se recommandent par leurs nombreuses fleurs, ainsi que par leur port, leur feuillage et leurs fruits.			
469	— <i>cocumilio</i> . . . . .	— à rameaux pendants . . . . .	» 75
470	— <i>Italica</i> flore pleno . . . . .	— reine Claude à fleurs doubles . . . . .	» 75
471	— <i>insititia pendula</i> <i>variegata</i> . . . . .	— <b>Damas pleureur panaché</b>	2 »
472	— <i>myrobolana hetero-</i> <i>phylla foliis varie-</i> <i>gatis</i> (Baudriller). . . . .	— <b>myrobolan hétérophylle à</b> <b>feuilles panachées</b>	» 75
Curieuse forme, à feuilles étroites et irrégulières, marginées.			
473	— — fructu luteo . . . . .	— — jaune . . . . .	» 75
474	— — rubro . . . . .	— — rouge . . . . .	» 75
475	— <i>pumila susquehannæ</i> . . . . .	— du Canada, pleureur (Ragou- minier) . . . . .	» 75
476	— <b>Simonii</b> . . . . .	— <b>de Simon</b> . . . . .	2 »
Arbuste peu élevé, rustique, à larges feuilles d'un vert foncé luisant; à fleurs petites, blanches, et à fruits assez gros d'un rouge brique foncé; variété très-distincte et récemment introduite de Chine.			
477	— <i>Sinensis</i> flore albo pleno . . . . .	— de Chine, à fleurs doubles blanches . . . . .	» 75
478	— — — roseo pleno . . . . .	— — — roses . . . . .	» 75
479	— <i>triloba</i> . . . . .	— à trois lobes . . . . .	» 75
Se couvre dès le mois d'avril d'une multitude de jolies fleurs roses doubles.			
480	— <i>spinosa</i> . . . . .	<b>Frunellier</b> des haies . . . . .	» 40
481	— — flore pleno . . . . .	— à fleurs doubles . . . . .	» 75
482	<b>Psoralea</b> bituminosa . . . . .	<b>Psoralée</b> bitumineuse . . . . .	» 50
Donne pendant tout l'été de nombreux épis bleus, produisant un très-bel effet.			
483	<b>Ptelea</b> trifoliata . . . . .	<b>Ptélée</b> à trois feuilles (orme de Samarie) . . . . .	» 50
Arbuste rustique et très-ornemental par son feuillage vert clair et par ses fruits ailés.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

484 **Ptelea trifoliata, foliis variegatis** . . . . . **Ptélee** à trois feuilles, à feuilles panachées . . . . . 1 25

Singulière variété, à feuilles tantôt vertes, tantôt entièrement jaunes, tantôt maculées de jaune; quoique souvent inconstante, cette panachure produit assez d'effet.

485 \* **Punica granatum** . . . . . **Grenadier** commun . . . . . 1 »  
 486 \* — — flore albo pleno . . . — — à fleurs blanches doubles . . . 1 »  
 487 \* — — — rubro . . . . . — — — rouges . . . . . 1 »  
 488 \* — — — pleno . . . . . — — — doubles . . . . . 1 »  
 489 \* — — fructu dulce . . . . . — — à fruits doux . . . . . 1 »  
 490 \* — **Legrellii** . . . . . — de Legrelle . . . . . 1 »

Remarquable par ses jolies fleurs rouges doubles, bordées de blanc jaunâtre.

491 \* — **nana Sinense** . . . . . — nain de Chine . . . . . 1 »

Tous les Grenadiers demandent dans nos contrées une exposition chaude, bien abritée, et un terrain léger et profond.

**Rhamnus.**

**Nerprun.**

Les Nerpruns sont rustiques et viennent à peu près dans tous les terrains; ils ne craignent que l'humidité.

492 — **catharticus** . . . . . — purgatif . . . . . » 75  
 493 — **frangula** . . . . . — bourgène commune . . . . . » 60  
 494 — **imcretinus** . . . . . — à larges feuilles . . . . . 1 25

La plus belle variété du genre, à feuillage gaufré d'une grandeur inusitée.

495 — **infectorius** . . . . . — des teinturiers . . . . . » 75  
 496 — **latifolius cucullatus** . . . . . — à larges feuilles cucullées . . . » 75  
 497 — **pa-by-lo-sa** . . . . . — de Chine . . . . . » 75  
 498 — **utilis** . . . . . — du Japon . . . . . » 75  
 499 — **volubilis** . . . . . — sarmenteux . . . . . 1 »

500 **Rhodotypus kerrioides** . . **Rhodotype** faux-corète . . . . . » 60

Arbrisseau très-rustique, à grandes fleurs blanches, auxquelles succèdent de beaux et nombreux petits fruits, du plus beau rouge.

501 — — **Teddo** . . . . . — — Teddo . . . . . » 75  
 502 — — **Hama** . . . . . — — Hama . . . . . » 75

**Rhus.**

**Sumac.**

Tous les Sumacs viennent dans les terrains les plus arides; leurs racines traçantes exigent peu de terre végétale; très-rustiques, ils se recommandent soit par leurs fleurs et leurs fruits, soit par leur feuillage qui, dans quelques variétés, se colore de rouge à l'automne.

503 — **coriaria** . . . . . — des corroyeurs . . . . . » 50  
 504 — **cotinus** . . . . . — fustet . . . . . » 50

Arbuste buissonneux, donnant des panicules chevelues qui lui ont valu le surnom d'Arbre à perruque.

505 — **glabra** . . . . . — glabre . . . . . » 50  
 506 — — **laciniata** . . . . . — — lacinié . . . . . » 75

Superbe variété, à feuilles profondément découpées.

507 — **Osbecki** . . . . . — **d'Osbeck** . . . . . 1 »

Se fait remarquer par son large feuillage; encore nouveau.

508 — **typhina** . . . . . — de Virginie . . . . . » 50

A bois velu et à feuillage coloré à l'automne.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
509	<i>Rhus typhina foliis variegatis</i>	<b>Sumac de Virginie à feuilles panachées</b>	1 25
	A feuilles élégamment panachées et poudrées de blanc jaunâtre, produisant un très-bel effet.		
510	<i>Ribes albidum</i>	<b>Groseillier à fleurs blanches</b>	» 75
511	— <i>Alpinum</i>	— des Alpes	» 50
512	— — <i>sterilis</i>	— — stérile	» 50
	Très-convenable pour garnir les massifs sous les arbres; à fleurs odorantes, d'un blanc jaunâtre.		
513	— <i>Altaticum triste</i>	— de l'Altaï.	» 50
514	— <i>aureum</i>	— doré	» 75
	En avril-mai, donne à profusion des grappes de fleurs jaunes.		
515	— <i>Bridgesii</i>	— de Bridges	» 75
516	— <i>Chiliense</i>	— du Chili	» 75
	Conserve ses feuilles une partie de l'hiver.		
517	— <i>cynosbati</i>	— épineux	» 75
518	— <i>diacantha</i>	— à deux épines	» 75
519	— <i>echinatum</i>	— à grosses épines	» 75
520	— <i>Gordoni</i>	— de Gordon	» 60
	Fleurs d'un jaune rougeâtre, d'un grand effet.		
521	— <i>grosularis variegata</i>	— épineux à feuilles panachées	» 75
522	— <i>lacustre</i>	— des marais	» 60
523	— <i>Mentziezii</i>	— de Mentziès.	» 75
	Belle variété, à grappes de fleurs cramoisies.		
524	— <i>nigrum</i>	— noir, cassis	» 30
525	— — <i>aconitifolium</i>	— — à feuilles d'aconit	» 75
526	— — <i>foliis variegatis</i>	— — — panachées	» 75
527	— — <i>heterophyllum</i>	— — — découpées	» 75
	Ces trois dernières variétés sont très-ornementales par leurs feuilles laciniées et panachées.		
528	— <i>niveana</i>	— neigeux	» 75
	Donnant en mai des grappes triflores, d'un blanc de neige.		
529	— <i>palmatum</i>	— palmé	» 50
530	— <i>Pensylvanicum</i>	— de Pensylvanie.	» 75
531	— <i>sanguineum</i>	— sanguin	» 50
	Ses grappes de fleurs rouges en avril-mai, produisent le plus grand effet.		
532	— — <i>flore atrorubens</i>	— — à fleurs rouges noires	» 60
	A fleurs plus foncées que le précédent.		
533	— — — <i>carneo pleno</i>	— — — doubles carnées	» 75
534	— — — <i>pleno</i>	— — — doubles	» 75
	Semblable au sanguin, mais à fleurs doubles.		
535	— — <i>foliis laciniatis</i>	— — à feuilles laciniées	» 75
536	— — <i>Fontenaysii</i>	— — de Fontenay	» 75
537	— — <i>splendens</i>	— — brillant	» 75
538	— <i>speciosum</i>	— à fleurs de fuchsia	1 »
	Remarquable par ses fleurs rouges pendantes, imitant la fleur du Fuchsia; moins rustique que ses congénères.		

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
539	<i>Ribes subvestitum</i> . . . . .	<b>Groseillier</b> hérissé . . . . .	» 50
540	— <i>triflorum</i> . . . . .	— à trois fleurs . . . . .	» 75
541	— <i>vitifolium</i> . . . . .	— à feuilles de vigne . . . . .	» 75
542	<b>Rubus Lawtonii</b> . . . . .	<b>Ronce</b> de Lawton . . . . .	» 75
543	— <i>odoratus</i> . . . . .	— odorante, à fleurs roses . . . . .	» 50
544	— — <i>flore albo</i> . . . . .	— — — blanches . . . . .	» 50

Les Ronces odorantes ou Framboisiers du Canada, se recommandant par leur large feuillage et par leurs grandes fleurs roses ou blanches, suivant la variété.

**Sambucus.**

**Sureau.**

Les Sureaux sont très-convenables pour garnir les massifs dans les mauvaises terres sèches et pierreuses. Leur feuillage abondant et leurs nombreuses fleurs en corymbes les font remarquer au milieu des autres arbustes.

545 — *aurea* . . . . . — à **feuilles dorées** . . . . . 1 »

Arbuste nouveau, précieux pour effets de feuillage, conservant pendant tout l'été sa riche teinte jaune brillant.

546 — *Californica* . . . . . — de Californie . . . . . 1 »

Remarquable par ses fleurs jaunes et par ses jolis fruits bleus.

547 — *Canadensis* . . . . . — du Canada . . . . . » 50

Un des plus beaux du genre, par sa floraison presque continue.

548 — **Fontenaysii** . . . . . — **de Fontenay** . . . . . 1 »

Variété vigoureuse et remontante, fleurs rougeâtres lorsqu'elles sont en boutons, jaune pâle lorsqu'elles sont ouvertes.

549 — *nigra* . . . . . — commun . . . . . » 30

550 — — *flore pleno* . . . . . — — à fleurs doubles . . . . . » 50

551 — — *foliis argenteis* . . . . . — — à feuilles argentées . . . . . » 50

552 — — — *aureis* . . . . . — — — dorées . . . . . » 50

553 — — — *maculatis* . . . . . — — — maculées . . . . . » 50

Ces trois dernières variétés sont remarquables par leur jolie panachure.

554 — — — *laciniatis* . . . . . — — — laciniées . . . . . » 50

A feuilles d'un vert noir, élégamment découpées.

555 — — — *variegatis* . . . . . — — — panachées . . . . . » 75

556 — — — *pyramidalis* . . . . . — — — pyramidal . . . . . 1 »

557 — — — *racemosa* . . . . . — — — à grappes . . . . . » 50

558 — — — *foliis variegatis* . . . . . — — — à feuilles panachées . . . . . » 75

Ces deux dernières variétés donnent à l'automne de nombreux fruits rouges.

559 **Solanum glaucophyllum** . . . . . **Solanum** à feuilles glauques . . . . . » 50

560 **Spartium album** . . . . . **Cytise** blanc . . . . . 1 »

561 **Spigelia Marylandica** . . . . . **Spigelle** du Maryland . . . . . » 60

**Spiraea.**

**Spirée.**

De tous les arbustes à fleurs, les Spirées sont, sans contredit, le genre qui nous a donné les plus nombreuses variétés. Ils sont très-remarquables par leur floraison non interrompue depuis le commencement du printemps jusqu'aux gelées, et de plus, très-précieux pour garnir les massifs; leurs diverses grandeurs leur font toujours trouver une place dans les jardins paysagers et partout ils produisent un très-bel effet; ils demandent généralement un terrain sec et léger, cependant quelques variétés exigent de l'humidité et une exposition ombragée.

562 — *acutifolia* . . . . . — à feuilles pointues . . . . . » 50

563 — *Amurensis* . . . . . — du fleuve Amour . . . . . » 50

564 — *aquilægifolia* . . . . . — à feuilles d'ancolie . . . . . » 50

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
565	<i>Spirea arctica</i> . . . . .	<b>Spirée</b> septentrional . . . . .	» 75
566	— <i>argentea</i> . . . . .	— à feuilles argentées . . . . .	1 »
567	— <i>ariæfolia</i> . . . . .	— d'alouchier . . . . .	1 »
Se couvre en juillet de nombreuses grappes de fleurs blanches.			
568	— <i>bella</i> . . . . .	— admirable . . . . .	» 50
569	— <i>Bethleemensis</i> . . . . .	— de Bethléem . . . . .	» 50
570	— <i>Billardii</i> . . . . .	— de Billard . . . . .	» 40
L'un des plus beaux du genre par ses grands épis de fleurs roses qu'il donne abondamment de juin en septembre.			
571	— — <i>longiflora</i> . . . . .	— — à longs fleurs . . . . .	» 40
A épis plus allongés que le précédent.			
572	— <i>Blumæi</i> . . . . .	— de Blume . . . . .	» 75
573	— <i>Californica</i> . . . . .	— de Californie . . . . .	» 50
574	— <i>callosa</i> . . . . .	— de Fortune . . . . .	» 40
Remarquable par les nombreuses fleurs rose vif en corymbe qu'il donne en juillet.			
575	— — <i>alba</i> . . . . .	— — blanc . . . . .	» 50
Aussi précieux que la variété précédente, mais formant un buisson nain, ce qui le rend très-convenable soit pour la culture en pots, soit comme bordures.			
576	— <i>cana</i> . . . . .	— blanchâtre . . . . .	» 50
577	— <i>Canadensis</i> . . . . .	— du Canada . . . . .	» 50
Fleurs blanches, en panicules.			
578	— <i>chamædrifolia</i> . . . . .	— à feuilles de germandrée . . . . .	» 50
579	— <i>conferva</i> . . . . .	— aquatique . . . . .	» 60
580	— <i>confusa</i> . . . . .	— confus . . . . .	» 60
581	— <i>corymbosa floribunda</i> . . . . .	— en corymbe, très-fleurissant . . . . .	» 40
582	— <i>decumbens</i> . . . . .	— couché . . . . .	» 60
583	— <i>Douglasii</i> . . . . .	— de Douglas . . . . .	» 50
A feuilles blanchâtres en dessous et à fleurs en épis d'un rose foncé.			
584	— <i>elongata</i> . . . . .	— allongé . . . . .	» 40
585	— <i>eximia</i> . . . . .	— magnifique . . . . .	» 50
586	— <i>expansa</i> . . . . .	— étalé, à larges panicules . . . . .	» 50
587	— <i>flagelliformis</i> . . . . .	— flagelliforme . . . . .	» 75
588	— <i>flexuosa</i> . . . . .	— flexueux . . . . .	» 50
589	— <i>Fontenaysii rosea</i> . . . . .	— de Fontenay, rose . . . . .	» 50
Très-belle variété à fleurs en panicules compactes; vigoureux et très-florifère.			
590	— <i>Fortunei</i> . . . . .	— de Fortune . . . . .	» 40
En juillet, nombreuses fleurs rose vif en larges corymbes terminaux.			
591	— — <i>semperflorens</i> . . . . .	— — toujours en fleurs . . . . .	» 50
592	— — <i>paniculata</i> . . . . .	— — à fleurs paniculées . . . . .	» 40
593	— <i>Foxii</i> . . . . .	— de Fox . . . . .	» 75
Arbuste nain à fleurs blanches en corymbes.			
594	— <b><i>grandiflora</i></b> ( <i>exochorda</i> ) . . . . .	— à <b>grandes fleurs</b> . . . . .	1 »
595	— <i>Hookerii</i> . . . . .	— de Hooker . . . . .	» 50
596	— <i>hypericifolia</i> . . . . .	— à feuilles de millepertuis . . . . .	» 50
Superbe variété, se couvrant au mois de mai d'une multitude de petits corymbes de fleurs blanches tout le long des rameaux.			



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
597	<b>Spirea</b> Kamoûn . . . . .	<b>Spirée</b> de Kamoûn . . . . .	» 40
598	— — spicata . . . . .	— en épis . . . . .	» 50
599	— lanceolata . . . . .	— à feuilles lancéolées . . . . .	» 40
600	— <b>Lenneana</b> . . . . .	— de Lenné . . . . .	» 75
601	— lævigata . . . . .	— à feuilles lisses . . . . .	» 75
Se distingue des autres variétés par ses feuilles ressemblant à celles du Bupleurum.			
602	— <b>Lindleyana</b> . . . . .	— de Lindley . . . . .	» 40
Arbuste très-vigoureux, magnifique par ses longues panicules de fleurs blanches, en juillet-août, et par son large feuillage.			
603	— nana . . . . .	— nain . . . . .	» 40
604	— <b>Nepalensis</b> . . . . .	— du Népal . . . . .	» 50
605	— <b>Neumannii</b> . . . . .	— de Neumann . . . . .	» 60
606	— <b>Nobleana</b> . . . . .	— de Noble . . . . .	» 50
607	— oblongifolia . . . . .	— à feuilles oblongues . . . . .	» 40
608	— obovata . . . . .	— ovales . . . . .	» 40
609	— opulifolia . . . . .	— d'aubier . . . . .	» 50
Prend une grande dimension et par ses rameaux gracieusement inclinés est du plus grand effet au bord de l'eau.			
610	— — lutea . . . . .	— — — jaune . . . . .	1 »
A feuillage entièrement jaune au printemps.			
611	— pachysandra . . . . .	— robuste . . . . .	» 60
612	— pachystachys . . . . .	— à épis serrés . . . . .	» 50
613	— <b>Pitkowiensis crenata</b> . . . . .	— de Pitkow, à feuilles crénelées . . . . .	» 50
614	— pruinosa . . . . .	— pruneux . . . . .	» 60
615	— prunifolia flore pleno . . . . .	— à feuilles de prunier, à fleurs doubles . . . . .	» 50
Peut-être le plus beau du genre; ses fleurs blanches, imitant celles du Prunellier à fleurs doubles, qu'il donne à profusion en mai, donne à l'arbuste l'aspect d'un buisson couvert de neige.			
616	— pubescens . . . . .	— pubescent . . . . .	» 40
617	— <b>Regeliana</b> . . . . .	— de Régel . . . . .	» 50
618	— <b>Rewesii</b> . . . . .	— de Réwès . . . . .	» 40
619	— — flore pleno . . . . .	— à fleurs doubles . . . . .	» 50
Une des plus belles variétés; se couvre au printemps de très-jolies fleurs doubles blanches.			
620	— — species nova . . . . .	— — nouveau . . . . .	» 50
621	— rupestris . . . . .	— des rochers . . . . .	» 50
622	— <b>salicifolia alba</b> . . . . .	— à feuilles de saule, à fleurs blanches . . . . .	» 40
623	— — rosea . . . . .	— — — roses . . . . .	» 40
624	— <b>Scotica</b> . . . . .	— d'Ecosse . . . . .	» 60
625	— <b>Sinensis</b> . . . . .	— de Chine . . . . .	» 50
626	— sorbifolia . . . . .	— à feuilles de sorbier . . . . .	» 40
Arbuste très-vigoureux, se recommandant par son feuillage, imitant celui du Sorbier, et par ses fleurs blanches en panicules.			
627	— <b>Taurica</b> . . . . .	— de la Tauride . . . . .	» 50
628	— <b>Thumbergii</b> . . . . .	— de Thumberg . . . . .	» 50
Très-jolie variété du Japon, remarquable par ses petites feuilles linéaires et par les nombreuses fleurs blanches dont il se couvre dès le mois de mars. Très-convenable pour bordures ou pour la culture en pots.			
629	— tomentosa . . . . .	— tomenteux . . . . .	1 »
Charmant arbuste, mais ne convient qu'à l'ombre en terre de bruyère; fleurs roses en juillet-août.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
630	<i>Spiraea trilobata</i> flore pleno.	<b>Spirée</b> à feuilles trilobées, fleurs doubles . . . . .	» 60
631	— <i>ulmifolia</i> . . . . .	— d'orme . . . . .	» 30
	Fleurs blanches, en petites ombelles, en juin-juillet.		
632	— <i>vaccinifolia</i> . . . . .	— de <i>vaccinium</i> . . . . .	» 50
633	— <i>Van Houttei</i> . . . . .	— de Van Houtte . . . . .	» 75
634	<b><i>Stachyurus præcox</i></b> . . . . .	<b>Stachyurus précoce</b> . . . . .	2 »
	Arbrisseau du Japon, nouvellement introduit, vigoureux et rustique, à large et beau feuillage et à fleurs nombreuses d'un blanc jaunâtre, paraissant en panicules compactes dès le mois de février.		
635	<b><i>Staphylea Colchica</i></b> . . . . .	<b>Faux-Pistachier</b> de la Colchide . . . . .	» 75
	Un de nos plus beaux arbustes à floraison printanière; à ses belles fleurs blanches succèdent des graines très-dures qui servent, dit-on, à faire des chapelets.		
636	— <i>pinnata</i> . . . . .	— à feuilles pennées . . . . .	» 50
	Arbuste beaucoup plus répandu que le précédent; souvent appelé dans le commerce Nez-Coupé.		
637	<b><i>Styrax officinalis</i></b> . . . . .	<b>Alliboufier</b> officinal . . . . .	1 »
	Remarquable par ses grappes pyramidales de fleurs blanches.		
638	<b><i>Symphoricarpos parviflorus</i></b>	<b>Symphorine</b> commune . . . . .	» 30
	A petits fruits rouges, qui persistent jusqu'en hiver.		
639	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— à feuilles panachées . . . . .	» 50
640	— <i>racemosus</i> . . . . .	— à fruits blancs . . . . .	» 30
	Se fait remarquer au milieu des autres arbustes par ses nombreux fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.		
	<b>Syringa.</b>	<b>Lilas.</b>	
	Charmants arbustes, bien connus de tout le monde et justement recherchés à cause de leur abondance et riche floraison printanière. Très-rustiques, ils s'accoutument de presque tous les terrains; ce beau genre s'est considérablement enrichi dans ces derniers temps, aussi peut-on facilement aujourd'hui former de superbes massifs, grâce à la grande variété de coloris dans les fleurs. Après la floraison, il faut les tailler, si l'on veut avoir de belles fleurs l'année suivante.		
641	— <i>Amurensis</i> . . . . .	— du fleuve Amour . . . . .	» 75
	A fleurs blanches odorantes, analogues à celles des Troènes.		
642	— <i>Emodi</i> . . . . .	— de l'Himalaya . . . . .	» 75
	Remarquable par son beau feuillage blanchâtre en dessous; ses fleurs d'un blanc jaunâtre, sont tardives et de peu d'effet.		
643	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— à feuilles panachées . . . . .	1 25
	Très-belle variété nouvelle à très-grandes feuilles élégamment panachées et bordées de jaune.		
644	— <i>Josikæa</i> . . . . .	— à feuilles de chionanthe . . . . .	» 75
645	— — flore rubro . . . . .	— — — à fleurs rougeâtres . . . . .	1 »
646	— — <i>pallida</i> . . . . .	— — — pâles . . . . .	1 »
	Ces trois dernières variétés sont très-ornementales par leur feuillage et par leurs fleurs très-lâches, paraissant seulement en juin.		
647	— <i>oblata</i> . . . . .	: — de la Chine . . . . .	» 60
	Espèce distincte, à feuilles arrondies et à floraison précoce.		

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
648	<b>Syringa Persica</b> . . . . .	<b>Lilas de Perse</b> . . . . .	» 50
Arbuste formant de superbes buissons compacts; ses rameaux grêles se couvrent de petites grappes de fleurs lilas pâle.			
649	— — <b>alba</b> . . . . .	— — <b>blanc</b> . . . . .	» 50
650	— — <b>laciniata</b> . . . . .	— — <b>à feuilles laciniées</b> . . . . .	» 50
A feuilles élégamment découpées, se reproduit parfois de semis.			
651	— — <b>nana pinnata</b> . . . . .	— — <b>nain, à feuilles pennées</b> . . . . .	» 50
652	— — <b>Rhotomagensis</b> . . . . .	— — <b>Varin de Rouen</b> . . . . .	» 50
Bel arbuste, intermédiaire entre le Lilas de Perse et le Lilas commun; se couvre d'une multitude de fleurs rose lilas pâle.			
653	— — <b>alba</b> . . . . .	— — <b>blanc</b> . . . . .	» 50
654	— — <b>bicolor</b> . . . . .	— — <b>bicolore</b> . . . . .	» 50
655	— — <b>Metensis</b> . . . . .	— — <b>de Metz</b> . . . . .	» 60
Magnifique variété à fleurs d'un beau coloris carné pâle.			
656	— — <b>Saugeana rubra</b> . . . . .	— — <b>de Sauget</b> . . . . .	» 50
Le plus beau des Lilas Varin, remarquable par la grandeur de ses fleurs d'un beau rouge lilacé et le volume de ses thyrses.			
657	— — <b>Steenchruijsii</b> . . . . .	— — <b>de Steenchruijs</b> . . . . .	» 50
658	— — <b>Sinensis alba</b> . . . . .	— — <b>de Chine, blanc</b> . . . . .	» 50
659	— — <b>vulgaris</b> . . . . .	— — <b>commun</b> . . . . .	» 30
Fleurs lâches, d'un rose lilacé pâle. C'est l'espèce type d'où sont sorties les nombreuses variétés suivantes, qui la surpassent de beaucoup par la beauté de leurs fleurs et la grandeur de leurs thyrses.			
660	— — <b>alba</b> . . . . .	— — <b>blanc</b> . . . . .	» 50
661	— — — <b>foliis variegatis</b> . . . . .	— — — <b>à feuilles panachées</b> . . . . .	» 60
662	— — — <b>grandiflora</b> . . . . .	— — — <b>à grandes fleurs</b> . . . . .	» 75
Nouveau, à très-grandes fleurs du plus beau blanc.			
663	— — <b>Aline Mocqueris</b> . . . . .	— — <b>Aline Mocqueris</b> . . . . .	» 60
Arbuste florifère et remarquable par ses thyrses volumineux; le plus foncé et sans contredit le plus beau de tous les Lilas.			
664	— — <b>amæna</b> . . . . .	— — <b>agréable</b> . . . . .	» 50
Magnifique variété à thyrses larges et serrés; fleurs d'un rose foncé lilacé.			
665	— — <b>aurea</b> . . . . .	— — <b>doré</b> . . . . .	2 »
Nouveauté à feuilles toutes dorées.			
666	— — <b>azurea plena</b> . . . . .	— — <b>à fleurs doubles azurées</b> . . . . .	1 »
667	— — <b>Béranger</b> . . . . .	— — <b>Béranger</b> . . . . .	» 75
Larges fleurs, d'un beau rouge pourpre lilacé; thyrses énormes affectant une forme pyramidale.			
668	— — <b>Charlemagne</b> . . . . .	— — <b>Charlemagne</b> . . . . .	» 50
669	— — <b>citriflora</b> . . . . .	— — <b>à fleurs d'oranger</b> . . . . .	1 »
Variété nouvelle, que l'on dit très-remarquable.			
670	— — <b>cœrulea</b> . . . . .	— — <b>bleu</b> . . . . .	» 50
671	— — <b>superba</b> . . . . .	— — <b>superbe</b> . . . . .	» 60
672	— — <b>crux Brahy</b> . . . . .	— — <b>croix de Brahy</b> . . . . .	» 50
673	— — <b>Darimontii</b> . . . . .	— — <b>de Darimont</b> . . . . .	1 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
- 674	<i>Syringa vulgaris</i> <b>Dark blue.</b>	<b>Lilas commun Dark bleu</b>	1 »
- 675	— — <b>de Croncels.</b>	— — <b>de Croncels</b>	1 »
	Nouvelle variété à thyrses très-volumineux; fleurs larges d'un rouge carmin nuancé de pourpre.		
- 676	— — Delépine	— — Delépine	» 50
- 677	— — docteur Nobbe	— — docteur Nobbe	» 50
- 678	— — <b>foliis maculatis</b> (Baudriller).	— — — <b>à feuilles maculées</b>	40 »
	Feuilles complètement maculées et poudrées; panachure bien constante, résistant parfaitement au soleil.		
> 679	— — duchesse de Nemours	— — duchesse de Nemours	» 50
- 680	— — d'Orléans	— — d'Orléans	» 50
- 681	— — <b>eburonensis</b>	— — <b>eburonensis</b>	1 25
- 682	— — Ekenholm	— — Ekenholm	» 50
- 683	— — elevatus dimicatio	— — géant des batailles.	» 50
	Superbe, à thyrses et à fleurs énormes, d'un beau rouge pourpre; une de nos meilleures variétés.		
- 684	— — général Schmidt.	— — général Schmidt	» 50
- 685	— — <b>gigantea.</b>	— — <b>géant</b>	1 »
> 686	— — <b>gloire de Lorraine</b>	— — <b>gloire de Lorraine</b>	3 »
	Nouvelle et bien distincte variété, à fleurs d'un beau violet clair satiné, avec un œillet blanc au centre.		
- 687	— — gloria Molinæ.	— — — de Moulins	» 50
	Magnifique variété à thyrses volumineux; fleurs très-grandes, d'une belle couleur rose vif lilacé.		
- 688	— — — Rupellæ.	— — — de la Rochelle	» 50
	Rose vif, passant au lilas; très-beau.		
- 689	— — <b>glory of Mount Hope</b>	— — — <b>de Mount Hope</b>	1 25
- 690	— — Goliath	— — Goliath	» 75
- 691	— — Herycorthiana.	— — Herycorthiana	» 75
- 692	— — hybrida	— — hybride	» 60
- 693	— — <b>Jacques Callot</b>	— — <b>Jacques Callot</b>	3 »
	Thyrses volumineux, de très-grandes fleurs d'une belle teinte rose lilacé.		
- 694	— — James Booth	— — James Booth	1 »
- 695	— — Justii	— — de Just	» 50
- 696	— — Karlsruhensis	— — de Karlsruhe	» 50
- 697	— — Koenig Johann.	— — roi Jean	» 50
- 698	— — <b>Kreuteriana</b>	— — <b>Madame Kreuter</b>	1 »
	A fleurs rouge pourpre; variété très-remarquable.		
- 699	— — Langius.	— — Langius	» 50
	Thyrses grands et compactes; fleurs carnées.		
- 700	— — Lavalienis.	— — de Laval	» 50
- 701	— — Liberti	— — de Libert	» 50
- 702	— — Lindleyana.	— — docteur Lindley	» 50
	Une de nos plus belles variétés; à grands thyrses pyramidaux et à fleurs d'un rouge purpurin.		

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
703	<i>Syringa vulgaris</i> <i>Lovanensis</i>	Lilas commun de Louvain . . .	» 50
	Variété bien distincte par ses fleurs rose carné passant au blanc.		
704	— — <i>macrothyrsus</i> . . .	— — à grands thyrses . . .	» 50
705	— — <b>Madame Briot</b> . . .	— — <b>Madame Briot</b> . . .	3 »
	Coloris aussi foncé que Charles X, mais à fleurs plus grandes et à thyrses plus volumineux; magnifique nouveauté.		
706	— — — <b>Moser</b> . . .	— — — <b>Moser</b> . . .	3 »
	Superbe nouveauté et le plus beau, dit-on, des Lilas à fleurs blanches.		
707	— — <b>Marie Legraye</b> . . .	— — <b>Marie Legraye</b> . . .	10 »
	Splendide nouveauté, à bouquets énormes de fleurs blanches; de toute beauté.		
708	— — <i>Moritz Eichler</i> . . .	— — <i>Moritz Eichler</i> . . .	» 60
709	— — <b>nigricans</b> . . .	— — <b>noirâtre</b> . . .	1 »
710	— — <i>Notgeriana</i> . . .	— — prince Notger . . .	» 50
	A thyrses lâches; fleurs lilacé pâle.		
711	— — <i>Philémon</i> . . .	— — <i>Philémon</i> . . .	» 50
	Thyrses énormes et compactes; fleurs grandes, d'un pourpre vif nuancé de lilas.		
712	— — <i>président Massart</i> . . .	— — <i>président Massart</i> . . .	» 50
713	— — <i>prince impérial</i> . . .	— — <i>prince impérial</i> . . .	» 50
714	— — <i>princesse Camille de Rohan</i> . . .	— — <i>princesse Camille de Rohan</i> . . .	» 50
	Fleurs lilas clair, passant au rose tendre.		
715	— — — <b>Marianne</b> . . .	— — — <b>Marianne</b> . . .	1 »
716	— — — <i>Marie</i> . . .	— — — <i>Marie</i> . . .	» 50
	Thyrses pyramidaux, d'un beau rose tendre, teinté de lilas très-pâle.		
717	— — <i>professor Stœkhard</i> . . .	— — <i>professeur Stœkhard</i> . . .	» 50
718	— — <i>purpurea</i> . . .	— — <i>de Marly</i> . . .	» 50
	Fleurs petites; bouton rouge pourpre, intérieur de la fleur lilas carné.		
719	— — <i>pyramidalis alba</i> . . .	— — blanc pyramidal . . .	» 50
	A fleurs blanc pur et à rameaux érigés.		
720	— — <i>rosea carnea</i> . . .	— — rose carné . . .	» 50
721	— — — <i>grandiflora</i> . . .	— — — à grandes fleurs . . .	» 50
722	— — <i>rubra insignis</i> . . .	— — rouge ponctué, grandes fleurs . . .	» 50
	Espèce à fleurs rouge foncé; magnifique.		
723	— — — <i>major</i> . . .	— — Charles X . . .	» 50
	Thyrses volumineux et compactes; fleurs rouge pourpre foncé passant au rouge lilacé; une des plus belles variétés.		
724	— — — — <b>foliis aureis variegatis</b> . . .	— — — à feuilles panachées de jaune . . .	1 »
725	— — — <i>purpurea</i> . . .	— — rouge pourpre . . .	» 50
726	— — — <i>Schneelavine</i> . . .	— — <i>Schneelavine</i> . . .	» 50
727	— — — <b>Scipion Cochet</b> . . .	— — <b>Scipion Cochet</b> . . .	1 25
728	— — — <i>serotina</i> . . .	— — <b>tarâtif</b> . . .	1 25
729	— — — <i>spectabilis</i> . . .	— — remarquable . . .	1 »
	Plus curieux par son mode de végétation que par ses fleurs.		

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
* 730	<b>Syringa</b> vulgaris trium- phum Aureliæ.	<b>Lilas</b> commun triomphe d'Orléans.	» 50
	A thyrses lâches et allongés, fleurs rouge pourpre, à reflets lilacés.		
• 731	— — Valentina . . . . .	— — Valentine . . . . .	» 75
• 732	— — Valleteana . . . . .	— — de Vallet. . . . .	» 50
• 733	— — <b>Van Houttet</b> . . . . .	— — <b>Louis Van Houtte</b> . . . . .	10 »
	Belle nouveauté, donnant des thyrses énormes de fleurs d'un beau rouge.		
• 734	— — Versaillensis . . . . .	— — de Versailles . . . . .	» 75
• 735	— — Verschaffeltii . . . . .	— — Ambroise Verschaffelt . . . . .	» 60
• 736	— — ville de Troyes . . . . .	— — ville de Troyes. . . . .	» 60
	Très-florifère; thyrses volumineux; fleurs d'un riche violet purpurin.		
• 737	— — violacea flore pleno . . . . .	— — violet à fleurs doubles . . . . .	» 50
	Fleurs petites et doubles, lilas violacé clair; plus curieux que joli.		
• 738	— — — foliis variegatis . . . . .	— — — à feuilles panachées . . . . .	» 60
• 739	— — — purpurea plena . . . . .	— — — rouge pourpré . . . . .	» 50
• 740	— — — virginalis . . . . .	— — — blanc virginal . . . . .	» 50
	Le plus beau des Lilas blancs anciens.		
	<b>Viburnum.</b>	<b>Viorne.</b>	
	Les Viburnum croissent dans tous les sols et sont d'un bel effet par leurs fleurs blanches en corymbes, auxquelles succèdent de nombreux fruits, d'un aspect assez ornemental.		
741	— acuminatum . . . . .	— acuminée . . . . .	» 75
742	— bullatum . . . . .	— à feuilles bullées . . . . .	» 75
743	— ciliatum . . . . .	— ciliées. . . . .	1 »
744	— cotonifolium . . . . .	— cotonneuses. . . . .	» 75
745	— lantago . . . . .	— à manchettes . . . . .	» 50
746	— lantana . . . . .	— mansienne commune. . . . .	» 50
747	— — foliis variegatis . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75
748	— macrocephalum . . . . .	— à grosses têtes . . . . .	2 »
	Remarquable par ses énormes corymbes de fleurs.		
749	— opulus . . . . .	— aubier . . . . .	» 50
750	— — edule . . . . .	— — à fruits comestibles . . . . .	» 50
751	— — nanus . . . . .	— — nain . . . . .	» 50
752	— — sterilis . . . . .	— — boule de neige. . . . .	» 50
	Donne en quantité de superbes corymbes sphériques de fleurs blanches, ce qui le fait rechercher de tout le monde.		
753	— — — foliis variegatis . . . . .	— — — à feuilles panachées . . . . .	» 75
754	— — — prunifolium . . . . .	— — à feuilles de prunier . . . . .	» 75
755	— — — pirifolium . . . . .	— — de poirier . . . . .	» 75
756	<b>Vitex</b> agnatus castus . . . . .	<b>Gatillier</b> commun. . . . .	» 50
	Arbrisseau aromatique à fleurs violacées, en longs épis.		
757	— — — flore albo . . . . .	— — à fleurs blanches . . . . .	» 75
758	<b>Volkameria</b> Bungei. . . . .	<b>Volkamerie</b> de Bunge . . . . .	1 »

**Weigelia.**

**Weigélie.**

Tous les Weigelias donnent en abondance au printemps de grandes et superbes fleurs aux nuances diverses, depuis le blanc pur jusqu'au rouge. Ils sont rustiques, prospèrent dans tous les terrains et sont propres à entrer dans la composition des massifs où l'on doit les mettre à profusion. Ils forment de gracieux buissons, généralement de taille moyenne.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
759	<b>Weigelia</b> amabilis . . . . .	<b>Weigelle</b> agréable . . . . .	» 60
	Magnifique variété japonaise, à fleurs d'un beau rose pâle.		
760	— — alba . . . . .	— — à fleurs blanches . . . . .	» 60
	Fleurs blanches, passant au rose carné.		
761	— — foliis variegatis . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75
	À feuilles bordées de jaune, produisant un assez joli effet.		
762	— — <b>Looymansii aurea</b> . . . . .	— — <b>doré de Looymans</b> . . . . .	2 »
	Magnifique nouveauté à feuilles entièrement dorées et à fleurs roses.		
763	— <b>arborea docteur</b> . . . . .	— <b>en arbre, docteur Baillon</b> . . . . .	1 50
	<b>Baillon.</b> Très-grandes fleurs rouge vineux, corolle rouge sang à l'extérieur.		
764	— — <b>Édouard André</b> . . . . .	— — <b>Édouard André</b> . . . . .	1 50
	Grappe de 15 à 20 grandes fleurs, d'un rouge pourpre brun velouté à l'intérieur, étamines blanches faisant contraste avec le brun noir de l'extérieur de la corolle.		
765	— — grandiflora . . . . .	— — à grandes fleurs . . . . .	» 75
766	— — purpurata . . . . .	— — à fleurs pourpres . . . . .	» 75
767	— arborescens versicolor . . . . .	— multicolore . . . . .	1 »
	Tous les Weigelias en arbre se font remarquer par leur taille beaucoup plus élevée que leurs congénères.		
768	— biformis . . . . .	— à rameaux changeants . . . . .	» 75
	Donnant à la fois des fleurs assez grandes, d'un rose foncé et des fleurs petites ou moyennes d'un rose pâle strié.		
769	— Caméléon . . . . .	— Caméléon . . . . .	» 75
	Très-florifère; fleurs d'un blanc pur, passant au rose.		
770	— Desboisii . . . . .	— de Desbois . . . . .	» 75
	Fleurs roses passant au rouge; arbuste vigoureux et florifère.		
771	— elegantissima variegata . . . . .	— très-élégante, panachée . . . . .	1 »
772	— grandiflora arborea sul- phurea . . . . .	— en arbre, à grandes fleurs sou- frées . . . . .	1 »
773	— Grœnewegenii . . . . .	— de Grœnewegen . . . . .	» 75
	Fleurs roses passant au rouge; superbe.		
774	— Gustave Malet . . . . .	— Gustave Malet . . . . .	» 75
	Très-floribond; fleurs tubuleuses, étalées, d'un rouge foncé.		
775	— hortensis floribunda . . . . .	— floribonde . . . . .	1 »
776	— — gigantiflora . . . . .	— à grandes fleurs . . . . .	1 »
777	— — gratissima . . . . .	— très-charmante . . . . .	1 »
778	— — nivea . . . . .	— blanc de neige . . . . .	1 50
	A large feuillage, blanchâtre en dessous, et à fleurs réellement d'un blanc très-pur, se maintenant jusqu'à la défloraison; variété remarquable sous tous les rapports.		
779	— — rubra . . . . .	— rouge précoce . . . . .	» 75
	Recherché à cause de l'abondance et de la précocité de sa floraison.		
780	— — — foliis aureo varie- gatis . . . . .	— — — à feuilles panachées de jaune . . . . .	1 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
781	<i>Weigelia hybrida carminea</i>	<b>Weigelle</b> carminée . . . . .	1 »
782	— — <i>extus coccinea</i> . . . . .	— coccinée . . . . .	1 »
783	— — <i>Hendersonii</i> . . . . .	— d'Henderson . . . . .	1 »
784	— — <i>incarnata</i> . . . . .	— carnée . . . . .	» 75
785	— — <b>John Standish</b> . . . . .	— <b>John Standish</b> . . . . .	1 50
786	— — <b>J. Wittwer</b> . . . . .	— <b>J. Wittwer</b> . . . . .	1 50
Fleurs rose carminé violacé, en grappes de 15 à 20 qu'il donne abondamment.			
787	— — <i>Kermesina</i> . . . . .	— écarlate . . . . .	1 »
788	— — <i>Lavallei</i> . . . . .	— de Lavallée . . . . .	1 »
789	— — <i>Lowii</i> . . . . .	— de Low . . . . .	1 »
790	— — <b>Pêcheur fils</b> . . . . .	— <b>Pêcheur fils</b> . . . . .	1 50
Fleurs de couleur lie de vin violacé, à anthères blanches très-apparentes; très-florifère.			
791	— — <b>président Duchartre</b> . . . . .	— <b>président Duchartre</b> . . . . .	1 50
Coloris amarante clair; fleurs larges, ouvertes, érigées; rameaux droits.			
792	— — <i>intermedia</i> . . . . .	— intermédiaire . . . . .	» 60
793	— — <i>Isolini</i> . . . . .	— Isoline . . . . .	» 75
A grandes fleurs carnées; belle variété.			
794	— — <i>Kosteriana foliis variegatis</i> . . . . .	— de Koster, à feuilles panachées . . . . .	1 »
795	— — <i>Madame Billard</i> . . . . .	— Madame Billard . . . . .	1 »
A rameaux érigés; très-florifère, blanc pur.			
796	— — <i>Carrière</i> . . . . .	— Carrière . . . . .	1 »
797	— — <i>Couturier</i> . . . . .	— Couturier . . . . .	1 »
Fleurs blanches passant au rose; floraison tardive.			
798	— — <i>Lemoine</i> . . . . .	— Lemoine . . . . .	1 »
799	— — <i>Teillier</i> . . . . .	— Teillier . . . . .	1 »
Arbuste vigoureux, à fleurs très-grandes, d'un beau rose carné.			
800	— — <i>Monsieur André Leroy</i> . . . . .	— Monsieur André Leroy . . . . .	1 »
801	— — <i>Dauvesse</i> . . . . .	— Dauvesse . . . . .	1 »
Très-floribond et à rameaux dressés; belles fleurs, à tube court, d'un rose très-clair.			
802	— — <i>nana aurea</i> . . . . .	— <b>naine dorée</b> . . . . .	1 25
803	— — <i>variegata</i> . . . . .	— à feuilles panachées . . . . .	1 »
A feuilles marginées de blanc jaunâtre; arbuste affectant de rester en boule, ainsi que du reste l'indique son nom.			
804	— — <i>rosea</i> . . . . .	— à fleurs roses . . . . .	» 50
C'est la variété la mieux connue et la plus répandue; à fleurs grandes, d'un blanc rosé passant au rosé; la floraison dure assez longtemps pour laisser voir le joli contraste que présentent les fleurs, à peu près en égal nombre dans les deux nuances.			
805	— — <i>marginata alba</i> . . . . .	— — — marginées de blanc . . . . .	1 »
806	— — <i>purpurea</i> . . . . .	— — — pourprés . . . . .	1 »
807	— — <i>striata</i> . . . . .	— — — striées . . . . .	1 »
A fleurs striées de rouge dans la dernière phase de la floraison.			
808	— — <i>Sieboldii foliis argenteo marginatis</i> . . . . .	— de Siebold, à feuilles marginées . . . . .	1 »



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
809	<b>Weigelia Stelzenerii</b> . . .	<b>Weigelle de Stelzener</b> . . .	» 75
	Arbuste très-florifère; fleurs d'un beau rouge foncé; très-vigoureux et l'un des plus beaux.		
810	— <b>Van Houttei</b> . . . . .	— <b>de Van Houtte</b> . . . . .	» 75
	A grandes fleurs nuancées de blanc et de rouge.		
811	— <b>venosa</b> . . . . .	— <b>à fleurs veinées</b> . . . . .	1 »
	Vigoureux et florifère, fleurs rose foncé et striées de blanc.		
812	— <b>Verschaffelti</b> . . . . .	— <b>de Verschaffelt</b> . . . . .	» 75
813	<b>Xanthoceras sorbifolia</b> .	<b>Xanthoceras à feuilles de sor-</b> <b>bier</b> . . . . .	5 »
	Nouveauté originaire de la Mongolie chinoise, d'un port extrêmement élégant; ses nombreuses fleurs disposées en grappes érigées sont d'un blanc pur légèrement carné et produisent au printemps le plus gracieux effet.		
814	<b>Xylosteum Phylomelæ</b> . . .	<b>Xylosteum à bois dur</b> . . . . .	» 75
815	* <b>Zyzyphus sativa</b> . . . . .	<b>Jujubier cultivé</b> . . . . .	1 50
	Arbuste buissonneux, à rameaux glabres et épineux; il convient de l'abriter l'hiver, car il craint les grands froids dans le nord de la France.		



# ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

## D'ORNEMENT

### A FEUILLES PERSISTANTES OU TOUJOURS VERTS

Les arbustes et arbrisseaux à feuilles persistantes ou toujours verts, conviennent parfaitement pour la formation des massifs dans les parcs et jardins paysagers. Sous les grands arbres, leur feuillage toujours vert, garnit fort agréablement les vides que ces arbres laissent entre eux.

Leur plantation peut se faire de novembre à mai; toutefois dans les terrains humides, le printemps est préférable.

Presque tous les végétaux à feuilles persistantes, sont très-rustiques; ils ne souffrent guère que des trop grandes sécheresses, et pendant l'hiver de la fonte de la neige sur les feuilles; il est donc important dans le premier cas d'arroser copieusement, et dans le second, de faire tomber la neige avant que le soleil la fasse fondre.

La taille de ces plantes peut se faire tous les quatre ou cinq ans, lorsqu'ils commencent à se dégarnir, cette opération doit se faire dans le courant d'avril.

(Les arbustes de cette série, sont presque tous élevés en pots.)

NOTA. — Les variétés précédées d'un \* craignent le froid et doivent être abritées pendant l'hiver, et mieux rentrées en serre ou orangerie.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
	<b>Abelia.</b>	<b>Abélie.</b>	
Les Abélie sont de très-jolis petits arbustes, fleurissant abondamment.			
1	— floribunda . . . . .	— à fleurs nombreuses . . . . .	1 »
2	— rupestris . . . . .	— des rochers . . . . .	1 »
3	— uniflora . . . . .	— à une fleur . . . . .	1 »
4	<b>Amyris polygama</b> . . . . .	<b>Amyris polygame.</b> . . . . .	» 75
5	<b>Aralla Maximowiczii</b> . . . . .	<b>Aralie de Maximowicz</b> . . . . .	10 »
Nouvelle variété très-rustique et très-distincte; tige épineuse, feuille large longuement pétiolée et profondément découpée en cinq divisions.			
6*	— papyrifera . . . . .	— à papier . . . . .	2 »
7	— <b>pentaphylla</b> . . . . .	— à cinq folioles . . . . .	2 »
8	— — <b>foliis albo marginatis</b> . . . . .	— — — <b>marginées de blanc.</b> . . . . .	4 »

Ces deux dernières variétés sont de charmants arbustes japonais, très-rustiques.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

9\* **Aralia Sieboldii** . . . . **Aralie** de Van Siébold . . . . 1 25  
 Arbuste à très-beau feuillage palmé; très-convenable pour la décoration des appartements.

10 \* — — **variegata** . . . . — — **panaché** . . . . 4 »

**Arbutus. Arbousier.**

Les Arbousiers sont de charmants arbustes qui produisent beaucoup d'effet dans les bosquets par leur joli feuillage, leurs belles et nombreuses fleurs en grelots qu'ils donnent en hiver, et leurs superbes fruits rouges qui ressemblent à des fraises.

11 — **andrachne** . . . . — **andrachné** . . . . 2 »

Espèce à feuillage luisant et à fleurs innombrables; changeant d'écorce tous les ans, comme les Platanes.

12 — **Rollissonii** . . . . — **de Rollisson** . . . . 3 »

13 — **unedo** . . . . — **des Pyrénées** . . . . 1 50

14 — — **flore pleno** . . . . — — à **fleurs doubles** . . . . 2 »

15 — — — **rubro** . . . . — — — **rouges** . . . . 2 »

Remarquable par ses fleurs en grelots d'un beau rouge vif.

16 \* **Ardisia crenulata** . . . . **Ardisie** crénelé . . . . 2 »

17 — **Japonica** . . . . — **du Japon** . . . . » 75

18 **Artemisia arborea** . . . . **Armoise** en arbre . . . . » 40

19 **Arundo conspicua** . . . . **Roseau** remarquable. . . . 1 50

20 \* **Aspidistra elatior** . . . . **Aspidistra** élevé . . . . 1 50

21 \* — — **variegata** . . . . — — à **feuilles panachées** . . . . 2 »

Très-convenables pour orner les appartements.

22 \* **Aster muscata** . . . . **Aster** musqué . . . . » 75

23 **Atriplex halimus**. . . . **Pourpier** de mer (Arroche). . . . » 40

Feuille d'un beau blanc cendré; arbuste aimant les terrains sableux et frais.

**Aucuba. Aucuba.**

Tous les Aucubas sont remarquables et fort recherchés; par leur magnifique feuillage persistant, d'un beau vert, ou diversement panaché, et les jolis fruits rouges dont les variétés femelles se couvrent, quand elles sont fécondées par les mâles, ils produisent l'effet le plus ravissant, et ils sont appelés à jouer un grand rôle dans l'ornementation des jardins. Ils préfèrent surtout les terrains légers et frais et conviennent parfaitement dans les endroits ombragés et sous les grands arbres.

**1° Variétés Femelles.**

24 — **Himalayca** . . . . — **de l'Himalaya** . . . . 1 »

Feuilles vertes, longues et étroites, tourmentées, irrégulièrement dentées, fruits plus longs et plus atténués que dans l'Aucuba Japonica.

25 — — **macrophylla** . . . . — — à **grandes feuilles**. . . . 1 25

Belle variété, à feuilles beaucoup plus grandes que la précédente.

26 — **Japonica** . . . . — **du Japon** . . . . » 75

Espèce type du Japon, à feuilles ponctuées de jaune.

27 — — **albo variegata**. . . . — — **panaché de blanc**. . . . 2 50

28 — — **angustifolia** . . . . — — à **feuilles lancéolées** . . . . 1 »

Feuilles vertes, très-étroitement lancéolées.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
29	<i>Aucuba Japonica arborea</i> .	<b>Aucuba</b> du Japon en arbre. . . . .	2 »
	D'une grande vigueur, à grandes feuilles, produisant beaucoup d'effet.		
30	— — <i>aurea</i> . . . . .	— — doré . . . . .	1 50
	Feuilles à grandes dents, conservant toujours un reflet doré.		
31	— — <i>dentata</i> . . . . .	— — dentelé . . . . .	1 25
32	— — <i>variegata</i> . . . . .	— — panaché. . . . .	2 »
33	— — <i>elegans</i> . . . . .	— — élégant . . . . .	2 »
34	— — <i>grandidens</i> . . . . .	— — à grandes dents . . . . .	1 25
	Grandes feuilles, maculées de jaune et largement dentées.		
35	— — <i>grandimaculata</i> . . . . .	— — à grandes macules . . . . .	2 50
36	— — <i>grandis</i> . . . . .	— — à larges feuilles . . . . .	2 »
37	— — <i>latifolia</i> . . . . .	— — à très-larges feuilles . . . . .	2 »
38	— — <i>latimaculata</i> . . . . .	— — à larges macules . . . . .	1 25
	Se distingue de l' <i>Aucuba Japonica</i> par ses feuilles plus grandes et un peu chagrinées, irrégulièrement marquées de grandes taches jaunâtres.		
39	— — <i>longifolia</i> . . . . .	— — à feuilles allongées . . . . .	1 25
40	— — <i>aureo variegata</i> . . . . .	— — panachées de jaune . . . . .	1 50
41	— — <i>luteocarpa</i> . . . . .	— — à fruits jaunes. . . . .	2 »
42	— — <i>picta (limbata)</i> . . . . .	— — pointillé. . . . .	1 25
	Belle variété à feuilles largement maculées de jaune, panachure constante.		
43	— — <i>punctata</i> . . . . .	— — ponctué . . . . .	1 »
44	— — <i>salicifolia</i> . . . . .	— — à feuilles de saule. . . . .	1 25
45	— — <i>viridis</i> . . . . .	— — vertes . . . . .	1 »
	Feuilles d'un beau vert, relativement petites, peut-être la variété la plus fructifère.		
46	— — — <i>latifolia</i> . . . . .	— — à larges feuilles vertes . . . . .	2 »
47	— — — <i>longifolia</i> . . . . .	— — à longues feuilles vertes. . . . .	1 25
	A feuilles peu dentées et plus allongées que le <i>Viridis</i> .		
48	— — <i>Youngi</i> . . . . .	— — de Young . . . . .	2 50

### 2° Variétés Mâles.

49	— <i>Himalayca</i> . . . . .	— de l'Himalaya . . . . .	1 25
50	— <i>Japonica bicolor</i> . . . . .	— du Japon bicolore. . . . .	1 25
	Feuilles largement maculées de jaune au centre.		
51	— — — <i>Fortunei</i> . . . . .	— — de Fortune . . . . .	2 50
52	— — <i>cucullata variegata</i> . . . . .	— — cucillé, panaché . . . . .	1 50
53	— — <i>gigantea</i> . . . . .	— — géant. . . . .	1 25
54	— — <i>macrodontha</i> . . . . .	— — macrodonthe . . . . .	2 »
	Très-grandes feuilles vertes, bien planes; belle variété.		
55	— — <i>maculata</i> . . . . .	— — maculé . . . . .	1 »
	Une des plus belles et des plus robustes variétés; très-beau feuillage, largement maculé de blanc jaunâtre.		
56	— — <i>marmorata</i> . . . . .	— — marbré . . . . .	2 »
	Nouvelle variété japonaise, à feuilles plus courtes et moins dentées que la précédente; sur le fond vert très-foncé de son feuillage, les nombreuses macules d'un jaune brillant sont d'un très-grand effet.		

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
57	<b>Aucuba Japonica medio variegata</b> . . . . .	<b>Aucuba</b> du Japon à feuilles ponctuées au centre. . . . .	2 »
58	— — <b>ovata</b> . . . . .	— — — ovales . . . . .	2 »
59	— — <b>picturata</b> . . . . .	— — diapré . . . . .	2 »
Feuilles tourmentées, vertes, parfois maculées de jaune au centre.			
60	— — — <b>Gaujardi</b> . . . . .	— — — de Gaujard . . . . .	2 »
Très-larges feuilles, particulièrement marbrées et nuancées de jaune.			
61	— — <b>pygmæa</b> . . . . .	— — pygmée . . . . .	2 »
62	— — <b>robusta maculata</b> . . . . .	— — maculé, robuste . . . . .	2 »
63	— — <b>sulphurea</b> . . . . .	— — à feuilles soufrées. . . . .	1 25
Beau feuillage élégamment teinté de soufre.			
64	— — <b>viridis</b> . . . . .	— — — vertes . . . . .	1 25
65	— — — <b>macrophylla</b> . . . . .	— — à grandes feuilles vertes . . . . .	2 »
66	— — <b>Youngi</b> . . . . .	— — de Young . . . . .	2 50

### 3° Variétés Hermaphrodites.

Ces deux variétés offrent l'avantage de posséder les deux sexes.

67	— — <b>hermaphrodita</b> . . . . .	— — hermaphrodite. . . . .	2 »
Feuilles vertes, allongées-tourmentées.			
68	— — — <b>variegata</b> . . . . .	— — — panaché . . . . .	2 »

### 4° Variétés dont le sexe est encore inconnu.

69	— — <b>bicolor elegans</b> . . . . .	— — bicolore élégant . . . . .	2 »
70	— — <b>latimaculata aurea</b> . . . . .	— — à larges macules dorées. . . . .	2 »
71	— — <b>illicifolia</b> . . . . .	— — à feuilles de badiane. . . . .	2 »
72	— — <b>longifolia aureo maculata</b> . . . . .	— — à longues feuilles maculées de jaune. . . . .	2 »
73	— — <b>macrophylla</b> . . . . .	— — à grandes feuilles. . . . .	2 »
74	— — <b>dentata</b> . . . . .	— — — dentées . . . . .	2 »
75	— — <b>medio argenteo picta</b> . . . . .	— — à feuilles ponctuées de blanc au centre . . . . .	2 »
76 *	<b>Azara crassifolia</b> . . . . .	<b>Azara</b> à feuilles épaisses . . . . .	» 75
77 *	<b>microphylla</b> . . . . .	— à petites feuilles . . . . .	1 »
78	<b>Baccharis halimifolia</b> . . . . .	<b>Sénéçon</b> en arbre. . . . .	» 40

#### **Bambusa.**

#### **Bambou.**

Les Bambous sont de très-jolis arbustes à feuillage léger, imitant celui d'un roseau.

79	— <b>aurea</b> . . . . .	— jaune. . . . .	2 »
80	— <b>Fortunei foliis variegatis</b> . . . . .	— de Fortune panaché . . . . .	1 25
Cette variété reste naine et convient parfaitement pour former des bordures			
81	— <b>Matakay</b> . . . . .	— Matakay . . . . .	2 »
82	— <b>mitis</b> . . . . .	— hybride . . . . .	3 »
Le plus beau, le plus vigoureux et le plus rustique.			
83	— <b>nigra</b> . . . . .	— à bois noir . . . . .	2 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

**Berberis.**

**Epine-Vinette.**

Les Berberis croissent dans les sols les plus arides et peuvent être utilisés avantageusement pour garnitures sous bois; leurs nombreux fruits de couleurs différentes peuvent être employés pour faire des confitures.

84	— aristata . . . . .	— du Népal . . . . .	» 60
85	— buxifolia . . . . .	— à feuilles de buis . . . . .	» 75
86	— cratægina . . . . .	— cratægiforme . . . . .	1 »
87	— Darwinii . . . . .	— de Darwin . . . . .	1 »

Charmante petite plante du Chili, très-élégante par son port et son gracieux petit feuillage, par ses grandes fleurs jaune d'or et ses fruits couleur orange.

88	— <i>dulcis foliis aureo marginatis</i> . . . . .	— à fruits doux, marginé d'or . . . . .	3 »
89	— — Magellanica . . . . .	— — de Magellan . . . . .	» 75
90	— empetrifolia . . . . .	— à feuilles d'empetrum . . . . .	» 75
91	— Fortunei . . . . .	— de Fortune . . . . .	1 »
92	— Hookerii . . . . .	— de Hooker . . . . .	1 »
93	— macrophylla . . . . .	— à larges feuilles . . . . .	1 »
94	— Neubertii . . . . .	— de Neubert . . . . .	1 »

Bel arbuste à larges feuilles, élégamment dentées, obtenu par un croisement du B. vulgaris avec le Mahonia aquifolium.

95	— stenophylla . . . . .	— à feuilles étroites . . . . .	1 »
96	<b>Boldea</b> fragrans . . . . .	<b>Boldée</b> odorante . . . . .	1 »
97	<b>Budleya</b> glaberrima . . . . .	<b>Budleye</b> glabre . . . . .	» 75
98	— globosa . . . . .	— globuleuse . . . . .	» 75

Remarquable par ses larges feuilles et ses fleurs d'un beau jaune orangé.

99	— Lindleyana . . . . .	— de Lindley . . . . .	» 75
----	------------------------	------------------------	------

Les longs épis de fleurs violettes terminant les rameaux grêles et effilés de cet arbuste, le rendent très-pittoresque.

100	— salicifolia . . . . .	— à feuilles de saule . . . . .	» 75
101	<b>Buplevrum</b> fruticosum . . . . .	<b>Buplevre</b> , oreille de lièvre . . . . .	» 40

Bon pour garnir les vides sous les grands arbres; arbuste très-peu difficile sur la nature du sol.

**Buxus.**

**Buis.**

Les Buis sont généralement très-rustiques; ils viennent à toutes les expositions et réussissent dans presque tous les sols, même les plus arides; ils sont très-convenables pour regarnir les massifs, et vivent très-bien sous les grands arbres, dans les grandes plantations.

102	— <i>aurea</i> . . . . .	— <i>doré</i> . . . . .	1 50
-----	--------------------------	-------------------------	------

Belle nouveauté à feuillage tout doré, produisant un magnifique effet.

103	— balearica . . . . .	— de Mahon . . . . .	» 60
-----	-----------------------	----------------------	------

Variété à large feuillage.

104	— sempervirens . . . . .	— toujours vert . . . . .	» 60
105	— — arborescens . . . . .	— — en arbre . . . . .	» 60
106	— — foliis argenteis . . . . .	— — à feuilles argentées . . . . .	» 60
107	— — — aureis . . . . .	— — — dorées . . . . .	» 60
108	— — — glauca . . . . .	— — — glauques . . . . .	» 60
109	— — <i>Handsworthii</i> . . . . .	— — <i>de Handsworth</i> . . . . .	1 »
110	— — myrtifolia . . . . .	— — à feuilles de myrte . . . . .	» 60
111	— — pyramidalis . . . . .	— — pyramidal . . . . .	1 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

112 *Buxus sempervirens pyramidalis variegata* **Buis toujours vert pyramidal panaché** . . . 1 50

Nouvelle variété, remarquable par son beau port, sa forme pyramidale et sa superbe panachure.

113 — — *suffruticosa* . . . — — nain, à bordures, la botte . 1 25

C'est cette variété que l'on emploie dans les jardins pour former des bordures autour des plates-bandes; la botte d'un mètre de circonférence peut faire environ huit à dix mètres de longueur.

114 \* *Caladium esculentum*. . . **Colocase comestible**. . . . . 1 »

115 *Castanea chrysophylla*. **Châtaignier à feuilles bronzées** 10 »

Espèce naine de Californie, à feuilles vertes, persistantes, au revers doré; à planter au nord.

**Ceanothus.**

**Céanothe.**

Les Ceanothus sont remarquables par leurs jolies fleurs, blanches ou bleues, qu'ils donnent en abondance.

116 \* *Africanus* . . . . . — d'Afrique . . . . . 1 »

117 — *azureus*. . . . . — à fleurs bleues. . . . . » 75

118 — — *grandiflorus* . . . . . — — — très-grandes . . . . . » 75

Une des plus belles variétés du genre.

119 \* — *dentatus* . . . . . — à feuilles dentelées . . . . . 1 »

120 — *Dillenianus*. . . . . — de Dillen . . . . . » 75

121 \* — *divaricatus*. . . . . — divariqué . . . . . 1 »

Variété superbe et vigoureuse.

122 \* — *papillosus* . . . . . — mamelonné. . . . . 1 »

Très-rustique et très-florifère.

123 \* — *rigidus* . . . . . — à tige raide. . . . . 1 »

124 — *Veitchianus* . . . . . — de Veitch . . . . . 1 »

Donne en abondance, des fleurs d'un beau bleu brillant.

125 *Cerasus Caroliniana*. . . **Laurier de la Caroline** . . . . . 1 »

126 — *laurocerasus* . . . . . — cerise, palme ou amande . . . » 60

Les Lauriers cerises ou palmes sont les arbustes les plus précieux pour la plantation des parcs et des jardins; ils sont remarquables autant par leur rusticité, que par la beauté de leur feuillage large et luisant. Ils viennent dans tous les sols, pourvu qu'ils ne soient pas trop humides, ni trop secs, et se plaisent assez sous les grands arbres.

127 — — *angustifolia* . . . . . — — à feuilles étroites . . . . . » 75

128 — — *cameliaefolia* . . . . . — — **de camélia** . . . . . 1 50

Nouvelle variété ayant les feuilles contournées, presque en anneau.

129 — — *Caucasica* . . . . . — — du Caucase . . . . . » 75

D'un vert plus intense et plus luisant que le type.

130 — — — *rotundifolia* . . . . . — — à feuilles rondes . . . 1 50

131 — — *Colchica*. . . . . — — de la Colchide . . . . . » 75

Variété vigoureuse, à feuilles très-allongées, et d'un beau vert.

132 — — *Kamtchatkatica* . . . . . — — du Kamtchatka . . . . . » 75

134 — — *latifolia* . . . . . — — **de Bertin** . . . . . 1 »

Précieuse variété, ayant les feuilles aussi larges qu'un *Magnolia grandiflora*.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
135	<b>Cerasus lauro-cerasus</b>	<b>Laurier cerise d'Otin.</b>	1 50
136	— — rotundifolia	— — à feuilles rondes	» 75
Très-distinct; à grandes et larges feuilles.			
137	— — variegata	— — panachées	» 75
138	— — Versaillesis	— — de Versailles	1 50
139	— lusitanica	— de Portugal (Azarero)	» 75
Arbuste vigoureux, formant un très-beau buisson touffu et arrondi; remarquable par son beau feuillage d'un vert clair et ses jolies grappes de fleurs blanches qu'il donne abondamment et auxquelles succèdent une multitude de petits fruits noirs luisants d'un très-grand effet.			
140	— — azorica	— — azorica	1 50
A feuilles plus larges et à fleurs plus belles que le précédent.			
141	— — variegata	— — à feuilles panachées	1 »
142 *	— macrophylla	— de l'Inde.	1 50
143 *	<b>Ceratonia siliqua</b>	<b>Caroubier à siliques.</b>	» 75
144	<b>Chamærops excelsa.</b>	<b>Palmier élevé.</b>	1 50
Superbe Palmier très-rustique et de pleine terre sous notre climat.			
145 *	— humilis	— nain	2 »
Belle variété naine, très-convenable pour les appartements.			
146	<b>Choisia ternata</b>	<b>Choisie terné</b>	3 »
Plante rustique donnant des fleurs parfumées comme celles de l'Oranger.			
<b>Cistus.</b>		<b>Ciste.</b>	
Charmants arbustes, peu délicats sur la nature du sol; ils ont le mérite de donner de belles et larges fleurs qui se succèdent pendant plus de deux mois.			
147	— incanus	— cotonneux	» 75
148	— ladaniferus	— ladanifère	» 75
L'une des variétés les plus jolies et les plus rustiques.			
149	— laurifolius	— à feuilles de laurier	» 75
150	— Monspelliensis	— de Montpellier.	» 75
151	— populifolius	— à feuilles de peuplier.	1 »
Remarquable par ses larges feuilles et ses belles fleurs blanches.			
152	— purpureus	— pourpre	1 »
153	— salviæfolius	— à feuilles de sauge	» 75
154	— symphitifolius	— de consoude	1 »
155	<b>Citharexylon ligustrinum.</b>	<b>Citharexylon à feuilles de troëne.</b>	1 50
<b>Citrus.</b>		<b>Citronnier.</b>	
Les Orangers et Citronniers sont des plantes méridionales très-connues pour leurs fruits savoureux et leurs jolies fleurs odorantes et parfumées, mais dans nos contrées ils doivent être soigneusement cultivés en pots ou en caisses et rentrés en orangerie pendant l'hiver.			
156 *	— aurantium	— oranger	5 »
157 *	— foliis variegatis	— à feuilles panachées	5 »
158	— limonia trifoliata	— limonier à trois folioles	5 »
Du nord du Japon, très-rustique et donnant de beaux fruits.			
159 *	— myrtifolium	— à feuilles de myrte	5 »
160 *	— vulgaris	— commun.	5 »
161	<b>Cneorum tricocum</b>	<b>Comélee à trois coques</b>	» 75



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

162	<b>Colletia cruciata</b> . . . . .	<b>Collète cruciforme</b> . . . . .	1 »
163	— <b>horrida</b> . . . . .	— <b>épineux</b> . . . . .	» 75
164	<b>Corniola tinctoria</b> . . . . .	<b>Genêt des teinturiers</b> . . . . .	» 50

Indigène, très-ornemental.

**Coronilla.**

**Coronille.**

Les Coronilles ont le mérite de donner pendant une grande partie de l'été une profusion de jolies fleurs jaune pâle.

165	— <b>suffruticosa</b> . . . . .	— <b>frutescente</b> . . . . .	» 75
166	— — <b>variegata</b> . . . . .	— — <b>à feuilles panachées</b> . . . . .	» 75
167 *	<b>Correa alba</b> . . . . .	<b>Corréa blanc</b> . . . . .	» 75
168 *	— <b>cardinalis</b> . . . . .	— <b>à fleurs rouges</b> . . . . .	1 25
169 *	— <b>rosea</b> . . . . .	— — <b>roses</b> . . . . .	1 25
170 *	— <b>speciosa</b> . . . . .	— <b>élégant</b> . . . . .	1 25

**Cotoneaster.**

**Cotoneaster.**

Genre composé de petits arbrisseaux très-propres à l'ornementation des jardins, et qui sont remarquables par leurs jolies fleurs et surtout par leurs nombreux fruits rouges qui persistent toute l'année.

171	— <b>buxifolia</b> . . . . .	— <b>à feuilles de buis</b> . . . . .	» 75
172	— <b>Hookerii</b> . . . . .	— <b>de Hooker</b> . . . . .	» 75
173	— <b>lanata</b> . . . . .	— <b>laineux</b> . . . . .	» 75
174	— <b>microphylla</b> . . . . .	— <b>à petites feuilles</b> . . . . .	» 60
175	— — <b>thymifolia</b> . . . . .	— — <b>de thym.</b> . . . . .	» 75
176	— <b>Nepalensis</b> . . . . .	— <b>du Népal</b> . . . . .	» 60
177	— <b>Simonsii</b> . . . . .	— <b>de Simon</b> . . . . .	» 75
178	— <b>Sinensis</b> . . . . .	— <b>de Chine</b> . . . . .	» 75
179	— <b>uniflora</b> . . . . .	— <b>uniflore</b> . . . . .	» 75
180	— <b>Wheelerii</b> . . . . .	— <b>Wheeler</b> . . . . .	» 75
181	<b>Crataegus pyracantha</b> . . . . .	<b>Buisson ardent</b> . . . . .	» 75

Arbuste très-remarquable; bien connu par ses nombreuses petites fleurs blanches, auxquelles succèdent de jolis fruits rouge vif qui se maintiennent pendant tout l'hiver et produisent beaucoup d'effet.

182	— — <b>crenulata</b> . . . . .	— — <b>à feuilles crénelées</b> . . . . .	» 75
183	— — <b>Lalandii</b> . . . . .	— — <b>de Lalande</b> . . . . .	» 75

Espèce vigoureuse et très-recommandable, se couvrant abondamment de beaux fruits jaune d'or.

184 *	<b>Crowea saligna</b> . . . . .	<b>Crowée à feuilles de saule</b> . . . . .	1 25
185 *	<b>Cyclamen Europæa alba</b> . . . . .	<b>Cyclamen d'Europe blanc</b> . . . . .	» 60
186 *	— — <b>rosea</b> . . . . .	— — <b>rose</b> . . . . .	» 60

**Daphne.**

**Daphné.**

Les Daphnés sont de jolis arbustes, assez délicats, exigeant une terre saine et une position ombragée.

187	— <b>Auklandii</b> . . . . .	— <b>d'Awkland</b> . . . . .	2 »
188 *	— <b>collina</b> . . . . .	— <b>d'Italie</b> . . . . .	1 »
189	— <b>cneorum</b> . . . . .	— <b>thymélée des Alpes</b> . . . . .	1 »

Variété à fleurs roses très-odorantes; très-convenable pour faire des bordures.

190	— — <b>elegans</b> . . . . .	— — <b>panaché</b> . . . . .	1 50
191	— — <b>maximum</b> . . . . .	— — <b>à grandes fleurs</b> . . . . .	» 75

Très-convenable pour la pleine terre, où il forme de beaux buissons couverts de belles fleurs roses.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
192	<i>Daphne cneorum strictum.</i>	<b>Daphné</b> thymélée à rameaux droits	1 »
193	— <i>dauphinii</i> . . . . .	— dauphin . . . . .	» 75
L'un des plus beaux et le plus rustique.			
194	— <i>gnidium</i> . . . . .	— paniculé . . . . .	1 »
195	* — <i>Indica</i> . . . . .	— de l'Inde . . . . .	2 »
Espèce délicate et craignant les gelées; ses fleurs d'un beau blanc pur sont admirables et très-odorantes.			
196	— <i>Japonica</i> . . . . .	— du Japon . . . . .	1 »
A feuilles élégamment bordées de jaune.			
197	— <i>laureola</i> . . . . .	— lauréole . . . . .	» 50
198	— <i>oleoides</i> . . . . .	— à feuilles d'olivier . . . . .	1 50
199	— <i>pontica</i> . . . . .	— pontique . . . . .	1 »
200	— <i>Van Houttei</i> . . . . .	— à feuilles pourpres . . . . .	2 50
201	* <i>Deeringia Amherstiae foliis variegatis</i>	<b>Déeringie</b> d'Amshert panaché . . . . .	» 75
202	<i>Diplopappus chrysophyllus</i>	<b>Diplopappe</b> à feuilles dorées . . . . .	» 75
<b>Dracena.</b>		<b>Dracène.</b>	
Plantes d'appartement à feuillage lancéolé très-ornemental .			
203	* — <i>congesta</i> . . . . .	— aggloméré . . . . .	1 »
204	* — <i>indivisa</i> . . . . .	— indivis . . . . .	3 »
205	* — <i>lineata</i> . . . . .	— à feuilles linéaires . . . . .	3 »
206	* — <i>rubra</i> . . . . .	— rouge . . . . .	2 »
207	<i>Duvaua dentata</i> . . . . .	<b>Duvaua</b> denté . . . . .	» 75
208	— <i>dependens</i> . . . . .	— à rameaux pendants . . . . .	» 75
209	<i>Edwartia microphylla</i> . . . . .	<b>Edwartie</b> à petites feuilles . . . . .	1 »
<b>Eleagnus.</b>		<b>Chalef.</b>	
Les Eleagnus sont des arbustes très-vigoureux, peu difficiles sur la nature du terrain; ils sont très-propres à produire des contrastes dans le paysage par leur feuillage blanchâtre.			
210	— <i>crispa</i> . . . . .	— à feuilles crispées . . . . .	1 »
211	— <i>edulis</i> . . . . .	— comestible . . . . .	1 »
Remarquable par la beauté de ses fruits.			
212	— <i>macrophylla</i> . . . . .	— à larges feuilles . . . . .	1 »
213	— <i>pungens foliis variegatis</i>	— hérissé à feuilles panachées . . . . .	1 25
214	— <i>reflexa</i> . . . . .	— à branches recourbées . . . . .	» 75
Variété très-rustique, poussant de longs rameaux flexibles que l'on peut utiliser pour palisser et couvrir les murailles.			
215	— — <i>variegata</i> . . . . .	— — — panachées . . . . .	1 »
216	— <i>Simonii</i> . . . . .	— de Simon . . . . .	1 »
217	— — <i>marginata</i> . . . . .	— — marginé . . . . .	1 25
218	<i>Eriobotrya Japonica</i> . . . . .	<b>Néflier</b> du Japon (hibacier) . . . . .	1 25
Plante remarquable par son large feuillage et ses fleurs odorantes.			
219	* <i>Eriostemum buxifolium</i> . . . . .	<b>Eriostemon</b> à feuilles de buis . . . . .	5 »
220	* — <i>cuspidatum rubrum</i> . . . . .	— — pointues . . . . .	5 »
221	* — <i>nerifolium</i> . . . . .	— — de nerium . . . . .	5 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

**Escalonia.**

**Escalonie.**

Charmants arbrisseaux très-florifères, de pleine terre dans nos contrées, moyennant un abri.

222 *	— floribunda . . . . .	— très-florissante . . . . .	» 75
223 *	— Ingramii . . . . .	— d'Ingram . . . . .	» 75
224 *	— macrantha . . . . .	— à grandes fleurs . . . . .	» 75
225 *	— Montevidensis . . . . .	— de Montévidéo . . . . .	» 75
226 *	— Organensis . . . . .	— des montagnes des Orgues . . . . .	» 75
227 *	— rubra . . . . .	— à fleurs rouges . . . . .	» 75
228 *	<b>Eucalyptus globulus</b> . . . . .	<b>Gommier bleuâtre</b> . . . . .	» 75

Arbre de la Nouvelle-Hollande, assez rustique et à dimension colossale.

229 *	<b>Eugenia apiculata</b> . . . . .	<b>Eugénie aux abeilles.</b> . . . .	1 »
230 *	— Ugnellii . . . . .	— d'Ugnel . . . . .	1 »
231	<b>Eurya Japonica</b> . . . . .	<b>Eurye du Japon</b> . . . . .	1 »
232	— — <b>angustifolia va-</b> <b>riegata.</b> . . . . .	— — <b>à petites feuilles pana-</b> <b>chées</b> . . . . .	5 »
233	— — <b>latifolia foliis</b> <b>aureo marginatis</b> . . . . .	— — <b>à grandes feuilles mar-</b> <b>ginées de jaune.</b> . . . . .	5 »

Superbes plantes japonaises à feuilles panachées de jaune.

234	<b>Eurybia alpina</b> . . . . .	<b>Euryble des Alpes.</b> . . . .	» 75
235	— ilicifolia . . . . .	— à feuilles de houx . . . . .	1 »
236	— gummosa . . . . .	— gommeux . . . . .	1 »

**Evonymus.**

**Fusain.**

Les Fusains sont peu délicats sur la nature du sol; ils croissent à peu près partout et supportent parfaitement la taille. Leurs jolies feuilles vertes et luisantes, ou diversement bariolées ou panachées, en font un des plus beaux ornements de nos jardins.

237 *	— fimbriatus . . . . .	— à feuilles frangées . . . . .	» 75
238	— Japonica . . . . .	— du Japon vert . . . . .	» 75
239	— — dux Andegavensis . . . . .	— — dnc d'Anjou . . . . .	1 »

Nouvelle et très-vigoureuse variété à feuillage maculé de jaune.

240	— — elegans . . . . .	— — élégant . . . . .	1 »
241	— — foliis argenteis . . . . .	— — à feuilles argentées . . . . .	» 75
242	— — argenteo marginatis . . . . .	— — bordées de blanc . . . . .	1 »
243	— — — aureis . . . . .	— — à pointes dorées . . . . .	» 75
244	— — — aureo medio picta . . . . .	— — à feuilles ponctuées de jaune au centre . . . . .	1 »
245	— — — sulphureo margi- natis . . . . .	— — — bordées de jaune soufre . . . . .	1 »
246	— — macrophyllus . . . . .	— — à larges feuilles . . . . .	1 »
247	— — ovata aureo variegata . . . . .	— — à feuilles ovales panachées de jaune . . . . .	1 »
248	— — pulchellus . . . . .	— — à petites feuilles . . . . .	1 »
249	— — tricolor . . . . .	— — tricolore . . . . .	1 »
250	— — radicans . . . . .	— — rampant, vert . . . . .	» 75

Le genre Radicans est très-rustique et forme d'excellentes plantes pour bordures et pour la garniture des murailles.

251	— — foliis argenteo margi- natis . . . . .	— — à feuilles bordées d'argent . . . . .	1 »
252	— — — aureo marginatis . . . . .	— — — d'or . . . . .	1 »
253	— — — roseo marginatis . . . . .	— — — de rose . . . . .	1 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
254	<i>Fabiana imbricata</i> . . .	<b>Fabiane</b> imbriquée . . . . .	» 75
Ressemble à une jolie bruyère en arbre, se couvrant de nombreuses fleurs d'un beau blanc.			
255 *	<i>Ficus elastica</i> . . . . .	<b>Figulier</b> élastique . . . . .	5 »
Plante d'appartement à très-large feuillage d'un beau vert luisant, vulgairement appelé Caoutchouc.			
256 *	<i>Gardenia floribunda</i> . . .	<b>Gardénie</b> très-fleurissante . . . . .	1 50
A jolies fleurs doubles, larges et d'un beau blanc, répandant une odeur très-suaue.			
<b>Garrya.</b>		<b>Garrya.</b>	
Charmants arbustes remarquables par leurs fleurs en longs chatons, dont ils se couvrent en janvier-février.			
257	— <i>elliptica</i> . . . . .	— à feuilles elliptiques . . . . .	1 »
258	— <i>Mac-Fadyana</i> . . . . .	— de Mac-Fadyan. . . . .	1 50
259	— <i>macrophylla</i> . . . . .	— à grandes feuilles . . . . .	2 »
260	— <i>Thuretii</i> . . . . .	— de Thuret . . . . .	1 50
<b>Genista.</b>		<b>Genêt.</b>	
Ce beau genre possède de nombreuses variétés très-différentes entre elles, et toutes croissent dans les sols arides.			
261	— <i>Anglica</i> . . . . .	— d'Angleterre . . . . .	» 50
262	— <i>candicans</i> . . . . .	— de Montpellier. . . . .	» 60
263	— <i>floribunda</i> . . . . .	— très-fleurissant. . . . .	» 75
264	— <i>Germanica</i> . . . . .	— d'Allemagne . . . . .	» 75
265	— <i>hirsuta</i> . . . . .	— velu . . . . .	» 50
266	— <i>horrida</i> . . . . .	— épineux . . . . .	» 75
267	— <i>junceum</i> . . . . .	— d'Espagne . . . . .	» 40
Bien connu par ses grandes fleurs jaunes, odorantes, dont il se couvre depuis juin jusqu'en septembre.			
268	— — <i>flore pleno</i> . . . . .	— — à fleurs doubles . . . . .	1 25
269	— <i>multiflora alba</i> . . . . .	— multiflore blanc . . . . .	» 75
270	— — <i>rosea</i> . . . . .	— — rose . . . . .	» 75
Ces deux dernières variétés sont sans contredit les plus jolies du genre, à cause de leurs belles fleurs roses et blanches qu'ils donnent au printemps en abondance.			
271	— <i>racemosa</i> . . . . .	— à grappes . . . . .	» 75
272	— <i>ramosissima</i> . . . . .	— très-rameux. . . . .	» 75
273	— <i>scoparia</i> . . . . .	— à balais . . . . .	» 40
274	— <i>tinctoria</i> . . . . .	— des teinturiers . . . . .	» 50
275 *	<i>Grevillea robusta</i> . . . . .	<b>Grévilée</b> robuste . . . . .	1 50
276 *	<i>Griselenia littoralis</i> . . . . .	<b>Grisélénie</b> du littoral . . . . .	1 »
<b>Gyneryum.</b>		<b>Gynérie.</b>	
Grande et belle graminée ornementale dont le feuillage allongé retombe en tous sens, en gerbes très-élégantes; se couronne d'épis soyeux et argentés, et constitue le plus bel ornement d'une pelouse.			
277	— <i>argenteum</i> . . . . .	— argentée. . . . .	1 25
278	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	3 »
279	— <i>conspicuum</i> . . . . .	— remarquable . . . . .	1 50
280	— <i>sericeum</i> . . . . .	— soyeuse . . . . .	1 50
281	— <i>violaceum</i> . . . . .	— violacée . . . . .	1 50
282 *	<i>Habrothamnus elegans</i> . . . . .	<b>Habrothamne</b> élégant . . . . .	1 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
283	<i>Hedera arborea</i> . . . .	Lierre en arbre . . . . .	1 »
Ces Lierres croissent partout, et par suite de leur mode de multiplication ils cessent d'être grimpants; ils forment de ravissants arbustes de forme arrondie et touffue, de couleur verte ou panachée de jaune et de blanc, et ne devraient manquer dans aucun jardin.			
284	— — <i>Algeriensis</i> . . . .	— — d'Alger . . . . .	1 25
285	— — <i>dentata</i> . . . . .	— — à feuilles dentées . . . . .	1 25
286	— — <i>digitata</i> . . . . .	— — digitées . . . . .	1 25
287	— — <i>elegans foliis variegatis</i> . . . . .	— — élégant panaché . . . . .	1 25
288	— — <i>foliis argenteis</i> . . . .	— — à feuilles argentées . . . . .	1 25
289	— — — <i>aureis</i> . . . . .	— — — dorées . . . . .	1 25
290	— — <i>helix</i> . . . . .	— — commun . . . . .	1 »
291	— — <i>hybernica</i> . . . . .	— — d'Irlande . . . . .	1 »
292	— — <i>lanceolata</i> . . . . .	— — à feuilles lancéolées . . . . .	1 »
293	— — <i>latifolia maculata</i> . . . .	— — à larges feuilles maculées . . . . .	1 25
294	— — <i>Ragueriana</i> . . . . .	— — de Raguer . . . . .	1 »
295	— — <i>rhombea</i> . . . . .	— — rhombée . . . . .	1 25
296	— — — <i>variegata</i> . . . . .	— — — panaché . . . . .	1 25
297	— — <i>sagittæfolia</i> . . . . .	— — à feuilles de sagittaire . . . . .	1 25

**Helianthemum.**

**Hélianthème.**

Très-beaux petits sous-arbrisseaux nains, très-florifères, convenant très-bien dans les sols arides pour faire des bordures.

298	— <i>aurantiaca flore pleno</i> . . . .	— orange, à fleurs doubles . . . . .	» 50
299	— <i>coccineum</i> . . . . .	— cocciné . . . . .	» 50
300	— <i>fulvum</i> . . . . .	— fauve . . . . .	» 50
301	— <i>roseum</i> . . . . .	— à fleurs roses . . . . .	» 50
302	— <i>sanguineum</i> . . . . .	— — rouge sanguin . . . . .	» 50
303	— <i>vulgare</i> . . . . .	— — blanches . . . . .	» 50
304	— — <i>flore pleno</i> . . . . .	— — — doubles . . . . .	» 50
305 *	<i>Helichrysum proliferum</i> . . . . .	Immortelle prolifère . . . . .	1 50

**Hypericum.**

**Millepertuis.**

Petits arbustes à fleurs jaunes, très-propres à couvrir les rocailles, et en général tous les endroits escarpés; leurs racines sont traçantes et ne demandent qu'une mince couche de terre végétale.

306	— <i>calycinum</i> . . . . .	— à grandes fleurs . . . . .	» 30
307	— <i>patulum</i> . . . . .	— étalé . . . . .	1 »

Variété nouvelle à grandes fleurs jaunes et qu'on dit très-florifère.

308	— <i>prolificum</i> . . . . .	— prolifique . . . . .	1 »
-----	-------------------------------	------------------------	-----

**Ilex.**

**Houx.**

Les Houx par leur agréable feuillage persistant et robuste, de formes et coloris si variés, leurs fleurs blanches ou vertes qu'ils donnent à profusion, leurs jolis fruits rouges se maintenant jusqu'au printemps, leur port régulier et majestueux, contribuent puissamment à l'ornementation des jardins paysagers. C'est assurément un de nos plus beaux arbustes; il résiste parfaitement aux grands froids et convient très-bien pour garnir les vieux massifs sous les grands arbres. Isolées ou disposées en groupes, ces belles plantes, qui devraient être bien plus répandues, produisent un effet grandiose et vraiment remarquable.

309	— <i>aquifolium</i> . . . . .	— commun . . . . .	» 75
310	— — <i>altaclarensis</i> . . . . .	— — très-brillant . . . . .	1 25

Feuillage très-large, d'un beau vert luisant.

311	— — <i>atrovirens</i> . . . . .	— — vert noir . . . . .	1 25
-----	---------------------------------	-------------------------	------

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
312	<b>Ilex aquifolium aurea</b> . . . . .	<b>Houx</b> commun à feuilles dorées . . . . .	1 50
313	— — <b>bicolor</b> . . . . .	— — <b>bicolore</b> . . . . .	1 25
314	— — <b>calamistrata</b> . . . . .	— — à feuilles contournées . . . . .	1 25
315	— — — <b>variegata</b> . . . . .	— — — panachées . . . . .	1 25
316	— — <b>cameliifolia</b> . . . . .	— — — <b>de camélia</b> . . . . .	2 50
317	— — <b>ciliata</b> . . . . .	— — <b>cilié</b> . . . . .	1 50
318	— — — <b>foliis albo variegatis.</b>	— — — panaché de blanc. . . . .	1 50
319	— — <b>compacta marginata aurea.</b>	— — compacte, marginé de jaune. . . . .	1 50
320	— — <b>cornuta</b> . . . . .	— — à feuilles cornues. . . . .	1 50
321	— — <b>crassifolia</b> . . . . .	— — — épaisses . . . . .	1 50
322	— — <b>Doningtonensis</b> . . . . .	— — de Donington . . . . .	1 50
323	— — <b>elliptica purpurea</b> . . . . .	— — elliptique pourpre. . . . .	1 50
324	— — <b>ferox</b> . . . . .	— — hérissé vert. . . . .	1 25
325	— — — <b>argentea</b> . . . . .	— — — argenté . . . . .	1 25
326	— — — <b>aurea</b> . . . . .	— — — doré . . . . .	1 25

Ces trois variétés de *Ferox* sont excessivement remarquables, et ont leurs feuilles tout hérissées d'épines.

327	— — <b>flammea argentea</b> . . . . .	— — <b>flammé de blanc</b> . . . . .	1 50
328	— — — <b>aurea</b> . . . . .	— — — d'or . . . . .	1 25

Une des plus belles variétés du genre.

329	— — <b>furcata</b> . . . . .	— — à feuilles fourchues . . . . .	1 50
330	— — <b>heterophylla</b> . . . . .	— — hétérophylle . . . . .	1 25
331	— — <b>inermis marginata aurea</b>	— — inerme, marginé de jaune . . . . .	1 50
332	— — <b>latifolia</b> . . . . .	— — à larges feuilles . . . . .	1 50
333	— — <b>latispinosa</b> . . . . .	— — — épines. . . . .	1 25
334	— — <b>laurifolia</b> . . . . .	— — à feuilles de laurier . . . . .	1 25
335	— — — <b>foliis argenteis</b> . . . . .	— — — argentées . . . . .	1 25
336	— — — <b>aureis</b> . . . . .	— — — dorées . . . . .	1 25
337	— — <b>maculata</b> . . . . .	— — — maculées . . . . .	1 50
338	— — <b>Madame Briot</b>	— — <b>madame Briot.</b>	3 »
339	— — <b>marginata alba</b> . . . . .	— — à feuilles marginées de blanc. . . . .	1 25

Une des plus belles variétés, panachure argentée admirable et très-constante.

340	— — — <b>aurea</b> . . . . .	— — — de jaune. . . . .	1 50
341	— — — <b>marmorata.</b> . . . . .	— — — <b>marbrées.</b> . . . . .	2 50
342	— — — <b>monstruosa</b> . . . . .	— — — monstrueux. . . . .	2 »
343	— — — <b>nigricans marginatum aureum.</b>	— — — noir, marginé de jaune . . . . .	2 »
344	— — — <b>nobilis foliis argenteis.</b>	— — — noble, à feuilles argentées . . . . .	1 50
345	— — — <b>pendula.</b> . . . . .	— — — pleureur. . . . .	2 »
346	— — — <b>marginata</b> . . . . .	— — — marginé. . . . .	2 »
347	— — — <b>Scotica</b> . . . . .	— — — d'Ecosse. . . . .	1 50
348	— — — <b>senescens</b> . . . . .	— — — sans épine . . . . .	1 50
349	— — — <b>serrata</b> . . . . .	— — — à dents de scie. . . . .	1 25
350	— — — <b>argentea</b> . . . . .	— — — argentées . . . . .	1 25
351	— — — <b>aurea</b> . . . . .	— — — dorées . . . . .	1 25
352	— — — <b>æstivalis</b> . . . . .	— — — d'été . . . . .	1 50
353	— — — <b>balearica</b> . . . . .	— — — de Mahon . . . . .	1 25

Variété vigoureuse et à feuillage large et d'un beau vert.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
354	<i>Ilex balearica foliis tricoloribus.</i>	<b>Houx de Mahon tricolore . . .</b>	3 »
355 *	— <i>castanæfolia</i> . . . . .	— à feuilles de châtaignier. . . . .	1 50
356	— <i>crenata</i> . . . . .	— — <b>crénelées</b> . . . . .	2 »
Variété japonaise à petit feuillage très-élégant.			
357	— <i>Dahoonii</i> . . . . .	— de Dahoon . . . . .	1 50
Fruit d'un beau rouge corail.			
358	— <i>dipyrena</i> . . . . .	— à deux pointes. . . . .	1 50
359	— <i>latifolia Japonica</i> . . . . .	— à larges feuilles du Japon . . . . .	1 50
360	— — <i>Tarajo</i> . . . . .	— — <i>Tarajo</i> . . . . .	2 »
361	— <i>Lawsoniana</i> . . . . .	— de Lawson . . . . .	1 50
362	— <i>Lichtentalis</i> . . . . .	— de Lichtental . . . . .	1 50
363 *	— <i>ligustrina</i> . . . . .	— à feuilles de troëne . . . . .	1 50
364 *	— <i>Magellanica</i> . . . . .	— de Magellan . . . . .	1 50
365	— <i>microcarpa</i> . . . . .	— à très-petits fruits. . . . .	1 50
366	— <i>myrtifolia variegata</i>	— à feuilles de myrte panachées . . . . .	2 50
367	— <i>ovata</i> . . . . .	— — ovales . . . . .	1 50
368	— <i>Perado</i> . . . . .	— Pérado . . . . .	1 50
369	— <i>pictum aureum</i> . . . . .	— ponctué d'or . . . . .	1 50
370	— <i>rubricaulis aurea</i> . . . . .	— doré à bois rouge. . . . .	1 50
371	— <i>sulphurea</i> . . . . .	— soufré . . . . .	1 50
372	<i>Illicium anisatum</i> . . . . .	<b>Badiane anisée</b> . . . . .	1 »
Lorsque l'on froisse les feuilles de la Badiane anisée, elles répandent une odeur d'anis très-prononcée.			
373	— <i>floridanum</i> . . . . .	— de la Floride . . . . .	1 »
374 *	— <i>religiosum</i> . . . . .	— sacrée . . . . .	1 25
375 *	<i>Isolepis gracilis</i> . . . . .	<b>Isolepis grêle</b> . . . . .	» 50
Jolie graminée d'appartement, au feuillage tout menu et très-élégant.			
<b>Jasminum.</b>		<b>Jasmin.</b>	
Les Jasmins ne sont pas délicats sur la nature du sol, et fleurissent en abondance une partie de l'été.			
376	— <i>fructicans</i> . . . . .	— à feuilles de cytise . . . . .	» 60
377 *	— <i>jonquille</i> . . . . .	— jonquille. . . . .	1 25
378 *	— <i>Poiteau</i> . . . . .	— Poiteau . . . . .	1 »
379	— <i>revolutum</i> . . . . .	— triomphant . . . . .	» 75
380 *	<i>Justicia coccinea</i> . . . . .	<b>Carmentine coccinée</b> . . . . .	1 »
381	<i>Laurus Caroliniana</i> . . . . .	<b>Laurier de la Caroline</b> . . . . .	1 »
382 *	— <i>Indica</i> . . . . .	— de l'Inde . . . . .	1 50
383	— <i>nobilis</i> . . . . .	— franc d'Apollon . . . . .	» 75
Autrement dit Laurier à sauce.			
384	— — <i>angustifolia</i> . . . . .	— — — à feuilles étroites . . . . .	1 25
385	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — — panachées . . . . .	1 25
386	<i>Lavandula vera</i> . . . . .	<b>Lavande commune</b> . . . . .	» 40
387	<i>Leycesteria formosa</i> . . . . .	<b>Leycesterie élégante</b> . . . . .	» 75
Remarquable par son joli feuillage et ses grappes nombreuses de fleurs pourprées, auxquelles succèdent des fruits noirs du plus charmant effet.			
388	— <i>Nepalensis</i> . . . . .	— du Népaül . . . . .	» 75
389	— — <i>variegata</i> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75
390*	<i>Libonia floribunda</i> . . . . .	<b>Libonie très-fleurissante.</b> . . . .	1 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------

**Ligustrum.**

**Troène.**

Les Troènes à feuilles persistantes sont, sans contredit, ceux de nos arbustes qui produisent, dans l'ornementation des jardins paysagers, le plus d'effet, par leur feuillage abondant, d'un beau vert chez les uns et nuancé d'or et d'argent chez les autres, par leurs jolies fleurs blanches, en grappes, paraissant en été, et par leur rusticité et leur peu d'exigence sur le terrain et l'exposition.

- 391 — *buxifolium* . . . . . — d'Italie . . . . . » 75  
 392 — *Chinense nanum* . . . . . — nain de Chine . . . . . » 75

Très-florifère, ne dépassant guère 1<sup>m</sup>,50 à 2<sup>m</sup> de hauteur.

- 393 — *coriaceum* . . . . . — coriace . . . . . 1 »  
 394 — *glabrum* . . . . . — glabre . . . . . 1 »  
 395 — — *foliis variegatis* . . . . . — à feuilles panachées . . . . . 1 25  
 396 — *insulare (Stantonii)* . . . . . — de Staunton . . . . . » 75  
 397 — *japonicum* . . . . . — du Japon . . . . . » 75

L'un des plus vigoureux, à large et beau feuillage luisant.

- 398 — — *foliis argenteis* . . . . . — à feuilles argentées . . . . . 1 »

L'une des plus belles panachures qui existent.

- 399 — — — *aureis* . . . . . — — — dorées . . . . . 1 »  
 400 — — — *latifolium* . . . . . — — à larges feuilles . . . . . 1 »

Variété remarquable, à feuillage large, d'un beau vert noir.

- 401 — — *longifolium* . . . . . — — à feuilles allongées . . . . . 1 »  
 402 — — *robustum* . . . . . — robuste . . . . . 1 »  
 403 — — *tricolor* . . . . . — — tricolore. . . . . 1 »  
 404 — *laurifolium* . . . . . — à feuilles de laurier . . . . . 1 »  
 405 — *lineare* . . . . . — — linéaires. . . . . 1 »  
 406 — *lucidum (spicatum)* . . . . . — — luisantes. . . . . » 75

Très-rustique et très-florifère, à jolies fleurs blanches, en grappes.

- 407 — *multiflorum* . . . . . — à fleurs nombreuses . . . . . 1 »  
 408 — *ovalifolium* . . . . . — de Californie . . . . . » 60

Le plus vigoureux de tous les Troènes, ne devrait manquer dans aucun jardin.

- 409 — — *foliis variegatis* . . . . . — — à feuilles panachées . . . . . 1 »  
 410 — — *robustum marginatum aureum* . . . . . — — robuste marginé . . . . . 1 50

Plante très-recommandable, vigoureuse et rustique, à feuilles largement bordées de jaune d'or; le plus beau des Troènes panachés.

- 411 — *Quihoui* . . . . . — de Quihou . . . . . 1 »  
 412 — *rosmarinifolium* . . . . . — à feuilles de romarin. . . . . 1 »  
 413 — *Simonii* . . . . . — de Simon . . . . . 1 »  
 414 — *vestitum* . . . . . — du Népal . . . . . 1 »  
 415 \* *Lippia citriodorata* . . . . . Lippie très-odorante (Citronnelle). 1 »  
 416 *Lithospermum fruticosum* . . . . . Lithosperme frutescente . . . . . » 60

**Mahonia.**

**Mahonie.**

Les Mahonia, peu délicats sur la nature du sol, sont de beaux arbustes verts, convenant parfaitement pour les plantations sous bois; au printemps, ils se couvrent en abondance de jolies grappes de fleurs jaunes, très-recherchées par les abeilles.

- 417 — *aquifolium* . . . . . — à feuilles de houx. . . . . » 60  
 418 — — *fascicularis* . . . . . — — — en faisceaux . . . . . » 75  
 419 — — *repens* . . . . . — — — rampante . . . . . » 75



NÚMEROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

420	<i>Mahonia Bealii</i> . . . . .	<b>Mahonie</b> de Béal . . . . .	1 25
421	— <i>Fortunei</i> . . . . .	— de Fortune . . . . .	1 »
422	— <i>Japonica</i> . . . . .	— du Japon . . . . .	1 »

Belle variété, à très larges feuilles.

423	— <i>Nepalensis</i> . . . . .	— du Népaül . . . . .	1 50
424	— <i>rotundifolia</i> <b>Hervé</b>	— <b>à feuilles rondes, d'Hervé.</b>	2 »

Nouveauté bien distincte, à larges feuilles, rondes et sans aucune épine, très-rustique.

425	<i>Margyricarpus setosus</i> . . . . .	<b>Margyricarpe</b> soyeux . . . . .	1 25
426	<i>Medicago arborea</i> . . . . .	<b>Luzerne</b> en arbre . . . . .	» 60
427 *	<i>Metrosideros florida</i> . . . . .	<b>Métrosidéros</b> très-fleurissant . . . . .	1 »
428 *	<i>Mitralia coccinea</i> . . . . .	<b>Mitralie</b> coccinée . . . . .	1 »
429	<i>Myrica cerifera</i> . . . . .	<b>Gale</b> porte-cire . . . . .	» 75

Arbrisseau de la Caroline, n'exigeant que peu de terre végétale; il convient très-bien sur le<sup>s</sup> coteaux, au milieu des rochers, et est intéressant par ses fruits qui ont la propriété de produire une sorte de cire transparente et de bonne qualité.

430	<i>Myrsine Africana</i> . . . . .	<b>Myrsine</b> d'Afrique . . . . .	1 25
431 *	<i>Myrtus latifolia</i> . . . . .	<b>Myrte</b> à larges feuilles . . . . .	1 »
432 *	— — <i>flore pleno</i> . . . . .	— — — à fleurs doubles . . . . .	1 »
433 *	— — <i>tenuifolia</i> . . . . .	— — — à petites feuilles . . . . .	1 »
434 *	— — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — — panachées . . . . .	1 25

Les Myrtes sont bien connus; les variétés à fleurs doubles et à petites feuilles sont les plus recherchées, tant à cause de leur beau feuillage que de leurs fleurs odorantes, simples ou doubles qui sont de toute beauté.

**Nerium oleander.**

**Laurier rose.**

Bel arbrisseau du midi, craignant les froids dans nos contrées; les variétés suivantes sont toutes remarquables par leurs rameaux élançés et vigoureux, et par leurs jolies fleurs odorantes, tantôt blanches, carnées ou jaunâtres, tantôt roses ou rouges, tantôt simples ou doubles.

435 *	— — <i>album</i> . . . . .	— — — à fleurs blanches . . . . .	1 25
436 *	— — — <i>plenum</i> . . . . .	— — — doubles . . . . .	1 25
437 *	— — — <i>carneum</i> . . . . .	— — — carnées . . . . .	1 25
438 *	— — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — — feuilles panachées . . . . .	1 50
439 *	— — — <i>luteum grandiflorum</i> . . . . .	— — — nankin . . . . .	1 25
440 *	— — — <i>roseum</i> . . . . .	— — — à fleurs roses . . . . .	1 25
441 *	— — — <i>plenum</i> . . . . .	— — — doubles . . . . .	1 »
442 *	— — — <i>splendens</i> . . . . .	— — — rouge, remarquable . . . . .	1 25
443 *	<i>Olea Europæa</i> . . . . .	<b>Olivier</b> commun . . . . .	1 25
444 *	— — — <i>lanceolata</i> . . . . .	— — — à feuilles de saule . . . . .	1 25
445 *	— — — <i>myrtifolia</i> . . . . .	— — — de Crimée . . . . .	1 25

Originaires du midi, les Oliviers demandent un abri pendant l'hiver dans l'ouest de la France; la variété de Crimée est la plus rustique.

446 *	<i>Opuntia Rafinesquiana</i> . . . . .	<b>Nopal</b> de Rafinesque . . . . .	1 25
-------	--	--------------------------------------	------

C'est le Figuier de Barbarie, mûrissant ses fruits sous notre climat.

447	<i>Osmanthus aquifolium</i> . . . . .	<b>Osmanthe</b> à feuilles de houx . . . . .	1 25
448	— — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — — panachées . . . . .	1 50

Jolis arbustes du Japon à beau feuillage vert et panaché, rappelant celui des Houx.

**Phillyrea.**

**Filaria.**

Les Filaria sont très-précieux pour la garniture des grands massifs; ils forment de gros buissons bien garnis, supportant bien la taille.

449	— <i>angustifolia</i> . . . . .	— à feuilles étroites . . . . .	» 75
-----	---------------------------------	---------------------------------	------

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

450	<i>Phillyrea decora</i> . . .	<i>Filaria remarquable</i> . . .	3 »
	Variété assez rare, à feuillage énorme et d'un beau vert.		
451	— <i>latifolia</i> . . . . .	— à feuilles larges . . . . .	» 75
452	— <i>media</i> . . . . .	— — moyennes . . . . .	» 75

**Phlomis.**

**Phlomis.**

Les *Phlomis* croissent dans les sols pierreux et secs; ils forment de beaux buissons à feuilles blanches, épaisses et laineuses, et se couvrent de fleurs d'un jaune éclatant.

453	— <i>angustifolia</i> . . . . .	— à feuilles étroites . . . . .	» 60
454	— <i>frutescens</i> . . . . .	— frutescente . . . . .	» 50
455	— <i>longifolia</i> . . . . .	— à longues feuilles . . . . .	» 60
456 *	<i>Phormium tenax</i> . . . . .	Lin de la Nouvelle-Zélande . . . . .	3 »
457 *	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — — panaché . . . . .	5 »

Charmantes plantes pour la décoration des appartements, à beau et large feuillage allongé, parfois vert, parfois panaché de diverses nuances.

458	<i>Photinia dentata</i> . . . . .	<i>Crataegus</i> à feuilles dentelées . . . . .	» 75
459	— — <i>multicolor</i> (Bau- driller). . . . .	— — — <i>multicolores</i> . . . . .	5 »
460	— — <i>serrulata</i> . . . . .	— glabre . . . . .	» 75

Arbustes remarquables qui ne devraient manquer dans aucun jardin, car ils y produisent un grand effet par leur large feuillage, rouge au printemps au moment de la végétation, vert brillant en été et se colorant de nouveau en rouge à l'automne. La variété *P. dentata multicolor* nouvellement obtenue par l'établissement est de toute beauté; ses feuilles sont élégamment panachées de rouge, de jaune et de vert, le tout éclairé d'un reflet métallique.

461 *	<i>Pistachia lentiscus</i> . . . . .	<i>Pistachier</i> lentisque . . . . .	1 »
462 *	— <i>therebinthus</i> . . . . .	— thérébinthe . . . . .	1 »
463 *	— <i>vera</i> . . . . .	— vrai . . . . .	1 »

**Pittosporum.**

**Pittosporum.**

Les *Pittosporum* demandent une bonne exposition au midi; ils sont très-recherchés, surtout à cause de leurs fleurs blanc jaunâtre, dont l'odeur suave varie entre celle du Jasmin et de l'Oranger.

464 *	— <i>Sinensis</i> . . . . .	— de Chine . . . . .	» 75
465 *	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75
466 *	— <i>tenuifolium</i> . . . . .	— à petites feuilles . . . . .	» 75
467 *	<i>Polygala cordata</i> . . . . .	<i>Polygala</i> à feuilles en cœur . . . . .	» 75
468 *	— <i>Dalmaisiana</i> . . . . .	— de Dalmais . . . . .	» 75
469 *	— <i>grandiflora</i> . . . . .	— à grandes fleurs . . . . .	» 75
470	<i>Prinos glaber</i> . . . . .	<i>Prinos</i> glabre . . . . .	1 »
471 *	<i>Raphiolepis Indica</i> . . . . .	<i>Raphiolepis</i> de l'Inde . . . . .	1 »
472 *	— <i>rubra</i> . . . . .	— rouge . . . . .	1 »
473 *	— <i>salicifolia</i> . . . . .	— à feuilles de saule . . . . .	1 »

Charmants petits arbrisseaux à fleurs blanches en épis, produisant un bel effet; ils ont besoin d'un abri dans les hivers rigoureux.

**Rhamnus.**

**Alaternes.**

Les *Alaternes* sont vigoureux et peu délicats sur la nature du sol; ils supportent très-bien la taille et sont employés souvent pour faire des haies et des tonnelles, ou pour cacher des murs.

474	— <i>alaternus</i> . . . . .	— vert . . . . .	» 75
475	— — <i>angustifolia</i> . . . . .	— — à feuilles étroites . . . . .	» 75
476	— — <i>foliis argenteis</i> . . . . .	— — — argentées . . . . .	1 »

La variété la plus jolie du genre, mais moins vigoureuse que ses congénères; dans les massifs, elle se fait remarquer par ses feuilles panachées de vert brillant et du blanc argenté le plus pur.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

477	<b>Rhamnus</b> alaternus foliis aureis.	<b>Alaterne</b> vert à feuilles dorées . . . »	75
478	— — Monspeliensis . . .	— — de Montpellier . . . . .	1 »
479	— hybridus . . . . .	— hybride . . . . .	1 »
480	— — foliis variegatis . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	1 »
481	— oleifolius . . . . .	— à feuilles d'olivier . . . . .	1 »

Grand arbrisseau rustique de la Californie.

482 *	<b>Rhinospermum</b> jasminoides.	<b>Rhinosperme</b> à fleurs de jasmin . . . . .	1 »
483	<b>Rosmarinus</b> officinalis . .	<b>Romarin</b> officinal . . . . .	» 40

Plante officinale, très-odorante, s'accommodant de toutes espèces de terrain, même des plus mauvais.

**Ruscus.** **Fragon.**

Les Fragons se font remarquer comme sous-arbrisseaux, dans les massifs, par leur beau feuillage et leurs jolis fruits rouge vif.

484	— aculeatus . . . . .	— piquant . . . . .	» 25
485	— hypoglossum . . . . .	— hypoglosse . . . . .	1 »
486	— hypophyllum . . . . .	— hypophylle . . . . .	1 »
487	— racemosus . . . . .	— laurier d'Alexandrie . . . . .	» 75
488	<b>Salsola</b> fruticosa . . . . .	<b>Soude</b> en arbre . . . . .	» 60
489	<b>Santolina</b> chamæcyparissus	<b>Santoline</b> commune . . . . .	» 40

Ce petit arbuste à feuilles blanchâtres et à fleurs jaunes, en capitules arrondis, forme de belles touffes qui le rendent convenable pour l'ornement des lieux inclinés et arides des jardins paysagers.

490	<b>Sarcoco</b> prunifolia . . . . .	<b>Sarcoco</b> à feuilles de prunier . . .	1 50
491 *	<b>Skimmia</b> fragrans . . . . .	<b>Skimmia</b> odorant . . . . .	3 »
492 *	— Japonica . . . . .	— du Japon . . . . .	1 25

Recommandables surtout par leurs nombreux fruits rouges qui persistent jusqu'au printemps; ils demandent une bonne terre meuble et une bonne exposition abritée.

493 *	<b>Solanum</b> amonum . . . . .	<b>Amome</b> à fruits rouges . . . . .	» 60
494 *	<b>Sparmannia</b> Africana . . .	<b>Sparmannia</b> d'Afrique . . . . .	» 75
495	<b>Symplocos</b> Japonica . . . . .	<b>Symplocos</b> du Japon . . . . .	2 »
496	<b>Teucrium</b> maritimum . . . .	<b>Germandrée</b> maritime . . . . .	» 60

Petit sous-arbrisseau, très-propre à garnir les sols arides et pierreux.

497	<b>Ulex</b> Europæus flore pleno .	<b>Ajone</b> d'Europe à fleurs doubles . . . »	75
498	— hybernicus . . . . .	— d'Irlande . . . . .	» 75

Le plus beau des Ajones, formant une boule compacte et régulière.

499	— pyramidalis . . . . .	— pyramidal . . . . .	» 75
500	<b>Verbena</b> teucrioides . . . . .	<b>Verveine</b> Germandrée . . . . .	» 75
501 *	<b>Veronica</b> foliis variegatis.	<b>Véronique</b> à feuilles panachées . . . »	75

Superbe panachure d'un beau blanc, produisant un grand effet.

502 *	— latifolia . . . . .	— à larges feuilles . . . . .	» 75
503 *	— intermedia . . . . .	— intermédiaire . . . . .	» 75
504 *	— microphylla . . . . .	— à petites feuilles . . . . .	» 75
505 *	— spicata alba . . . . .	— à épis blancs . . . . .	» 75
506 *	<b>Viburnum</b> Awafuski . . . . .	<b>Viorne</b> , laurier d'Awafuski . . . . .	» 75

Magnifique variété du Japon, à large et luxuriant feuillage d'un beau vert, brillant comme s'il était verni.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
507 *	<i>Viburnum Chinense</i>	<b>Viorne de Chine</b>	» 75
508 *	— <i>rugosum</i>	— à feuilles rugueuses	» 75
509 *	— <i>suspensum</i>	— douteuse.	» 75
510	— <i>tinus</i>	— laurier tin	» 75
<p>Les Lauriers tins, bien connus de tout le monde, sont de charmants arbustes à floraison printanière, très-précieux pour l'ornement des bosquets; ils devraient être répandus dans tous les parcs et jardins où ils produisent toujours un grand effet.</p>			
511	— — <i>flore roseo</i>	— — — à fleurs rosées	» 75
512	— — <i>grandiflorum</i>	— — — à grandes fleurs	1 »
513	— — <i>lucidum</i>	— — — à feuilles luisantes	» 75
514	— — — <i>foliis variegatis</i>	— — — — panachées	» 75
515	— — <i>rotundifolia</i>	— — — — rondes	» 75

**Yucca.**

**Yucca.**

Genre très-remarquable fournissant des plantes très-recommandables par leur grand et long feuillage terminé en pointes aiguës, et leurs gracieuses hampes florales, qui s'élèvent majestueusement, souvent à plusieurs mètres de hauteur, garnies de plusieurs centaines de grandes et belles fleurs blanches en forme de cloche. Les Yuccas sont presque tous rustiques et croissent à peu près partout, et ils produisent un effet grandiose, soit réunis en massifs ou isolés dans les pelouses ou sur des rochers.

516	— <i>aloefolia</i>	— à feuilles d'aloès	2 »
517	— — <i>angustifolia</i>	— — — étroites	2 »
518	— — <i>rubra</i>	— — — rougeâtres	2 »
519	— — <i>variegata</i>	— — — panachées	10 »
520	— <i>filamentosa</i>	— filamenteux	2 »
521	— <i>flaccida</i>	— à feuilles molles	2 »
522	— <i>gloriosa</i>	— magnifique	2 »
523	— — <i>glaucescens</i>	— — blanchâtre	2 »
524	— — <i>pendula</i>	— — pleureur	2 »
525	— — <i>gracilis</i>	— — éfilé	2 »
526	— — <i>latifolia</i>	— — à larges feuilles	2 »
527	— — <i>plicata</i>	— — à feuilles plissées	2 »

Les diverses variétés de *Yucca gloriosa* sont les plus rustiques et les plus belles du genre.

528	— <i>reflexa</i>	— à feuilles réfléchies	2 »
529	— <i>Treculeana</i>	— de Tréculé	5 »

Espèce nouvelle, rustique et remarquablement belle.

# ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS

Les arbustes sarmenteux et grimpants sont employés généralement, soit pour couvrir et tapisser les murailles, soit pour garnir les berceaux et les tonnelles ; des deux manières, quand ils sont bien soignés, ils produisent un effet incomparable et forment des dômes de verdure et de fleurs tout à fait grandioses et indescriptifs.

Les uns doivent être fixés par des liens à des treillages ou à des fils de fer ; les autres s'attachent d'eux-mêmes et naturellement aux appuis contre lesquels ils se trouvent placés.

On doit les tailler tous les trois ou quatre ans pour renouveler une partie de leurs longs rameaux, et enlever soigneusement tous les ans, en les palissant, les petites ramilles mortes qui se trouvent à l'intérieur ; de cette façon, ces beaux arbustes qui ne sont pas assez répandus, prennent une force nouvelle et donnent une végétation plus luxuriante et une plus belle et plus abondante fleuraison.

NOTA. — Les variétés précédées d'un ° craignent le froid et doivent être abritées pendant l'hiver ; celles précédées d'un \*, sont à feuilles persistantes et toujours vertes.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
1	<i>Actinidia polygama</i> . . .	<i>Actinidia polygame</i> . . . . .	1 »
2*	<i>Akebia quinata</i> . . . . .	<i>Akébia</i> à cinq feuilles . . . . .	1 »
Arbuste japonais très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, et à fruit très-ornemental.			
<b>Ampelopsis.</b>		<b>Ampélopside.</b>	
Les Ampelopsis sont très-vigoureux et remarquables par leur feuillage qui se colore de rouge à l'automne ; ils sont peu difficiles sur le terrain et sur l'exposition.			
3	— <i>bipinnata</i> . . . . .	— à feuilles bipennées . . . . .	» 75
4	— <i>dissecta</i> . . . . .	— — <i>disséquées</i> . . . . .	2 »
Variété nouvelle, rustique et vigoureuse, très-élégante par les découpures de ses feuilles.			
5	— <i>hederacea</i> . . . . .	— vigne-vierge . . . . .	» 40
6	— <i>Japonica</i> . . . . .	— du Japon . . . . .	1 »
7	— <i>pubescens</i> . . . . .	— pubescente . . . . .	» 75
8	— <i>Roylei</i> . . . . .	— de Royle . . . . .	» 75
9	— <i>trifoliata</i> . . . . .	— à trois folioles . . . . .	» 50
10	— <i>Veitchii</i> . . . . .	— <i>de Veitch</i> . . . . .	1 »
Nouvelle variété, remarquable par son joli feuillage, toujours nuancé de pourpre et se colorant entièrement en rouge à l'automne, par la vigueur de ses rameaux et la tenacité avec laquelle elle se cramponne aux objets le long desquels on la fait grimper.			
11	<i>Apios tuberosa</i> . . . . .	<i>Glycine</i> à tiges annuelles . . . . .	» 50

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

**Aristolochia.**

**Aristolochie.**

Les Aristoloches se font rechercher par leur large et beau feuillage et couvrent agréablement de leurs longs rameaux sinueux les berceaux et les tonnelles; elles aiment de préférence une exposition un peu ombragée et humide.

12	— Bomplandii . . . . .	— de Bompland . . . . .	1 »
13*	— sempervirens . . . . .	— toujours verte . . . . .	1 »
14	— Siphon . . . . .	— siphon . . . . .	» 75
15	— tomentosa . . . . .	— tomenteuse . . . . .	1 »
16	<b>Atragea Indica</b> . . . . .	<b>Atragéne de l'Inde</b> . . . . .	1 25
18	<b>Berchemia volubilis</b> . . . . .	<b>Jujubier sarmenteux</b> . . . . .	1 »

**Bignonia.**

**Bignone.**

Connu aussi sous le nom de Tecoma, ces beaux arbustes sarmenteux de la Chine, à joli feuillage glabre et gaufré, sont très-propres à garnir les grands murs et à entourer le tronc des vieux arbres; leurs fleurs d'un beau jaune orangé sont grandes et ornementales; ils préfèrent les terrains chauds et l'exposition du midi.

18°*	— Capensis . . . . .	— du Cap . . . . .	1 »
19°*	— capreolata . . . . .	— à vrilles . . . . .	1 »
20°*	— flava speciosa . . . . .	— à fleurs jasmin, blanches . . . . .	1 »
21°*	— rosea . . . . .	— — roses . . . . .	1 »

Ces quatre dernières variétés sont de serre, et diffèrent complètement des autres espèces.

22*	— nitida sempervirens . . . . .	— luisant, toujours vert. . . . .	1 »
23	— radicans . . . . .	— de Virginie . . . . .	» 50
24	— — flava speciosa . . . . .	— — à fleurs jaunâtres . . . . .	» 75
25	— — grandiflora . . . . .	— — à grandes fleurs . . . . .	» 75

Une des plus anciennes variétés, mais aussi l'une des plus belles.

26	— — atropurpurea . . . . .	— — pourpres . . . . .	1 »
27	— — præcox . . . . .	— — précoce . . . . .	» 75
28	— — <b>Princeï coccinea</b> . . . . .	— — <b>de Prince à grandes fleurs coccinées.</b> . . . . .	1 »

Très-belle variété, à très-grandes fleurs d'un beau rouge cocciné; se rapprochant du *Bignonia radicans* par son bois et son petit feuillage, et du *Bignonia grandiflora* par la forme et l'ampleur de ses belles fleurs, qu'elle donne en abondance.

29	— — sanguinea . . . . .	— — sanguine . . . . .	» 75
30	— Thumbergii . . . . .	— de Thumberg . . . . .	1 »
31	<b>Boussingaultia baseloides</b> . . . . .	<b>Boussingaultie à fleurs blanches odorantes</b> . . . . .	» 50

Plante bulbeuse, grimpante, très-robuste, se couvrant de longs épis de fleurs blanches très-odorantes; très-précieuse pour garnir les treillages et couvrir les murs.

32*	<b>Bridgesia spicata</b> . . . . .	<b>Bridgésie à épis</b> . . . . .	1 »
33	<b>Brunnichia cirrhosa</b> . . . . .	<b>Brunniche à vrilles</b> . . . . .	1 »
34	<b>Calystegia pubescens</b> . . . . .	<b>Calystégie pubescente</b> . . . . .	» 50

Charmant liseron vivace, se parant de mai à septembre d'une profusion de grandes et belles fleurs roses, bien doubles, tout le long des rameaux.

35	<b>Celastrus scandens</b> . . . . .	<b>Célastre grimpant</b> . . . . .	1 »
----	-------------------------------------	------------------------------------	-----

Arbuste excessivement vigoureux et rustique, s'accommodant de tous les terrains; sa végétation est si grande qu'il étouffe les jeunes arbres autour desquels il enlace ses longs rameaux tortueux.

36	<b>Cissus orientalis</b> . . . . .	<b>Achit d'Orient</b> . . . . .	» 50
37	— vitiginea . . . . .	— à feuilles de vigne . . . . .	» 50

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

38 *Cissus vitiginea foliis variegatis.* **Acht** à feuilles de vigne panachées » 75

Superbe variété à feuilles élégamment découpées et panachées de blanc, de rose et de vert; elle donne à l'automne un petit fruit bleu d'une grande beauté.

39 *Clematis*, varietates. . . **Clematite**, variétés . . . » »  
(Voir pour les variétés l'article spécial, p. 174.)

40 *Cocculus japonicus* . . . **Cocculus** du Japon . . . » 75

41 *Cynanchem erectum* . . . **Cynanque** droite . . . » 1 »

42\* *Decumaria barbara*. . . **Decumaria** sarmenteuse . . . » 75

43\* *Dioclea glycinoides*. . . **Glycine** brillante . . . » 1 »

**Hedera.**

**Lierre.**

Les Lierres jouent un grand rôle dans l'ornementation des parcs et jardins; ils sont propres à garnir les murs, les rochers et le tronc des arbres contre lesquels ils s'attachent d'eux-mêmes. On les emploie également et avec avantage à faire de très-belles bordures dans les parties les plus arides.

44\* — *alba lutescens*. . . — blanc jaunâtre. . . » 1 »  
45\* — *Algeriensis*. . . — d'Alger . . . » 75

A très-larges feuilles d'un beau vert, mais malheureusement sensible aux grands froids.

46\* — — *foliis variegatis* . . . — — à feuilles panachées . . . » 1 »

47\* — *arborea* . . . — en arbre . . . » 1 »

48\* — — *variegata* . . . — panaché . . . » 1 »

49\* — *Canariensis argenteo marginata*. . . — des Canaries, bordées blanc . . . » 1 »

50\* — *chrysoarpa* . . . — à fruits dorés . . . » 1 »

51\* — *dentata* . . . — à feuilles dentées . . . » 1 »

Celui qui possède les plus larges feuilles.

52\* — *Donnelliensis* . . . — Donnelliensis . . . » 1 »

53\* — *elegans foliis variegatis*. — élégant, à feuilles panachées . . . » 75

Très-jolie et très-rustique variété à petites feuilles marginées et panachées de blanc.

54\* — *Glymi* . . . — de Glyme . . . » 1 »

55\* — *helix*. . . — commun . . . » 40

56\* — — *Cavendishii*. . . — de Cavendish . . . » 1 »

57\* — — *cochleata* . . . — à feuilles cucullées . . . » 1 »

58\* — — *Decaisneana* . . . — de Decaisne . . . » 1 »

59\* — — *digitata* . . . — à feuilles digitées . . . » 75

60\* — — *foliis argenteis*. . . — — argentées . . . » 75

61\* — — *aureis* . . . — — dorées . . . » 75

Les deux plus anciennes variétés à toutes petites feuilles; l'une panachée de blanc d'argent, et l'autre de jaune d'or.

62\* — — *lanceolata* . . . — — — lancéolées . . . » 75

63\* — *Hibernica* . . . — d'Irlande . . . » 50

Le meilleur et le plus généralement employé, après le Lierre commun, à cause de la largeur et du beau vert de son feuillage, de sa rusticité, et de la vigueur de ses longs rameaux.

64\* — — *variegata* . . . — — à feuilles panachées . . . » 1 »

65\* — *latifolia maculata*. . . — à larges feuilles maculées . . . » 75

L'un des plus beaux du genre par ses larges feuilles enfarinées et tachées de blanc pur, très-rustique.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
66 *	<i>Hedera pannonica</i> . . . . .	<b>Lierre pannonica</b> . . . . .	1 »
67 *	— <i>Pensylvanica</i> . . . . .	— de Pensylvanie. . . . .	1 »
68 *	— <i>Ragueriana</i> . . . . .	— de Raguer . . . . .	» 75
Variété distincte à très-grandes feuilles d'un vert noir, presque entière et en forme de cœur.			
69 *	— <i>rhombica</i> . . . . .	— rhombéa du Japon . . . . .	1 »
70 *	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — panaché . . . . .	1 »
71 *	— <i>sagittæfolia</i> . . . . .	— à feuilles de sagittaire . . . . .	» 75
72 *	— <i>Taurica</i> . . . . .	— de la Tauride . . . . .	1 »
73 *	— <i>tricolor</i> . . . . .	— à feuilles tricolores . . . . .	1 »
74	<b><i>Humulus lupulus</i></b> . . . . .	<b>Houblon cultivé</b> . . . . .	» 50
Bien connu pour son emploi dans la préparation de la bière; ses tiges longues et volubiles sont très-convenables pour garnir les treillages et les berceaux.			
75*	<b><i>Jasminum Azoricum</i></b> . . . . .	<b>Jasmin des Açores</b> . . . . .	1 »
76*	— <i>grandiflorum</i> . . . . .	— d'Espagne . . . . .	1 »
77*	— — <i>odoratissimum</i> . . . . .	— très-odorant . . . . .	1 »
Ces trois variétés sont de serre, mais toutes sont remarquables par leurs belles et nombreuses fleurs blanches, rosées et jaunâtres qu'ils donnent pendant tout l'été et qui répandent une odeur des plus suaves.			
78	— <i>nudiflorum</i> . . . . .	— nudiflore. . . . .	» 60
79	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	1 »
80	— <i>officinale</i> . . . . .	— blanc officinal . . . . .	» 40
Gracieuses fleurs blanches, paraissant en juin-juillet et répandant la plus délicieuse odeur.			
81	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — — panaché . . . . .	1 »
82	— <i>Rewesii</i> . . . . .	— de Rewès . . . . .	1 »
83 *	— <i>Wallichianum</i> . . . . .	— de Wallich . . . . .	» 75
84*	<b><i>Kadsura japonica</i></b> . . . . .	<b>Kadsura du Japon</b> . . . . .	1 »
85*	<b><i>Kennedia Audomarensis</i></b> . . . . .	<b>Kennédie de Saint-Omer</b> . . . . .	1 »
86*	— <i>ovata cœrulea</i> . . . . .	— à fleurs bleues. . . . .	1 »
87*	<b><i>Lardisabala triternata</i></b> . . . . .	<b>Lardisabale triterné</b> . . . . .	1 »
<b>Lonicera.</b>		<b>Chèvrefeuille.</b>	
Les Chèvrefeuilles sont de très-jolis arbustes grimpants très-convenables pour garnir les tonnelles et les palissades; ils se font remarquer autant par leur vigueur et la beauté de leur feuillage que par l'odeur très-agréable de leurs fleurs aux couleurs variées.			
88	— <i>Belgica</i> . . . . .	— de Belgique. . . . .	» 75
89 *	— <i>brachypoda</i> . . . . .	— à courts pédoncules . . . . .	» 60
90 *	— — <i>foliis aureoreticulatis</i> . . . . .	— — à feuilles réticulées d'or. . . . .	» 75
Panachure très-élégante, formant un fin réseau d'or brillant; à rameaux flexueux, presque rampants, et à fleurs blanches et jaunâtres, très-odorantes.			
91 *	— <i>caprifolium sempervirens</i> — des jardins, toujours vert . . . . .		» 75
Variété bien connue, vigoureuse et très-florifère.			
92 *	— <i>coccinea sempervirens</i> . . . . .	— à fleurs coccinées . . . . .	» 75
93	— — <i>Brownii</i> . . . . .	— — — de Brown . . . . .	1 »
Très-jolie variété, à grandes et belles fleurs, rouge brillant à l'extérieur, et à limbe jaune orange passant au rouge sang.			
94	— <i>etrusca</i> . . . . .	— de Toscane . . . . .	» 75
95	— <i>flava (Fraseri)</i> . . . . .	— à fleurs jaunes. . . . .	1 »
96	— <i>glauca</i> . . . . .	— glauque . . . . .	» 75
97	— <i>Iberica</i> . . . . .	— d'Ibérie . . . . .	» 75



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

**98 Lonicera macrophylla. Chèvrefeuille à larges feuilles 1 25**

Remarquable par son feuillage très-ample et ses beaux fruits rouges, très-gros et très-brillants; ses fleurs ont peu d'apparence.

99	— occidentalis . . . . .	— d'Occident . . . . .	1 »
100	— pallida . . . . .	— pâle . . . . .	» 75
101	— periclymena . . . . .	— sarmenteux des bois . . . . .	» 40
102	— quercifolia . . . . .	— à feuilles de chêne . . . . .	» 75
103*	— sinensis flexuosa . . . . .	— de Chine . . . . .	» 60

L'un des plus florifères et des plus odorants.

**104 — splendidum . . . . . — splendide . . . . . 1 25**

Nouvelle variété, rare et distinguée, se faisant remarquer par son beau feuillage et ses grands corymbes de fleurs blanc jaunâtre, très-odorants; originaire des montagnes de l'Espagne.

105	— verna . . . . .	— printanier . . . . .	» 75
106*	Mandevillea suaveolens . . . . .	Mandéville très-odorante . . . . .	1 »

Charmante plante grimpante, à grandes fleurs en grappes, d'un beau blanc pur et très-odorantes, paraissant de juillet en octobre. Exige malheureusement, sous notre climat, un abri pendant l'hiver.

**107 Maximowiczia sinensis. Maximowiczia de Chine . . . . . 2 »**

Nouvel arbuste des rives du fleuve Amour, remarquable surtout par son très-large feuillage et ses grappes de fruits rouges.

108	Menispermum Canadense. . . . .	Ménisperme du Canada. . . . .	» 75
109	— Dauricum . . . . .	— de la Daourie . . . . .	» 75
110*	Mulhembeckia complexa. . . . .	Mulhembeckie complexe . . . . .	1 »

Plante sarmenteuse, rampante; très-joli par son joli petit feuillage arrondi et ses longs rameaux effilés.

**Passiflora.**

**Passiflore.**

Les Passiflores demandent une exposition très-chaude et à être abritées pendant l'hiver. Leurs fleurs en sont charmantes et d'une construction admirable et tout à fait particulière.

111*	— cœrulea . . . . .	— bleue . . . . .	» 75
112*	— imperatrix Eugénie . . . . .	— impératrice Eugénie . . . . .	1 »
113*	— violacea . . . . .	— violette . . . . .	» 75
114	Periploca Græca. . . . .	Périplouque de la Grèce. . . . .	» 50

A cause de sa grande vigueur, il ne faut planter cet arbuste que le long des murailles ou des rochers, car autrement il finirait par étouffer les arbres autour desquels s'enrouleraient ses longs rameaux sinueux.

115*	Physianthus albens . . . . .	Arauja blanchâtre . . . . .	» 75
116	Polygonum sinense. . . . .	Polygone de Chine . . . . .	1 25
117*	Rhinospermum jasmi- noides . . . . .	Rhinosperme à fleurs de jas- min . . . . .	1 »

**Rosa.**

**Rosier.**

Les Rosiers grimpants et sarmenteux ne sont pas assez répandus; partout où ils se trouvent plantés ils produisent un effet merveilleux, soit le long des murailles qu'ils garnissent promptement de branches et de fleurs nombreuses, soit pour couvrir les berceaux et les tonnelles, ou pour former des allées couvertes où les espèces vigoureuses tapissent en peu de temps les treillages et forment d'innombrables guirlandes de milliers de fleurs odorantes aux nuances les plus variées.

118	— banksiana alba . . . . .	— banks à fleurs blanches. . . . .	» 60
119	— — grandiflora. . . . .	— à grandes fleurs blanches . . . . .	» 60
120	— — lutea. . . . .	— à fleurs jaunes. . . . .	» 60

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
121	<b>Rosa Carolina</b> Marniez . . .	<b>Rosier Caroline</b> Marniez. . . . .	» 50
122	— <b>Graulié</b> . . . . .	— <b>Graulié</b> . . . . .	» 60
123	— <b>lutea sinensis</b> . . . . .	— <b>jaune de Fortune</b> . . . . .	» 75
124	— <b>Michigan, Anna Maria</b> . . . . .	— <b>Michigan, Anne-Marie</b> . . . . .	» 60
125	— — <b>Eva Corinne</b> . . . . .	— — <b>Eva Corinne</b> . . . . .	» 60
126	— — <b>superba</b> . . . . .	— — <b>superbe</b> . . . . .	» 60
127	— <b>multiflora coccinea</b> . . . . .	— <b>multiflore cocciné</b> . . . . .	» 60
128	— — <b>de la Grifferaye</b> . . . . .	— — <b>de la Grifferaye</b> . . . . .	» 50
129	— — <b>Laure Davoust</b> . . . . .	— — <b>Laure Davoust</b> . . . . .	» 60
130	— — <b>rosea</b> . . . . .	— — <b>rose</b> . . . . .	» 60

**Rubus.**

**Ronce.**

Arbrisseaux très-rustiques, employés pour garnir les rochers escarpés et pour produire des effets pittoresques; seulement on doit se rappeler qu'ils sont pour la plupart très-traçants et qu'ils envahissent tout autour d'eux. Elles se font remarquer par leurs jolies fleurs blanches, roses ou rouges, qu'ils donnent à profusion.

131	— <b>fruticosus flore pleno</b> . . . . .	— commune à fleurs doubles	
	<b>albo</b> . . . . .	blanches. . . . .	» 75
132	— — — <b>roseo</b> . . . . .	— — — roses. . . . .	» 75
133	— — — <b>rubro</b> . . . . .	— — — rouges . . . . .	» 75
134	— — <b>foliis variegatis</b> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	» 75
135	— <b>Lawtoni</b> . . . . .	— de Lawton . . . . .	» 75
136	— <b>leucodermis</b> . . . . .	— à épiderme blanc . . . . .	1 »
137	— <b>Philadelphia</b> . . . . .	— de Philadelphie . . . . .	» 75
138	— <b>spectabilis</b> . . . . .	— élégante . . . . .	1 »

Jolie variété américaine à rameaux inermes et à belles fleurs rouges.

**Smilax.**

**Salsepareille.**

Les Smilax sont des plantes officinales à beau feuillage, très-propres à garnir le bas des murailles.

139	— <b>aspera</b> . . . . .	— rude . . . . .	» 75
140*	— <b>laurifolia</b> . . . . .	— à feuilles de laurier . . . . .	1 »
141	— <b>salsaparilla</b> . . . . .	— officinale . . . . .	» 75
142	<b>Solanum dulcamara</b> . . . . .	<b>Morelle douce amère</b> . . . . .	» 40

Arbrisseau indigène, assez joli lorsqu'il est mélangé avec d'autres végétaux, par ses fleurs violettes et ses beaux fruits rouges.

143	— — <b>foliis variegatis</b> . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	1 »
144 *	— <b>jasminiflorum</b> . . . . .	— à fleurs de jasmin . . . . .	» 75
145 *	— — <b>variegatum</b> . . . . .	— — — panaché . . . . .	» 75
146*	<b>Sollya heterophylla</b> . . . . .	<b>Sollya à feuilles étroites</b> . . . . .	1 »

Gentille petite plante sarmenteuse, se couvrant d'une multitude de mignonnes petites fleurs d'un beau bleu.

147*	<b>Stauntonia latifolia</b> . . . . .	<b>Stauntonie à larges feuilles</b> . . . . .	1 25
148	<b>Tamus communis</b> . . . . .	<b>Tamier à fruits rouges</b> . . . . .	» 50

Plante indigène à large et beau feuillage tout vernissé, et à jolis fruits rouge vif de toute beauté.

**Vinea.**

**Pervenche.**

Les Pervenches sont de charmantes plantes rampantes, très-propres à garnir le sol sous les grands arbres ou à former des bordures à l'ombre des grands massifs; leur feuillage persistant forme partout de ravissants tapis de verdure qui au premier printemps s'émaillent de grandes et belles fleurs de coloris variés.

149 *	— <b>herbacea</b> . . . . .	— herbacée. . . . .	» 75
150 *	— <b>major</b> . . . . .	— à grandes feuilles . . . . .	» 30

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
151 *	<b>Vinca major</b> foliis reticulatis	<b>Pervenche</b> à grandes feuilles réti- culées. . . . .	» 75
152 *	— — — marginatis . . . . .	— — — marginées . . . . .	» 50
153 *	— minor . . . . .	— à petites feuilles . . . . .	» 20
154 *	— — — flore albo . . . . .	— — — à fleurs blanches . . . . .	» 50
155 *	— — — foliis variegatis	— — — panachée . . . . .	1 »
156 *	— — — pleno violaceo. . . . .	— — — doubles violettes . . . . .	» 50
157 *	— — — purpureo . . . . .	— — — pourpres . . . . .	» 50
158 *	— — — — pleno . . . . .	— — — doubles . . . . .	» 50
159 *	— — — foliis variegatis . . . . .	— — — panachées . . . . .	» 50

**Vitis.**

**Vigne.**

Les Vignes d'ornement sont très-vigoureuses et très-convenables pour garnir les grands murs, qu'elles couvrent promptement de leur large et élégant feuillage.

160 —	elegans . . . . .	— hétérophylle élégante . . . . .	1 »
161 —	foliis laciniatis . . . . .	— à feuilles laciniées. . . . .	» 50
162 —	— — — purpureo . . . . .	— — — pourpres. . . . .	» 50
163 —	heterophylla foliis albo variegatis . . . . .	— hétérophylle à feuilles argen- tées . . . . .	1 25
164 —	— — humulifolia. . . . .	— — — de houblon. . . . .	1 »
165 —	petit Bouschet à suc rouge	— petit Bouschet à suc rouge. . . . .	1 »

Feuillage ornemental devenant tout à fait rouge à l'automne; ses fruits sont noirs, à suc rouge, très-acides.

166 —	vulpina . . . . .	— de renard . . . . .	» 75
-------	-------------------	-----------------------	------

**Wistaria.**

**Glycine.**

Les Glycines sont de magnifiques arbrisseaux, très-rustiques et peu exigeants sur la nature du sol; ils se font remarquer par leurs belles grappes de fleurs de couleur variée; quelques variétés, notamment celles de Chine, sont tellement vigoureuses, qu'un seul pied peut couvrir une façade de maison.

167 —	brachybotrys . . . . .	— à courtes grappes . . . . .	1 25
168 —	frutescens . . . . .	— frutescente . . . . .	» 75
169 —	— — — magnifica . . . . .	— — — magnifique . . . . .	» 75
170 —	nivea . . . . .	— — à fleurs blanches. . . . .	2 50
171 —	japonica . . . . .	— du Japon. . . . .	1 25

Nouvelle variété à petites fleurs blanches, d'un aspect tout différent des autres.

172 —	multijuga . . . . .	— à feuilles multijuguées . . . . .	1 »
173 —	— sinensis. . . . .	— de Chine . . . . .	» 75

La plus ancienne, mais toujours la plus belle et la plus vigoureuse du genre.

174 —	— — alba . . . . .	— — à fleurs blanches . . . . .	1 »
175 —	— — — flore pleno . . . . .	— — — doubles . . . . .	5 »

Variété toute nouvelle et de premier ordre, d'une grande vigueur et tout à fait rustique; longues grappes pendantes de fleurs parfaitement doubles d'un bleu un peu plus foncé que la Glycine de Chine ordinaire.

176 —	— — grandiflora . . . . .	— — à grandes fleurs . . . . .	1 50
-------	---------------------------	--------------------------------	------

## CLEMATIS. — CLÉMATITE.

Superbe genre comprenant un grand nombre d'espèces et de variétés, toutes très-recommandables et très-propres à couvrir et enguirlander les tonnelles et les berceaux, ou à grimper le long des murailles, des colonnes et des rochers. Ces élégantes plantes grimpantes, presque toutes très-rustiques et d'une culture facile, offrent depuis la fin d'avril jusqu'aux premiers jours de novembre une profusion et succession de fleurs du plus brillant effet; elles se font remarquer par la richesse et la beauté du coloris de leurs fleurs qui sont petites ou moyennes dans quelques espèces, et dans d'autres d'une ampleur vraiment extraordinaire.

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
1	<b>Albertine.</b> — Belle variété à fleurs blanches; du groupe Patens.	2 »
2	<b>Albert Victor.</b> — Grandes fleurs lavande foncé à 8 pétales, médiane brune passant au blanc; du groupe Patens.	1 50
3	<b>Alexandra.</b> — Grandes fleurs d'un beau rose violacé; du groupe de Jackmani	1 50
4	<b>Alice.</b> — Fleurs grandes, souvent semi-doubles, lilas violacé foncé en ouvrant, passant au bleu lilacé, anthères jaunes; du groupe Patens.	1 25
5	<b>Alpina.</b> — Clématite des Alpes, à fleurs bleues, appelée aussi Atragène.	» 75
6	<b>Amélie.</b> — Fleurs d'un bleu lilacé très-clair, étamines jaunes; du groupe Patens.	1 25
7	<b>Americana.</b> — Fleurs d'un beau blanc pur (synonyme : <i>Verticillaris</i> )	1 »
8	<b>Amethystina plena.</b> — Belles fleurs doubles, violet clair; du groupe Patens.	» 75
9	<b>André Leroy.</b> — Fleurs de 14 centimètres de largeur, de forme parfaite, violet métallique légèrement marbré; hybride de Lanuginosa et de Jackmani.	3 »
10	<b>Apiifolia.</b> — Vigoureuse variété à feuilles de persil, à fleurs insignifiantes	» 75
11	<b>Aristata.</b> — A fleurs en épis.	1 »
12	<b>Ascotiensis.</b> — Grandes fleurs à six pétales, d'une très-belle nuance bleu foncé, floraison abondante pendant toute la belle saison; du groupe Jackmani.	3 »
13	<b>Aureliana.</b> — Très-grandes fleurs à six pétales réguliers, d'une forme parfaite, et du plus beau bleu porcelaine; hybride de Patens et de Lanuginosa.	1 25
14	<b>Avalanche.</b> — Fleurs doubles, blanc jaunâtre ponctué de vert, de 12 centimètres de diamètre; du groupe Florida	5 »
15	<b>Azurea.</b> — Très-belles fleurs, bleu d'azur, d'un coloris fin et délicat, variété très-florifère; du groupe Patens	1 »
16	<b>Azurea grandiflora.</b> — Sous-variété de la précédente, mais à plus larges fleurs azurées.	1 25
17	<b>Barbelata.</b> — Espèce curieuse et distincte, de l'Himalaya	1 »
18	<b>Barillet-Deschamps.</b> — Très-larges fleurs doubles de 35 à 40 pétales d'un beau coloris mauve luisant, étamines jaunes	3 »

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
19	<i>Beauty of Surrey</i> . — Bleu légèrement grisâtre ; du groupe Lanuginosa . . . . .	2 50
20	<i>Bélisaire</i> . — Forme parfaite, pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes ; du groupe Lanuginosa . . . . .	1 25
21	<i>Belle d'Orléans</i> . — Belles fleurs, violet pourpre, passant au blanc violacé ; du groupe Lanuginosa . . . . .	1 50
22	<i>Bicolor</i> . — Fleurs moyennes, d'un blanc verdâtre, étamines transformées en lamelles pétaloïdes violettes ; du groupe Florida (synonymes : <i>Florida bicolor</i> , <i>Sieboldi</i> , <i>Sieboldi bicolor</i> ) . . . . .	1 25
23	<i>Blackburniana</i> . — Cl. de Blackburn . . . . .	1 »
24	<i>Calycina</i> . — Fleurs blanches tachetées de rouge, munies d'un involucre calyciforme, fleurit de janvier à mars, feuilles persistantes (synonyme : <i>Balearica</i> ) . . . . .	1 »
25	<i>Calypso</i> . — Fleurs d'un beau bleu d'azur, composées de 8 pétales disposées sur deux rangs ; du groupe Patens . . . . .	2 »
26	<i>Campanulæflora</i> . — A fleurs de campanule bleu . . . . .	» 75
27	<i>Candidissima</i> . — Fleurs moyennes, blanc pur ; du groupe Patens . . . . .	1 25
28	<i>Candidissima plena</i> . — Sous-variété de la précédente, à fleurs doubles blanches souvent monstrueuses . . . . .	1 25
29	<i>Cécile</i> . — Grandes fleurs doubles ou semi doubles, pétales intérieurs d'une belle nuance bleuâtre, formant contraste avec les pétales extérieurs qui sont d'un violet rougeâtre, anthères jaunes ; du groupe Patens . . . . .	1 25
30	<i>Cirrrosa</i> . — Fleurs blanches paraissant l'hiver, feuilles persistantes trilobées, à longs pétioles se transformant en vrilles (synonyme : <i>Cirrata</i> ) . . . . .	» 75
31	<i>Clara</i> . — Très-grandes et très-belles fleurs d'un beau rouge violacé passant au violet bleuâtre, anthères brun rougeâtre ; du groupe Patens . . . . .	2 »
32	<i>Cœrulea odorata</i> . — A fleurs bleues odorantes ; variété très-florifère . . . . .	1 25
33	<i>Countess of Lovelace</i> . — Fleurs grandes, bien doubles, d'un superbe bleu lavande, anthères jaunes ; du groupe Florida . . . . .	3 »
34	<i>Crispa revoluta</i> . — Fleurs campanulées, rose violacé, dont les bords sont réfléchis et ondulés . . . . .	1 »
35	<i>Cylindrica</i> . — Fleurs d'un beau bleu, inclinées au sommet du pédoncule . . . . .	1 25
36	<i>Déesse</i> . — Variété vigoureuse à très-grandes fleurs blanches . . . . .	2 »
37	<i>Devoniensis</i> . — Fleurs bleu azuré ; hybride de Jackmani et de Lanuginosa . . . . .	6 »
38	<i>Diversifolia cœrulea</i> . — Petites fleurs bleu foncé, plante vivace non grimpante . . . . .	4 »
39	<i>Duchesse de Cambacérès</i> . — Ressemblant à Aureliana, mais la surpassant en beauté par l'ampleur de ses fleurs d'une forme parfaite et la richesse de leur coloris d'un beau bleu de ciel . . . . .	6 »
40	<i>Duchess of Edinburgh</i> . — Très-jolie variété florifère et vigoureuse, à fleurs très-larges, d'un beau blanc pur, ayant jusqu'à dix à onze séries de pétales imbriqués . . . . .	5 »
41	<i>Duchess of Teck</i> . — Grandes fleurs d'un blanc pur, à médiane mauve tendre vers le centre ; du groupe Lanuginosa . . . . .	5 »
42	<i>Duke of Buccleugh</i> . — Fleurs violettes à huit pétales, médiane plus foncée, anthères pourpres ; du groupe Patens . . . . .	3 »
43	<i>Duke of Edinburgh</i> . — Fleurs à six pétales, violet purpurin ; du groupe Patens . . . . .	2 50
44	<i>Erecta</i> . — Plante vivace, non grimpante, à fleurs blanches, très-odorantes, disposées en vastes panicules . . . . .	

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
45	<i>Erecta flore pleno.</i> — Comme la précédente, cette variété est à fleurs blanches, mais complètement doubles	1 »
46	<i>Erecta hybrida.</i> — Sous-variété à fleurs violet foncé avec étamines jaunes	2 »
47	<i>Excelstior.</i> — Superbes fleurs semi-doubles, d'un gros bleu de toute beauté; du groupe Florida	2 50
48	<i>Fair Rosamond.</i> — Fleurs larges, à huit pétales, bleu rougeâtre, à médiane rouge vineux, anthères pourpre foncé; du groupe Patens	1 50
49	<i>Fairy Queen.</i> — Fleurs de dix-huit centimètres de diamètre, couleur de chair; du groupe Lanuginosa	1 50
50	<i>Faust.</i> — Fleurs moyennes, bleu foncé à l'intérieur, bleu clair brillant sur le bord des pétales; du groupe Jackmani	3 »
51	<i>Flammula.</i> — Variété bien connue par ses fleurs blanches très-odorantes, qu'elle donne tout l'été en panicules larges et nombreuses (synonyme : <i>Alba odorata</i> )	» 50
52	<i>Flammula flore pleno.</i> — La même variété à fleurs blanches doubles odorantes	1 25
53	<i>Flammula robusta.</i> — Variété vigoureuse, originaire de la Chine, pouvant atteindre six à huit mètres de hauteurs, fleurs blanches odorantes	3 »
54	<i>Florida.</i> — Grandes fleurs, blanc jaunâtre; espèce du Japon, qui a produit beaucoup d'hybrides, assez délicats, mais de toute beauté	1 25
55	<i>Florida flore pleno.</i> — Fleurs assez grandes, très-doubles, d'un blanc verdâtre	1 25
56	<i>Florida pallida.</i> — Fleurs d'un blanc carné, anthères brunes	1 25
57	<i>Florida violacea.</i> — Rouge violacé, veiné de blanc verdâtre	1 25
58	<i>Fortunei.</i> — Fleurs moyennes, doubles, d'un blanc pur; du groupe Florida	1 »
59	<i>Francofurtensis.</i> — Fleurs tout à fait planes, d'un pourpre violacé; du groupe Viticella	» 75
60	<i>Fulgens.</i> — D'un superbe coloris rouge cramoiis foncé velouté, nuancé de noir; hybride de Lanuginosa et de Viticella	1 50
61	<i>Fulva.</i> — Espèce du Caucase, se couvrant en été et en automne d'une profusion de petites fleurs jaune d'or (synonymes : <i>Flava, Orientalis</i> )	» 75
62	<i>Gem.</i> — Grandes fleurs bleu lavande foncé; du groupe Lanuginosa	1 50
63	<i>Gipsy Queen.</i> — Fleurs pourpre brillant	2 50
64	<i>Gloire de Saint-Julien.</i> — Fleurs de vingt-quatre centimètres de diamètre à huit pétales, d'une belle forme, d'un blanc légèrement azuré; du groupe Lanuginosa	1 25
65	<i>Grahami.</i> — Du Mexique, fleurs petites en panicules, d'un vert pâle	1 »
66	<i>Grandiflora mutabilis.</i> — A grandes fleurs changeantes	1 25
67	<i>Guascoi.</i> — Fleurs de sept à neuf centimètres de diamètre, ayant de cinq à six pétales; hybride de Patens et de Viticella	2 »
68	<i>Helena.</i> — Grandes fleurs à pétales allongés ondulés, blanc paille, passant au blanc pur, anthères jaune soufre; du groupe Patens	1 »
69	<i>Hendersoni.</i> — Fleurs d'un violet bleuâtre, à peine grimpante	1 »
70	<i>Henryt.</i> — Fleurs superbes, blanc crème, très-larges, d'une forme exquise; du groupe Lanuginosa	1 50
71	<i>Herbert Spencer.</i> — Fleurs à six pétales, violet bleuâtre foncé très-brillant, anthère jaune soufre; du groupe Jackmani	3 »
72	<i>Impératrice Eugénie.</i> — Magnifique variété, fleurs de vingt-six centimètres de diamètre, à huit pétales larges, d'une très-belle forme, blanc de neige, légèrement violacé en épanouissant; du groupe Lanuginosa	2 50

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
73	<i>Imperialis</i> . — Du groupe Patens . . . . .	1 25
74	<i>Indica bicolor</i> . — Variété dont les larges pétales extérieurs sont blancs et le centre d'un beau violet . . . . .	1 25
75	<i>Indica flore pleno</i> . — Sous-variété de la précédente à fleurs doubles . . . . .	1 25
76	<i>Insignis</i> . — Fleurs bleu violacé, anthères jaunes; du groupe Patens . . . . .	1 »
77	<i>Integrifolia</i> . — Espèce d'Autriche, herbacée et non grimpante à feuilles entières, jolies fleurs bleu foncé . . . . .	» 60
78	<i>Integrifolia atba</i> . — Sous-variété à fleurs blanches . . . . .	2 50
79	<i>Integrifolia rosea</i> . — Sous-variété à fleurs d'un beau rose . . . . .	2 50
80	<i>Integrifolia semperflorens</i> . — Fleurs de neuf à onze centimètres, à quatre et cinq pétales violet foncé, anthères jaunes (synonymes : <i>Integrifolia Durandi</i> ) . . . . .	2 50
81	<i>Intermedia</i> . — Espèce non grimpante, fleurs d'un joli bleu porcelaine; hybride de <i>Viticella</i> et d' <i>Integrifolia</i> . . . . .	2 »
82	<i>Intermedia rosea</i> . — Sous-variété à fleurs lilas rosé . . . . .	3 »
83	<i>Jackman</i> . — Très-grandes fleurs, d'un beau bleu violacé métallique, la plus florifère des espèces à grandes fleurs. Cette espèce a produit beaucoup d'hybrides, tous fort beaux et fort intéressants . . . . .	1 »
84	<i>James Bateman</i> . — Fleurs à six pétales, rouge lilas foncé, se changeant en bleu lavande brillant; du groupe <i>Viticella</i> (synonymes : <i>Mrs-James Bateman</i> ) . . . . .	2 »
85	<i>Jeanne d'Arc</i> . — Très-grandes fleurs, d'un blanc azuré, anthères brunes, pétales allongés; du groupe <i>Lanuginosa</i> . . . . .	1 50
86	<i>John Gould Veitch</i> . — Superbe variété à grandes fleurs très-doubles, d'un beau bleu d'azur clair et brillant; du groupe Florida (synonymes : <i>Fortunei cœrulea</i> , <i>Veitchi</i> ) . . . . .	1 25
87	<i>John Murray</i> . — Variété vigoureuse et florifère, fleurs à huit pétales, d'un mauve pourpre foncé; du groupe Patens . . . . .	2 »
88	<i>Juliette Dodu</i> . — Variété nouvelle et rustique . . . . .	3 50
89	<i>Lady Bovill</i> . — Fleurs à quatre pétales, de forme parfaite, bleu éclatant, anthères brunes; du groupe <i>Viticella</i> . . . . .	2 »
90	<i>Lady Caroline Nevill</i> . — Pétales arrondies de 15 à 20 centimètres, d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au centre, étamines blanches; du groupe <i>Lanuginosa</i> . . . . .	1 50
91	<i>Lady Londesborough</i> . — Grandes fleurs à huit pétales, gris argenté, médiane blanche; du groupe Patens . . . . .	1 50
92	<i>Lady Stratford de Redcliffe</i> . — Fleurs de 16 centimètres de diamètre, à huit pétales d'un mauve clair, médiane verdâtre, anthères rouge chocolat, passant au grisâtre . . . . .	2 »
93	<i>La Mauve</i> . — Couleur mauve clair brillant nuancé de violet; du groupe <i>Lanuginosa</i> . . . . .	2 50
94	<i>Lanuginosa</i> . — Très-belle et distincte espèce de la Chine, à feuillage laineux, et à très-grandes fleurs bleu clair. De cette espèce sont sorties presque toutes nos plus belles variétés . . . . .	1 »
95	<i>Lanuginosa candida</i> . — Grandes fleurs blanches à reflets bleuâtres . . . . .	1 25
96	<i>Lanuginosa floribunda</i> . — La plus florifère du groupe <i>Lanuginosa</i> . . . . .	3 »
97	<i>Lanuginosa nivea</i> . — Grandes et belles fleurs, blanc de neige . . . . .	1 25
98	<i>Lanuginosa pallida</i> . — A très-larges fleurs bleu pâle . . . . .	1 50
99	<i>Lathyriifolia</i> . — A feuilles de <i>Lathyrus</i> . . . . .	» 75
100	<i>Lawsoniana</i> . — Une des plus belles variétés, fleurs énormes, mesurant jusqu'à 29 centimètres de diamètre, composées de six à huit pétales larges, d'un joli rose pourpre violacé, teinté de blanc, médiane plus foncée; extra; du groupe <i>Lanuginosa</i> . . . . .	2 50

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
101	<i>Lilacina plena</i> . — Fleurs moyennes, très-doubles, blanc lilacé, passant au lilas bleuâtre, pétales imbriqués; du groupe Patens	2 "
102	<i>Lord Derby</i> . — Grandes fleurs à huit pétales très-larges, lavande pâle et mauve bleuâtre, anthères pourpre rougeâtre; du groupe Patens	2 50
103	<i>Lord Henry Lennox</i> . — Fleurs lavande vif nuancé bleu, médiane plus claire; du groupe Florida	2 50
104	<i>Lord Londesborough</i> . — Grandes fleurs mauve rougeâtre; du groupe Patens	2 50
105	<i>Lord Mayo</i> . — Grandes fleurs à huit pétales, rose lilacé foncé, ayant un parfum qui tient de la violette et de la primevère; du groupe Patens	2 50
106	<i>Lord Napier</i> . — D'une belle couleur mauve foncé teinté de rouge, anthères chocolat; du groupe Patens	1 50
107	<i>Louisa</i> . — Grandes fleurs d'un beau blanc d'argent et de forme parfaite, anthères brunes; du groupe Patens	1 25
108	<i>Louisa flore pleno</i> . — Sous-variété à fleurs blanches très-doubles du plus gracieux effet.	1 25
109	<i>Louis Van Houtte</i> . — Fleurs doubles, blanc rosé, teinté d'azur; le premier rang de la corolle formé de neuf à dix pétales, larges et planes, le deuxième, de pétales plus courts, disposés en collerette dressée, étamines jaune paille, anthères brunes	3 50
110	<i>Lucie</i> . — Grandes fleurs, violet pourpre, nuancé de rouge carmin; du groupe Patens	2 "
111	<i>Lucie Lemoine</i> . — Très-grandes fleurs imbriquées, d'un très-beau blanc pur; du groupe Florida	2 "
112	<i>Madame Emile Sorbet</i> . — Belle variété à fleurs énormes de 20 à 22 centimètres, d'une belle forme, bleu de ciel foncé, à reflets métalliques	6 "
113	<i>Madame Grangé</i> . — Fleurs larges à cinq pétales d'un magnifique pourpre velouté; hybride de Lanuginosa et de Viticella	2 "
114	<i>Madame Isidore Salles</i> .	1 25
115	<i>Madame Thibaut</i> . — Fleurs larges de 15 à 18 centimètres, d'un très-beau lilas, avec une bande rose au milieu de chaque pétale, étamines blancs; hybride nouveau de Lanuginosa et de Viticella	8 "
116	<i>Madame Van Houtte</i> . — Très-jolies fleurs blanches, teintées de mauve bleuâtre; du groupe Lanuginosa	1 50
117	<i>Mademoiselle Elisa Schenck</i> . — Grandes fleurs d'un beau bleu de 15 à 18 centimètres, variété nouvelle à pétales arrondis; du groupe Viticella	8 "
118	<i>Magnifica</i> . — Issue de la Cl. Jackmani dont elle diffère peu, même coloris et même forme de fleurs	1 50
119	<i>Maiden's blush</i> . — Fleurs larges, à huit pétales, blanc rosé, avec une teinte rose lilacé vif à la base de la médiane; du groupe Patens	5 "
120	<i>Mandschurensis</i> . — Cl. de Mandschourie	2 "
121	<i>Maria</i> . — Grandes fleurs bien faites, d'un superbe coloris bleu pourpré passant au bleu très-foncé, anthères brunes; du groupe Patens	1 25
122	<i>Marie Desfossé</i> . — Fleurs d'un beau blanc pur, variété vigoureuse; du groupe Lanuginosa	1 50
123	<i>Marie Lefebvre</i> . — Fleurs odorantes, de 24 centimètres de diamètre à huit pétales, d'une délicate nuance mauve argentée; du groupe Lanuginosa	1 50



NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
124	<i>Maritima</i> . — Espèce de la Daourie, à feuillage découpé, fleurs à six ou huit pétales (synonymes : <i>Augustifolia</i> , <i>Pallasii</i> ).	1 "
125	<i>Mendocina</i> . — Originaire du Chili, fleurs blanches	2 "
126	<i>Minos</i> . — Fleurs bleues, légèrement teintées de carmin rougeâtre; du groupe Patens	2 "
127	<i>Miss Bateman</i> . — Grandes fleurs à huit pétales, blanc pur, centre jaune crème; du groupe Patens	1 50
128	<i>Modèle</i> . — Fleurs d'un beau lilas, de forme parfaite, médiane rose, anthères brunes; du groupe Lanuginosa	2 "
129	<i>Modesta</i> . — Jolies fleurs d'un bleu clair, veiné de bleu foncé; du groupe Viticella	1 50
130	<i>Monstruosa</i> . — Fleurs doubles, souvent monstrueuses, d'un blanc verdâtre; du groupe Patens	1 "
131	<i>Montana</i> . — Espèce de l'Himalaya; très-nombreuses fleurs blanches, de la forme d'une petite anémone (synonyme : <i>Anemoneiflora</i> )	" 75
132	<i>Montana grandiflora</i> . — Fleurs blanches, plus grandes que celles du type	1 "
133	<i>Morikata Oké</i> . — Fleurs à huit pétales, d'un blanc crème satiné, avec médiane un peu plus foncée; du groupe Lanuginosa	5 "
134	<i>Mrs-Badger</i>	1 50
135	<i>Mrs-Barr</i>	2 "
136	<i>Mrs-Hewet</i>	2 "
137	<i>Mrs-Hope</i> . — Variété vigoureuse et florifère, à larges fleurs à huit pétales d'un mauve satiné, médiane plus foncée; du groupe Lanuginosa	5 "
138	<i>Mrs-Howard Wyse</i> . — Fleurs moyennes, blanc lilacé, teinté mauve sur le bord des pétales; du groupe Patens	2 50
139	<i>Mrs-Innes</i>	2 "
140	<i>Mrs-Melville</i> . — Du groupe Jackmani	2 "
141	<i>Mrs-Moore</i> . — Grandes fleurs de 16 à 18 centimètres de diamètre, à six pétales blancs, et à médiane légèrement teintée de mauve; du groupe Lanuginosa	6 "
142	<i>Mrs-Quilter</i> . — Très-grandes fleurs, de forme parfaite, à huit pétales, du blanc le plus pur; du groupe Lanuginosa	2 "
143	<i>Mrs-S.-C. Baker</i> . — Blanc lilacé; du groupe Patens	1 50
144	<i>Mrs-Villiers Lister</i> . — Fleurs blanches, teintées de rose lilacé pâle, à la base des pétales; du groupe Patens	2 "
145	<i>Neptune</i> . — Fleurs énormes, blanc lilacé pâle; du groupe Lanuginosa	2 "
146	<i>Nigricans</i> . — Moyennes fleurs, à quatre pétales d'un pourpre foncé noirâtre; du groupe Jackmani	2 "
147	<i>Ornata</i> . — Fleurs d'un bleu violacé, légèrement teinté de bronze; du groupe Lanuginosa	1 50
148	<i>Otto Fræbel</i> . — Fleurs de 22 centimètres de diamètre, lilas rosé, anthères brunes; du groupe Lanuginosa	2 "
149	<i>Paniculata</i> . — A fleurs en panicules	2 50
150	<i>Patens</i> . — Originaire du Japon, cette espèce type a produit par les semis une quantité de belles variétés, toutes très-rustiques; ses fleurs sont larges et d'un beau lilas azuré, avec anthères brunes	1 "
151	<i>Patens floribunda</i> . — Variété très-florifère, à fleurs de forme parfaite, à huit pétales, blanc teinté de rose	1 50
152	<i>Perfecta</i> . — Très-grandes fleurs, à six et huit pétales, d'un blanc légèrement lilacé, passant au blanc pur; du groupe Lanuginosa	1 50
153	<i>Perfection</i> . — Du groupe Lanuginosa	5 "

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
154	<b>Prince-of-Wales.</b> — Grandes fleurs, d'un magnifique violet pourpre avec une barre rouge vif à la base de chaque pétale; du groupe Jackmani	1 50
155	<b>Princess Mary.</b> — Fleurs rose pâle, médiane blanche; du groupe Patens	1 50
156	<b>Purpurea elegans.</b> — Pourpre violet élégant; du groupe Lanuginosa	2 50
157	<b>Queen Quinevere.</b> — Fleurs blanc crème; du groupe Patens	2 »
158	<b>Regina.</b> — Grandes fleurs à six pétales, du plus beau bleu foncé; du groupe Lanuginosa	1 50
159	<b>Reine Blanche.</b> — Belles fleurs, blanc bleuâtre; du groupe Lanuginosa	3 50
160	<b>Renaulti grandiflora.</b> — Fleurs larges, bleu violacé, à médiane rose; du groupe Jackmani (synonyme : <i>Renaulti cœrulea grandiflora</i> )	1 50
161	<b>Rendatleri.</b> — De Rendatler	2 50
162	<b>Robert Hanbury.</b> — Splendide variété, à fleurs à huit pétales, d'un beau bleu lilacé satiné, coloré de rouge vers le centre; du groupe Lanuginosa	5 »
163	<b>Rubella.</b> — Grandes fleurs, d'une riche couleur vin de Bordeaux	1 50
164	<b>Rubro violacea.</b> — Fleurs moyennes, d'un violet rougeâtre ombré de marron; du groupe Jackmani	1 25
165	<b>Sensation.</b> — Très-grandes fleurs, gris bleu, étamines brunâtres; du groupe Lanuginosa	2 »
166	<b>Serratifolia.</b> — A feuilles dentées	» 75
167	<b>Siberica.</b> — Espèce de Sibérie, à fleurs blanches	» 75
168	<b>Sirène.</b> — Fleurs moyennes, violet rougeâtre; du groupe Viticella	3 »
169	<b>Sir Garnet Wolseley.</b> — Fleurs de 15 centimètres de diamètre, bleu ardoisé légèrement bronzé, médiane bleu de Prusse, étamines blanches, anthères pourpre foncé; du groupe Patens	3 50
170	<b>Sophia.</b> — Grandes fleurs, à pétales onguiculés, lilas passant au rose lilacé pâle, anthères brunes; du groupe Patens	1 »
171	<b>Sophia flore pleno.</b> — Fleurs doubles ou semi-doubles, bleu lilacé, anthères brunes; du groupe Patens	1 25
172	<b>Splendida.</b> — Fleurs d'un beau pourpre violacé bleuâtre très-foncé et velouté, étamines jaunes; hybride Lanuginosa et de Viticella	1 50
173	<b>Standishi.</b> — Superbes fleurs de forme irréprochable, lavande foncé avec un reflet métallique qui en rehausse la beauté; du groupe Patens	1 »
174	<b>Stans.</b> — Espèce japonaise, à fleurs blanches, dans le genre de la Cl. Montana grandiflora	1 »
175	<b>Star-of-India.</b> — Fleurs de 16 à 20 centimètres de diamètre, rouge en ouvrant, passant au violet pourpre; du groupe Jackmani	1 25
176	<b>Stella.</b> — Fleurs en étoile, violet clair, rubané rose vif au centre de chacun des huit pétales qui sont d'une forme parfaite; du groupe Patens	1 50
177	<b>Sylph.</b> — Fleurs blanches, revers des pétales légèrement teinté mauve; du groupe Patens	2 »
178	<b>Symesiana.</b> — Fleurs planes, très-larges, de forme parfaite, mauve pâle; du groupe Lanuginosa	2 »
179	<b>The Queen.</b> — Fleurs d'une délicate teinte lavande ou mauve lilacé, à huit larges pétales, anthères chocolat; du groupe Patens	2 »

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
180	<b>The Shah.</b> — Fleurs lavande foncé, passant au lilas; du groupe Lanuginosa . . . . .	2 »
181	<b>Thomas Moore.</b> — Fleurs d'un violet puce, étamines blanches; du groupe Viticella . . . . .	2 50
182	<b>Thomas Tennent.</b> — Du groupe Viticella . . . . .	1 50
183	<b> Tubulosa.</b> — Espèce herbacée de Chine; fleurs bleues, à tube allongé (synonyme : <i>Mongolica</i> ) . . . . .	1 »
184	<b>Tunbridgensis.</b> — Très-belles fleurs, étalées, violet éclatant à nervures plus vives, anthères blanches; du groupe Jackmani . . . . .	1 50
185	<b>Van Houttei.</b> — Très-grandes fleurs violettes, étamines jaune d'or; du groupe Lanuginosa . . . . .	1 50
186	<b>Velutina purpurea.</b> — Grandes fleurs, pourpre foncé velouté, passant au noir; du groupe Jackmani . . . . .	1 25
187	<b>Venosa.</b> — Charmante variété à larges fleurs d'un beau bleu veiné de blanc et de vert; du groupe Viticella. . . . .	1 25
188	<b>Verschaffelti.</b> — Du groupe Lanuginosa. . . . .	1 25
189	<b>Vesta.</b> — Grandes fleurs de 10 à 15 centimètres de diamètre, de huit à dix pétales d'un beau blanc de cire avec médiane blanc crème; du groupe Patens . . . . .	2 50
190	<b>Vestale.</b> — Fleurs moyennes, blanc marbré de lilas, étamines pourpres; du groupe Patens . . . . .	3 50
191	<b>Victoria.</b> — Très-grandes fleurs, à six larges pétales, lilas rougeâtre, ou mauve rougeâtre foncé; du groupe Lanuginosa . . . . .	2 50
192	<b>Victor Lemoine.</b> — Grandes fleurs, bleu violacé; du groupe Patens . . . . .	1 50
193	<b>Villosa.</b> — Cl. velue . . . . .	1 »
194	<b>Virginatis.</b> — Fleurs de 10 centimètres de diamètre, d'un brillant lilas rosé; du groupe Patens . . . . .	3 50
195	<b>Virginiana.</b> — Espèce voisine de la Cl. Vitalba; de l'Amérique septentrionale . . . . .	» 75
196	<b>Vitalba.</b> — Espèce indigène atteignant la cime des plus hauts arbres; fleurs verdâtres très-abondantes (synonyme : <i>Arvensis</i> ) . . . . .	» 50
197	<b>Viticella.</b> — De l'Europe méridionale; espèce à fleurs petites d'un pourpre violacé ayant produit un grand nombre de variétés, à fleurs solitaires, de grandeur et de couleur très-variables. . . . .	» 60
198	<b>Viticella alba.</b> — Nombreuses fleurs d'un beau blanc légèrement rosé. . . . .	1 25
199	<b>Viticella atropubens.</b> — A fleurs violet pourpre foncé noirâtre . . . . .	1 25
200	<b>Viticella caerulea.</b> — Belles fleurs d'un beau bleu . . . . .	» 75
201	<b>Viticella crispa.</b> — A fleurs crispées, violettes . . . . .	1 »
202	<b>Viticella flore pleno.</b> — Fleurs très-doubles, bleu violacé, d'un grand effet . . . . .	1 »
203	<b>Viticella major.</b> — Fleurs d'un violet pourpré très-foncé, avec anthères vertes. . . . .	1 25
204	<b>Viticella nana.</b> — Cl. d'Italie, naine. . . . .	1 25
205	<b>Viticella purpurea.</b> — Fleurs de 7 à 8 centimètres de diamètre, d'un beau violet foncé brillant, centre des pétales veiné rouge clair . . . . .	1 »
206	<b>Viticella rubra grandiflora.</b> — Superbe variété à fleurs d'un riche et brillant coloris cramoisi clair. . . . .	1 25
207	<b>Viticella violacea.</b> — A fleurs violet clair . . . . .	» 75
208	<b>William Kennett.</b> — Charmante variété à fleurs lavande foncé rubané lie de vin; du groupe Lanuginosa . . . . .	1 50

# ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

## D'ORNEMENT

### DE TERRE DE BRUYÈRE

Le moment le plus favorable à la transplantation des plantes de terre de bruyère, est celui où les jeunes pousses sont entièrement aoutées; néanmoins, comme ces arbustes sont généralement pourvus d'une grande quantité de petites racines, et qu'il est facile de les arracher avec une motte de terre assez forte, pour qu'ils ne puissent souffrir, l'époque indiquée plus haut, n'est pas absolument rigoureuse; il est nécessaire de presser fortement la terre au pied de chaque plante, lors de la plantation, et de les arroser ensuite copieusement.

Les racines de ce genre de plantes étant généralement traçantes, la terre de bruyère ne doit pas avoir plus de 25 à 30 centimètres d'épaisseur, dans les plates-bandes et massifs.

Dans bien des pays, la terre de bruyère se trouve trop compacte ou trop légère; il faut remédier à cet état de chose, en y mêlant un tiers de sable fin dans le premier cas, et en y ajoutant un tiers de terreau de feuilles ou de pourri de bois dans le second; le pourri de saule, de chêne et de châtaignier doit être préféré à tout autre; l'engrais animal ne doit, en aucune façon, entrer dans la composition de cette terre.

Ce genre est, sans contredit, celui qui possède les plantes les plus belles; toutes les expositions lui sont bonnes, soit qu'on les plante au milieu des pelouses, en plein air, soit qu'on les place le long des murs ou des constructions, ou bien à l'ombre des grands arbres.

NOTA. — Les variétés précédées d'un \* craignent le froid et doivent être abritées pendant l'hiver.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

#### Andromeda.

#### Andromède.

Il est à regretter que les Andromèdes ne soient pas assez connues; toutes sont très-ornémentales par leurs jolies et nombreuses fleurs en grêlot.

1	— arborea . . . . .	— en arbre . . . . .	2 »
2	— axillaris . . . . .	— axillaire . . . . .	» 75
3	— glauca . . . . .	— glauque . . . . .	» 75
4	— lucida . . . . .	— luisante . . . . .	» 75
5	— Marylandica . . . . .	— du Maryland . . . . .	» 75
6	— polifolia . . . . .	— à feuilles de pouliot . . . . .	» 60
7	— glauca . . . . .	— — glauques . . . . .	» 75

Les Andromèdes à feuilles de pouliot sont naines et très-convenables pour faire de charmantes bordures.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
8	<b>Andromeda pubescens</b> . . .	<b>Andromède pubescente</b> . . .	» 75
9	— <i>pulverulenta</i> . . .	— <i>pulvérulente</i> . . .	» 75
10	— <i>Rollissonii formosa</i> . . .	— de Rollisson . . .	1 25
11	— <i>spicata</i> . . .	— à épis . . .	» 75
12	— <i>tomentosa</i> . . .	— tomenteuse . . .	» 75
13	<b>Arbutus erecta</b> . . .	<b>Arbousier busserole érigé</b> . . .	1 25
14	<b>Azalea Americana</b> . . .	<b>Azalée d'Amérique</b> . . .	» »
15	— — <i>flore pleno</i> . . .	— — à fleurs doubles . . .	» »
16	— <i>mollis</i> . . .	— <i>mollis</i> . . .	» »
17*	— <i>Indica</i> . . .	— de l'Inde . . .	» »
<i>(Voir pour les variétés les articles spéciaux.)</i>			
18*	<b>Camellia Japonica</b> . . .	<b>Camellia du Japon</b> . . .	» »
<i>(Voir pour les variétés l'article spécial.)</i>			
19	<b>Clethra alnifolia</b> . . .	<b>Cléthra à feuilles d'aulne</b> . . .	» 75
Donne à profusion des grappes de fleurs blanches très-odorantes.			
20*	<b>Diosma capitata</b> . . .	<b>Diosma à fleurs en tête</b> . . .	1 »
21*	— <i>cordata</i> . . .	— à feuilles en cœur . . .	1 »
22*	— <i>ericoides</i> . . .	— de bruyère . . .	1 »
23*	— <i>fragrans</i> . . .	— odorant . . .	1 »
24*	— <i>umbellata</i> . . .	— à fleurs en ombelle . . .	1 »
<b>Erica.</b>		<b>Bruyère.</b>	
Les Bruyères de pleine terre sont très-rustiques et croissent en plein soleil, où elles se font remarquer par leur longue floraison ; seules, les variétés précédées d'un astérisque craignent les gelées et doivent être rentrées pendant l'hiver.			
25	— <i>arborea</i> . . .	— en arbre . . .	1 »
26	— — <i>odorata</i> . . .	— — odorante . . .	1 »
27*	— <i>australis</i> . . .	— australe . . .	1 »
28*	— <i>blanda</i> . . .	— agréable . . .	1 »
29	— <i>calluna vulgaris alba</i> . . .	— commune blanche . . .	» 75
30	— — <i>rosea</i> . . .	— — rose . . .	» 50
31*	— <i>Capensis</i> . . .	— du Cap . . .	» 75
32	— <i>ciliaris</i> . . .	— ciliée . . .	» 60
33	— <i>cinerea alba</i> . . .	— cendrée blanche . . .	» 75
34	— — <i>rosea</i> . . .	— — rose . . .	» 50
35*	— <i>cylindrica</i> . . .	— cylindrique . . .	1 »
36	— <i>herbacea alba</i> . . .	— herbacée blanche . . .	» 75
37	— — <i>rosea</i> . . .	— — rose . . .	» 75
38*	— <i>hyemalis</i> . . .	— hivernale . . .	1 »
39*	— <i>mammosa</i> . . .	— à grosses fleurs . . .	1 »
40	— <i>Mediterranea</i> . . .	— de la Méditerranée . . .	» 75
41	— <i>multiflora alba</i> . . .	— multiflore blanche . . .	» 75
42	— — <i>rosea</i> . . .	— — rose . . .	» 75
43*	— <i>ovata</i> . . .	— à feuilles ovales . . .	1 »
44*	— <i>persoluta rubra</i> . . .	— à grelots rouges . . .	1 »
45*	— <i>regerminans</i> . . .	— à végétation continue . . .	1 »
46	— <i>scoparia</i> . . .	— à balais . . .	» 40
47	— <i>stricta</i> . . .	— serrée . . .	» 75
48	— <i>tetralix alba</i> . . .	— quaternée blanche . . .	» 75
49	— — <i>carnea</i> . . .	— — carnée . . .	» 75
50	— — <i>rosea</i> . . .	— — rose . . .	» 50
51*	— <i>transparens</i> . . .	— à fleurs transparentes . . .	1 »
52*	— <i>tubiflora rosea</i> . . .	— à tube rose . . .	1 »
53*	— <i>Vilmoreana</i> . . .	— de Vilmorin . . .	1 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
54	<b>Filix</b> , aspidium aculeatum .	<b>Fougère</b> , aspidie à cils raides .	» 75
55	— asplenium adianthum nigrum .	— doradille noire .	» 60
56	— — trichomanes .	— — capillaire .	» 60
57	— blechnum spicant .	— blègne spicant .	1 25
58	— ceterach officinarum .	— cétérach officinal .	» 60
59	— lastrea cristata .	— lastrée à crête .	1 50
60	— osmunda regalis .	— osmonde royale .	1 50
61	— polypodium vulgare .	— polypode commune .	» 60
62	— pteris aquilina .	— pteris très-commune .	» 60
63	— scolopendrium officinarum .	— scolopendre officinal .	» 60
64	— struthiopteris Germanica .	— struthiopteris d'Allemagne .	1 »
65	<b>Gaultheria</b> procumbens .	<b>Gaultherie</b> traçante .	1 »
66	— Shallon .	— de Shallon .	1 »
67*	<b>Helychrysum</b> proliferum .	<b>Immortelle</b> prolifère .	1 50
68*	<b>Itea</b> Caroliniana .	<b>Itea</b> de la Caroline .	» 75

**Kalmia.**

**Kalmia.**

Tous les Kalmia sont jolis, à feuilles persistantes, et à fleurs roses, blanches et blanc rosé, qui produisent le plus grand effet.

69	— angustifolia .	— à feuilles étroites .	1 »
70	— — pumila .	— — nain de Miquelon .	1 »
71	— glauca .	— — glauques .	1 »

Jolie variété d'un rose violet, se couvrant de fleurs au printemps.

72	— latifolia .	— à larges feuilles .	1 »
73	— — alba .	— — à fleurs blanches .	1 »
74	— — rosea .	— — — roses .	1 »

Cet arbrisseau est sans contredit un de nos plus beaux arbustes de terre de bruyère; c'est le plus beau des Kalmia, il est à la fois remarquable par son large feuillage brillant et par ses jolies fleurs roses, blanches et blanc rosé, disposées en corymbe de forme très-gracieuse.

75	<b>Kleria</b> Japonica .	<b>Klerie</b> du Japon .	1 25
----	--------------------------	--------------------------	------

**Ledum.**

**Ledum.**

Les Ledum ont un feuillage très-odorant; ils aiment les lieux frais et ombragés et se couvrent de charmantes fleurs blanches.

76	— intermedium .	— intermédiaire .	1 »
77	— palustre .	— des marais .	1 »

**Mentziezia.**

**Mentziezie.**

Les Mentziezia sont de beaux arbrisseaux à fleurs en gretot; tous sont très-convenables pour former des bordures.

78	— polifolia .	— à feuilles de pouliot .	1 »
79	— — alba .	— — — blanche .	1 »
80	— — atropurpurea .	— — — rouge .	1 »
81*	<b>Myoporum</b> parviflorum .	<b>Myopore</b> à petites fleurs .	1 »
82	<b>Pernettya</b> mucronata .	<b>Pernettye</b> mucronée .	1 50
83*	<b>Pimelea</b> decussata .	<b>Pimelée</b> decussée .	1 »
84*	— — spectabilis .	— — remarquable .	2 »
85*	<b>Polygala</b> buxifolia .	<b>Polygale</b> à feuilles de buis .	1 »
86*	— — Dalmaisiana .	— de Dalmais .	1 »
87*	— — grandiflora .	— à grandes fleurs .	1 »
88	<b>Rhododendrum</b> , varietates	<b>Rhododendron</b> , variétés	

(Voir pour les variétés l'article spécial.)

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
89	<i>Rhodora Canadensis</i> .	<b>Rhodora</b> du Canada . . . . .	1 »
90	<i>Spiraea tomentosa</i> . . . . .	<b>Spirée</b> tomenteuse . . . . .	1 »
91	<i>Thea viridis</i> . . . . .	<b>Thé vert</b> . . . . .	1 25
92	<i>Vaccinium arctostaphylos</i> .	<b>Airelle</b> , raisin d'ours . . . . .	1 »
93	— <i>corymbosum</i> . . . . .	— à fleurs en corymbe . . . . .	1 »
94	— <i>elongatum</i> . . . . .	— allongé . . . . .	1 »
95	— <i>macrocarpum</i> . . . . .	— à gros fruits . . . . .	1 »
96	— <i>myrtilus</i> . . . . .	— myrtille . . . . .	1 »
97	— <i>ovatum</i> . . . . .	— à feuilles ovales . . . . .	1 »
98	— <i>oxycoccus</i> . . . . .	— commune . . . . .	1 »
99	— <i>Pensylvanicum</i> . . . . .	— de Pensylvanie . . . . .	1 »
100	— <i>punctatum</i> . . . . .	— ponctuée . . . . .	1 »
101	— <i>salicinum</i> . . . . .	— à feuilles de saule . . . . .	1 »
102	— <i>uliginosum</i> . . . . .	— des marais . . . . .	1 »

## AZALEA AMERICANA.

Les Azalées d'Amérique, sont très-rustiques et fleurissent au printemps avant d'être en feuilles. Leurs fleurs sont très-abondantes et remarquables par la diversité de leurs coloris.

Ces plantes n'atteignant pas de grandes dimensions, se placent généralement en plein soleil sur le devant des massifs; néanmoins, si l'on désire ne pas les mélanger à d'autres plantes de terre de bruyère, un groupe de ces plantes offre un effet d'une beauté incontestable.

PRIX : Au choix du demandeur . . . . . 1 f. 25 à 1 f. 50

A mon choix . . . . . 1 » 1 25

Nos.

- 1 **Admiraal Ruyter**. — Gros bouquets de très-grandes fleurs sang foncé légèrement maculé orange.
- 2 **Adolphine**. — Bouquets de fleurs citron, impériale foncée.
- 3 **Adorée**. — Très-forts bouquets de fleurs blanc crème.
- 4 **Alba grandiflora**. — Grandes fleurs blanches, macule jaune.
- 5 **Alba violacea**. — Rose tendre passant au blanc crème, macule jaune d'or, gros bouquets de fleurs moyennes.
- 6 **Amabilis**. — Gros bouquets de grandes fleurs rose vif maculé orange foncé.
- 7 **Ambroisie**. — Fleurs moyennes orange vermillonné maculé jaune chrome.
- 8 **Amélie**. — Forts bouquets de grandes fleurs rouge cinabre à reflets orange.
- 9 **Andalouse**. — Gros bouquets de grandes fleurs saumon ombré rouge et maculé jaune abricot.
- 10 **Antoinette**. — Fleurs moyennes, rouge très-vif maculé gomme gutte.
- 11 **Ardentissima**. — Rouge vermillon foncé, centre très-vif, grandes fleurs.
- 12 **Astreans**. — Orange superbe.
- 13 **Atrococcinea**. — Rouge cocciné, légère macule abricot.
- 14 **Aurantiaca elegans**. — Grandes fleurs rouge orangé maculé jaune d'or.

- 15 **Aurantiaca maculata.** — Gros bouquets de grandes fleurs orange nuancé rouge et maculé jaune d'or.
- 16 **Aureo rosea.** — Grandes fleurs orange ombré saumon, maculé jaune de chrome.
- 17 **Aurore de Rougghem.** — Bouquets énormes de très-grandes fleurs jaune nankin orangé, pétales supérieurs de même couleur, mais plus foncés.
- 18 **Baron G. Pycke.** — Gros bouquets de fleurs moyennes nankin foncé maculé orange clair.
- 19 **Béatrix.** — Rose saumoné, maculé jaune.
- 20 **Beauté céleste.** — Rose vif, impériale maculée de jaune serin.
- 21 **Beauté de Flandre.** — Grandes fleurs rouge saumon maculé jaune foncé.
- 22 **Belle Merveille.** — Forts bouquets de grandes fleurs blanc carné, pétales supérieurs jaune paille.
- 23 **Bijou des Amateurs.** — Gros bouquets de très-grandes fleurs d'un beau rose clair, nuancé jaune.
- 24 **Bouquet de Flore.** — Rouge aurore, centre des pétales ligné de blanc; pétales supérieurs maculé orange, de grand effet.
- 25 **Brillant.** — Rouge cinabre nuancé orange, grandes fleurs et forts bouquets.
- 26 **Bronze unique.** — Bouquets moyens de grandes fleurs sang maculé vermillon.
- 27 **Calypto.**
- 28 **Canari.** — Forts bouquets de fleurs d'un beau jaune canari, ponctué rouge.
- 29 **Capucine.**
- 30 **Cardinal.** — Rose intense, impériale jaune.
- 31 **Cardoniana.** — Gros bouquets de fleurs plates d'un beau rose, pétales supérieurs rubanés d'orange.
- 32 **Carnea lutea.** — Fleurs carnées, nuancées de jaune.
- 33 **Célestine.** — Grandes fleurs, d'un beau rose hortensia teinté blanc, très-légère macule blanc jaunâtre.
- 34 **Charlemagne.** — Très-gros bouquets de grandes fleurs orange clair, maculé orange foncé.
- 35 **Charles Baumann.** — Beaux bouquets de fleurs moyennes, rouge cerise tacheté orange.
- 36 **Cicéron.**
- 37 **Cometta.**
- 38 **Comte de Flandre.** — Grandes fleurs, d'un beau rouge carmin foncé.
- 39 **Comtesse de Beaufort.** — Enormes bouquets de grandes fleurs écarlate, ponctué jaune et bordé rouge.
- 40 **Cuprea grandiflora.** — Gros bouquets de grandes fleurs rose orange saumoné, fortement maculé jaune d'œuf.
- 41 **Cymodocée.** — Grandes fleurs d'un beau rouge cramoisi, maculé chair.
- 42 **Daviesi.** — Belles fleurs blanc pur, impériale jaune, superbe variété à beau feuillage.
- 43 **Decus hortorum.** — Très-florifère, forts bouquets de très-grandes fleurs, rouge saumoné fortement maculé de jaune chrome et bordé rouge sang.
- 44 **Docteur Vogel.**
- 45 **Dona Maria.**
- 46 **Duc de Provence.** — Grands bouquets de fleurs moyennes, vermillon maculé de jaune.
- 47 **Éclypse.** — Très-grande fleur jaune de chrome nuancé carmin passant au blanc, macule jaune.
- 48 **Eugénie.** — Fleurs de moyenne grandeur, rouge sang, ombré de cramoisi.
- 49 **Eulalie.**
- 50 **Excelsa.** — Fond blanc, bordé rose, macule jaunâtre
- 51 **Excellente.** — Blanc pur, pétales supérieurs jaune paille, fleurs moyennes.
- 52 **Fama.** — Rose lilacé, maculé jaune clair.
- 53 **Fanny.** — Très-gros bouquets de fleurs jaune nankin maculé orange.



- 54 **Flammeola incarnata.** — Rose vif, ombré de jaune foncé.
- 55 **Flavescens.** — Grandes fleurs, d'un beau jaune très-clair.
- 56 **Florentine.** — Gros bouquets de grandes fleurs nankin clair, légèrement maculé de rose saumoné.
- 57 **Formosissima.** — Forts bouquets de grandes fleurs jaunes bordé saumon, pétales supérieurs maculé nankin foncé.
- 58 **Fritz Quihou.** — Très-beau, rouge sang, grandes fleurs.
- 59 **Fürst Camille von Rohan.** — Très-grands bouquets de grandes fleurs frisées, rose maculé d'un orange éclatant, tacheté d'un orange foncé.
- 60 **Géant des batailles.** — Superbe, carmin foncé.
- 61 **Général Chassé.** — Gros bouquets de fleurs moyennes, rouge sang maculé jaune orange.
- 62 **Gloire de Belgique.** — Assez gros bouquets de grandes fleurs, carmin nuancé blanc et maculé safran.
- 63 **Gloire de Louis Verschaffelt.** — Petit bouquet de fleurs moyennes, rouge cramoiis maculé jaune cuivre.
- 64 **Gloire d'Hippolyte.** — Beaux bouquets de grandes fleurs rose saumoné, nuancé crème et largement maculé jaune d'or.
- 65 **Gloire d'un parterre.** — Gros bouquets de très-grandes fleurs, blanc rosé, pétales supérieurs entièrement dorés.
- 66 **Gloria mundi.** — Grandes fleurs et très-forts bouquets, vermillon, pétales supérieurs maculés jaune abricot.
- 67 **Gloriosa perfecta.** — Rouge cuivré, maculé jaune d'or, gros bouquets.
- 68 **Graf Alfred von Niepperg.** — Très-florifère, forts bouquets de grandes fleurs, rouge saumoné, maculé de jaune et dentelé de rouge écarlate.
- 69 **Grand duc de Luxembourg.** — Bouquets de grandeur moyenne, fleurs rouge très-foncé nuancé orange.
- 70 **Grandeur triomphante** — Assez gros bouquets de grandes fleurs, amarante foncé maculé orange, très-belle variété.
- 71 **Grandiflora.**
- 72 **Grand monarque.** — Rouge saumon, ombré d'orange, grandes fleurs.
- 73 **Guelder Roos.** — Très-gros bouquets arrondis, très-grandes fleurs orange vif, maculé chrome.
- 74 **Guillaume II.** — Gros bouquets de très-grandes fleurs orange clair, sommets blancs.
- 75 **Hélène.**
- 76 **Hermosa.**
- 77 **Heureuse surprise.** — Très-gros bouquets de fleurs blanc de lait nuancé rose vif et maculé nankin foncé.
- 78 **Hilarissima.** — Fond blanc ombré rose violacé et maculé jaune.
- 79 **Imperator.** — Gros bouquets de fleurs moyennes, saumon vif, fortement maculé chrome.
- 80 **Impératrice de France.**
- 81 **Imperatrix.** — Nankin ombré saumon.
- 82 **Insignis.** — Gros bouquet de grandes fleurs rouge vif.
- 83 **J. B. Van Mons.** — Grandes fleurs orange saumoné, maculé safran.
- 84 **Jenny Lind.** — Forts bouquets de très-grandes fleurs rose nankin, pétales supérieurs jaune d'or.
- 85 **Joseph Baumann.** — Fleurs de moyenne grandeur, rouge sang, gros bouquets.
- 86 **Joséphine Klinger.** — Cramoiis pointillé de taches blanchâtres, gros bouquets et grandes fleurs.
- 87 **Julda Schipp.** — Rouge sang, magnifique variété.
- 88 **Jules César.** — Gros bouquets de grandes fleurs, cramoiis foncé, maculé safran.
- 89 **La Surprise.** — Grandes fleurs vermillon orangé, maculé jaune.
- 90 **L'Espérance.** — Orange vif, maculé d'orange foncé, grandes fleurs.
- 91 **Lobb.** — Grandes fleurs, rose nuancé jaune, forte macule jaune de chrome.
- 92 **Madame Gustave Guilmot.** — Très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose clair nuancé rouge sang et maculé jaune.

- 93 **Madame Joseph Baumann.** — Rose saumoné, strié blanc, impériale maculée d'orange, très-belle variété.
- 94 **Madame Malibran.** — Forts bouquets de moyennes fleurs, rose tendre passant au blanc, maculé jaune d'or.
- 95 **Magnifica.** — Bouquets de fleurs blanches marbrées de carmin, large impériale orange.
- 96 **Magnificens.** — Très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose blanche maculé chrome.
- 97 **Majestica.**
- 98 **Marie de Bourgogne.** — Beaux bouquets de grandes fleurs blanc carné maculé nankin foncé.
- 99 **Marie Dorothee.** — Blanc rosé, bordé rose vif, bouquets de fleurs de grandeur moyenne.
- 100 **Marie Verschaffelt.** — Très-forts bouquets de fleurs rouges et blanches.
- 101 **Mathilde.** — Rose maculé jaune, d'un grand effet, agréables et grands bouquets de grandes fleurs.
- 102 **Mélanie.** — Rose tendre, dentelé de rose vif, impériale nuancée de jaune.
- 103 **Mes Amours.**
- 104 **Météore.** — Bouquets moyens de grandes fleurs, rouge brillant, maculé jaune foncé.
- 105 **Minerve.** — Gros bouquets de fleurs, rose saumoné largement maculé orange vif.
- 106 **Miniata floribunda.** — Forts bouquets de grandes fleurs plates, rouge minium, pétales supérieurs maculés orange.
- 107 **Nancy Waterer.** — Grandes fleurs plates, jaune nankin, impériale jaune plus foncé, superbe.
- 108 **Nobilis.** — Gros bouquets de fleurs moyennes, blanc rosé, maculé orange.
- 109 **Norbert Cornelissen.** — Nankin très-clair, maculé orange foncé, gros bouquets de fleurs moyennes.
- 110 **Nudiflora Oleusta.** — Rose ombré de nankin, macule jaune d'or.
- 111 **Nymphæa.** — Blanc teinté rose clair, légère macule jaune paille.
- 112 **Optima.** — Grands bouquets de moyennes fleurs, jaune crème, bordé de rouge saumoné.
- 113 **Pallas.** — Grandes fleurs d'un beau rose, ombré de jaune foncé.
- 114 **Pallidiflora.** — Gros bouquets de fleurs moyennes, blanc crème saumoné, maculé de nankin clair.
- 115 **Perle du printemps.** — Bouquets moyens de fleurs rose violacé légèrement maculé jaune rouille.
- 116 **Pontica.** — L'azalée pontique ne se fait que de semis et ne donne généralement que deux couleurs; le jaune et ses diverses nuances plus ou moins foncées, et le blanc lavé de jaune et de rose.
- 117 **Prince Henri des Pays-Bas.** — Gros bouquets de grandes fleurs, rouge sang foncé pur.
- 118 **Princesse Adrienne.** — Superbes bouquets de fleurs rouge sang, légèrement strié d'orange.
- 119 **Princesse d'Orange.** — Bouquets moyens de grandes fleurs orange maculé jaune.
- 120 **Putchella.**
- 121 **Putchella roseola.** — Grandes fleurs et gros bouquets, rose lilacé, maculé de jaune d'or.
- 122 **Putcherrima.**
- 123 **Quadricolor.** — Gros bouquets de fleurs de moyenne grandeur, orange et saumon maculé vert.
- 124 **Queen Victoria.** — Bouquets de grandes fleurs, rose ombré blanc et maculé orange vif.
- 125 **Rébecca.** — Gros bouquets de grandes fleurs rose tendre, pétales supérieurs maculés jaune paille.
- 126 **Reine Louise.** — Grandes fleurs d'un beau rouge carmin, impériale jaune d'or.
- 127 **Remarquable.** — Forts bouquets de moyennes fleurs, rose orangé maculé jaune d'œuf.

- 128 **Rembrandt.** — Gros bouquets de fleurs moyennes cramoisi nuancé violet.
- 129 **Renée.** — Beaux bouquets de fleurs moyennes, orange vermillonné pointillé de jaune chrome.
- 130 **Roi des Belges.** — Gros bouquets de grandes fleurs d'un beau rose pêche maculé jaune vif.
- 131 **Roi des feux.** — Gros bouquets de grandes fleurs, rouge feu, maculé orange.
- 132 **Rosalie.** — Gros bouquets de grandes fleurs rose saumon vif maculé orange.
- 133 **Rosea.** — Bouquets de fleurs roses.
- 134 **Rosea delicata.** — Gros bouquets de fleurs, rose tendre.
- 135 **Rosea lineata.** — Très-gros bouquets de grandes fleurs rose lilacé, maculé chrome.
- 136 **Rosea multiflora.** — Bouquets de fleurs moyennes, d'un beau rose nuancé blanc, maculé jaune de chrome, très-florifère.
- 137 **Rosea purpurea.** — Beaux bouquets, rose pourpré.
- 138 **Rose Marie.** — Gros bouquets de fleurs rouges.
- 139 **Rubens.** — Gros bouquets de fleurs moyennes, rose aurore maculé jaune vif.
- 140 **Sanguinea.** — Rouge sang, beaux bouquets.
- 141 **Saphira.** — Bouquets énormes de grandes fleurs, rose tendre, impériale poudrée de jaune paille.
- 142 **Saturne.** — Rose nuancé blanc et vermillon.
- 143 **Scheldebloem.** — Grands bouquets de fleurs, saumon clair maculé nankin foncé.
- 144 **Sophie Boutez.** — Bouquets moyens de fleurs moyennes, rose tendre veiné amarante et maculé crème.
- 145 **Speciosa.** — Très-beaux bouquets de très-grandes fleurs, rose nuancé blanc, très-forte macule jaune de chrome.
- 146 **Souvenir de Mortier.** — Gros bouquets de fleurs moyennes vermillon maculé gomme gutte.
- 147 **Souvenir de Royghem.** — Gros bouquets de très-grandes fleurs d'un beau rose vif, pétales supérieurs maculés jaune canari.
- 148 **Sully.** — Gros bouquets de grandes fleurs, orange ombré saumon, passant à l'orange vif.
- 149 **Sulphurea rubra.** — Beaux bouquets de fleurs, rouge nuancé jaune soufre.
- 150 **Tardiva.**
- 151 **Tricolor.**
- 152 **Tricolor variegata.**
- 153 **Triomphe de Royghem.** — Gros bouquets de fleurs moyennes, orange saumoné maculé jaune d'or.
- 154 **Unique.** — Gros bouquets de grandes fleurs, jaune nankin nuancé orange, pétales supérieurs jaune vif.
- 155 **Van Dyck.** — Bouquets moyens de fleurs rouge sang.
- 156 **Variegata.**
- 157 **Virida.** — Gros bouquets de fleurs, rouge vif maculé de jaune verdâtre.
- 158 **Versicolor.** — Très-gros bouquets de grandes fleurs saumon nuancé jaune crème et maculé jaune d'or.
- 159 **Wilhelmine.** — Enormes bouquets de très-grandes fleurs saumon ombré orange, pétales supérieurs d'un beau jaune vif.

## AZALEA AMERICANA FLORE PLENO.

Semblables aux Azalées d'Amérique, ce genre ne diffère que par ses fleurs doubles d'un grand effet.

PRIX : Au choix du demandeur..... 1 f. 50 à 2 f. »

A mon choix... .. 1 25 1 50

N<sup>os</sup>.

- 1 *Arethusa*. — Blanc crème rubané nankin très-clair.
- 2 *Bartholo Lazzaris*. — Bouquets de fleurs d'un beau blanc carné.
- 3 *Chromatella*. — Jaune clair, nuancé citron.
- 4 *Docteur Streiter*. — Bouquets de fleurs, rose carminé nuancé blanc, impériale orange.
- 5 *Graf von Méran*. — Petits bouquets de fleurs moyennes, blanc rosé.
- 6 *Héroïne*. — Rose tendre lilacé, nuancé chamois.
- 7 *Leibnitz*. — Bouquets de fleurs jaune ardoisé bordé carmin.
- 8 *Maja*. — Bouquets moyens, fleurs semi-doubles, moyennes, rose lilacé nuancé crème et maculé jaune.
- 9 *Narcissiflora*. — Gros bouquets de moyennes fleurs, très-doubles, jaune clair.
- 10 *Ophirie*. — Gros bouquets de grandes fleurs doubles, jaune nankin nuancé saumon.
- 11 *Rosette*. — Rose carminé nuancé de blanc.
- 12 *Van Houttei*. — Très-gros bouquets de grandes fleurs, rouge saumon, maculé jaune d'or sur les trois pétales supérieurs, très-florifère.

---

## AZALEA MOLLIS.

Ces Azalées, récemment introduites du Japon, sont parfaitement rustiques. D'un port magnifique et tout à fait de pleine terre, ces plantes sont remarquables par leur superbe feuillage et par leurs fleurs aussi grandes que celles des Rhododendrons.

PRIX : Au choix du demandeur..... 3 f. » à 4 f. »

A mon choix..... 2 » 3 »

N<sup>os</sup>.

- 1 *Alphonse Lavallée*. — Forts bouquets de fleurs orange vif, nuancé écarlate et maculé citron.
- 2 *Baron de Constant Rebecque*. — Nankin foncé passant au nankin clair, maculé orange vif.
- 3 *Baron Edmond de Rothschild*. — Rouge fortement maculé jaune d'œuf.
- 4 *Ch. François Luppis*. — Très-forts bouquets de larges fleurs roses, avec macules d'un beau jaune orangé.
- 5 *Charles Kékulé*. — Saumon orangé, bords des pétales plus clairs, macules orange foncé.
- 6 *Chevalier A. de Reali*. — Blanc paille passant au jaune crème, maculé orange.
- 7 *Comte de Gomer*. — Forts bouquets de grandes fleurs, d'un beau rose vif à macules orange.
- 8 *Comte de Quincey*. — Gros bouquets de grandes fleurs jaune clair, ombré jaune d'or et maculé orange.
- 9 *Comte Papadopoli*. — Bouquets énormes d'un beau rose aurore nuancé orange sur les cinq pétales et maculé orange foncé.

- 10 **Consul Cérésote.** — Rouge clair, maculé orange vif.
- 11 **Consul Pécher.** — Gros bouquets de très-grandes fleurs rose vif maculé orange foncé.
- 12 **Docteur Léon Vignes.** — Grandes fleurs blanc carné ombré nankin clair et maculé orange.
- 13 **Ebenezer Pyke.** — Gros bouquets aurore teinté rose et maculé orange.
- 14 **Émile Delcourt.** — Magnifique variété à fleurs couleur de brique.
- 15 **Ernest Bach.** — Très-grandes fleurs saumon clair, légèrement ombré orange et maculé vert.
- 16 **Isabelle Van Houtte.** — Grandes fleurs nankin foncé maculé orange.
- 17 **Madame A. Stelzner.** — Superbe variété à fleurs énormes orange vif.
- 18 **Madame Caroline Legrelle-d'Hanis.** — Très-gros bouquets rose teinté aurore au centre.
- 19 **Monsieur Arthur de Warelles.** — Moyennes fleurs, saumon nuancé et maculé orange.
- 20 **Monsieur Charles Van Wambeke.** — Orange vif ombré rose aurore et maculé citron, très-florifère.
- 21 **Monsieur Jules Putzeys.** — Rouge nuancé rose, maculé orange foncé.
- 22 **W. E. Gumbleton.** — Gros bouquets nankin clair, centre des pétales plus foncé, maculé vert.

---

## AZALEA INDICA.

Sauf quelques variétés, précédées d'un astérisque, les Azalées de l'Inde ne sont pas de pleine terre sous notre climat, aussi faut-il les rentrer en serre tempérée pendant l'hiver.

Par la richesse et la variété de ses fleurs, aucune plante ne peut rivaliser avec elle; précieuse pour garnir les corbeilles des appartements, l'Azalée de l'Inde, lorsqu'elle est forcée, fleurit vers janvier et février; à son état naturel, la floraison n'a lieu qu'aux mois d'avril et mai.

PRIX : Au choix du demandeur..... 1 f. 25 à 1 f. 50

A mon choix..... 1 » 1 25

Nos.

- 1 **Alba illustrata.** — Blanc pur, souvent accidenté de lilas rose.
- 2 **Alba perfecta.** — Blanc pur, de forme parfaite.
- 3 **Alba striata.** — Blanc strié de rose.
- 4 **Alba superba.** — Blanc pur.
- 5 **Alexandre II.** — Fleurs blanches ondulées, frisées, à larges rubans roses et cramoisis, impériale jaune.
- 6 **Alice.** — Fleurs extra pleines, d'un beau rose intense, large impériale vermillonnée.
- 7 **Ambroise Verschaffelt.** — Riche ponceau, impériale cramoisi nuancé amarante clair.
- 8 **Ami Gustave Guilmot.** — Bouquets de forme parfaite, blanc strié de rose et carmin, impériale verte, variété précoce et très-florifère.
- 9 \* **Amæna.** — Petites fleurs pourpre rosé, semi-doubles, très-florifère.
- 10 **Antoinette Thelemann.** — Rouge vif, grandes fleurs, impériale lilas amarante.
- 11 **Apollon.** — Grandes et belles fleurs blanc pur, très-florifère.
- 12 **Ardens.** — Orange écarlate, belle forme, variété tardive.
- 13 **Argus.** — Fleurs semi-doubles de forme irréprochable, saumon clair, impériale noire à reflets lie de vin sur tous les pétales.
- 14 **Auguste Delfosse.** — Orange sombre, pétales larges, impériale feu.

- 15 **Auguste Van Geert**. — Semi-double, larges pétales rose satiné vif, très-belle impériale cochenille.
- 16 **Aurelia** — Fond blanc, à macules amarante, strié et rubané orange et rose, ombré de saumon.
- 17 **Baron de Pret**. — Belle forme, grandes fleurs ondulées, rose lilacé, impériale rouge safrané.
- 18 **Baron Ed. Ory**. — Orange feu, très-larges pétales ondulés, impériale amarante.
- 19 **Baron Georges de Saint-Génois**. — Grandes fleurs doubles, bien faites, arrondies, saumon vif, richement maculé.
- 20 **Baronne de Vrière**. — Fleurs énormes, semi-doubles, blanc de neige, larges pétales à bords ondulés, parfois rubanés ponceau, impériale jaune soufre.
- 21 **Beauté d'Europe**. — Fond blanc, richement panaché et strié.
- 22 **Belle Gantoise**. — Beau rose bordé blanc violacé, impériale carmin.
- 23 **Bernhard Andréas**. — Rose vif, très-double, à pétales disposés en étoile, d'un grand effet, très-florifère.
- 24 **Bernhard Andréas alba**. — Même que le précédent, mais à fleurs blanc pur.
- 25 **Bijou de Paris**. — Grandes fleurs d'un beau blanc rubané et strié rose.
- 26 **Borsig**. — Fleurs du blanc le plus pur, forme parfaite.
- 27 **Bouquet de roses**. — Rose franc pur, très-double.
- 28 **Brillant**. — Grandes fleurs écarlate foncé très-vif.
- 29 **Cérés**. — Blanc de lait, ligné et ponctué de rose, très-florifère.
- 30 **Charles de Buck**. — Belle variété, genre duc de Nassau, mais à fleurs plus grosses et d'un coloris plus riche.
- 31 **Charles Enke**. — Fond blanc, flammé rose et bordé blanc, impériale lilas pensée.
- 32 **Charles Leirent**. — Fleurs semi-doubles, saumon très-foncé, très-belle impériale noire.
- 33 **Charles Van Eeckhaute**. — Orange, à grande impériale amarante violacé, couvrant tout le pétale supérieur, bords ondulés.
- 34 **Charmer**. — Carmin foncé, très-vif, larges pétales.
- 35 **Chelsoni**. — Orange écarlate; variété très-vigoureuse.
- 36 **Clara**. — Grandes fleurs d'un très-beau rose.
- 37 **Cocarde orange**. — Fleurs orange de belle forme arrondie, pompon central serré, impériale amarante.
- 38 \* **Coccinea**. — Fleurs rouge cocciné.
- 39 **Coccinea superba**. — Grandes fleurs coccinées, superbe.
- 40 **Comte de Hainaut**. — Fond blanc pointillé et panaché carmin.
- 41 **Comtesse de Beaufort**. — Rose très-vif, impériale rouge cramoiis, à reflets marron sur les pétales supérieurs.
- 42 **Comtesse de Flandre**. — Très-grandes fleurs plates, rose clair, macules rouge vif.
- 43 **Comtesse de Hainaut**. — Blanc ponctué de rose.
- 44 **Constant von Keirsbittel**. — Très-grandes fleurs doubles, rose vif reflété ponceau, large impériale safran feu.
- 45 **Correcta**. — Rouge écarlate orangé, à macules safran, à lobes frangés.
- 46 **Crispiflora**. — A fleurs crispées, rose violacé.
- 47 **Critérien**. — Rose saumoné, bordé blanc, belle forme.
- 48 **Dame Mélanie**. — Rose très-clair bordé blanc pur, impériale carmin.
- 49 **Danielsii grandiflora**. — Fleurs très-variables, tantôt roses, tantôt violacées.
- 50 **Daphné**. — Très-larges fleurs blanches, lignées et rubanées ponceau, semi-doubles.
- 51 **Diana**. — Blanc strié.
- 52 **Dieudonné Spaë**. — Rose clair, largement bordé blanc, impériale carmin parfois rubané saumon, variable de forme et de coloris.
- 53 **Distinction**. — Saumon bordé blanc, impériale fortement mouchetée de brun.
- 54 **Docteur D. Moore**. — Rose intense à reflets blancs et violets.
- 55 **Dona Maria**. — Rose tendre, largement bordé blanc.
- 56 **Duc Adolphe de Nassau**. — Très-grandes fleurs semi-doubles, rose carminé foncé, très-vif, impériale feu, très-florifère.

- 57 **Duc de Brabant.** — Rose saumoné, grandes et belles fleurs, semi-doubles.
- 58 **Duchesse Adélaïde de Nassau.** — Grandes fleurs de belle forme, pétales supérieurs amarante, pétales inférieurs vermillon orange.
- 59 **Duke of Devonshire.** — Grandes fleurs, écarlate foncé nuancé saumon, très-florifère.
- 60 **Emma Belgica.** — Fleurs d'un beau rose, belle forme.
- 61 **Étendard de Flandre.** — Fond blanc mat, largement strié de rose carminé, très-florifère.
- 62 **Étoile de Gand.** — Grandes fleurs blanches, rubanées de rose tendre au centre de chaque pétale.
- 63 **Eugène Mazel.** — Rose saumoné, pétales supérieurs violacés.
- 64 **Eulalie Van Geert.** — Grandes fleurs roses, élégamment bordées blanc, large impériale carminée.
- 65 **Éveline.** — Fond orange, largement bordé blanc, impériale carmin, les pétales fortement rubanés de cramoisi sont d'un grand effet.
- 66 **Exquisita.** — Blanc lavé de rose, richement ponctué carmin.
- 67 **Ferdinand Kégeljan.** — Saumon clair orangé, impériale amarante glacé, cramoisi feu, belle forme.
- 68 **Flag of Truce.** — Blanc pur, très-double, grandes fleurs, magnifique et très-florifère.
- 69 **Fleur de Mai.** — Blanc double, large impériale verte accidentée de rose vermillon.
- 70 **Formosa.** — Rose saumoné, à reflets lilas.
- 71 **François de Teye.** — Belles fleurs orange pur, étendard carmin entourant l'impériale marron.
- 72 **François de Vos.** — Rouge orangé, semi-double, florifère.
- 73 **Frédéric II.** — Grandes fleurs, belle forme, orange cuivré, fortement maculé rouge feu sur les pétales supérieurs.
- 74 **Général Tottleben.** — Grandes fleurs, carmin vif, impériale feu.
- 75 **Georges Loddiges.** — Belle forme, saumon clair à large impériale safranée et flammée d'amarante.
- 76 **Gloire de Belgique.** — Blanc cramoisi, pointillé et moucheté rose.
- 77 **Glory of Sunning Hill.** — Très-double, rose vif.
- 78 **Grande duchesse de Bade.** — Très-grandes fleurs doubles, orange écarlate.
- 79 **Grandis.** — Grandes fleurs rouge brique, impériale violette, maculé rouge pourpre, très-florifère.
- 80 **Guillaume III.** — Belles et grandes fleurs saumonées.
- 81 **Hermann Seidel.** — Rose très-vif à reflets ponceau, larges pétales arrondis, très-double.
- 82 **Hermine.** — Blanc de neige à rubans rouge carminé, bien double et de forme parfaite.
- 83 **Hortense Vervaëne.** — Couleur chair, marginé blanc pur, parfois rubané vermillon saumoné.
- 84 **Incomparable.** — Grandes fleurs, rouge sang pourpre très-vif, fortes macules marron, très-florifère.
- 85 **Irma.** — Rose lilacé, à impériale plus foncée sur les pétales supérieurs.
- 86 **Iveryana.** — Rose très-frais, strié et bordé blanc pur.
- 87 **James Veitch.** — Carmin, impériale brune, fleurs moyennes.
- 88 **Jean Van Volcem.** — Charmante variété extrêmement riche en panachures de tout genre, mais surtout en rubans rose orangé.
- 89 **Jean Verschaffelt.** — Grandes fleurs, larges pétales arrondis, ondulés sur les bords, orange sombre, impériale très-riche.
- 90 **Jean Vervaëne.** — Grandes et belles fleurs, à fond rose saumoné strié rouge vif, forte impériale cramoisi foncé, magnifique.
- 91 **John Gould Veitch.** — Rose légèrement lilacé, faiblement ligné de rose foncé, macule jaune safran, bords blancs, d'un très-grand effet.
- 92 **Josef Mardner.** — Fleurs rouge nuancé orange, doubles.
- 93 **Jules Van Loo.** — Très-grandes fleurs, semi-doubles, orange vif, large impériale amarante safranée, auréole du plus riche violet.
- 94 **Juliette.** — Fleurs doubles ondulées, d'un beau rose groseille intense.
- 95 **Königin Cleopatra.** — Très-grandes fleurs de forme modèle, fond blanc, panaché et pointillé rose carmin, superbe.

- 96 **La Déesse**. — Couleur chair, bordé blanc crème, parfois strié carmin, impériale carmin vif, très-florifère.
- 97 **La Gloire**. — Très-grandes et très-belles fleurs rose refleté ponceau, impériale safran.
- 98 **La Paix**. — Lilas pâle à reflets blanc satiné, très-grandes fleurs, impériale rouge maculé.
- 99 **Lateritia ardens**. — Fleurs rouge brique.
- 100 **Lateritia variegata**. — Rouge brique strié.
- 101 **La Victoire**. — Belles fleurs rouge cerise orangé, impériale blanche, pétales arrondis, pointillés noir.
- 102 **Le Flambeau**. — Lie de vin très-foncé, à reflets très-vifs, coloris éblouissant.
- 103 **Léopold I<sup>er</sup>**. — Beau rose marqué de feu, double au centre, très-belle forme.
- 104 **Le Printemps**. — Beau rose lilacé, à reflets blanchâtres, larges macules rouges sur les pétales supérieurs.
- 105\* **Liliflora**. — Variété tout à fait rustique, à fleurs blanches.
- 106 **Liliflora nova**. — Blanc pur.
- 107 **Loreley**. — Blanc strié pourpre, grandes fleurs, bonne forme.
- 108 **Louise Margottin**. — Parfois semi-double, blanc strié carmin.
- 109 **Louise-Marie**. — Blanc strié et panaché de rouge carminé.
- 110 **Madame Alexandre Hardy**. — Très-grandes fleurs orange clair; large impériale, violet éclairé amarante sur les trois pétales supérieurs.
- 111 **Madame Alexandre Van Langenhove**. — Blanc à bords vitrés, saupoudré et flammé de rose vif, impériale verdâtre.
- 112 **Madame Ambroise Verschaffelt**. — Belle variété, fond blanc lavé de rose, strié de cramoiisi.
- 113 **Madame Camille Van Langenhove**. — Blanc pur barré de saumon, fouetté de rose et de carmin, papilles vert jaunâtre, moucheté de vert foncé, très-florifère.
- 114 **Madame de Cannart d'Hamale**. — Blanc pur, quelquefois strié amarante.
- 115 **Madame Desbordes-Valmore**. — Fond blanc, tout bariolé de rose et de saumon, très-florifère.
- 116 **Madame Dominique Vervuëne**. — Rose grisâtre, festonné blanc, grandes fleurs de forme parfaite.
- 117 **Madame Gloner**. — Très-florifère, blanc pur, larges pétales très-réguliers, et légèrement renversés.
- 118 **Madame Iris Lefevre**. — Fleurs bien doubles, en pompon, orange sombre, très-belle impériale sur tous les pétales, très-florifère.
- 119 **Madame Léon Macnhaut**. — Amarante cramoiisi, impériale rose clair, maculé de noir, bonne forme et floraison abondante.
- 120 **Madame Mendel**. — Rouge orangé vif, impériale rouge violacé, fleurs ondulées de belle forme.
- 121 **Madame Miellez**. — Blanc strié et pointillé rose et carmin.
- 122 **Madame Paul de Schryver**. — Très-grandes fleurs, bien doubles, rose violacé très-vif.
- 123 **Madame Vandercruyssen**. — Très-grandes fleurs rose vif, forte impériale.
- 124 **Mademoiselle Léonie Van Houtte**. — Superbes fleurs, blanc pur accidenté de stries roses, impériale jaune soufre.
- 125 **Mademoiselle Louise de Kerchove**. — Incarnat vif, rubané orange clair, maculé de marron carminé, et festonné de blanc pur, magnifique.
- 126 **Mademoiselle Marie Lefevre**. — Grand feuillage, très-grandes fleurs blanches, de forme exquise.
- 127 **Mademoiselle Marie Van Houtte**. — Blanc strié, flammé et rubané de rose saumoné, très-grandes fleurs semi-doubles.
- 128 **Magnet**. — Plante trapue, grandes fleurs d'un beau rose.
- 129 **Marie Vervuëne**. — Blanc pur, légèrement strié, pétales ondulés.
- 130 **Marquis of Lorne**. — Orange vif, superbe impériale safran, grandes fleurs.
- 131 **Mélusine**. — Fleurs très-variables, tantôt blanche striée de rose, tantôt rose à impériale, variété très-floribonde.



- 132 *Mistress Wright*. — Fleurs doubles, bien faites, fond blanc, entièrement flagellé de carmin.
- 133 *Mistress William Bull*. — Fleurs blanches, semi-doubles, pétales larges et arrondis.
- 134 *Monsieur Barillet*. — Rouge foncé, impériale amarante.
- 135 *Monsieur Cuvellier*. — Rouge feu, impériale ombré amarante.
- 136 *Monsieur Keteleer*. — Rouge brique foncé, macules noires sur presque tous les pétales, très-belle variété.
- 137 *Monsieur Thibaut*. — Framboise orange, impériale noire, fortes fleurs.
- 138 *Modèle*. — Rose superbe, de forme parfaite.
- 139 *Napoléon III*. — Très-belles fleurs orangé foncé, nuancé rouge brillant.
- 140 *Narcissiflora*. — Blanc pur, double, très-florifère.
- 141 *Neptune*. — Orange pur, pétales supérieurs ombrés violet clair.
- 142 *Nivea flore pleno*. — Blanc de neige, fleurs doubles.
- 143 *Non pareil*. — Grandes fleurs, orange pâle, largement bordé blanc pur, impériale amarante cramoisie.
- 144\* *Optima*. — Ecarlate, pétales supérieurs plus foncés.
- 145 *Oswald de Kerchove*. — Pétales satinés, très-larges, d'un rose laque, extra vif, impériale feu.
- 146\* *Ovata*. — Variété très-rustique, rouge vif.
- 147 *Pauline Mardner*. — Grandes fleurs doubles, d'un beau rose vif, très-frais.
- 148 *Pelargoniflora*. — Rose carminé, impériale rouge brique, bonne forme.
- 149 *Perryana*. — Rouge, fleurs de forme parfaite.
- 150 *Pharailde Vervaeke*. — Fleurs doubles, d'un très-beau blanc pur.
- 151\* *Phœnicea*. — Rose lilacé, très-florifère.
- 152 *Président Ambroise Verschaffelt*. — Grandes fleurs orange pur, pétales supérieurs violet.
- 153 *Président Claeys*. — Rose saumoné, bordé de blanc pur.
- 154 *Président E. de Ghellinck de Walle*. — Très-grandes fleurs doubles, d'un beau rose intense, large impériale cramoisie.
- 155 *Président Victor Van den Hecke*. — Fond blanc flagellé rose ponceau.
- 156 *Prince Albert*. — Grandes fleurs ponceau, à reflets amarante.
- 157 *Princesse Alice*. — Blanc pur, semi-double, forme excellente.
- 158 *Princesse Charlotte*. — Fleurs très-grandes et de forme parfaite, ondulée, rose foncé très-vif, macule rouille ombré amaranté.
- 159 *Princesse Clémentine*. — Belle variété, fleurs bien faites, blanc pur, à impériale jaunâtre, semi-double.
- 160 *Princesse Louise*. — Superbe coloris rose satiné, festonné de blanc pur, large impériale carmin feu.
- 161 *Princesse royale*. — Laque à macules vermillonnées.
- 162 *Princesse Stephanie-Clotilde*. — Fleurs blanches, très-doubles, accidentées de lilas rose, pétales très-épais.
- 163 *Prinz Franz Joseph*. — Très-grandes et superbes fleurs, pétales larges et ondulés, rose saumon très-tendre, refleté ponceau, forte impériale amarante feu.
- 164 *Professeur Koch*. — Fleurs doubles, d'un beau rose foncé, très-florifère.
- 165 *Punctulata*. — Fond blanc crème, fleurs couvertes de mouchetures, de stries et de larges flammes rouge cerise.
- 166 *Punctulata variegata*. — Fleurs rouge orangé, strié et bordé d'un large ruban blanc.
- 167 *Quentin Durward*. — Semi-double, blanc ligné de rose vif.
- 168 *Reine des Beautés*. — Fleurs grandes, semi-doubles, rose saumoné, bordé blanc, riches macules foncées.
- 169 *Reine des Belges*. — Fleurs doubles, d'un beau rose, très-florifère.
- 170 *Reine des blanches*. — Grandes fleurs, blanc pur, d'un grand effet.
- 171 *Reine des Pays-Bas*. — Blanc de lait, impériale amarante clair, barré lilas, très-florifère.
- 172 *Reine des roses*. — Grandes fleurs, larges pétales roses.
- 173 *Reine Louise*. — Blanc ligné de rose.

- 174 **Rhenania**. — Très-beau rose carminé, large impériale safranée, semi-double, très-belle forme.
- 175 **Roi de Hollande**. — Grandes fleurs orange, belles macules safran.
- 176 **Roi des beautés**. — Beau rose, largement bordé et festonné, blanc de neige.
- 177 **Roi des Doubles**. — Fleurs doubles, d'un beau rose carminé.
- 178 **Roi Léopold**. — Orange, à double impériale amarante, magnifique.
- 179 **Rosa elegans**. — Fleurs moyennes, d'un beau rose, sans macule.
- 180 **Rosa magna**. — Rose, grandes fleurs.
- 181 **Rosa punctata**. — Rose vif, légèrement maculé, très-florifère.
- 182 **Semi-duplex maculata**. — Fleurs grandes, semi-doubles, rose lilacé vif, large impériale rouge foncé.
- 183 **Sigmoud Rucker**. — Rose lilacé à grandes nervures, bordé blanc, ardente impériale, safran vif, d'un grand effet.
- 184 **Souvenir de l'Exposition**. — Rose lilacé, marginé de blanc.
- 185 **Souvenir de Maximilien**. — Très-grandes fleurs, rose très-vif, coloris très intense, belle forme.
- 186 **Souvenir du duc de Brabant**. — Riche ponceau, impériale cramoisi, belle forme, très-florifère.
- 187 **Souvenir du prince Albert**. — Fleurs très-grandes et bien doubles, larges pétales mi-blanc, mi-rose, hords blanc pur, superbe.
- 188 **Stanleyana**. — Rose carmin, lavé d'amarante, très-grandes et très-belles fleurs de forme parfaite.
- 189 **Stella**. — Fleurs chair orange, pétales supérieurs violet lilacé.
- 190 **Striata formosissima**. — Blanc, admirablement strié de rose.
- 191 **Superba**. — Rouge clair très-vif, très-beau feuillage.
- 192 **Thérèse**. — Orange, très-finement maculé, très-florifère.
- 193 **Thusnelde**. — Variété semi-double, de belle forme, et très-floribonde, mais à fleurs pendantes, ponceau à reflets plombés, la partie supérieure réflétée lilas, impériale feu.
- 194 **Todmanni**. — Grandes fleurs rouge foncé, riche impériale noirâtre.
- 195 **Toilette de Flore**. — Grandes fleurs, d'un beau blanc pur.
- 196 **Triomphe de Gand**. — Saumon clair, très-frais, grandes fleurs.
- 197 **Triomphe de l'Exposition**. — Rose lilacé, ligné et rubané rouge.
- 198 **Trotheriana**. — Rose amarante vif, fleurs moyennes, bien doubles.
- 199 **Umbellata alba**. — Fleurs d'un blanc d'argent, belle variété, mais peu vigoureuse.
- 200 **Vésuvius**. — Orange écarlate sombre, impériale ombrée amarante.
- 201 **Vittata**. — Fleurs blanches striées de rose.
- 202 **Vittata crispiflora**. — Fleurs blanches, irrégulièrement rubanées rose, impériale vert clair.
- 203 **Vittata punctata**. — Fleurs blanches, ponctuées et flammées de rose.
- 204 **Vittata rosea**. — Blanc rosé, strié.
- 205 **Vuurwerck**. — Rouge très-clair orangé, forte impériale rouge cramoisi vernissé, d'un grand effet.
- 206 **Wilhelmine**. — Pétales très-épais, blancs à large impériale verte parfois ligné carmin vif.
- 207 **William Bull**. — Semi-double, rouge très-clair, reflété lilas métallique, magnifique.
- 208 **W. Wilson Saunders**. — Blanc carné, strié et ponctué rouge vif, de forme aplatie, larges pétales arrondis, très-florifère.

## CAMELLIAS A FLEURS DOUBLES.

Plantes de 50 à 60 centimètres de hauteur environ.

PRIX : 2 à 3 fr., suivant la force.

*Pour les autres sujets plus forts, les prix varient suivant la hauteur et le diamètre.*

Le Camellia est sans contredit l'une des plus belles plantes que l'on cultive; il a le mérite d'être assez rustique pour vivre à la pleine terre, dans l'Ouest de la France, quoiqu'il ait quelquefois à supporter pendant l'hiver jusqu'à 12 et même 15 degrés de froid.

La neige seule lui est pernicieuse, lorsqu'elle fond sur les feuilles par un soleil vif et brillant; aussi convient-il, lorsque le temps est neigeux, d'abriter le Camellia au moyen de brandes, de paillassons où même simplement d'une toile légère.

Quand l'hiver est rigoureux, il est prudent de couvrir d'une couche de sable, de 15 à 20 centimètres, le pied des Camellias, pour les préserver des fortes gelées, autrement, la congélation de l'eau, qui est à la surface du sol et en contact avec le tronc, entraîne presque toujours la destruction de l'écorce de l'arbre.

La terre de bruyère, riche d'humus, est sa terre par excellence, cependant, si elle en manque, on peut lui suppléer en employant le pourri de souche, surtout celui de châtaignier, de chêne ou de saule, ou bien encore en se servant de bouse de vache délayée dans de l'eau, mais en faible quantité.

Les variétés à fleurs rouges ou panachées et à feuillage vert foncé, sont reconnues plus rustiques que celles à fleurs blanches et à feuillage vert pâle.

La floraison, en pleine terre a lieu de février à avril; en serre, on peut obtenir des fleurs dès le commencement de décembre.

Nos.

- 1 *Abbate Branzini*. — Imbriqué, rouge cerise foncé.
- 2 *Adrien Lebrun*. — Imbriqué, rose satiné, grandes fleurs.
- 3 *Alba brillantea*. — Pœoniflore, blanc soufré.
- 4 *Alba Casoretti*. — Imbriqué, larges pétales blanc pur, superbe.
- 5 *Alba plena*. — Imbriqué, blanc pur.
- 6 *Alexina*. — Blanc, saupoudré et flammé de carmin.
- 7 *Altheeflora*. — Pœoniflore, rouge foncé.
- 8 *Amabilis Americana*. — Imbriqué, rose cerise maculé.
- 9 *Amadryas di Cusano*. — Imbriqué, rouge rubanné blanc.
- 10 *Andrea Appiani*. — Imbriqué, rouge.
- 11 *Angelo Cocchi*. — Imbriqué, blanc maculé et strié, tantôt de rouge clair, tantôt de rouge foncé et rouge sang.
- 12 *Anna Bruneau*. — Imbriqué, rose cendré et tacheté de rouge.
- 13 *Anna Frost*. — Imbriqué, cerise vif.
- 14 *Archiduchesse Augusta*. — Imbriqué, rouge violacé, strié de blanc.
- 15 *Ariosto*. — Imbriqué, rouge rubanné blanc.
- 16 *Auguste Delfosse*. — Forme renonculée parfaite, rose aurore feu.
- 17 *Bella Lamberti*. — Imbriqué, rouge.
- 18 *Bella Romana*. — Imbriqué, blanc, flagellé de cramoiis vif.

- 19 *Belle Jeannette*. — Très-grandes fleurs imbriquées, rose incarnat, maculé et strié de blanc, très-florifère.
- 20 *Benneyi*. — Imbriqué, cerise vif, ligné blanc, centre blanchâtre.
- 21 *Bennucini*. — Imbriqué, rose.
- 22 *Bianca Geraldini*. — Imbriqué blanc, grandes fleurs.
- 23 *Billotti*. — Imbriqué, rouge cerise.
- 24 *Bonomiana*. — Imbriqué, blanc, largement rubané de carmin très-vif.
- 25 *Brozzoni*. — Pœoniflore, rose maculé.
- 26 *Camilla Galli*. — Imbriqué, blanc strié rose, grandes fleurs.
- 27 *Cardinal Antonelli*. — Imbriqué, rose vif, superbe.
- 28 *Carnea*. — Imbriqué, en étoile, carné tendre.
- 29 *Carolina Smith*. — Imbriqué, rose.
- 30 *Carwelliana*. — Imbriqué, rouge rubané blanc.
- 31 *Caryophylloides*. — Imbriqué, fond blanc strié rose carminé.
- 32 *Catherine Longhi*. — Imbriqué, carmin foncé.
- 33 *Cenerentola*. — Imbriqué, rose violacé.
- 34 *Centifolia alba*. — Imbriqué, blanc, parfois strié rose amarante.
- 35 *Centifolia rosea*. — Imbriqué, rose maculé blanc.
- 36 *Chandleri elegans*. — Grandes fleurs pœoniformes d'un beau rose vif.
- 37 *Christophe Colomb*. — Imbriqué, rouge brillant.
- 38 *Colletti maculata*. — Rouge foncé, maculé blanc.
- 39 *Colvilli*. — Pœoniflore, rose ponctué rouge.
- 40 *Comte de Gomer*. — Imbriqué, rose clair strié rouge, superbe.
- 41 *Comte de Paris*. — Imbriqué, rose strié cramaisi.
- 42 *Comtesse Boutourlin*. — Imbriqué, rose ligné blanc.
- 43 *Comtesse de Negro*. — Imbriqué, rose tendre, ligné blanc.
- 44 *Comtesse Mastiani*. — Imbriqué, blanc, strié rose.
- 45 *Comtesse Nancini*. — Imbriqué, blanc, ligné rose.
- 46 *Comtesse Ros tan*. — Imbriqué, rose cerise, extra.
- 47 *Concordia*. — Blanc, maculé cramaisi.
- 48 *Coquetti*. — Imbriqué, rouge foncé.
- 49 *Corradino*. — Imbriqué. rose veiné saumon et fouetté de blanc, grandes fleurs.
- 50 *Countess of Ellesmere*. — Imbriqué, blanc, ligné rose.
- 51 *Countess of Orkney*. — Blanc pur, strié de carmin, souvent pœoniforme au centre, pétales très-larges.
- 52 *Cruciata*. — Imbriqué, rose orange foncé, marqué de lignes blanches disposées en croix.
- 53 *Cup-of-Beauty*. — Imbriqué, blanc de lait, accidenté de rose.
- 54 *Daniel Websters*. — Imbriqué, rose.
- 55 *Daviezii*. — Rouge brillant, pétales arrondis, serrés au centre.
- 56 *Decus Italicum*. — Imbriqué, blanc pur.
- 57 *De la Reine*. — Imbriqué, pétales très-larges et arrondis, fond blanc légèrement accidenté de rose, magnifique à demi épanoui.
- 58 *De Notaris*. — Imbriqué, rouge foncé violacé.
- 59 *Derbiana*. — Grandes fleurs, d'un beau rouge.
- 60 *Dicksoni*. — Imbriqué, blanc.
- 61 *Donkelaari*. — Semi-double, rouge clair maculé blanc, grandes fleurs.
- 62 *Duc de Bretagne*. — Imbriqué, rose veiné, superbe.
- 63 *Duchesse de Berry*. — Imbriqué, blanc pur, forme renonculée.
- 64 *Duchesse de Montpensier*. — Imbriqué, blanc.
- 65 *Duchesse d'Orléans*. — Imbriqué, blanc rosé, strié de carmin.
- 66 *Duchesse Visconti*. — Imbriqué, carné strié et ponctué rouge.
- 67 *Dulcis*. — Imbriqué, rouge brillant.
- 68 *Dunlop's Americana*. — Imbriqué, carné ponctué rose.
- 69 *Dunlop's Imbricata*. — Imbriqué, rose satiné.
- 70 *Elisa Centurioni*. — Imbriqué, blanc maculé rose amarante (Synonyme : *Madame Elisa Centurioni*).
- 71 *Emilia Gavazzi*. — Imbriqué, blanc, ligné et strié carmin.
- 72 *Empereur Nicolas*. — Imbriqué, rouge.
- 73 *Eximia*. — Imbriqué, rouge foncé brillant.
- 74 *Exquisita*. — Imbriqué, rouge.
- 75 *Fanny Bollis*. — Imbriqué, blanc carné, strié et tacheté de rouge sang.

- 76 *Fenestrata alba*. — Imbriqué, blanc.  
 77 *Fimbriata alba*. — Imbriqué, blanc pur, pétales dentelés.  
 78 *Général Drouot*. Imbriqué, blanc veiné de rose.  
 79 *Général Washington*. — Imbriqué, rose ligné blanc et soufre.  
 80 *Giardino Franchetti*. — Imbriqué, rose saumoné, strié carmin et taché blanc.  
 81 *Giardino Santarelli*. — Imbriqué, rose vif, largement maculé blanc, superbe.  
 82 *Grétry*. — Imbriqué, cerise clair très-brillant.  
 83 *Giuditta Rosani*. — Imbriqué, rose vif.  
 84 *Grandis*. — Imbriqué, rose.  
 85 *Guillaume Tell*. — Imbriqué, rose satiné rubané blanc sur chaque pétale.  
 86 *Guthriana*. — Imbriqué, rose vif à reflets glacés.  
 87 *Hallegi*. — Imbriqué, cramoiisi.  
 88 *Henri Favre*. — Imbriqué, rose cerise.  
 89 *Il Cygno*. — Imbriqué, blanc pur.  
 90 *Il Desinganno*. — Imbriqué, rouge, centre plus clair.  
 91 *Il Giogello*. — Imbriqué, rouge vif.  
 92 *Il XXII Marzo*. — Imbriqué, rose clair, souvent ligné blanc au centre de chaque pétale.  
 93 *Imbricata magna*. — Imbriqué, rose vif satiné.  
 94 *Imbricata rubra*. — Imbriqué, rouge brillant.  
 95 *Impératrice Eugénie*. — Imbriqué, rose, bordé blanc.  
 96 *Imperialis*. — Imbriqué, rose strié.  
 97 *Insubria*. — Imbriqué, rouge.  
 98 *Iride*. — Imbriqué, rose très-vif veiné (synonyme : *Dride*).  
 99 *Italiana*. — Imbriqué, rose.  
 100 *Jardin d'hiver*. — Imbriqué, rouge vif, très-florifère.  
 101 *Jeffersoni*. — Imbriqué, rouge brillant, ligne blanche très-étroite sur chaque pétale.  
 102 *Jenny Lind*. — Imbriqué, fond blanc, maculé et strié rose.  
 103 *Jubilée*. — Imbriqué, blanc, saupoudré de rose, pétales du centre blanc crème, grandes fleurs, extra.  
 104 *Kiloingtoni*. — Grandes fleurs rouges, maculées de blanc.  
 105 *Kossuth*. — Imbriqué, rouge, strié blanc.  
 106 *La Costituzione*. — Imbriqué, rose vif, ligné et maculé blanc.  
 107 *La Pace*. — Fond blanc, sur carmin vif, superbe.  
 108 *L'Avenir*. — Imbriqué, en étoile, rose veiné.  
 109 *La Villageoise*. — Blanc rosé, ponctué de pourpre.  
 110 *Lavinia Maggi*. — Blanc pur, saupoudré et panaché de rose cerise, très-belles et très-grandes fleurs (synonyme : *Comtesse Lavinia Maggi*).  
 111 *Lecana superba*. — Imbriqué, rouge saumoné brillant.  
 112 *Lemichezi*. — Imbriqué, rouge vif, grandes fleurs.  
 113 *Léon Leguay*. — Imbriqué, rouge à reflets ponceau, pétales extérieurs ondulés, frisés et crispés sur les bords.  
 114 *Léopold Fer*. — Imbriqué, rose écarlate vif, veiné, ligné de cramoiisi, bleuisant légèrement vers le bord des pétales, extra.  
 115 *Letitia Cavalli*. — Imbriqué, carné.  
 116 *Lucrezia Gazzarini*. — Imbriqué, rose vif strié de blanc, grandes fleurs.  
 117 *Madame Cachet*. — Imbriqué, blanc, teinté de rose incarnat.  
 118 *Madame Fetters*. — Imbriqué, rouge ponceau, parfois tacheté de blanc.  
 119 *Madame Lebois*. — Imbriqué, rouge brillant.  
 120 *Madoni*. — Imbriqué, blanc, saupoudré et strié de carmin.  
 121 *Magdalena*. — Imbriqué, carmin foncé, strié blanc.  
 122 *Marchesa Doria dolci-aqua*. — Imbriqué, incarnat strié de rouge, grandes fleurs.  
 123 *Marchioness of Exeter*. — Imbriqué, rose foncé, très-grandes fleurs.  
 124 *Margharita Coleoni*. — Rouge cramoiisi au centre, rose clair sur les bords, pétales arrondis, fleurs énormes.  
 125 *Marguerite Gouillon*. — Rose carné strié.  
 126 *Maria Thérèse*. — Imbriqué, carné, ponctué de carmin.  
 127 *Marie-Antoinette*. — Imbriqué, rouge.

- 128 **Marie Morren.** — Imbriqué, pétales arrondis, rose carminé.  
129 **Marietta Bennuet.** — Imbriqué, rose brillant, à centre plus clair.  
130 **Martha.** — Imbriqué, blanc pur, grandes fleurs, très-florifère.  
131 **Master rosea.** — Imbriqué, rose.  
132 **Mathotiana.** — Rouge foncé brillant, très-grandes fleurs.  
133 **Mathotiana alba.** — Imbriqué, blanc pur, superbe.  
134 **Mazzuchelli.** — Imbriqué, rouge vif ligné de blanc.  
135 **Miniata.** — Imbriqué, rose vif.  
136 **Mistriss Cope.** — Renonculiforme, fond blanc refleté de rose clair, strié et rubané de rose, très-florifère.  
137 **Mistriss Gunell.** — Imbriqué, blanc pur.  
138 **Montironi.** — Imbriqué, blanc, extra, donnant souvent des fleurs variées.  
139 **Myrtifolia.** — Imbriqué, rose.  
140 **Myrtifolia alba.** — Imbriqué, blanc.  
141 **Nassiniana.** — Imbriqué, rose rubané de blanc.  
142 **Nobilissima.** — Pœoniflore, blanc, floraison précoce.  
143 **Optima.** — Imbriqué, carmin ombré de brun.  
144 **Palmer's perfection.** — Imbriqué, rouge pourpre, ligné blanc (synonymes : *Beali.* — *Palmer's Beali.* — *Palmer's Cavendishi.* — *Perfection.*)  
145 **Pensylvanica.** — Imbriqué, rouge clair.  
146 **Picturata.** — Renonculiforme, blanc ligné carmin.  
147 **Picturum roseum.** — Blanc rosé, strié de rose.  
148 **Pie IX.** — Imbriqué, blanc légèrement rosé, pétales arrondis (synonyme : *Pio Nono.*)  
149 **Pisani.** — Imbriqué, blanc.  
150 **Planipetala.** — Imbriqué, blanc pur.  
151 **Pluton.** — Imbriqué, rouge.  
152 **Pomponia.** — Pœoniflore, blanc strié rose.  
153 **Prattii.** — Imbriqué, rose carminé, grandes fleurs.  
154 **Preston rose.** — Pœoniflore, rose.  
155 **Prince Albert.** — Blanc rosé, fouetté de carmin vif (synonyme : *Albertus.*)  
156 **Prince de Cantino.** — Rouge ligné blanc.  
157 **Prince de Rohan.** — Imbriqué, rouge cerise nuancé de rose.  
158 **Princesse Adelaïde.** — Imbriqué, carné ponctué.  
159 **Princesse Bacciochi.** — Imbriqué, cramoiis, à bandelettes blanches, superbe.  
160 **Princesse Clotilde.** — Imbriqué, blanc, rubané rouge ponceau.  
161 **Princesse Frédéric William.** — Imbriqué, beau blanc fouetté de carmin, maculé rose sur quelques pétales.  
162 **Princesse Marie.** — Imbriqué, rose rubané de blanc.  
163 **Princesse Mariane.** — Imbriqué, rose, pointillé cramoiis.  
164 **Princesse Mathilde.** — Imbriqué, rose vif, ligné blanc.  
165 **Providenza.** — Imbriqué, rouge, ligné blanc.  
166 **Radiata vera.** — Imbriqué, rose.  
167 **Reine des Belges.** — Imbriqué, rose liseré de blanc, florifère.  
168 **Reine des Fleurs.** — Rouge vermillonné, souvent tacheté de blanc, superbe (synonyme : *Commenza.*)  
169 **Reticulata.** — Rose amarante, grandes fleurs simples.  
170 **Reticulata flore pleno.** — Cerise vif, rose foncé au centre, florifère et remarquable par ses grandes et belles fleurs doubles.  
171 **Rising Sun.** — Imbriqué, rouge carminé.  
172 **Ristori.** — Rouge violacé.  
173 **Robertsoni.** — Ecarlate très-foncé.  
174 **Roi Léopold.** — Imbriqué, rose fouetté blanc.  
175 **Rosine.** — Pœoniflore, rose maculé.  
176 **Rubens.** — Imbriqué, rouge, à larges stries blanc pur, très-florifère.  
177 **Rubescens striata.** — Imbriqué, carmin vif, strié au centre.  
178 **Sacco vera.** — Imbriqué, rose, superbe (synonymes : *Afida.* — *Aleida.* — *Alphida.* — *Aluna.* — *Alunia.* — *Alunia rosea.* — *Anidiana.* — *Augustina.* — *Augustina superba.* — *Jacco.* — *Jacco primo.* — *Luna.* — *Normanni.* — *Rosa nova vera.* — *Saccoi vera.* — *Saccoi nova.*)

- 179 *Sassanqua*. — Petites fleurs roses, petites feuilles (synonyme : *Sassanqua rosea*).
- 180 *Scipione Africano*. — Imbriqué, rouge cramoiisi feu, nuancé violet, ligné blanc sur tous les pétales.
- 181 *Somnambula*. — Imbriqué, rose tendre, rubanné blanc.
- 182 *Souvenir d'Emile Defresne*. — Renonculiforme, rouge vif, pétales arrondis.
- 183 *Sovereign*. — Imbriqué, blanc rayé de carmin.
- 184 *Squammosa*. — Imbriqué, rouge (synonyme : *Squammosa vera*).
- 185 *Storeyt*. — Imbriqué, rose vif sur les bords, presque blanc au centre ; d'autres fois d'un beau rose veiné.
- 186 *Striped major*. — Pæoniflore, blanc ligné.
- 187 *Sulcata*. — Imbriqué, blanc pur.
- 188 *Targioni*. — Imbriqué, blanc ligné carmin.
- 189 *Teutonia*. — Imbriqué, tantôt blanc, tantôt rouge, parfois mi-partie de l'une et de l'autre couleur (synonyme : *Teutonia rosea*).
- 190 *Thomasini*. — Imbriqué, rose maculé de blanc (synonyme : *Thomasini d'Italie*).
- 191 *Tornielli*. — Imbriqué, carmin taché de blanc.
- 192 *Traversii plenissima*. — Imbriqué, rouge ligné blanc (synonyme : *Traversii vera*).
- 193 *Tricolor de Matho*. — Semi-double, maculé cramoiisi.
- 194 *Tricolor de Van Siebold*. — Fleurs simples, blanc rubanné rose et rouge.
- 195 *Triumphans*. — Pæoniflore, rose, superbe.
- 196 *Triomphe de Wondelghem*. — Imbriqué, rose à ruban central plus clair, d'autres fois carmin ligné blanc rosé.
- 197 *Valteveredo*. — Imbriqué, beau rose satiné, souvent tout maculé de blanc de neige, grandes fleurs (synonyme : *Valle-Vareda*).
- 198 *Van Dyck*. — Imbriqué, rose, marbré et strié blanc.
- 199 *Variegata*. — Rose, panaché de blanc.
- 200 *Vereschaffelti*. — Imbriqué, rose vif, strié blanc.
- 201 *Vicomte de Nieuport*. — Imbriqué, rose satiné, grandes fleurs.
- 202 *Victor-Emmanuel*. — Imbriqué, rose tendre, veiné et strié blanc.
- 203 *Victoria Magnosii*. — Imbriqué, rouge vif.
- 204 *Washingtoni*. — Imbriqué, rose.
- 205 *Wilderi*. — Imbriqué, rose tendre.
- 206 *Zavonio*. — Imbriqué, rouge sang foncé, bords des pétales blancs (synonyme : *Schiavone*).
- 207 *Zorède Vanzi*. — Renonculiforme, blanc légèrement carné, strié rose carmin très-vif.

## RHODODENDRUMS (greffés).

Les Rhododendrums sont avec les Camellias et les Kalmias, les plus belles plantes de terre de bruyère ; rustiques, ils s'accoutument de toutes les expositions. Ils peuvent se transplanter presque toute l'année, excepté pendant le temps de leur végétation ; ils supportent très-bien la taille, aussi faut-il ne pas craindre de les tailler, quand ils sont dégarnis, mais dans l'année de la plantation, il convient de ne pas leur faire subir cette opération, avant qu'ils ne soient complètement repris. Rien de plus beau que ce genre, où l'on trouve presque tous les coloris ; cependant les couleurs qui dominent sont le blanc, le rose, le rouge et le violet.

Les variétés précédées d'un \* ont été importées en Europe des

montagnes du Sikkim et de l'Himalaya ; elles craignent le froid et doivent être rentrées à l'orangerie pendant l'hiver ; leur prix varie de 4 à 8 fr.

PRIX : Petites touffes.....	1 fr. 50
Moyennes touffes.....	1 75
Fortes touffes.....	2 »
Petites touffes avec boutons....	1 75
Moyennes touffes avec boutons.	2 »
Fortes touffes avec boutons....	2 50

Nos.

- 1 *Achille Fould*. — Rose violacé, maculé blanc.
- 2 *Adèle*. — Grandes et belles fleurs rose lilacé, fortes panicules.
- 3 *Alaric*. — Pourpré cramoisi, beaux bouquets.
- 4 *Alarm*. — Blanc, large bordure de cerise vif, très-beau.
- 5 *Albertus*. — Rose, passant au blanc.
- 6 *Album elegans*. — Blanc reflété de rose, maculé verdâtre.
- 7 *Album novum*. — Rose clair, passant au blanc, maculé jaune.
- 8 *Alexandre Adie*. — Cerise clair, impériale mouchetée noir.
- 9 *Alexandrianum*. — Rouge amarante, maculé rouge brique, sur tous les pétales, fleurs frisées, magnifique, très-florifère (synonyme : *Alexandrina*).
- 10 *Altaclarensis*. — Rouge, maculé noir, extra.
- 11 *Alstræmeriaeflorum*. — Petites fleurs roses, maculées sur tous les pétales.
- 12 *Amazone*. — Rose carminé, très-beau, légère impériale jaune d'ocre.
- 13 *Amilear*. — Violet pourpre foncé, fortement maculé noir, très-florifère.
- 14 *Ange Vervaët*. — Rose vif, maculé sur tous les pétales.
- 15 *Angiolo*. — Rouge foncé.
- 16 *Annica Bricogne*. — Lilas, reflété blanc.
- 17 *Annie Hewet*. — Rouge, tigré sur tous les pétales.
- 18 *Arboreum Smithii*. — Rouge, maculé noir, feuilles argentées.
- 19 *Arboreum superbum*. — Rouge, maculé noir.
- 20 *Archiduc Etienne*. — Fleurs blanches, nombreuses macules noirâtres, superbe.
- 21 *Archimède*. — Rose brillant.
- 22 *Argenteum*. — Grandes feuilles aux revers argentés, fleurs blanches.
- 23 *Arteveld*. — Lilas foncé, impériale rose, feuillage superbe.
- 24 *Asa Gray*. — Bords lilacés, centre blanc, impériale ocre.
- 25 *Acot Brillant*. — Rouge sang foncé, extra.
- 26 *Athènes*. — Blanc superbe, larges macules jaune cuivré.
- 27 *Atrorubrum*. — Rouge maculé noir, très beau.
- 28 *Atrosanguineum*. — Cerise foncé, impériale noir.
- 29 *Attila*. — Pourpre teinté de cramoisi, magnifique.
- 30 *Aucubæfolium*. — Large et beau feuillage, convexe, d'un beau vert, tacheté de jaune citron ; panachure très-constante ; fleurs violet clair.
- 31 *Auguste Pracht*. — Rose foncé très-vif, tous les pétales tigrés noir.
- 32 *Auguste Van Geert*. — Rose violacé vif, maculé de brun ; bords ondulés, légèrement crispés.
- 33 *Augustum*. — Rose carminé très-frais, jolie moucheture.
- 34 *Aurora*. — Rose vif, large impériale citron.
- 35 *Austin Layard*. — Cramoisi, maculé noir, superbe.
- 36 *Azaloïdes*. — Blanc, veiné de rose, petites fleurs.
- 37 *Barclayanum* ou *Poussin*. — Rose foncé, légèrement maculé noir, beau feuillage.
- 38 *Baron de Cræser*. — Pourpre rosé, larges macules brun foncé, superbe.
- 39 *Baron de Pronay*. — Rose foncé, maculé.
- 40 *Baronne Gabrielle de Saint-Génois*. — Lilas amarante, macules noires, très-brillantes, superbe.
- 41 *Baronne Lionel de Rothschild*. — Cramoisi pâle, bordé de cramoisi écarlate intense, extra.
- 42 *Beauty of Surrey*. — Beau rose, pétales supérieurs richement tachetés.
- 43 *Béranger*. — Blanc, maculé de rouge et brun.



- 44 **Betsy Trotwood**. — Grandes fleurs aux bords ondulés, rose lilacé marbré blanc et bordé carmin, beaux bouquets.
- 45 **Biburgense**. — Rose, maculé rose et noir.
- 46 **Bicolor**. — Blanc et rose, maculé vert.
- 47 **Black eyed Suzan**. — Lilas pourpré, macules très-noires.
- 48 **Blanche superbe**. — Blanc légèrement rosé, passant au blanc pur.
- 49 **Blanchi**. — Brillante couleur de saumon, passant au blanc, fortes macules brunâtres; beau feuillage.
- 50 **Blandyanum**. — Rose cramoisi, très-beau.
- 51 **Blandyanum superbum**. — Cerise vif, très-florifère.
- 52 **Blatteum**. — Grandes feuilles, grandes fleurs carmin sombre nuancé lilas (synonyme : *Sir Isaac Newton*).
- 53 **Bouquet de Flore**. — Très-beau rose, fleurs bien faites, belle impériale.
- 54 **Boylei**. — Rose, légèrement maculé.
- 55 **Brayanum**. — Ecarlate vif, fortes macules blanches, beau feuillage.
- 56 **Brillant**. — Rouge extra vif, très-brillant.
- 57 **Brownii**. — Petites fleurs roses.
- 58 **Bylsianum**. — Rose vif, blanc au centre, superbe.
- 59 \* **Calophyllum**. — Beau feuillage, grandes fleurs blanches à reflets rose tendre, superbe variété; port magnifique, boutonne bien.
- 60 **Campanulatum**. — Du Népal, fleurs blanches, beau feuillage bronzé en dessous.
- 61 **Campanulatum fleur de Roi**. — Très-grandes fleurs ondulées, fond blanc largement bordé bleuâtre; magnifique.
- 62 **Campanulatum hybridum**. — Blanc légèrement violacé.
- 63 \* **Campanulatum Johann Stern**. — Blanc marginé de lilas clair, impériale noire, passant au blanc pur dans la deuxième phase de son épanouissement (synonyme : *Magnoliaefolium*).
- 64 \* **Campbelli**. — Rouge ponceau, fortes macules, bouquets serrés.
- 65 **Candidissimum**. — Blanc marginé rose clair, larges macules jaunes.
- 66 **Candollei**. — Petites fleurs roses (synonyme : *Elisa*).
- 67 **Captain Webb**. — Grandes bouquets d'un laque intense; une des meilleures variétés foncées connues jusqu'à ce jour.
- 68 **Captivation**. — Rose pourpré très-vif, belle impériale.
- 69 **Caractacus**. — Rouge pourpre, très-beau.
- 70 **Cardinalis**. — Rouge, maculé rose et noir.
- 71 **Carmineum nigrum**. — Carmin très-foncé.
- 72 **Catesby blanc de Bertin**. — Blanc pur.
- 73 **Caucasicum**. — Blanchâtre.
- 74 **Caucasicum hybridum**. — Rose pâle, passant au blanc.
- 75 **Celebrandum**. — Rouge feu, maculé noir.
- 76 **Charlemagne**. — Rouge clair.
- 77 **Charles Bagley**. — Carmin refleté lilas, impériale cuivrée, très-florifère.
- 78 **Charles de Loose**. — Rose, maculé noir.
- 79 **Charles Dickens**. — Beau port, superbes bouquets rouge foncé.
- 80 **Charles-Quint**. — Rose lilacé, belle impériale.
- 81 **Charles Truffaut**. — Très-beau, rouge foncé.
- 82 **Cheltonii**. — Rose vif, macules noires, très-florifère.
- 83 **Chianoides**. — Blanc, maculé jaunâtre.
- 84 \* **Ciliatum**. — Très-beau, à petit feuillage luisant cilié, blanc rosé, très-florifère.
- 85 **Clivianum**. — Beau blanc, maculé violet foncé.
- 86 **Clowesianum**. — Blanc maculé noir, belle forme.
- 87 **Comte de Flandre**. — Grandes fleurs, rose satiné lilacé, à bords foncés.
- 88 **Comte de Gomer**. — Blanc rosé, très-tendre, bordé de rose carmin vif, de grand effet.
- 89 **Comte de Rambuteau**. — Rouge, larges macules noires.
- 90 **Comte Michel Corinaldi**. — Pourpre violacé, fortes macules noirâtres.
- 91 **Comtesse de Morella**. — Rose clair, plus pâle au centre, larges fleurs, superbe.
- 92 **Concessum**. — Rouge clair très-vif, impériale rouge.
- 93 **Congestum roscum**. — Rose, maculé noir, très-beau.
- 94 **Corregio**. — Cramoisi foncé.
- 95 **Countess of Wilton**. — Beau feuillage, belles fleurs rouge foncé.

- 96 *Cruentum*. — Rouge carmin sombre, maculé plus foncé.
- 97 *Cunninghamis White*. — Blanc, légèrement rosé, maculé brique, recherché à cause de sa floraison précoce et abondante (synonyme : *Cunninghamis alba*).
- 98 *Curricanum*. — Fleurs énormes et de belle forme, lilas rosé ombré, fortes macules sur fond clair, extra.
- 99 *Cynthia*. — Grandes fleurs rose brillant, superbes bouquets.
- 100 *Dahuricum*. — Violet purpurin.
- 101 \* *Dalhousie*. — Grandes fleurs blanches, magnifique par son port et son feuillage.
- 102 *Decorator*. — Rouge vif, très-beau.
- 103 *Delectum*. — Rose clair.
- 104 *Delicatissimum*. — Grandes fleurs rose lilacé pâle.
- 105 *Dictator*. — Cramoisi foncé, fortement maculé.
- 106 *Distinction*. — Cramoisi nuancé de rose tendre, agréablement maculé, de floraison tardive.
- 107 *Docteur Jos. Hooker*. — Rose pourpré, bordé blanc, fortes panicules (synonyme : *Docteur Jos. Dalton Hooker*).
- 108 *Docteur Moore*. — Rose glacé de lilas, flagellé de carmin foncé, extra.
- 109 *Dominique Vervaine*. — Rose, très-grandes fleurs.
- 110 *Duc Adolphe de Nassau*. — Rouge amarante carminé, impériale noire.
- 111 *Duc de Brabant*. — Blanc, bordé rose tendre, moucheté brun.
- 112 *Duc de Norfolk*. — Rose tendre nuancé blanc, maculé amarante.
- 113 *Duchesse de Sutherland*. — Belle forme, centre blanc, bordé rose pourpre.
- 114 *Duchesse de Wurtemberg*. — Rose vif, très-florifère.
- 115 *Duchesse d'Orléans*. — Rouge, passant au rose.
- 116 *Eclipse*. — Rouge foncé virant au marron.
- 117 *Electum*. — Blanc rosé, maculé jaune et brique.
- 118 *Elfride*. — Beau rose, forte impériale, belle forme.
- 119 *Ellen Cock*. — Blanc, pétales supérieurs maculés noir.
- 120 *Eminent*. — Rose vif.
- 121 *Empereur du Maroc*. — Violet, maculé brique, très-florifère.
- 122 *Empereur du Mexique*. — Rouge vermillon vif, entièrement pointillé noir.
- 123 *Empereur François-Joseph II*. — Rose ponceau très-vif.
- 124 *Erectum*. — Rouge clair.
- 125 *Etendard de Flandre*. — Lilas foncé, maculé noir, belle forme.
- 126 *Evelyn*. — Beau feuillage, blanc pur, impériale ocre.
- 127 *Everestianum*. — Rose lilacé tendre, belle impériale pistache clair, fleurs frisées, très-jolis bouquets serrés, florifère.
- 128 \* *Excinium*. — Grand feuillage garni en dessous d'un tissu laineux jaune d'ocre très-foncé; les jeunes feuilles sont souvent teintées de roux; encore rare.
- 129 *Exquisitum*. — Rose tendre, fortement maculé.
- 130 \* *Falconerii*. — Les plus grandes feuilles du genre, aux revers laineux brun ferrugineux, d'un magnifique aspect; fleurs blanches en bouquets serrés.
- 131 *Fanny Besnier*. — Blanc, légèrement rosé.
- 132 *Fastuosum flore pleno*. — Beau lilas, refleté blanc, fleurs doubles à superbes macules jaune rouille.
- 133 *Faust*. — Blanc bordé rose, riche impériale pistache acajou.
- 134 \* *Ferrugineum*. — Feuillage de large dimension, bronzé en dessous.
- 135 *Fleur de Marie*. — Carmin, centre blanchâtre, larges feuilles.
- 136 *Flora*. — Beau rose, passant au blanc, légère impériale.
- 137 *Formosum*. — Rouge, très-beau.
- 138 \* *Formosum Gibsonii*. — Très-grandes fleurs d'un blanc rosé, superbe.
- 139 *Fortunei Sinensis*. — Larges fleurs, de belle forme, blanc carné, extra.
- 140 *Françis Dickson*. — Rouge écarlate, variété tardive.
- 141 *Franz Vervaine*. — Bouquet pyramidal bien serré, rose cerise maculé noir, très-florifère.
- 142 *Frédéric Waterer*. — Cramoisi brillant, grandes fleurs.
- 143 *Fulgidum superbum*. — Rouge feu, maculé noir, extra.
- 144 *Galbanum*. — Fleurs entourées d'une bande cramoiis rose, macules blanches et panachées.

- 145 **Gandavensis**. — Rouge lilacé, belle forme.  
 146 **Gazella**. — Très-beau blanc.  
 147 **Gemmiferum**. — Cramoisi à centre plus clair, superbe.  
 148 **Général Cabrera**. — Carmin vif, maculé noir foncé.  
 149 **Général Canrobert**. — Rose, maculé sur tous les pétales.  
 150 **Général Olivier**. — Rouge, centre blanc.  
 151 **Georges Cunningham**. — Beau feuillage, fleurs blanches, impériale noire.  
 152 **Georgette**. — Plante trapue, rose lilacé.  
 153 **Géranioides**. — Beau rose foncé, fortement maculé.  
 154 **Giganteum**. — Rose, petites fleurs.  
 155 **Giorgione**. — Cramoisi foncé, maculé noir, forts bouquets.  
 156 **Gloire de Belle-Vue**. — Beau rose carminé très-frais, large impériale noire ombré safran, tous les pétales ponctués.  
 157 **Gloria Belgica**. — Rouge, maculé noir.  
 158 **Gloria Gandavensis**. — Blanc tigré, magnifique.  
 159 **Gontran**. — Rose carminé vif, très-florifère.  
 160 **Grétry**. — Rose clair, refleté blanc, petites fleurs.  
 161 **Gustave Fargeton**. — Amarante clair, d'un grand effet.  
 162 **Hector**. — Très-beau cerise vif, très-beaux bouquets.  
 163 **Hélen Waterer**. — Fond blanc pur, marginé de cramoiis vif, très-beau.  
 164 **Hendersonii**. — Fond carné largement bordé de pourpre.  
 165 **Henry Bohn**. — Rouge vif, centre clair, de grand effet.  
 166 **Hippolyte Van de Woestyne**. — Pétales larges et arrondis, beau lilas clair satiné, magnifique impériale noire sur tous les pétales, superbe.  
 167 **Hortense**. — Carmin à grand panache blanc, extra.  
 168 **Hunnewell**. — Beau rouge cramoiis.  
 169 **Huzza**. — Cramoiis pourpré, impériale noire.  
 170 **Hybridum album**. — Rose, passant au blanc.  
 171 **Iago**. — Grandes fleurs, rouge clair, maculé noir, très-beau.  
 172 **Ida**. — Lilas carminé très-foncé, légères macules orange sombre.  
 173 **Illuminator**. — Rouge clair, superbe.  
 174 **Impératrice Eugénie**. — Plante trapue, blanc très-légèrement rosé, passant au blanc pur.  
 175 **Incomparable**. — Rouge brillant.  
 176 **Ingramii**. — Rose clair, refleté lilas sur les bords.  
 177 **Ingénieur Auguste Gobert**. — Feuillage vert, glauque en dessus, ferrugineux en dessous, bouquets serrés d'un rose tendre très-légèrement carné, fortes macules pourpre foncé, très-beau.  
 178 **Jackmannii**. — Rose violacé, fortement maculé.  
 179 **Jacksonii**. — Rose brillant, strié intérieurement de grenat, précoce et très-florifère.  
 180 **Jacksonii speciosum**. — Rose clair.  
 181 **James Bateman**. — Ecarlate rose, bonne tenue.  
 182 **James Marshal Brooks**. — Riche écarlate, à macules bronzées, très-beau.  
 183 **James Mason**. — Centre clair, bordé rouge vif brillant, forts bouquets.  
 184 **Jean Locks**. — Rose pâle, grandes et belles macules foncées, grandes fleurs.  
 185 **Jean Verschaffel**. — Cerise carminé, tous les pétales richement maculés noir.  
 186 **Jeanne d'Arc**. — Boutons presque noirs, grandes fleurs pourpres panachées de blanc, impériale superbe.  
 187 **Jenny Lind**. — Rose foncé vif.  
 188 **J. Fiata**. — Beau feuillage, rose tendre, fortement maculé rouge brun.  
 189 **Joardens**. — Amarante clair, nuancé de rouille.  
 190 **John Spencer**. — Beau rose, bordé de rose foncé, superbes bouquets.  
 191 **John Waterer**. — Rouge amarante, refleté feu, maculé noir, extra.  
 192 **Joseph Vervaeue**. — Forts bouquets vermillon ombré et satiné, à riches macules noirâtres, magnifique.  
 193 **Joseph Withworth**. — Trapu et très-florifère; beau feuillage; grandes fleurs lie de vin foncé, ombré noir.  
 194 **Jubar**. — Rouge clair.  
 195 **Knightii**. — Rouge, passant au rose.

- 196 *Knigth's Favorite*. — Rouge précoce, superbes bouquets.  
 197 *Lady Annette de Trafford*. — Blanc crème, maculé chocolat, extra.  
 198 *Lady Armstrong*. — Rose pâle, très-bien moucheté.  
 199 *Lady Clermont*. — Beau port, belle forme, rose carminé, impériale noire.  
 200 *Lady Egrémont*. — Rose tendre, très-beau ; plante trapue.  
 201 *Lady Eléonore Cathcart*. — Rose vif, maculé noir, d'un grand effet.  
 202 *Lady Emily Péel*. — Rose carminé, très-fortes macules du plus beau noir.  
 203 *Lady Francis Crossley*. — Rose saumoné, très-distinct.  
 204 *Lady Godiva*. — Blanc, maculé ocre, grandes fleurs.  
 205 *Lady Grenville*. — Blanc, bordé violet.  
 206 *Lady Lopes*. — Rose tendre, pétales supérieurs pointillés noir ; beau feuillage.  
 207 *Lady Molesworth*. — Rose nuancé, peu maculé.  
 208 *Lady Warender*. — Rouge amarante clair.  
 209 *Lady Winifred Herbert*. — Rose cramoisi vif, centre clair, impériale chocolat, bords ondulés, magnifique.  
 210 *Lefevrianum*. — Rose tendre carminé, maculé amarante.  
 211 *Leopardii*. — Lilas clair, strié et moucheté sur tous les pétales, très-distinct.  
 212 *Le Pélerin*. — Beau rouge, centre blanchâtre, superbe.  
 213 *Limbatum*. — Fond blanc largement rubanné carmin vif, extra.  
 214 *Lord Brougham*. — Rouge, maculé noir.  
 215 *Lord Clyde*. — Rouge sang foncé, très-florifère.  
 216 *Lord Elgin*. — Pourpre rose ombré, maculé noir, grandes fleurs.  
 217 *Lord John Russell*. — Rose clair, admirablement moucheté.  
 218 *Louis Philippe*. — Rouge feu, maculé noir, très-beau.  
 219 *Louis Van Houtte*. — Blanc, bordé rose tendre, larges macules presque noires, très-florifère, extra.  
 220 *Lowii*. — Blanc, légèrement bordé rose, impériale ocre.  
 221 *Lucien Peucelle*. — Lilas, centre blanc, largement maculé noir, très-beau.  
 222 *Mac-Nab*. — Carmin clair blanchissant vers le centre, impériale extra.  
 223 *Maculatum Cachet*. — Rose violacé, maculé rouge et noir.  
 224 *Maculatum elegans*. — Rose fortement tigré de brun, extra.  
 225 *Maculatum grandiflorum purpureum*. — Grandes fleurs, pourpre violacé.  
 226 *Maculatum nigrum*. — Pourpre rosé, maculé noir.  
 227 *Maculatum rubrum*. — Rose foncé, très-beau.  
 228 *Madame Adolphe Cachet*. — Violet à fond blanc, grandes fleurs, forte impériale cuivrée noirâtre, d'un grand effet.  
 229 *Madame Barton*. — Blanc, bordé rose, macules jaunes, extra.  
 230 *Madame Baudriller*. — Grandes feuilles, fleurs blanc carné, magnifique (*Baudriller*).  
 231 *Madame Bertin*. — Rouge, maculé noir, très-beau.  
 232 *Madame Caroline Legrelle d'Ansis*. — Ponceau satiné passant au rose, moucheté noir, superbe.  
 233 *Madame Carvalho*. — Blanc, maculé brun verdâtre, bonne forme.  
 234 *Madame de Cannart d'Hamale*. — Rose tendre, entièrement pointillé noir.  
 235 *Madame Forgeton*. — Rouge amarante, belle forme.  
 236 *Madame Joseph Boyau*. — Beau rose tendre.  
 237 *Madame Joseph Vervaëne*. — Rouge carmin vif, maculé noir, extra.  
 238 *Madame Lethéule*. — Beau feuillage, blanc pur, très-méritant (*Baudriller*).  
 239 *Madame Naven*. — Blanc, tigré de noir.  
 240 *Madame Paul de Schryver*. — Coloris frais et très-délicat, rouge lie de vin, à reflets transparents, impériale noire.  
 241 *Madame Robineau*. — Blanc, maculé jaune et brique.  
 242 *Madame Rosenthal*. — Grands bouquets de très-belle forme, centre blanc, bordé de carmin vif, très-beau.  
 243 *Madame Budolphe Abel*. — Genre *Prince Camille de Rohan*, macules beaucoup plus foncées.

- 244 **Madame Titien.** — Rose, très-beau.  
 245 **Madame Van de Weyer.** — Rouge, très-florifère, superbe.  
 246 **Madame Wagner.** — Rouge vif, blanc au centre.  
 247 **Mademoiselle Bertha Frœbel.** — Rose refleté lilas sur les bords, pétales supérieurs couverts d'une bande centrale blanche, ornée de macules brun foncé.  
 248 **Mademoiselle Masson.** — Très-beau blanc, maculé jaunâtre, d'un grand effet.  
 249 **Mademoiselle Victor Balte.**  
 250 **Magenta.** — Rouge carminé foncé, fortement maculé.  
 251 **Magnificum.** — Lilas foncé.  
 252 **Magnum bonum.** — Grandes fleurs rose lilacé, fortement maculées noir sur tous les pétales, très-beau.  
 253 **Mammoth.** — Charmants bouquets compactes de fleurs d'un rouge laque foncé, macules noires; superbe et d'un grand effet.  
 254 **Marie Smith.** — Beaux bouquets roses.  
 255 **Matchless.** — Rose magnifique, bien moucheté.  
 256 **Melineti.** — Groseille, maculé jaune.  
 257 **Mercator.** — Rouge carmin, boutons presque noirs.  
 258 **Merloosii.** — Rose ombré, belle forme, très-florifère.  
 259 **Métaphor.** — Rose groseille, forts bouquets, superbe.  
 260 **Michaël Waterer.** — Rouge laque, pointillé noir, extra.  
 261 **Minnie.** — Blanc, largement maculé chocolat, très-beau.  
 262 **Mirabile.** — Rose lilacé, maculé amarante.  
 263 **Mirandum.** — Beau rose, agréablement moucheté.  
 264 **Miss Mercy Groban.** — Blanc rosé, riche impériale cramoisi.  
 265 **Mistriss Fitz-Gérald.** — Cerise vif, impériale brune sur panache blanc, bouquets serrés, plante trapue et très-florifère.  
 266 **Mistriss Frédérick Hankey.** — Saumon, richement maculé, très-recommandable.  
 267 **Mistriss Georges Brown.** — Rose brillant, centre presque blanc, impériale chocolat, forme parfaite, bords ondulés, bouquets serrés, beau feuillage.  
 268 **Mistriss Guiter.** — Blanc rosé, pétales supérieurs richement maculés.  
 269 **Mistriss Hénage.** — Pétales frangés rose purpurin, centre blanc.  
 270 **Mistriss Howe.** — Blanc rosé, pétales supérieurs ornés de fortes macules.  
 271 **Mistriss John Clutton.** — Blanc pur, légère impériale ocre pâle, extra.  
 272 **Mistriss John Kelk.** — Très-beau rose tendre, floraison tardive.  
 273 **Mistriss John Penn.** — Centre clair, marginé rouge saumon.  
 274 **Mistriss John Waterer.** — Rose carminé, finement maculé cramoisi noir.  
 275 **Mistriss Milner.** — Beau port, rouge brillant.  
 276 **Mistriss Priestley.** — Rose, maculé roux.  
 277 **Mistriss R. S. Holford.** — Grandes bouquets, rouge saumoné.  
 278 **Mistriss Russell Sturgis.** — Blanc, maculé chocolat, superbe.  
 279 **Mistriss Shuttleworth.** — Écarlate, centre clair, bien maculé.  
 280 **Mistriss Sutton.** — Blanc rosé, pétales supérieurs maculés noir cramoisi.  
 281 **Mistriss Thomas Longman.** — Cramoisi rose, grands bouquets.  
 282 **Mistriss Tow Agnew.** — Blanc pur, maculé jaune citron, très-beau.  
 283 **Mistriss Walter.** — Centre presque entièrement blanc, frangé de cramoisi éclatant, d'un grand effet.  
 284 **Mistriss William Bowill.** — Rose écarlate saumoné, magnifique.  
 285 **Mistriss William's.** — Blanc rose, maculé cramoisi.  
 286 **Monitor.** — Cramoisi noir, éclairé feu, belle forme.  
 287 **Monsieur Byle.**  
 288 **Monsieur Chesneau.** — Rouge, maculé noir sur tous les pétales, extra.  
 289 **Monsieur J. Darcel.** — Très-beau rose vif, impériale noire, beau port, très-florifère.  
 290 **Multimaculatum.** — Blanc rosé, fleurs entièrement tigrées de noir.  
 291 **Mundum.** — Rouge vif, très-florifère, plante trapue.  
 292 **Murillo.** — Amarante, maculé noir.  
 293 **Napoléon Baumann.** — Rose vif tout moucheté de cramoisi foncé.

- 294 *Nazarethicum argenteum*. — Rose violacé, petites fleurs, feuilles bordées blanc.
- 295 *Nazarethicum aurcum*. — Rose violacé, petites fleurs, feuilles bordées jaune.
- 296 *Nec plus ultra*. — Rose violacé vif, pétales supérieurs maculés de noir jais, forts bouquets d'un grand effet.
- 297 *Neige et Cerise*. — Blanc pur, bordé carmin vif.
- 298 *Néro*. — Pourpre très-foncé, richement maculé, extra.
- 299 *Nigrescens*. — Velours noir, à reflets amarante cramoisi.
- 300 *Ninon de l'Enclos*. — Rose saumon clair.
- 301 *Nivaticum*. — Blanc, à macules verdâtres, floraison tardive.
- 302 *Niveum album*. — Blanc de neige.
- 303 *Nobleanum bicolor Standish*. — Rouge, pétales blanchâtres.
- 304 *Notabile*. — Rose superbe, bouquets extraordinairement gros.
- 305 *Notaire Beaucarne*. — Bouquets serrés, de forme pyramidale, rose lilacé tendre, fortement maculé brun noirâtre sur les pétales supérieurs, extra.
- 306 *Noctly*. — Blanc, étoilé rose vif, maculé noir sur tous les pétales.
- 307 \* *Nuitallii*. — Colossales fleurs blanches, centre jaune.
- 308 *Nuits d'Young*. — Boutons presque noirs, rouge foncé nuancé de bleu ardoisé, fortement maculé de noir, très-beau.
- 309 *Obéron*. — Très-beaux bouquets, très-coquets.
- 310 \* *Ochroleucum*. — Fleurs jaunâtres, nuancées et maculées de brun.
- 311 *Octave de Schryver*. — Rouge sang velouté, maculé noir, extra.
- 312 *Old Port*. — Lilas pourpre vif, beaux bouquets de longue durée.
- 313 *Omer-Pacha*. — Violet foncé.
- 314 *Onstowianum*. — Rouge, passant au blanc rosé.
- 315 *Ophelia*. — Beaux bouquets blanc pur, maculé jaune.
- 316 *Ornatum*. — Rose, impériale ocre.
- 317 *Ornatissimum*. — Forts bouquets de fleurs extra grandes, blanc rosé délicat, bords frangés, le milieu des lobes jusque sur les bords d'un riche rose violacé; impériale énorme d'un beau jaune doré, extra.
- 318 *Othello*. — Pourpre cramoisi.
- 319 *Panache noir*. — Bleuâtre, impériale noir jais.
- 320 *Papillonaceum*. — Rouge, légèrement maculé de noir.
- 321 *Pardoloton*. — Lilas amarante, maculé noir, très-beau.
- 322 *Pardoloton versicolor*. — Grandes fleurs blanc nuancé lilas, largement bordé amarante, fortes macules rousses d'un très-grand effet.
- 323 *Paul de Schryver*. — Rouge brillant, largement maculé noir.
- 324 *Paxton*. — Rose brillant, taché de brun, grands bouquets.
- 325 *Pétopidas*. — Beaux bouquets, très-beau cramoisi.
- 326 *Perryanum*. — Rose clair, élégamment tacheté, superbe.
- 327 *Perugino*. — Rouge à macules jaunes, très-grands bouquets.
- 328 *Pictum album Francfortii*. — Blanc rosé, maculé rouille.
- 329 *Picturatum superbum*. — Rouge violacé.
- 330 *Polly Guilter*. — Blanc rosé, pétales supérieurs très-riches.
- 331 *Pluton*. — Rouge carminé, maculé noir, un peu frisé, très-beau.
- 332 *Ponticum lacteum*. — Blanc de lait.
- 333 *Ponticum Leroy*. — Rouge, espèce presque naine, très-florifère.
- 334 *Président Prouard*. — Grandes fleurs amarante foncé, reileté feu.
- 335 *Président Joseph-Napoléon Baumann*. — Très-beau rose, extra.
- 336 *Président Victor Van den Hecke*. — Rose ponceau très-vif, larges macules noir jais.
- 337 *Prince Albert nouveau de Waterer*. — Belles fleurs d'une riche couleur laque, très-beau.
- 338 *Prince Albert ou Atropurpureum novum*. — Beau feuillage, violet pourpre, maculé noir.
- 339 *Prince Camille de Rohan*. — Fond blanc rosé, larges macules brun foncé, fleurs frisées, extra.
- 340 *Prince of Wales*. — Rose brillant, ombré pourpre, maculé noir sur les pétales supérieurs, beaux bouquets très-compactes.
- 341 *Princess Mary of Cambridge*. — Blanc rosé, largement rubanné carmin vif, très-beau.
- 342 *Princess of Wales*. — Blanc crème, bordé nettement de riche violet.

- 343 *Princesse Alice*. — Blanc, maculé noir.
- 344 *Princesse Amélie*. — Rose amarante éclatant, maculé rouge, superbe.
- 345 *Princesse Charlotte*. — Centre blanc pur, bordé de carmin vif, extra.
- 346 *Princesse Hortense*. — Couleur fleur de pêcheur, maculé brun et jaune, très-beaux bouquets, forme pyramidale.
- 347 *Princesse Louise*. — Blanc, impériale noire, beau feuillage.
- 348 *Princesse Marie*. — Rose vif, impériale noir jais, se détachant nettement sur fond rose carmin.
- 349 *Prinz Eugen*. — Plante trapue et très-florifère ; blanc légèrement rosé, bordé de rose vif lilacé, large impériale noire, extra.
- 350 *Professeur Lemaire*. — Très-gros bouquets, serrés, beau feuillage, rose lilacé passant au blanc pur, largement maculé rouge brun.
- 351 *Proserpine*. — Blanc légèrement carné, variété naine et très-florifère.
- 352 *Pulchrum*. — Rouge cerise brillant.
- 353 *Purity*. — Blanc pur, légère impériale jaune d'un grand effet, beau feuillage.
- 354 *Purpureum elegans*. — Rose pourpré, très-florifère.
- 355 *Quadroona*. — Rose clair, très-beau.
- 356 *Queen of Onde*. — Rose violacé, beau feuillage.
- 357 *Rachel*. — Beau rose cerise, bouquet pyramidal.
- 358 *Raphaël*. — Rouge vif, richement pointillé sur tous les pétales.
- 359 *Rebecca*. — Rouge très-clair, moucheté de jaune et de brun, superbe.
- 360 *Recanum*. — Petites fleurs roses.
- 361 *Regalis*. — Rouge, passant au rose.
- 362 *Reine des Belges*. — Rose très-tendre.
- 363 *Rembrandt*. — Rose vif, bon feuillage.
- 364 *Resplendens*. — Beau feuillage, rouge vif, florifère.
- 365 \* *Retusum*. — Petits bouquets de fleurs du plus beau rouge orangé.
- 366 *Rhoda*. — Beau rose clair, beau feuillage.
- 367 *Rienzi*. — Amarante sombre, impériale noire.
- 368 *Roi des Belges*.
- 369 *Rosabel*. — Rose brillant, très-distinct.
- 370 *Rosa mundi*. — Superbes bouquets rose vif.
- 371 *Rose of Bagshot*. — Rose, très-légèrement nuancé lilas tendre très-frais.
- 372 *Rosetta*. — Rose vif, maculé jaune, très-florifère.
- 373 *Roseum*. — Beau rose, bordé rouge.
- 374 *Roseum novum*. — Plante trapue, blanc rosé, bordé carmin.
- 375 *Roseum pictum*. — Lavé de rose.
- 376 *Rubens*. — Rouge lilacé bleuâtre.
- 377 *Rubescens*. — Rouge vif ombré, passant au pourpre cramoisi, variété naine très-distincte et très-florifère.
- 378 *Rubrum*. — Rouge, impériale ocre.
- 379 *Salicifolia*. — Violet, nain, à feuilles de saule.
- 380 *Salvini*. — Rose pourpre ombré, maculé carmin sur tous les pétales, très-florifère, superbe feuillage, ramassé et compacte.
- 381 *Sapho*. — Rose carminé très-tendre, bords ondulés et frangés, impériale blanche et ocre.
- 382 *Satanella*. — Rouge clair, très-grands bouquets.
- 383 \* *Scarlet*. — Rouge écarlate.
- 384 *Schiller*. — Pourpre lilacé bleuâtre, tous les pétales maculés noir foncé.
- 385 *Sherwoodianum*. — Rose lilas, taché de brun, très-beau.
- 386 *Silenc*. — Petites fleurs roses.
- 387 *Simon Stewin*. — Rose tendre.
- 388 *Sir Charles Napier*. — Rose carminé, centre clair élégamment tacheté, superbe.
- 389 *Sir Colin Campbell*. — Lilacé, maculé noir, d'un grand effet.
- 390 *Sir James Clarke*. — Rouge foncé ombré pourpre, beau feuillage.
- 391 *Sir John Broughton*. — Rouge clair brillant, maculé brique, très-grandes fleurs d'un beau port, feuillage superbe, l'une des plus belles variétés (synonyme : *Broughtoni*, *Lawsoni*).
- 392 *Sir John Francklin*. — Pourpre foncé.
- 393 *Sir Robert Péel*. — Rose cramoisi foncé, belles macules noires, extra.
- 394 *Sir Thomas Auckland*. — Beau rose cramoisi, maculé noir, grandes fleurs et bon feuillage.

- 395 **Sir Thomas Sebright.** — Violet vernissé, orné d'une impériale bronze cuivré très-remarquable.
- 396 **Sir William Armstrong.** — Bouquets serrés de fleurs très-larges, lilas vif, impériale presque noire.
- 397 **Socrate.** — Rose blanchâtre, très-florifère.
- 398 **Soleil d'Austerlitz.** — Rose vif, feuilles argentées en dessous.
- 399 **Souvenir de Barillet-Deschamps.** — Rose vif, maculé noir, très-florifère, beau feuillage.
- 400 **Souvenir de Jean Byls.** — Variété très-florifère, beau feuillage, grandes fleurs rose cramoisi vif, teinté de rose tendre et bleuisant légèrement au centre, larges macules jaune d'or, extra.
- 401 **Stamfordianum.** — Carmin sombre reflété lilas, impériale noire.
- 402 **Standish perfection.** — Rose carminé, très-mince impériale.
- 403 **Star of Ascot.** — Blanc, maculé noir.
- 404 **Star of England.** — Blanc, maculé jaune brique, grandes fleurs.
- 405 **Siella.** — Rose lilacé, impériale cramoisi noir.
- 406 **Surprise.** — Grandes fleurs plates, violet gaze blanc, énormes macules noires, superbe.
- 407 **Sydney Herbert.** — Carmin nuancé, impériale éparpillée.
- 408 **Tamerlan.** — Carmin pourpré, très-beaux bouquets.
- 409 **Tancrede.** — Rouge clair, maculé brun.
- 410 **The Crown Prince.** — Rose brillant, maculé jaunâtre, forts bouquets, belle forme et superbe feuillage.
- 411 **The duchess of Cambridge.** — Blanc exquis, impériale jaune, extra.
- 412 **The Earl of Shannon.** — Rouge cerise éclairé vermillon, belles macules tigré noirâtre.
- 413 **The Flamer.** — Ecarlate virant au rose.
- 414 **The Gem.** — Rose, taché de chamois.
- 415 **The great Arab.** — Cerise feu, superbe (synonyme : *Vesuvius*).
- 416 **The Maroon.** — Rouge sang vif, admirables bouquets de la plus belle des formes.
- 417 **The Queen.** — Blanc pur, grandes fleurs, extra.
- 418 **The village Maid.** — Centre presque blanc, bords roses, macules jaunes.
- 419 **The Warrior.** — Rose clair écarlate, magnifiques bouquets.
- 420 \* **Thompsoni.** — Rouge foncé éblouissant.
- 421 **Tintoretto.** — Rose pâle, beaux bouquets.
- 422 **Tippoo-Saib.** — Carmin foncé noirâtre, très-distinct.
- 423 **Titian.** — Rose brillant.
- 424 **Tom Thumb.** — Violet vif, maculé de jaune verdâtre.
- 425 **Towardii.** — Grandes fleurs, rose lilacé, feuillage superbe.
- 426 **Triomphe d'Angers.** — Rouge clair, maculé noir.
- 427 **Triomphe de Liège.** — Blanc rosé, maculé jaune, très-florifère.
- 428 **Van der Meulen.** — Blanc, maculé violet.
- 429 **Van Dyck.** — Rouge cramoisi, sans macule.
- 430 **Vauban.** — Mauve, riches macules jaunes, bonne forme.
- 431 **Venustum Rollissonii.** — Beau rouge, floraison précoce.
- 432 \* **Veitchianum.** — Fleurs blanches d'une beauté hors ligne.
- 433 **Verschaffeltii.** — Rose lilacé tendre, très-larges macules pourpre noir, extra.
- 434 **Vervæneanum flore pleno.** — Lilas clair, fleurs semi-doubles.
- 435 **Vestitum coccineum.** — Rouge cocciné.
- 436 **Viberti.** — Rouge vif éclatant, maculé brun, très-grandes fleurs.
- 437 **Vicomte de Blois.** — Belle variété, fleurs du plus bel amarante, bouquets serrés, beau feuillage, très-florifère.
- 438 **Vicomte de Forceville.**
- 439 **Victoria Pince.** — Très-beaux bouquets amarante très-vif, superbes macules noires, éclairées de blanc, très-florifère.
- 440 **Victory variety.** — Laque carminée bordée noirâtre, belle impériale, d'un grand effet.
- 441 **Violaceum.** — Violet pâle.
- 442 **Virgatum candidissimum.** — Charmants bouquets de grandes fleurs blanches, extra.
- 443 **Vivid.** — Rosé vif, petites fleurs, bonne variété.
- 444 **Wellingtonii.**



- 445 **Wilhelma.** — Cramoisi vif, maculé noir sur tous les pétales, bouquets serrés de toute beauté.  
 446 **William Austin.** — Cramoisi très-éclatant, très-florifère.  
 447 **William Cowper.** — Ecarlate foncé, beau feuillage.  
 448 **William Downing.** — Amarante foncé, épaisse impériale noire, beaux bouquets, extra.  
 449 **William Milton.** — Cramoisi foncé ombré, macules noires, très-florifère.  
 450 **W. Iambor.** — Rose lilacé, maculé noir, bonne forme.  
 451 **Wooleri.**  
 452 **Xavier de la Croix.** — Carmin rosé, impériale brune sur fond cramoiisi ; beaux bouquets d'un grand effet.  
 453 **Zampa.** — Laque teintée de violet clair, centre feu, macules brunes, riche coloris nouveau, superbe.  
 454 **Zuleika.**

### Variétés nouvelles.

- 455 **Baron Georges de Saint-Génois.** — Bouquets compactes de la meilleure des formes, fleurs bien faites, blanches bordées de rose, superbe. — Prix : 12 fr.  
 456 **Berthe Parsons.** — Excellente nouveauté, d'origine américaine. — Prix : 12 fr.  
 457 **Boule de neige.** — Beau port, trapu, beau feuillage vert foncé ; bou-tonnant avec une facilité extraordinaire ; beaux bouquets blanc pur, tellement nombreux qu'ils couvrent littéralement toute la plante. Floraison précoce, excellente variété pour la culture en pots. — Prix : 25 fr.  
 458 **Comte T. de T'Serclaes.** — Grands bouquets serrés de fleurs d'un superbe rose légèrement violacé, lobes supérieurs revêtus d'un ruban central blanchâtre parsemé de macules brunes ; variété très-méritante et d'un très-grand effet. — Prix : 12 fr.  
 459 **Ferd. Massange de Louvrex.** — Port robuste et trapu ; gros bouquets de forme parfaite, larges fleurs, rose veiné de carmin ; fortes macules orange teinté de vert ; floraison précoce ; variété précieuse pour forcer. — Prix : 6 fr.  
 460 **Général Grant.** — Variété américaine à grand effet et d'une rusticité à toute épreuve. — Prix : 12 fr.  
 461 **Mademoiselle Marie Van Houtte.** — Fleurs d'un beau rose vif, tous les lobes rubannés de blanc pur, vives macules d'un rouge marron ; extra, variété de premier ordre. — Prix : 12 fr.  
 462 **Souvenir au prince d'Orange.** — Fleurs d'un rose lavande, large impériale noirâtre, magnifique. — Prix : 12 fr.

---

### RHODODENDRUMS PONTIQUES.

PRIX : Petites touffes.....	» fr. 50
Moyennes touffes.....	» 60
Fortes touffes.....	» 75
Petites touffes avec boutons.....	» 60
Moyennes touffes avec boutons....	» 75
Fortes touffes avec boutons.....	1 »

---

# CONIFÈRES

OU

## ARBRES VERTS RÉSINEUX

Les Conifères, sauf quelques variétés, sont tous à feuilles persistantes et demandent des soins différents de ceux qu'on apporte aux arbres à feuilles caduques. L'époque de leur transplantation n'est pas la même pour les uns et pour les autres, car elle doit se faire pendant que la végétation est en activité. Suivant les espèces, il faut donc les planter soit de bonne heure à l'automne, soit au printemps au départ de la sève. L'automne est préférable, pour les grandes plantations, surtout si les pluies ont trempé la terre ; au printemps, il est urgent après la plantation d'arroser fréquemment les arbres nouvellement plantés, afin de coller la terre aux racines, puis d'étendre un paillis au pied ; si ces conditions sont bien suivies, la reprise de ces arbres est généralement assurée.

Tous les Conifères produisent immédiatement leur effet ornemental, aussi dans tous les jardins, grands et petits, voit-on aujourd'hui ces beaux arbres aux formes élégantes et variées, soit isolés sur les pelouses, soit formant des massifs compactes auxquels nul autre genre de plantes ne peut être comparé.

Ces arbres élevés en pots et en paniers peuvent être expédiés presque toute l'année, leur déplacement ne présentant aucune difficulté.

NOTA. — Les prix des Conifères, compris dans la nomenclature ci-dessous, sont ceux des sujets élevés en pots ; pour ceux des Conifères déjà forts élevés en paniers, voir le tableau spécial, page 227 du présent Catalogue.

Les variétés nouvelles ou peu répandues sont en caractères plus apparents.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

### Abies.

### Sapin.

Tous les Sapins demandent de préférence un sol argileux, ni trop compacte, ni trop humide ; ils préfèrent les coteaux inclinés au nord.

1	— <i>amabilis</i> . . . . .	— <i>agréable</i> . . . . .	10 »
2	— <i>Apollinis</i> . . . . .	— d'Apollon . . . . .	2 50
3	— <i>balsamea</i> . . . . .	— beaumier de Giléad . . . . .	1 25
4	— — <i>Fraserii</i> . . . . .	— de Fraser . . . . .	2 »
5	— <i>bracteata</i> . . . . .	— à bractées . . . . .	10 »
6	— <i>Cephalonica</i> . . . . .	— de Céphalonie . . . . .	2 »

L'un des plus beaux du genre, vigoureux et d'un port magnifique, ayant quelque analogie avec l'*Abies pinsapo*.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
7	<b>Abies Cilicica</b> . . . . .	<b>Sapin de Cilicie</b> . . . . .	1 25
	Très-beau, gracieux et de forme parfaite, feuillage léger et d'un beau vert.		
8	— <b>concolor</b> . . . . .	— <b>concolor</b> . . . . .	10 »
	Nouvelle introduction de la Californie, espèce rustique ayant quelque peu de l'apparence de <i>Abies lasiocarpa</i> .		
9	— — <b>violacea</b> . . . . .	— — <b>violacé</b> . . . . .	10 »
10	— <b>firma</b> . . . . .	— <b>raide, de la Chine</b> . . . . .	10 »
11	— <i>Gordoniana</i> . . . . .	— de Gordon . . . . .	3 »
12	— <b>grandis</b> . . . . .	— élancé, de Van Couver . . . . .	5 »
13	— — <b>lasiocarpa</b> . . . . .	— — à fruits velus . . . . .	5 »
	Superbe, de forme régulière excessivement remarquable.		
14	— <i>Hookeriana</i> ( <i>Pattoniana</i> ). . . . .	— de Hooker . . . . .	5 »
15	— <i>Hudsoniana</i> . . . . .	— de la baie d'Hudson . . . . .	2 50
16	— <i>Keteleeri</i> ( <i>Iezœnsis</i> ) . . . . .	— de Keteleer . . . . .	3 »
17	— <b>nobilis</b> . . . . .	— noble . . . . .	3 »
	Superbe et d'un port majestueux.		
18	— — <b>glauca</b> . . . . .	— — <b>glauque</b> . . . . .	5 »
	Sous-variété du n° 17 à feuilles glauques, plus vigoureuse et supportant mieux le soleil.		
19	— <i>Nordmanniana</i> . . . . .	— de Nordmann . . . . .	1 50
	Originaire de Crimée, cette variété est rustique à toute épreuve, vient bien dans tous les terrains, et ne craint ni le froid, ni les vents, ni l'humidité; ses branches étagées avec une grande régularité, forment avec le temps une pyramide majestueuse; ne devrait manquer dans aucun jardin.		
20	— <b>Numidica</b> . . . . .	— <b>de Numidie</b> . . . . .	5 »
	Variété nouvelle, récemment découverte en Algérie.		
21	— <b>pectinata</b> . . . . .	— argenté de Normandie . . . . .	» 75
	Grand arbre, formant une pyramide étroite et élancée, pouvant atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur, variété indigène.		
22	— — <b>ovata</b> . . . . .	— — à feuilles ovales . . . . .	3 »
23	— — <b>pendula</b> . . . . .	— — pleureur . . . . .	2 50
24	— — <b>pyramidalis</b> . . . . .	— — pyramidal . . . . .	2 »
25	— <i>Peloponesiaca</i> . . . . .	— du Péloponèse . . . . .	2 50
26	— <b>picea alba</b> . . . . .	<b>Sapinette blanche</b> . . . . .	» 75
27	— — — <b>aurea</b> . . . . .	— — à feuilles dorées . . . . .	5 »
	Belle panachure jaune au bout de chaque feuille, ce qui donne à l'arbre un très-bel aspect.		
28	— — <b>acutifolia</b> . . . . .	<b>Sapin à feuilles aigues</b> . . . . .	2 »
29	— — <b>Alcockiana</b> . . . . .	— d'Alcock . . . . .	3 »
30	— — <b>cœrulea</b> ( <i>rubra</i> ) . . . . .	<b>Sapinette bleue</b> . . . . .	» 75
31	— — <b>Engelmanni</b> . . . . .	<b>Sapin d'Engelmann</b> . . . . .	5 »
32	— — <b>excelsa</b> . . . . .	— <i>Epicea</i> de Norwège . . . . .	» 75
	Un des plus beaux et des plus grands conifères de l'Europe, l' <i>Epicea</i> demande une bonne terre substantielle pas trop humide; toutes ses variétés sont très-distinctes.		
33	— — — <b>argentea</b> . . . . .	— — à feuilles argentées . . . . .	3 »
	Nouvelle variété à feuilles argentées, arbre rustique et vigoureux ne craignant pas le soleil.		
34	— — — <b>aurea</b> . . . . .	— — — dorées . . . . .	3 »
	Encore nouveau, remarquable par son beau feuillage bronzé.		

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
35	<i>Abies picea excelsa</i> Clambrasiliana.	<b>Sapin</b> Epicea de Clambrasil . . .	2 50
36	— — — <i>Cranstoni</i> . . .	— — de Cranston . . .	3 »
37	— — — <i>crassifolia</i> . . .	— — à feuilles épaisses, . . .	2 »
38	— — — <i>Dicksoni</i> . . .	— — de Dickson . . .	5 »
39	— — — <i>diffusa</i> . . .	— — à rameaux diffus . . .	2 50
40	— — — <i>elegans</i> . . .	— — élégant . . .	3 »
41	— — — <i>eremita</i> . . .	— — eremita . . .	3 »
42	— — — <i>filicoïdes</i> . . .	— — à feuilles de fougère . . .	3 »
43	— — — <i>Findonensis</i> . . .	— — de Findon . . .	3 »
44	— — — <i>Gregoriana</i> . . .	— — de Grégoire . . .	5 »
45	— — — <i>inverta</i> . . .	— — inverta . . .	2 »
46	— — — <i>Maxwelli</i> . . .	— — de Maxwell . . .	3 »
Intéressante variété naine, croissant régulièrement en boule.			
47	— — — <i>monstruosa</i> . . .	— — monstrueux . . .	3 »
48	— — — <i>mucronata</i> . . .	— — mucroné . . .	2 »
49	— — — <i>mutabilis</i> . . .	— — variable . . .	3 »
50	— — — <i>obovata</i> . . .	— — à feuilles ovales . . .	3 »
51	— — — <i>procumbens</i> . . .	— — à branches retombantes . . .	3 »
52	— — — <i>pumila</i> . . .	— — nain . . .	3 »
53	— — — <i>glauca</i> . . .	— — à feuilles glauques . . .	3 »
54	— — — <i>nigra</i> . . .	— — noir . . .	3 »
55	— — — <i>pygmœa</i> . . .	— — pygmée . . .	3 »
56	— — — <i>pyramidalis</i> . . .	— — pyramidal . . .	2 »
57	— — — <i>Remonti</i> . . .	— — de Rémont . . .	3 »
58	— — — <i>variegata</i> . . .	— — panaché . . .	2 50
59	— — — <b>Maximowiczii</b> . . .	— — <b>de Maximowicz</b> . . .	10 »
60	— — — <i>Mentziezii</i> . . .	— — de Mentzièz . . .	2 »
61	— — — <i>morinda</i> . . .	— — morinda de Smith . . .	2 »
Arbuste très-élégant de l'Himalaya, régulièrement pyramidal, à branches étalées et à rameaux pendants; feuilles rapprochées et d'un très-beau vert.			
62	— — — <i>pendula</i> . . .	— — pleureur . . .	3 »
63	— — — <i>nigra</i> . . .	<b>Sapinette</b> noire . . .	» 75
64	— — — <i>Doumetti</i> . . .	— — de Doumet . . .	2 »
65	— — — <i>Orientalis</i> . . .	<b>Sapin</b> de Trébizonde . . .	2 »
Espèce très-voisine de l'Epicea, mais à feuillage plus dense, plus court et d'un vert plus foncé.			
66	— — — <i>Tsuga Brunoniana</i> . . .	— — de Brunon . . .	3 »
67	— — — <i>Canadensis</i> . . .	<b>Sapinette</b> du Canada (Hemlock spruce) . . .	1 25
68	— — — <b>compacta</b> . . .	— — <b>compacte</b> . . .	5 »
Très-élégant par son feuillage et ses rameaux gracieux plus compactes que ceux du Canada ordinaire.			
69	— — — <i>Douglasii</i> . . .	<b>Sapin</b> de Douglas . . .	2 »
Arbre de première grandeur, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, originaire des forêts des montagnes Rocheuses; d'une croissance rapide, il forme néanmoins une pyramide conique d'un très-bel effet, et s'accommode de tous les terrains.			
70	— — — <i>pendula</i> . . .	— — pleureur . . .	3 »
71	— — — <i>stairi</i> . . .	— — panaché . . .	5 »
72	— — — <i>Mertensiana</i> . . .	— — de Mertens . . .	3 »
73	— — — <i>Sieboldii</i> . . .	— — de Siebold . . .	5 »
74	— — — <i>Williamsonii</i> . . .	— — de Williamson . . .	2 50
75	— — — <i>Veitchiana</i> . . .	— — de Veitch . . .	10 »
76	— — — <i>Wittmaniana</i> . . .	— — de Wittmann . . .	3 »
77	— — — <i>pichta vel Siberica</i> . . .	— — de Sibérie . . .	2 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
78	<b>Abies</b> Pindrow . . . . .	<b>Sapin</b> Pindrow. . . . .	2 »
79	— Pinsapo. . . . .	— Pinsapo. . . . .	1 50
Magnifique arbre, originaire des montagnes de l'Espagne, remarquable par sa végétation extraordinaire, pouvant atteindre 25 mètres de hauteur et formant une pyramide parfaite; le plus beau des conifères connus.			
80	— <i>polita</i> . . . . .	— <i>élégant</i> . . . . .	5 »
Espèce nouvelle du Japon, très-remarquable, très-rustique et supportant facilement la transplantation.			
81	— pyramidalis Mertensis . . . . .	— pyramidal de Mertens . . . . .	3 »
82	— reginæ Ameliæ . . . . .	— de la reine Amélie . . . . .	2 50
83	— religiosa . . . . .	— sacré . . . . .	3 »
84	— spectabilis (Webbiana) . . . . .	— remarquable de Webb . . . . .	2 50
De toute beauté, par ses larges et belles feuilles argentées en dessous.			
85	<b>Araucaria</b> Bidwillii. . . . .	<b>Araucaria</b> de Bidwill . . . . .	25 »
86	— Brasiliensis. . . . .	— du Brésil . . . . .	5 »
87	— Cookii . . . . .	— de Cook. . . . .	25 »
88	— Cunninghamii. . . . .	— de Cunningham . . . . .	25 »
89	— excelsa . . . . .	— élevé . . . . .	25 »
Ces cinq variétés d'Araucaria sont magnifiques et atteignent dans leur pays des proportions considérables, malheureusement dans notre contrée il faut les rentrer à l'orangerie; l'été seulement ils servent à l'ornementation des pelouses où ils sont toujours d'un gracieux effet.			
90	— imbricata . . . . .	— du Chili. . . . .	5 »
Le plus remarquable et le plus pittoresque de tous les conifères, résistant facilement aux hivers les plus rigoureux de l'Ouest de la France; grand arbre pouvant atteindre de 40 à 50 mètres de hauteur et formant une pyramide régulière du plus bel effet; branches verticillées à rameaux opposés, couverts de feuilles épaisses et piquantes, d'un vert foncé brillant.			
91	<b>Biota</b> Orientalis . . . . .	<b>Thuja</b> de la Chine . . . . .	» 75
Cette variété est très-employée pour former des abris et des palissades contre le vent et le soleil.			
92	— — argentea . . . . .	— — à feuilles argentées . . . . .	2 50
93	— — aurea . . . . .	— — nain à pointes dorées . . . . .	1 50
Superbe variété se formant en boule; feuillage serré, d'un très-beau vert, se couvrant au printemps d'une belle teinte dorée.			
94	— — compacta . . . . .	— — compacte . . . . .	1 50
95	— — variegata . . . . .	— — à feuilles panachées . . . . .	3 »
96	— — Defresneana . . . . .	— — de Defresne. . . . .	3 »
97	— — delicatissima . . . . .	— — grêle nouveau . . . . .	3 »
98	— — elegantissima . . . . .	— — très-élégant. . . . .	2 »
Jolie variété à feuillage doré au printemps.			
99	— — ericoïdes . . . . .	— — à feuilles de bruyère. . . . .	2 »
100	— — falcata nana . . . . .	— — recourbé nain . . . . .	2 »
Espèce très-compacte, formant de superbes boules.			
101	— — filiformis pendula. . . . .	— — filiforme pleureur. . . . .	2 »
Curieux par ses rameaux longs et effilés, pendants comme ceux du Saule pleureur.			
102	— — Fortunei . . . . .	— — de Fortune . . . . .	2 »
103	— — glauca . . . . .	— — glauque . . . . .	2 »
104	— — intermedia . . . . .	— — intermédiaire . . . . .	2 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
105	<b>Biota Orientalis Japonica</b> .	<b>Thuya</b> du Japon . . . . .	2 »
	Forme de magnifiques pyramides compactes, d'un très-bel effet.		
106	— — — <i>pendula</i> . . . . .	— — — <i>plenreur</i> . . . . .	2 50
107	— — — <i>lutea (variegata)</i> . . . . .	— — — à feuilles panachées de jaune . . . . .	2 »
108	— — — <i>Meldensis</i> . . . . .	— — — de Meaux . . . . .	2 »
109	— — — <b><i>minima glauca</i></b> . . . . .	— — — <b><i>nain à feuilles bleues</i></b> . . . . .	3 »
	Arbre nain, de forme arrondie, à branches serrées et menues, feuillage compact, de couleur bleuâtre.		
110	— — — <i>Nepalensis</i> . . . . .	— — — du Népal . . . . .	1 25
111	— — — <i>semper aurea</i> . . . . .	— — — toujours doré . . . . .	2 »
	Variété du <i>Biota aurea</i> , mais conservant toujours sa riche teinte dorée; de toute beauté.		
112	— — — <i>spherioidea glauca</i> . . . . .	— — — boule, à feuilles glauques . . . . .	3 »
112	— — — <i>stricta</i> . . . . .	— — — pyramidal . . . . .	1 25
114	— — — <i>Tartarica</i> . . . . .	— — — de Tartarie . . . . .	1 25
115	— — — <b><i>Zuccariniana</i></b> . . . . .	— — — <b><i>de Zuccarini</i></b> . . . . .	3 »
	Un de nos plus beaux <i>Thuya</i> , remarquable par sa forme compacte, fastigiée et régulière.		
116	<b><i>Callitris quadrivalvis</i></b> . . . . .	<b><i>Callitris</i></b> à quatre valves . . . . .	2 »
117	<b><i>Cedrus Africana Atlantica</i></b> . . . . .	<b>Cèdre</b> de l'Atlas . . . . .	1 50
118	— — — <i>glauca</i> . . . . .	— — — à feuilles glauques . . . . .	3 »
119	— — — <i>pendula</i> . . . . .	— — — <i>pleureur</i> . . . . .	5 »
	Le Cèdre de l'Atlas est magnifique et se fait remarquer par sa vigueur extraordinaire; il diffère du Cèdre du Liban par ses branches plus courtes, et souvent dressées, par son feuillage argenté et par ses cônes ovoïdes et plus petits; originaire des montagnes de l'Algérie où il atteint 40 mètres de hauteur.		
120	— — — <i>Deodara</i> . . . . .	— — — de l'Inde . . . . .	2 »
	Grand arbre, pouvant atteindre environ 40 mètres de hauteur; par la légèreté de son port et le joli coloris glauque de son feuillage, ses rameaux étalés et pendants à leur extrémité, il se fait remarquer partout et est sans contredit un de nos plus beaux conifères, soit isolé sur une pelouse, soit groupé en massif.		
121	— — — <i>cœrulea</i> . . . . .	— — — à feuilles bleues . . . . .	2 »
122	— — — <i>crassifolia</i> . . . . .	— — — épaisses . . . . .	2 »
123	— — — <i>robusta</i> . . . . .	— — — robuste . . . . .	2 »
	Ne diffère du <i>Cedrus Deodara</i> que par ses branches plus grosses et par ses feuilles plus épaisses d'un vert glauque.		
124	— — — <i>variegata</i> . . . . .	— — — panaché . . . . .	2 50
	Forme du type, mais dont l'extrémité des rameaux est blanchâtre, variété superbe et très-vigoureuse.		
125	— — — <i>verticillata glauca</i> . . . . .	— — — glauque à feuilles verticillées . . . . .	2 50
126	— — — <i>viridis</i> . . . . .	— — — à feuilles vertes . . . . .	2 »
127	— — — <i>Libani</i> . . . . .	— — — du Liban . . . . .	1 50
	Croît dans tous les terrains, sauf dans les sols trop argileux. Grand arbre de Syrie et Asie-Mineure, pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur et formant une large pyramide, terminée par une flèche presque toujours inclinée; branches très-longues, horizontales, feuillage d'un vert sombre et cônes cylindriques.		
128	<b><i>Cephalotaxus drupacea</i></b> . . . . .	<b><i>Cephalotaxus</i></b> drupacé . . . . .	1 25
129	— — — <i>Fortunei</i> . . . . .	— — — de Fortune . . . . .	1 25
130	— — — <i>pedunculata</i> . . . . .	— — — pédonculé . . . . .	2 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

**Chamæcyparis.**

**Retinospora.**

Très-ramifiés et très-buissonneux, les Retinospora n'atteignent pas une grande hauteur; ils sont généralement rustiques et d'un port très-gracieux.

431	— decussata . . . . .	— décussé . . . . .	1 25
432	— dubia . . . . .	— douteux . . . . .	1 50
433	— ericoïdes . . . . .	— à feuilles de bruyère . . . . .	1 »
434	— — foliis variegatis . . . . .	— — panachées . . . . .	5 »
435	— filiformis . . . . .	— filiforme . . . . .	2 »
436	— leptoclada . . . . .	— à feuilles grêles . . . . .	2 »
437	— lycopodioides . . . . .	— de lycopode . . . . .	2 »
438	— obtusa . . . . .	— obtus . . . . .	1 50
439	— — <b>albo spica</b> . . . . .	— — <b>pointé blanc</b> . . . . .	5 »
440	— — aurea . . . . .	— doré . . . . .	2 »
441	— — compacta . . . . .	— compacte . . . . .	2 »
442	— pisifera . . . . .	— résineux . . . . .	1 50
443	— — aurea . . . . .	— doré . . . . .	1 50
444	— plumosa . . . . .	— à feuilles légères . . . . .	1 50
445	— — argentea . . . . .	— — argentées . . . . .	2 »
446	— — aurea . . . . .	— — dorées . . . . .	2 »
447	— thuyoides . . . . .	— faux-thuya . . . . .	1 25
448	— spheroïdea aurea . . . . .	— sphérique à feuilles dorées . . . . .	2 »
449	— squarrosa . . . . .	— écailleux . . . . .	2 »
450	— — Veitchii . . . . .	— de Veitch . . . . .	2 »

**Cryptomeria.**

**Cryptomérie.**

Tous les Cryptomeria demandent une terre humide et une situation ombragée.

451	— araucarioïdes . . . . .	— faux araucaria . . . . .	2 »
452	— compacta . . . . .	— compacte . . . . .	1 50
453	— elegans . . . . .	— élégante . . . . .	1 25

De forme gracieuse et élégante, de croissance rapide; le feuillage est d'un vert clair et gai, mais prend une teinte rougeâtre pendant l'hiver.

454	— <b>elegantissima variegata.</b> . . . .	— <b>panachée très-élégante</b> . . . . .	10 »
455	— Japonica . . . . .	— du Japon . . . . .	1 »

Grand arbre du Japon atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur.

456	— — Lobbii . . . . .	— — de Lobb . . . . .	1 25
457	— — pungens . . . . .	— — piquant . . . . .	3 »
458	— — variegata . . . . .	— — panaché . . . . .	2 50
459	— <b>spiralis</b> . . . . .	— <b>en spirale</b> . . . . .	5 »
460	— viridis . . . . .	— verte . . . . .	2 »
461	<b>Cunninghamia lanceolata.</b> . . . .	<b>Cunninghamie lancéolée</b> . . . . .	3 »
462	— Sinensis . . . . .	— de Chine . . . . .	2 »

Bel arbre à tige droite et à rameaux horizontaux offrant un peu l'aspect de l'Araucaria imbricata, mais de forme peu régulière.

463	— — glauca . . . . .	— — à feuilles glauques . . . . .	2 »
-----	----------------------	-----------------------------------	-----

**Cupressus.**

**Cyprés.**

Les Cyprés viennent généralement dans tous les terrains, excepté dans les terres trop compactes; ils se plaisent dans les sols légers et calcaires.

464	— aromatica . . . . .	— aromatique . . . . .	2 »
465	— Californica . . . . .	— de Californie . . . . .	2 »
466	— Cachemiriensis . . . . .	— de Cachemire . . . . .	2 50

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
167	<b>Cupressus corneyana</b> . . .	<b>Cyprès à fruits cornus</b> . . . . .	2 »
	Arbre très-vigoureux et d'une forme élégante.		
168	— <b>elegans (thurifera)</b> . . .	— <b>élégant de Knight</b> . . . . .	2 »
	A rameaux allongés et de croissance rapide.		
169	— <b>excelsa</b> . . . . .	— <b>élevé</b> . . . . .	2 »
170	— <b>filiformis</b> . . . . .	— <b>filiforme</b> . . . . .	3 »
171	— <b>funeris</b> . . . . .	— <b>funèbre de Chine</b> . . . . .	2 »
172	— <b>glauca</b> . . . . .	— <b>à feuilles glauques</b> . . . . .	2 »
173	— — <b>pendula (religiosa)</b> . . .	— — — <b>pleureur</b> . . . . .	2 »
	Superbe variété, à feuilles complètement glauques et à rameaux pendants.		
174	— <b>Goveniana</b> . . . . .	— <b>de Goven</b> . . . . .	2 »
175	— <b>Kewensis</b> . . . . .	— <b>de Kew</b> . . . . .	3 »
176	— <b>Lambertiana macrocarpa</b>	— <b>de Lambert à gros fruits</b> . . . . .	2 »
	Arbre d'une croissance extraordinaire, à rameaux étalés d'un beau vert, magnifique variété.		
177	— <b>Lawsoniana</b> . . . . .	— <b>de Lawson</b> . . . . .	2 »
	Appelé aussi Chamæcyparis Boursieri; l'un des plus beaux du genre, originaire des montagnes de la Californie; bel arbre pouvant atteindre 30 mètres de hauteur, à branches étalées se redressant à leur extrémité; feuillage touffu, d'un beau vert.		
178	— — <b>alba spica</b> . . . . .	— — <b>pointé blanc</b> . . . . .	2 50
179	— — <b>argentea</b> . . . . .	— — <b>argenté</b> . . . . .	2 50
180	— — <b>compacta</b> . . . . .	— — <b>compacte</b> . . . . .	2 »
	Semblable au n° 177, mais à feuillage plus touffu.		
181	— — <b>elegantissima</b> . . . . .	— — <b>très-élégant</b> . . . . .	3 »
182	— — <b>foliis aureis</b> . . . . .	— — <b>à feuilles dorées</b> . . . . .	3 »
	Variété à feuillage doré produisant beaucoup d'effet.		
183	— — <b>gracilis</b> . . . . .	— — <b>grêle</b> . . . . .	5 »
184	— — <b>Lusitanica</b> . . . . .	— — <b>de Portugal</b> . . . . .	2 »
185	— — <b>lutescens</b> . . . . .	— — <b>à feuilles jaunes</b> . . . . .	2 »
186	— — <b>minima</b> . . . . .	— — <b>nain</b> . . . . .	2 »
187	— — <b>nana variegata</b> . . . . .	— — — <b>panaché</b> . . . . .	2 50
	Charmant conifère dont la forme naine et le gracieux feuillage panaché tranche agréablement au milieu des autres variétés.		
188	— — <b>stricta viridis</b> . . . . .	— — <b>vert pyramidal</b> . . . . .	2 »
189	— — <b>variegata</b> . . . . .	— — <b>panaché</b> . . . . .	2 »
190	— <b>Mac-Nabiana</b> . . . . .	— <b>de Mac-Nabian</b> . . . . .	2 »
191	— <b>majestica</b> . . . . .	— <b>majestueux</b> . . . . .	2 »
192	— <b>sempervirens</b> . . . . .	— <b>pyramidal, commun</b> . . . . .	» 75
	Bel arbre complètement pyramidal; très-employé pour planter sur les tombes dans les cimetières.		
193	— — <b>horizontalis</b> . . . . .	— <b>horizontal</b> . . . . .	» 75
	Diffère du précédent par ses rameaux étalés.		
194	— — <b>Tournefortii</b> . . . . .	— <b>de Tournefort</b> . . . . .	1 »
195	— <b>Skinnerii</b> . . . . .	— <b>de Skinner</b> . . . . .	2 »
	Un des plus beaux du genre; ayant quelque analogie avec le <i>Thuyopsis borealis</i> , dont il diffère par sa taille plus naine, ses rameaux plus compactes et ses feuilles très-agréablement frisstées.		
196	— <b>thuyoides</b> . . . . .	— <b>faux thuya</b> . . . . .	2 »



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

197 *Cupressus torulosa* . . . **Cyprés de l'Himalaya** . . . . . 1 50

Arbre superbe et de croissance rapide, formant de belles et larges pyramides, à branches nombreuses, courtes, étalées horizontalement, d'abord glauques, puis d'un vert grisâtre.

198 — — *viridis* . . . . . — — **vert** . . . . . 2 »

Feuillage d'un beau vert intense.

199 — *Uhdeana* (Benthami) . . . — de Bentham . . . . . 2 »

200 *Dacrydium Franklinii* . . . **Dacrydion de Franklin** . . . . . 2 50

201 — *Mayi* . . . . . — de May . . . . . 3 »

202 *Dammara Brownii* . . . . . **Dammara de Brown** . . . . . 5 »

203 *Ephedra altissima* . . . . . **Ephedra élevé** . . . . . 2 »

204 — *distachya* . . . . . — à deux épis . . . . . 2 »

205 *Fitz-Roya Patagonica* . . . **Fitz-Roya de Patagonie** . . . . . 2 »

Arbre atteignant dans sa patrie jusqu'à 30 mètres de hauteur, mais ne formant chez nous qu'un arbrisseau buissonneux.

206 *Frenelia australis* . . . . . **Frénelle australe** . . . . . 2 »

207 — *Hugelii* . . . . . — de Hugel . . . . . 2 »

208 — *macrostachya* . . . . . — à gros épis . . . . . 2 »

209 — *pyramidalis* . . . . . — pyramidale . . . . . 2 »

210 *Ginkgo biloba* (*Salisburia adianthæfolia*) **Ginkgo**, arbre aux quarante écus. 1 50

Grand arbre à feuilles caduques de 25 mètres environ, affectant une belle forme pyramidale; branches alternes, feuilles échancrées de manière à former pour ainsi dire deux lobes; fruits charnus, à noyau très-dur de la grosseur d'une amande; rustique et d'une reprise facile, il demande néanmoins une terre substantielle et une exposition chaude.

211 — — *laciniata* . . . . . — — **à feuilles laciniées** . . . . . 3 »

212 — — *variegata* . . . . . — — **panachées** . . . . . 3 »

213 *Glyptostrobus sinensis* **Glyptostrobus de Chine** . . . . . 2 50  
*pendula*.

C'est le Cyprés chauve pleureur; demande à être planté dans les terrains humides.

**Juniperus.**

**Génévrier.**

Tous les Génévriers sont rustiques et résistent bien à nos hivers les plus rigoureux; ils préfèrent un sol léger et pierreux, mais s'accoutument bien de tous les terrains; ils prospèrent même sur les pentes, entre les rochers, dans les endroits dénués d'humidité.

214 — *Bermudiana* . . . . . — des Bermudes . . . . . 2 »

215 — — *communis* . . . . . — commun . . . . . » 75

216 — — *hybernica* . . . . . — — d'Irlande . . . . . 1 50

Forme de superbes pyramides touffues, de couleur bleuâtre.

217 — — — *compacta* . . . . . — — — **compacte** . . . . . 2 »

218 — — — *compressa* . . . . . — — — à feuilles serrées . . . . . 2 50

219 — — — *oblonga* . . . . . — — — à feuilles oblongues . . . . . 2 »

220 — — — *rigida* . . . . . — — — rigide . . . . . 2 »

221 — — — *Suecica* . . . . . — — — de Suède . . . . . 2 »

222 — *Cyprina* . . . . . — de Chypre . . . . . 2 »

223 — *dealbata* . . . . . — blanchâtre . . . . . 2 »

224 — *drupacea* . . . . . — drupacé . . . . . 2 »

Un des plus beaux du genre, très-vigoureux et à feuillage distinct,

225 — *echinæformis* . . . . . — hérissé . . . . . 2 »

226 — *ericoïdes* . . . . . — à feuilles de bruyère . . . . . 1 »

Arbre de moyenne grandeur, touffu et compacte.

227 — *excelsa* . . . . . — élevé de l'Himalaya . . . . . 2 »

Par la couleur argentée de son feuillage, il est d'un très-grand effet sur le fond vert d'un massif ou isolé sur une pelouse.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
228	<i>Juniperus excelsa stricta</i> .	<b>Génévrier</b> élevé serré . . . . .	2 "
	Diffère du précédent par sa forme pyramidale, plus compacte et plus serrée.		
229	— <i>flaccida</i> . . . . .	— à rameaux flexibles . . . . .	2 "
230	— <i>fragrans</i> . . . . .	— odoriférant . . . . .	2 "
	Charmante et belle variété au feuillage tout argenté, très-rustique.		
231	— <i>Japonica</i> . . . . .	— du Japon . . . . .	2 "
	Arbre pyramidal et à feuillage d'un beau vert clair.		
232	— — <i>aurea variegata</i> .	— — <b>panaché de jaune</b> . . . . .	5 "
	Conifère d'avenir qui formera une de nos bonnes variétés; superbe nouveauté à feuillage tout doré.		
233	— <i>Lycia</i> . . . . .	— de Lycie . . . . .	2 "
234	— <i>macrocarpa</i> . . . . .	— à gros fruits . . . . .	2 "
235	— <i>Mexicana glauca</i> . . . . .	— glauque du Mexique . . . . .	2 "
236	— <i>nana</i> . . . . .	— nain . . . . .	2 "
237	— <i>oxycedrus</i> . . . . .	— cèdre . . . . .	2 "
	Remarquable par son feuillage blanchâtre et épais.		
238	— <i>pendula viridis</i> . . . . .	— vert pleureur . . . . .	3 "
	D'un beau vert, à branches réfléchies à leur extrémité.		
239	— <i>Phœnicea (Daurica)</i> . . . . .	— de Phénicie . . . . .	2 "
240	— <i>prostrata</i> . . . . .	— rampant . . . . .	2 "
	Rampant et ne s'élevant guère qu'à quelques centimètres de haut, cet arbre est très-convenable pour garnir les talus et les rochers.		
241	— <i>recurva</i> . . . . .	— contourné . . . . .	2 "
242	— <i>Reevesiana</i> . . . . .	— de Reeves . . . . .	2 "
243	— <i>religiosa</i> . . . . .	— sacré . . . . .	2 "
244	— <i>sabina tamariscifolia</i> . . . . .	— sabine commune . . . . .	1 "
245	— — <i>cupressifolia</i> . . . . .	— à feuilles de cyprès . . . . .	1 "
246	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	— — panachées . . . . .	1 25
247	— <i>Schottii</i> . . . . .	— de Schott . . . . .	2 "
	Arbre d'un beau vert intense, produisant beaucoup d'effet.		
248	— <i>Sinensis</i> . . . . .	— de Chine . . . . .	2 "
	De forme conique et régulière, variété très-remarquable.		
249	— <i>sphaerica</i> . . . . .	— à fruits sphériques . . . . .	2 "
250	— <i>squammata</i> . . . . .	— à écailles . . . . .	2 "
251	— <i>Struthiana</i> . . . . .	— de Struth . . . . .	2 "
252	— <i>tetragona</i> . . . . .	— tétragone . . . . .	2 "
253	— <i>thurifera</i> . . . . .	— porte encens . . . . .	2 "
254	— <b>triomphe d'Angers</b> .	— <b>triomphe d'Angers</b> . . . . .	5 "
	Superbe variété à feuilles complètement panachées.		
255	— <i>tripartita</i> . . . . .	— divisé . . . . .	2 "
256	— <i>Virginiana</i> . . . . .	— de Virginie . . . . .	» 75
257	— — <i>Chamberlaynii</i> . . . . .	— de Chamberlayn . . . . .	2 "
258	— — <i>cinerascens</i> . . . . .	— — cendré . . . . .	2 "
259	— — <i>foliis argenteis</i> . . . . .	— à feuilles argentées . . . . .	2 "
260	— — <i>glauca</i> . . . . .	— glauque . . . . .	2 "
	Feuillage presque bleu et bien distinct des autres variétés.		

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
261	<i>Juniperus Virginiana</i> Gos-	<b>Génévrier</b> de Virginie de Bedford.	2 »
	sainthanea (Bedfortiana).		
262	— — <i>pendula</i> . . . . .	— — <b>pleureur</b> . . . . .	2 »
Les Cèdres de Virginie n'exigent qu'une mince couche de terre végétale, et réussissent parfaitement sur les coteaux inclinés et dans les terrains sablonneux.			
263	— <i>Wittmanniana</i> . . . . .	— de Wittmann . . . . .	2 »
<b>Larix.</b>		<b>Mélèze.</b>	
Les Mélèzes demandent de préférence un terrain léger et humide ; ils sont à feuilles caduques mais sont d'un grand effet au printemps lorsqu'ils se couvrent de leur magnifique feuillage vert clair ; ils peuvent atteindre de 25 à 30 mètres de hauteur.			
264	— <i>Americana</i> . . . . .	— d'Amérique . . . . .	2 »
265	— <i>Europæa</i> . . . . .	— d'Europe . . . . .	1 »
266	— — <i>pendula</i> . . . . .	— — <b>pleureur</b> . . . . .	2 50
A branches complètement pendantes.			
267	— <i>Griffithii</i> . . . . .	— de Griffith . . . . .	2 50
Feuilles d'un vert intense, devenant avant leur chute d'un beau rouge ; originaire du Népal.			
268	— <i>Kœmpferii</i> ( <i>pseudo-</i> <i>larix</i> ).	— <b>de Kœmpfer</b> . . . . .	5 »
Faux-Mélèze, grand arbre du nord de la Chine, de 40 mètres, de forme régulière, ayant quelque analogie avec le Cèdre du Liban.			
269	— <i>Siberica</i> . . . . .	— de Sibérie . . . . .	2 »
<b>Libocedrus.</b>		<b>Libocèdre.</b>	
Bel arbre du Chili, à feuillage glauque ; rustique, il réussit dans tous les sols, cependant il préfère une terre sableuse et humide.			
270	— <i>Chiliensis</i> . . . . .	— du Chili . . . . .	2 »
271	— — <i>viridis</i> . . . . .	— — <b>vert</b> . . . . .	2 »
272	— <i>Doniana</i> . . . . .	— de Don . . . . .	3 »
Arbre de la Nouvelle-Zélande, très-curieux par ses jolies feuilles de fougère, mais craignant les grands froids.			
<b>Pinus.</b>		<b>Pin.</b>	
Tous les Pins sont généralement rustiques et s'accoutument de presque tous les terrains ; cependant les Pins à deux et à trois feuilles à la gaine préfèrent les sols légers et sablonneux, tandis que ceux à cinq feuilles viennent mieux dans les terres argileuses et substantielles. Il ne leur faut pas non plus par trop d'humidité.			
273	— <i>Australis</i> . . . . .	— <b>Austral</b> des marais . . . . .	3 »
Synonyme : <i>Palustris</i> .			
274	— <i>Austriaca</i> . . . . .	— <b>noir d'Autriche</b> . . . . .	» 75
Feuillage d'un vert très-foncé, arbre rustique et vigoureux.			
275	— <i>Benthamiana</i> . . . . .	— de Bentham . . . . .	2 »
276	— <i>Bolanderi</i> . . . . .	— de Bolander . . . . .	2 »
277	— <i>Brutia</i> . . . . .	— des Abruzzes . . . . .	2 »
278	— <i>Bungeana</i> . . . . .	— de Bunge . . . . .	3 »
279	— <i>cembro</i> . . . . .	— <b>cembro de Sibérie</b> . . . . .	3 »
Superbe, mais de croissance un peu lente.			
280	— <i>contorta</i> . . . . .	— <b>contourné</b> . . . . .	2 50
281	— <i>Cortiana</i> . . . . .	— de Corte . . . . .	2 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
282	<i>Pinus Coulteri macrocarpa.</i>	Pin à gros cônes, de Coulter .	3 »
Grand arbre de 25 mètres, à branches verticillées, feuillues seulement à leurs extrémités; des montagnes de la Californie.			
283	— densiflora . . . . .	— florifère . . . . .	3 »
284	— excelsa . . . . .	— élevé . . . . .	2 »
Pin pleureur de l'Himalaya, très-élégant, vigoureux et de beaucoup supérieur au Pin du Lord Weymouth; ses branches souvent pendantes et ses feuilles d'un beau vert clair, sont d'un grand effet.			
285	— flexilis . . . . .	— flexible . . . . .	3 »
286	— Fremontiana . . . . .	— de Frémont. . . . .	5 »
287	— Gérardiana. . . . .	— de Gérard . . . . .	2 »
288	— Gordoniana . . . . .	— de Gordon . . . . .	3 »
289	— halepensis . . . . .	— de Jérusalem . . . . .	» 75
290	— — <i>monstruosa</i> (Baudriller).	— — <i>monstrueux</i>	5 »
Espèce naine et compacte, formant de très-belles boules, à l'instar du <i>Thuya aurea</i> .			
291	— Hamiltoni . . . . .	— de Hamilton . . . . .	3 »
292	— inops . . . . .	— pauvre . . . . .	2 »
293	— insignis. . . . .	— remarquable . . . . .	2 »
Se fait remarquer par ses jolies feuilles fines et serrées, d'un très-beau vert; arbre de 40 à 42 mètres, de la Californie.			
294	— Japonica . . . . .	— du Japon . . . . .	5 »
295	— Jeffreyi. . . . .	— de Jeffrey . . . . .	3 »
296	— koraiensis . . . . .	— de Corée . . . . .	3 »
297	— Lambertiana . . . . .	— de Lambert. . . . .	3 »
Arbre gigantesque, atteignant parfois 60 mètres d'élévation, remarquable par ses cônes excessivement allongés.			
298	— Laricio . . . . .	— Laricio de Corse . . . . .	1 »
Bel arbre à feuilles contournées, d'un beau vert foncé.			
299	— Calabrica . . . . .	— — de Calabre . . . . .	1 »
Diffère du précédent par ses branches plus courtes et redressées.			
300	— Lindleyana. . . . .	— de Lindley . . . . .	3 »
301	— Llaveana . . . . .	— de Llave. . . . .	2 »
302	— Massoniana . . . . .	— de Masson . . . . .	3 »
303	— mitis . . . . .	— à fruits doux . . . . .	2 »
304	— monophylla . . . . .	— à une feuille . . . . .	3 »
305	— Mospelliensis. . . . .	— de Montpellier . . . . .	1 »
306	— Montezumæ . . . . .	— de Montezuma. . . . .	3 »
307	— monticola . . . . .	— des montagnes. . . . .	3 »
308	— mugho . . . . .	— nain . . . . .	1 25
309	— muricata . . . . .	— hérissé . . . . .	2 »
310	— Pallasiana . . . . .	— de Pallas . . . . .	1 25
De la Tauride; variété ayant quelque analogie avec le Pin Laricio de Corse.			
311	— Paragana . . . . .	— Paragana . . . . .	2 50
312	— Paroliana . . . . .	— Paroliana . . . . .	2 »
313	— Parrayana . . . . .	— de Parry. . . . .	2 »
314	— parviflora . . . . .	— à petites fleurs. . . . .	3 »
315	— patula . . . . .	— à feuilles étalées . . . . .	2 »
316	— peuce . . . . .	— peuce. . . . .	3 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
----------	------------------	----------------	----------------------

317 **Pinus pinaster**. . . . . **Pin maritime** . . . . . » 75

D'une grande ressource et exigeant peu de profondeur de sol, cet arbre convient pour boiser les landes sablonneuses où il atteint jusqu'à 20 mètres de hauteur; ses branches étalées sont feuillues seulement à leurs extrémités, elles meurent à mesure que les arbres s'élèvent, de manière que lorsqu'ils sont vieux ils n'en conservent qu'au sommet.

318 — **pinæa** . . . . . — **pignon** . . . . . 1 »

Arbre de 15 mètres environ, ne conservant qu'au sommet des branches très-allongées horizontalement, formant un vaste parasol aplati; les cônes sont gros et donnent des fruits mangeables.

319 — **pithuysa** . . . . . — de la Colchide . . . . . 2 »

320 — **ponderosa** . . . . . — à bois lourd . . . . . 2 »

Des montagnes Rocheuses; grand arbre de 30 mètres de hauteur, à grand feuillage épais, d'un vert glauque.

321 — **pungens** . . . . . — **piquant** . . . . . 3 »

322 — **Pyrenaica** . . . . . — des Pyrénées . . . . . 1 25

323 — **radiata** . . . . . — **rayonnant** . . . . . 2 50

Arbre ayant certaine analogie avec le *Pinus insignis*, duquel il diffère par sa taille moins élancée et ses feuilles plus courtes. Ses cônes sont aussi beaucoup plus gros.

324 — **rigida** . . . . . — **rude** . . . . . 2 »

325 — **Sabiniana** . . . . . — de Sabine . . . . . 3 »

Remarquable par ses feuilles très-longues, retombantes, d'un vert très-glauque, ainsi que les jeunes pousses; arbre de 30 à 40 mètres, originaire du nord-ouest de l'Amérique.

326 — **Salzmanni** . . . . . — **Salzmann** . . . . . 1 »

327 — **Sinensis** . . . . . — de Chine. . . . . 1 »

328 — **strobis** . . . . . — du lord Weymouth . . . . . 1 »

Un de nos plus beaux conifères et le moins délicat sur la nature du sol; c'est celui qui réussit le mieux dans les terrains frais et compacts; bel arbre de 40 mètres, très-droit, à écorce lisse, feuilles raides d'un vert glauque intense.

329 — — **nivea** . . . . . — — à feuilles blanchâtres. . . . . 2 »

330 — — **pyramidata**. . . . . — — pyramidal . . . . . 2 »

331 — — **tabulæformis** . . . . . — — tabuliforme. . . . . 2 »

332 — — **umbraculifera nana** . . . . . — — nain . . . . . 2 »

333 — — **viridis** . . . . . — — vert . . . . . 2 »

334 — **sylvestris** . . . . . — **sylvestre d'Ecosse**. . . . . » 75

Grand arbre de 25 mètres, le moins difficile sur la nature du sol après le *Pin maritime*; il croît rapidement et forme de suite de beaux arbres.

335 — — **Beuvronensis** . . . . . — — de **Beuvron** . . . . . 10 »

Jolie variété naine, formant une boule aussi pleine et aussi parfaite que le plus compacte des *Thuya*.

336 — — **globosa** . . . . . — — **globuleux** . . . . . 10 »

337 — — **Hagenensis** . . . . . — — de Hagueneau . . . . . 1 »

338 — — **Rigensis**. . . . . — — de Riga . . . . . 1 »

339 — **Torreyana** . . . . . — de Torrey . . . . . 2 »

340 — **tuberculata**. . . . . — **tuberculeux**. . . . . 2 »

341 — **Winchesteriana**. . . . . — de Winchester . . . . . 3 »

**Podocarpus. Podocarpe.**

Les *Podocarpes* ne sont de pleine terre que dans le Midi et dans l'Ouest de la France.

342 — **ascularis** . . . . . — **piquant** . . . . . 2 »

343 — **Chilina** . . . . . — du Chili . . . . . 2 »

344 — **lanceolata** . . . . . — à feuilles lancéolées . . . . . 2 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
345	<b>Podocarpus latifolia</b>	<b>Podocarpe à larges feuilles</b>	2 »
346	— longifolia . . . . .	— à longues feuilles . . . . .	2 »
347	— macrophylla . . . . .	— à grandes feuilles. . . . .	2 »
348	— Maki sinensis . . . . .	— Maki de Chine . . . . .	2 »
349	— neriifolia . . . . .	— à feuilles de nérium . . . . .	2 »
350	— nubigena . . . . .	— des régions élevées . . . . .	2 »
351	— taxifolia. . . . .	— à feuilles d'if . . . . .	2 »
352	— Totara . . . . .	— Totara . . . . .	2 »
353	<b>Prumnopitys elegans</b> . . . . .	<b>Prumnopitys élégant</b> . . . . .	2 »
Bel arbre pyramidal dont le feuillage rappelle celui du Taxus.			
354	<b>Saxo-Gothea conspicua</b> . . . . .	<b>Saxo-Gothea remarquable.</b> . . . .	2 »
355	<b>Sciadopitys verticillata</b> . . . . .	<b>Sciadopitys verticillé.</b> . . . .	10 »
Joli petit arbre pyramidal de 3 à 4 mètres, à branches et rameaux verticillés; originaire des montagnes du Japon.			
356	<b>Sequoia sempervirens</b> . . . . .	<b>Sequoia toujours vert</b> . . . . .	1 25
Grand et bel arbre de la Californie, pouvant atteindre de 80 à 100 mètres de hauteur; sa tige cylindrique est recouverte d'une écorce subéreuse et ses branches étalées et souvent relevées à leurs extrémités, sont garnies de feuilles d'un vert foncé en dessus et blanchâtres en dessous. C'est le seul de tous les conifères qui puisse être cultivé en taillis; comme le Chêne, coupé rez-terre, il donne constamment de nouveaux rejetons très-vigoureux.			
357	— — variegata . . . . .	— — panaché. . . . .	2 50
358	<b>Taxodium distichum</b> . . . . .	<b>Taxodier distique</b> (cyprès chauve de la Louisiane) . . . . .	1 25
Doit être planté le long des eaux où dans les endroits tout à fait humides et marécageux.			
359	— — fastigiatum. . . . .	— — à rameaux fastigiés . . . . .	2 »
360	— <b>Sinense pendulum</b> . . . . .	— <b>pleureur de la Chine</b> . . . . .	2 50
<b>Taxus.</b>		<b>If.</b>	
Tous les Ifs demandent une terre compacte, forte et saine, exempte d'humidité.			
361	— adpressa . . . . .	— à feuilles serrées . . . . .	1 50
362	— — stricta . . . . .	— — — pyramidal . . . . .	2 »
Semblable au précédent dont il ne diffère que par son port droit et pyramidal.			
363	— — baccata . . . . .	— commun. . . . .	» 75
Arbre très-vigoureux, de 10 mètres environ, très-convenable pour former des abris ou des tonnelles.			
364	— — Cheshuntensis. . . . .	— — de Cheshunt . . . . .	2 »
365	— — cuspidata . . . . .	— — pointu . . . . .	2 »
366	— — Dovastonii pendula . . . . .	— — pleureur de Dovaston . . . . .	2 »
367	— — — <b>variegata</b> . . . . .	— — — <b>panaché</b> . . . . .	3 »
368	— — erecta . . . . .	— — à rameaux droits . . . . .	1 25
Arbre à rameaux droits et dressés, feuillage fin et touffu; l'un des plus beaux du genre.			
369	— — ericoïdes . . . . .	— — à feuilles de bruyère. . . . .	2 »
370	— — foliis argenteis . . . . .	— — — argentées . . . . .	2 »
371	— — — aureis . . . . .	— — — dorées . . . . .	1 50
Remarquable par ses rameaux d'un jaune d'or et ses feuilles constamment panachées de jaune.			
372	— — Foxii (nana) . . . . .	— — nain de Fox . . . . .	2 »
373	— — fructu luteo . . . . .	— — à fruits jaunes. . . . .	2 »
374	— — glauca . . . . .	— — glauques . . . . .	2 »
375	— — horizontalis . . . . .	— — horizontal . . . . .	2 »
376	— — imperialis . . . . .	— — impérial. . . . .	2 »
377	— — Lindleyi. . . . .	— — de Lindley . . . . .	2 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
378	<b>Taxus baccata monstrosa.</b>	<b>If commun monstrueux . . . . .</b>	<b>2 »</b>
379	— — <i>variegata elegantissima</i>	— — <b>panaché très-élegant . . . . .</b>	<b>2 »</b>
380	— <i>Canadensis.</i>	— <b>du Canada . . . . .</b>	<b>1 50</b>
381	— — <i>compacta . . . . .</i>	— — <b>compacte . . . . .</b>	<b>2 »</b>
382	— — <i>variegata . . . . .</i>	— — <b>panaché . . . . .</b>	<b>2 »</b>
383	— <i>epacrioides. . . . .</i>	— <b>à feuilles d'épacris . . . . .</b>	<b>2 »</b>
384	— <i>fastigiata Davisii . . . . .</i>	— <b>pyramidal de Davis . . . . .</b>	<b>2 »</b>
385	— — <i>variegata . . . . .</i>	— — <b>panaché . . . . .</b>	<b>2 »</b>
386	— <i>hybernica pyramidalis . . . . .</i>	— <b>d'Irlande. . . . .</b>	<b>1 25</b>
La forme élanée et pyramidale de cette variété le rend très-remarquable; ne souffrant aucunement du froid, il remplace avantageusement dans le Nord le Cyprès pyramidal.			
387	— — <i>variegata . . . . .</i>	— — <b>panaché . . . . .</b>	<b>2 »</b>
388	— <i>Jacksonii . . . . .</i>	— <b>de Jackson . . . . .</b>	<b>2 »</b>
389	— <i>Japonica . . . . .</i>	— <b>du Japon . . . . .</b>	<b>2 »</b>
390	— <i>major . . . . .</i>	— <b>monstrueux. . . . .</b>	<b>2 »</b>
391	— <i>microphylla . . . . .</i>	— <b>à petites feuilles . . . . .</b>	<b>2 »</b>
392	— <i>Mitchelli . . . . .</i>	— <b>de Mitchell . . . . .</b>	<b>2 »</b>
393	— <i>Nidpath. . . . .</i>	— <b>de Nidpath . . . . .</b>	<b>2 »</b>
394	— <i>Washingtonii . . . . .</i>	— <b>de Washington . . . . .</b>	<b>2 »</b>
Beau feuillage bronzé en dessous.			
395	<b>Thuya Occidentalis . . . . .</b>	<b>Thuya du Canada. . . . .</b>	<b>» 75</b>
De même que le Thuya de Chine, planté en ligne, on en peut faire de très-bonnes palissades et d'excellents abris; isolé ou planté en massif, il forme des arbres de toute beauté.			
396	— — <i>asplenifolia. . . . .</i>	— — <b>à feuilles de bruyère. . . . .</b>	<b>2 »</b>
397	— — <i>Bodmeri . . . . .</i>	— — <b>de Bodmer . . . . .</b>	<b>2 »</b>
Très-curieuse espèce, à branches courtes, trapues et contournées.			
398	— — <i>Boothii . . . . .</i>	— — <b>de Booth . . . . .</b>	<b>2 »</b>
De forme ronde et régulière.			
399	— — <i>Caucasica . . . . .</i>	— — <b>du Caucase . . . . .</b>	<b>2 »</b>
Bel arbre à feuillage découpé et à teinte claire, formant une pyramide conique, mais conservant une base très-large.			
400	— — <i>crinata . . . . .</i>	— — <b>frangé . . . . .</b>	<b>2 »</b>
401	— — <i>dumosa. . . . .</i>	— — <b>buissonneux . . . . .</b>	<b>2 »</b>
402	— — <i>Ellwangeriana. . . . .</i>	— — <b>d'Elwanger . . . . .</b>	<b>2 »</b>
Variété naine, remarquable par sa forme symétrique et par sa petite taille; très-recommandable pour les jardins de petite dimension.			
403	— — <i>funiculata . . . . .</i>	— — <b>à feuilles tressées . . . . .</b>	<b>2 »</b>
404	— — <i>globosa . . . . .</i>	— — <b>globuleux . . . . .</b>	<b>2 »</b>
405	— — <i>Howeyi. . . . .</i>	— — <b>de Howey . . . . .</b>	<b>2 »</b>
406	— — <i>lutea. . . . .</i>	— — <b>à feuilles dorées . . . . .</b>	<b>2 »</b>
A rameaux compactes, entièrement dorés, superbe.			
407	— — <i>pendula. . . . .</i>	— — <b>à rameaux pendants . . . . .</b>	<b>2 »</b>
408	— — <i>plicata . . . . .</i>	— — <b>plissé . . . . .</b>	<b>2 »</b>
409	— — <i>lutea . . . . .</i>	— — <b>à feuilles dorées . . . . .</b>	<b>10 »</b>
410	— — <i>minima. . . . .</i>	— — <b>très-nain . . . . .</b>	<b>2 »</b>
411	— — <i>pygmæa . . . . .</i>	— — <b>pygmée . . . . .</b>	<b>2 »</b>
412	— — <i>recurva nana . . . . .</i>	— — <b>nain pleureur . . . . .</b>	<b>2 »</b>
413	— — <i>Siberica. . . . .</i>	— — <b>de Sibérie . . . . .</b>	<b>2 »</b>
414	— — <i>variegata . . . . .</i>	— — <b>à feuilles panachées . . . . .</b>	<b>3 »</b>
415	— — <i>Vervæneana . . . . .</i>	— — <b>de Vervæne . . . . .</b>	<b>2 »</b>
416	— — <i>Warreana . . . . .</i>	— — <b>de Warren . . . . .</b>	<b>2 »</b>
Arbre n'atteignant pas de grande dimension; de forme superbe et à rameaux bien garnis, il convient très-bien isolé sur les pelouses.			

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	PRIX la pièce.
417	<i>Thuja gigantea</i> . . . . .	<b>Thuja gigantesque</b> . . . . .	2 »
	Remarquablement beau, de forme pyramidale et de croissance rapide, pouvant atteindre environ 50 mètres de hauteur; originaire de la Californie.		
418	— — <i>glauca</i> . . . . .	— — <b>glauque</b> . . . . .	2 »
	Variété bien distincte de la précédente par la couleur glauque de son feuillage.		
419	— — <i>Lobbii</i> . . . . .	— — <b>de Lobb.</b> . . . . .	2 »
	Arbre très-vigoureux et très-ornemental.		
420	— — — <i>atrovirens</i> . . . . .	— — — <b>vert foncé</b> . . . . .	2 »
421	— — — <i>gracilis</i> . . . . .	— — — <b>grêle</b> . . . . .	2 »
422	— — — <i>magnifica</i> . . . . .	— — — <b>magnifique</b> . . . . .	2 50
	Arbre magnifique, encore peu répandu, d'une grande vigueur et peu délicat sur la nature du terrain.		
423	— — — <i>variegata</i> . . . . .	— — — <b>panaché</b> . . . . .	5 »
424	<i>Thuyopsis borealis</i> . . . . .	<b>Thuyopsis boréal.</b> . . . . .	2 »
	Grand et bel arbre de l'Amérique du Nord, remarquable par sa grande vigueur et par la couleur vert clair de son feuillage; les rameaux de sa base se relèvent et semblent généralement former autour de la tige principale comme un cercle de jeunes tiges, ce qui lui donne un aspect très-pittoresque.		
425	— — — <i>compacta</i> . . . . .	— — — <b>compacte</b> . . . . .	2 »
426	— — — <i>foliis albo punctatis</i> . . . . .	— — — <b>à feuilles ponctuées de blanc</b> . . . . .	5 »
427	— — — <i>glauca</i> . . . . .	— — — <b>glauques.</b> . . . . .	2 »
428	— — — <i>pendula</i> . . . . .	— — — <b>pleureur.</b> . . . . .	5 »
429	— — — <i>variegata</i> . . . . .	— — — <b>panaché.</b> . . . . .	2 »
	Superbe variété à feuillage tout tigré de blanc.		
430	— — — <i>viridis</i> . . . . .	— — — <b>vert</b> . . . . .	2 »
431	— — — <i>dolabrata</i> . . . . .	— — — <b>dolabriforme</b> . . . . .	2 »
432	— — — <i>variegata</i> . . . . .	— — — <b>panaché.</b> . . . . .	2 »
	Remarquable variété, plus vigoureuse que le type; rustique, elle forme un arbre magnifique et prospère bien dans tous les sols, cependant elle semble préférer la terre de bruyère ou un terrain frais, dans une exposition demi-ombragée.		
433	— — — <i>laetevirens</i> . . . . .	— — — <b>à feuilles de lycopode</b> . . . . .	2 »
434	<i>Torreya grandis</i> . . . . .	<b>Torreya élevé.</b> . . . . .	3 »
435	— — — <i>nucifera</i> . . . . .	— — — <b>porte-noix</b> . . . . .	2 »
	Petit arbre de 5 à 6 mètres, originaire des montagnes du Japon; formant une colonne étroite et cylindrique.		
436	<i>Wellingtonia gigantea</i> . . . . .	<b>Sequoia gigantesque.</b> . . . . .	2 »
	Arbre gigantesque de la Californie, pouvant atteindre de 100 à 120 mètres de hauteur, et la tige de 20 à 25 mètres de circonférence; il demande une terre profonde, fraîche et de bonne qualité.		
437	— — — <i>aurea</i> . . . . .	— — — <b>doré.</b> . . . . .	5 »
438	— — — <i>pendula</i> . . . . .	— — — <b>pleureur.</b> . . . . .	5 »
439	<i>Widdringtonia juniperoides</i> . . . . .	<b>Widdringtonia du Cap</b> . . . . .	2 50



# CONIFÈRES

## OU ARBRES VERTS RÉSINEUX DÉJÀ FORTS

ÉLEVÉS EN PANIERS.

NOTA. — Tous ces Conifères, bien verts et d'une forme parfaite, sont d'un grand effet pour les grands massifs et surtout isolés sur les pelouses.

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.		PRIX la pièce.
1	<b>Abies</b>	Apollinis, de 2 <sup>m</sup> ,50 à 4 <sup>m</sup> .	8 »
2	—	Cephalonica, de 1 <sup>m</sup> ,25 à 2 <sup>m</sup> .	6 »
3	—	— de 2 <sup>m</sup> à 4 <sup>m</sup> .	15 »
4	—	Cilicica, de 2 <sup>m</sup> ,50 à 3 <sup>m</sup> .	5 »
5	—	— de 3 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> ,50.	6 »
6	—	— de 3 <sup>m</sup> ,50 à 4 <sup>m</sup> .	8 »
7	—	— de 6 <sup>m</sup> à 7 <sup>m</sup> .	15 »
8	—	Fraseri, de 5 <sup>m</sup> à 6 <sup>m</sup> .	6 »
9	—	— de 6 <sup>m</sup> à 7 <sup>m</sup> .	12 »
10	—	grandis lasiocarpa, de 0 <sup>m</sup> ,40 à 0 <sup>m</sup> ,55.	6 »
11	—	— de 0 <sup>m</sup> ,55 à 0 <sup>m</sup> ,75.	8 »
12	—	— de 0 <sup>m</sup> ,75 à 1 <sup>m</sup> .	10 »
13	—	Mentziesii, de 1 <sup>m</sup> ,75 environ	6 »
14	—	Morinda, de 2 <sup>m</sup> ,50 environ	8 »
15	—	Nordmanniana, de 0 <sup>m</sup> ,80 à 1 <sup>m</sup> .	5 »
16	—	— de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,70.	6 »
17	—	— de 1 <sup>m</sup> ,80 à 2 <sup>m</sup> ,25.	15 »
18	—	— de 2 <sup>m</sup> ,25 à 3 <sup>m</sup> .	20 »
19	—	Orientalis, de 4 <sup>m</sup> à 4 <sup>m</sup> ,50.	8 »
20	—	Pindrow, de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,50.	8 »
21	—	— de 1 <sup>m</sup> ,50 à 2 <sup>m</sup> .	10 »
22	—	— de 2 <sup>m</sup> ,40 à 2 <sup>m</sup> ,80.	15 »
23	—	Pinsapo, de 3 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> ,50.	10 »
24	—	— de 3 <sup>m</sup> ,50 à 4 <sup>m</sup> .	12 »
25	—	— de 4 <sup>m</sup> à 5 <sup>m</sup> .	15 »
26	—	— en pleine terre, de 3 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> ,50.	6 »
27	—	— de 3 <sup>m</sup> ,50 à 4 <sup>m</sup> .	8 »
28	—	— de 4 <sup>m</sup> à 5 <sup>m</sup> .	10 »
29	—	Tsuga Douglasii, de 8 <sup>m</sup> environ	20 »
30	<b>Araucaria</b>	imbricata, de 0 <sup>m</sup> ,30 à 0 <sup>m</sup> ,50.	6 »
31	—	— de 0 <sup>m</sup> ,50 à 0 <sup>m</sup> ,70.	10 »
32	—	— de 0 <sup>m</sup> ,70 à 0 <sup>m</sup> ,90.	15 »
33	<b>Cedrus</b>	Deodora (semis) de 1 <sup>m</sup> ,70 à 2 <sup>m</sup> .	8 »
34	—	— de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> ,50.	9 »
35	—	— de 2 <sup>m</sup> ,50 à 3 <sup>m</sup> ,25.	10 »
36	—	— de 3 <sup>m</sup> ,25 à 4 <sup>m</sup> .	12 »
37	—	— de 4 <sup>m</sup> à 5 <sup>m</sup> .	15 »
38	—	verticillata glauca, de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,50.	6 »
39	—	viridis, de 3 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> ,50.	12 »
40	—	Libani, de 4 <sup>m</sup> environ.	15 »

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
41	<b>Cephalotaxus</b> drupacea, de 1 <sup>m</sup> ,60 environ.	8 »
42	<b>Cryptomeria</b> elegans, de 3 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> ,50	8 »
43	<b>Cupressus</b> corneyana, de 3 <sup>m</sup> à 4 <sup>m</sup>	6 »
44	— <b>Lawsoniana</b> , de 2 <sup>m</sup> environ	5 »
45	— — de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> ,50	6 »
46	— — de 3 <sup>m</sup> ,50 à 4 <sup>m</sup>	10 »
47	— — de 4 <sup>m</sup> à 5 <sup>m</sup>	15 »
48	— <b>majestica</b> , de 4 <sup>m</sup> environ	10 »
49	— <b>Skinnerii</b> , de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,50	8 »
50	— — de 2 <sup>m</sup> environ	10 »
51	<b>Juniperus</b> drupacea vera, de 3 <sup>m</sup> environ	15 »
52	— <b>excelsa</b> , de 2 <sup>m</sup> ,50 environ.	5 »
53	— — de 3 <sup>m</sup> ,50 à 3 <sup>m</sup> ,75	6 »
54	— <b>Japonica</b> , de 2 <sup>m</sup> ,50 environ	10 »
55	— <b>oblonga</b> , de 2 <sup>m</sup> ,25 environ	6 »
56	<b>Libocedrus</b> Chiliensis, de 2 <sup>m</sup> environ	6 »
57	— — de 3 <sup>m</sup> environ	8 »
58	<b>Pinus</b> excelsa, de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> ,30	6 »
59	— <b>insignis</b> , de 3 <sup>m</sup> à 4 <sup>m</sup>	8 »
60	— <b>radiata</b> , de 2 <sup>m</sup> environ	6 »
61	<b>Retinospora</b> ericoïdes, de 2 <sup>m</sup> environ	6 »
62	<b>Taxus</b> adpressa, de 1 <sup>m</sup> ,80 à 2 <sup>m</sup>	5 »
63	— <b>baccata foliis aureis</b> , de 1 <sup>m</sup> environ.	5 »
64	— <b>erecta</b> , de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> ,75	8 »
65	— — de 2 <sup>m</sup> ,75 à 3 <sup>m</sup>	10 »
66	— <b>hybernica pyramidalis</b> , de 1 <sup>m</sup> ,40 à 1 <sup>m</sup> ,60	6 »
67	— — de 1 <sup>m</sup> ,60 à 2 <sup>m</sup>	8 »
68	<b>Thuja</b> biota orientalis aurea, de 1 <sup>m</sup> ,10 à 1 <sup>m</sup> ,25	6 »
69	— <b>gigantea</b> , de 1 <sup>m</sup> ,75 à 2 <sup>m</sup> ,25	8 »
70	— — de 3 <sup>m</sup> à 4 <sup>m</sup>	10 »
71	— — de 4 <sup>m</sup> à 5 <sup>m</sup>	15 »
72	— — <b>Lobbii</b> , de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,25	6 »
73	— <b>plicata</b> , de 1 <sup>m</sup> ,50 à 2 <sup>m</sup>	6 »
74	— <b>variegata</b> , de 2 <sup>m</sup> environ.	6 »
75	— — de 2 <sup>m</sup> ,50 à 2 <sup>m</sup> ,75	8 »
76	<b>Thuyopsis</b> borealis, de 1 <sup>m</sup> ,75 à 2 <sup>m</sup> ,25	6 »
77	— — de 2 <sup>m</sup> ,50 à 3 <sup>m</sup>	8 »
78	— — de 3 <sup>m</sup> à 4 <sup>m</sup>	10 »
79	— — <b>variegata</b> , de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,40	6 »
80	<b>Torreya</b> nucifera de 0 <sup>m</sup> ,50 à 0 <sup>m</sup> ,75	6 »
81	— — de 1 <sup>m</sup> ,50 à 1 <sup>m</sup> ,60	10 »
82	<b>Wellingtonia</b> gigantea, de 1 <sup>m</sup> ,60 à 1 <sup>m</sup> ,80	10 »
83	— — de 1 <sup>m</sup> ,80 à 2 <sup>m</sup>	12 »
84	— — de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> ,80	15 »

# ARBRES A FEUILLES PERSISTANTES OU TOUJOURS VERTS, DÉJÀ FORTS

NOTA. — De même que les Conifères, ces plantes toujours vertes et bien ramifiées, élevées en paniers, grands pots ou en pleine terre, produisent immédiatement leur effet ornemental.

NUMÉROS.	NOMS DES VARIÉTÉS.	PRIX la pièce.
1	<b>Arbousiers</b> à fleurs rouges, de 1 <sup>m</sup> ,25 à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	7 50
2	— andrachné floribunda de 1 <sup>m</sup> ,25 à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	7 50
3	— — Rollissonii, de 1 <sup>m</sup> ,25 à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	7 50
4	— des Pyrénées, de 1 <sup>m</sup> ,25 à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	6 »
5	<b>Aucuba Japonica</b> , de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,25 . . . . .	6 »
6	— — de 1 <sup>m</sup> ,25 à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	7 50
7	— variés, de 0 <sup>m</sup> ,75 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	7 50
8	<b>Caméllias</b> , espèces variées, de 0 <sup>m</sup> ,60 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	5 » à 10 »
9	— — de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,25 . . . . .	10 » à 15 »
10	— — de 1 <sup>m</sup> ,25 à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	20 » à 25 »
11	<b>Fusains du Japon</b> , verts de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	3 » à 6 »
12	— — panachés, de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	3 » à 6 »
13	<b>Houx</b> , variés, de 0 <sup>m</sup> ,75 à 1 <sup>m</sup> ,25 . . . . .	3 » à 7 50
14	— — de 1 <sup>m</sup> ,25 à 1 <sup>m</sup> ,75 . . . . .	7 50 à 10 »
15	— — de 1 <sup>m</sup> ,75 à 2 <sup>m</sup> . . . . .	10 » à 12 »
16	<b>Lauriers de Portugal</b> , de 1 <sup>m</sup> ,50 à 2 <sup>m</sup> . . . . .	» » à 6 »
17	— palme à feuilles rondes, de 2 <sup>m</sup> ,50 à 3 <sup>m</sup> . . . . .	10 » à 12 »
18	— — de la Colchide, de 2 <sup>m</sup> ,50 à 3 <sup>m</sup> . . . . .	10 » à 12 »
19	— — latifolia de Bertin, de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	10 » à 12 »
20	— — — de 2 <sup>m</sup> ,50 à 3 <sup>m</sup> . . . . .	12 » à 15 »
21	— tin, de 1 <sup>m</sup> ,25 à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	4 » à 6 »
22	<b>Magnolia grandiflora</b> de la Gallissonnière de 1 <sup>m</sup> ,50 à 2 <sup>m</sup> . . . . .	7 50 à 10 »
23	— — — de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	12 » à 15 »
24	— — — de 2 <sup>m</sup> ,50 à 3 <sup>m</sup> . . . . .	15 » à 25 »
25	— — — de 3 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	25 » à 30 »
26	— — — de 3 <sup>m</sup> ,50 à 4 <sup>m</sup> . . . . .	30 » à 50 »
27	— — — de 4 <sup>m</sup> à 4 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	50 » à 60 »
28	— — — de 4 <sup>m</sup> ,50 à 5 <sup>m</sup> . . . . .	60 » à 80 »
29	<b>Orangers et Citronniers</b> de 0 <sup>m</sup> ,75 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	» » à 15 »
30	— — — de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,25 . . . . .	» » à 20 »
31	— — — de 1 <sup>m</sup> ,75 à 2 <sup>m</sup> (en caisses) . . . . .	60 » à 100 »
32	<b>Rhododendrums</b> , greffés, variés, de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,75 . . . . .	10 » à 15 »
33	— Catesby, variés, de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,50 . . . . .	8 » à 12 »
34	— pontiques variés, de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> ,75 . . . . .	6 » à 10 »

## NOTA.

Je puis livrer à mon choix et le plus varié possible pour la garniture des parcs et jardins paysagers :

1 <sup>o</sup>	100 Arbres forestiers et d'ornement, pour . . . . .	75 »
2 <sup>o</sup>	100 Arbustes d'ornement, à feuilles caduques pour . . . . .	30 »
3 <sup>o</sup>	100 Arbustes d'ornement à feuilles persistantes, pour . . . . .	60 »
4 <sup>o</sup>	100 Conifères ou arbres verts résineux, pour . . . . .	75 »

# ROSIERS

## ROSA

---

Les Rosiers croissent à peu près dans tous les terrains, néanmoins ils prospèrent mieux dans les sols frais, meubles et profonds. D'une reprise assez difficile, ils ont besoin lorsqu'ils arrivent pendant les grands froids, d'être mis à l'abri tout emballés, soit dans une cave ou tout autre endroit tempéré où ils pourraient dégeler lentement, et alors il ne faut les déballer qu'au dégel. S'ils paraissent ridés ou desséchés, après un long voyage, malgré tous les soins portés à l'emballage, il faut les mouiller fortement, puis les enfouir dans une fosse assez large et assez profonde pour pouvoir les y placer entièrement couchés; ils devront ensuite être recouverts complètement de 20 à 25 centimètres de terre bien meuble, que l'on arrosera copieusement si elle est sèche. Au bout de six à huit jours, ces Rosiers reviendront à leur état normal et pourront être plantés avec toute chance de reprise.

L'époque la plus convenable pour leur plantation est de novembre à décembre, avant les fortes gelées; toutefois, au moment de les planter, un léger arrosage est nécessaire, ainsi qu'un bon paillis, que l'on entretiendra toujours en état de fraîcheur et surtout au moment des grandes sécheresses.

Il est urgent, vers la fin de février, de fouler la terre au pied des Rosiers, afin d'empêcher l'air de pénétrer jusqu'aux racines, et par ce moyen on assure le succès complet de la plantation.

Quelques variétés, et principalement les Thés, souffrent des changements brusques de température et pendant les temps de neige et de verglas, aussi convient-il de les abriter du soleil et des coups de vent pendant les grands froids.

Le coloris si beau et généralement si délicat de la Rose, appelée à juste titre la *Reine des Fleurs*, perd rapidement de sa fraîcheur et de son éclat dans les expositions en plein soleil; il est donc bon de placer cette plante si recherchée dans des parties ombrées.

Ma collection de ce beau genre, très-nombreuse, est formée des variétés les plus remarquables et les plus distinctes entre elles, par la forme de leurs fleurs et par leur coloris aux nuances si vives et si variées; je ne cultive que les meilleures espèces et n'ai ajouté à mes anciennes collections que celles qui m'ont paru les plus remarquables et d'un mérite réel et incontestable.

Les sujets que j'offre sont forts, jeunes, vigoureux et rustiques.

Les variétés précédées d'un \* sont les plus nouvelles et seront livrées sous n'importe quelle forme au prix de 1 fr. 50 la pièce.

## PRIX

Tiges, bien variées, à mon choix.....	1 fr. »
Tiges, au choix du demandeur.....	1 25
Demi-tiges, bien variées, à mon choix.....	» 75
Demi-tiges, au choix du demandeur.....	1 »
Basses-tiges, bien variées, à mon choix.....	» 50
Basses-tiges, au choix du demandeur.....	» 60
Francs de pied, bien variés, à mon choix.....	» 40
Francs de pied, au choix du demandeur.....	» 50

## ROSIERS HYBRIDES (remontants)

### ROSA HYBRIDA

Nos.

- 1 **Abbé Berléze.** — Grande, pleine, bien faite, rouge carminé.
- 2 **Abbé Bramereil.** — Grande, pleine, rouge cramoisi éclatant, nuancé pourpre brun velouté.
- 3 **Abbé Laury.** — Grande, très-pleine, rouge vif nuancé.
- 4 **Abel Grand.** — Grande, pleine, beau rose argenté.
- 5 **Achille Gonod.** — Grande, pleine, rouge vif carminé.
- 6 **Adanson.** — Arbuste vigoureux ; fleur moyenne, pleine, rouge amarante passant au rouge nuancé.
- 7 **Adélaïde de Savoie.** — Moyenne, pleine, rose très-tendre.
- 8 **Adèle Dufresnoy.** — Pleine, rose carné très-tendre, passant au blanc.
- 9 **Adelina Patti.** — Grande, pleine, bien faite, rose vif carminé.
- 10 **Adolphe Brongniart.** — Grande, pleine, rouge carmin vif.
- 11 **Adolphe Noblet.** — Pleine, bombée, rouge clair.
- 12 **Agatoïde.** — Moyenne, pleine, bombée, rose vif, très-belle.
- 13 **Albert Payé.** — Grande, pleine, rose carné satiné, très-florifère.
- 14 **Alcindor.** — Très-vigoureuse ; blanc grisâtre, ombré carmin.
- 15\* **Alexandre Chomer.** — Grande, pleine, rouge pourpre velouté nuancé violet évêque.
- 16 **Alexandre Dumas.** — Grande, pleine, cramoisi velouté noir strié de ponceau.
- 17\* **Alexandre Dutitre.** — Grande, pleine, bien imbriquée, beau rose clair, extra.
- 18 **Alexandrine Brackmeteff.** — Grande, pleine, rouge brillant.
- 19 **Alexis Lepère.** — Grande, pleine, globuleuse, beau rouge clair vif.
- 20 **Alfred Colomb.** — Moyenne, pleine, très-belle, rouge feu très-vif.
- 21 **Alfred de Rougemont.** — Grande, pleine, bien faite, pourpre cramoisi, nuancé de rouge feu.
- 22\* **Alfred K. William.** — Grande, pleine, beau rouge carmin passant au rouge magenta, très-belle.
- 23 **Alpaïde de Rotatier.** — Grande, pleine, beau rose clair satiné.
- 24 **Alphonse Damazin.** — Moyenne, pleine, bien faite, rouge écarlate vif.
- 25 **Alphonse de Lamartine.** — Moyenne, pleine, rose tendre.
- 26 **Amélie Hoste.** — Grande, pleine, rose incarnat, très-tendre.
- 27 **Amiral Gravino.** — Moyenne, pleine, globuleuse, pourpre noir.
- 28 **Amiral Lapeyrouse.** — Grande, pleine, rouge éblouissant.
- 29 **Amiral Nelson.** — Grande, pleine, rouge vif, bien faite.
- 30 **Amœna.** — Grande, pleine, rose vif, centre rouge.
- 31 **André Desportes.** — Grande, pleine, imbriquée, beau rose.
- 32 **André Dunand.** — Superbe, bien faite, grande, pleine, rose tendre très-frais, nuancé argenté.

- 33 **André Leroy**. — Grande, pleine, bien faite, beau violet foncé.
- 34 **Anna Alexieff**. — Grande, pleine, rose jaunâtre.
- 35 **Anna Blanchon**. — Grande, pleine, rose vif, revers des pétales argentés.
- 36 **Anna de Diesbach**. — Très-grande, presque pleine, beau rose carminé, satiné.
- 37 **Annie Laxton**. — Moyenne, bien faite, rose frais nuancé de cramoisi.
- 38 **Antoine Alléon**. — Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif.
- 39 **Antoine Ducher**. — Très-grande, pleine, forme en coupe, rouge vif.
- 40 **Antoine Mouton**. — Très-grande, pleine, beau rose vif, extra.
- 41 **Antonine Verdier**. — Grande, pleine, bien faite, rose clair carminé.
- 42 **Ardoisée de Lyon**. — Moyenne, pleine, rouge violet vif, pourtour ardoisé.
- 43 **Ardoisée du Chalet**. — Moyenne, pleine, pourpre ardoisé, nuancé cramoisi.
- 44 **Aristide Dupuy**. — Grande, pleine, ardoisé, flammé ou rubané feu.
- 45 **Arlequin**. — Grande, pleine, rouge, feuilles panachées jaune d'or sur fond vert.
- 46 **Armide**. — Moyenne, pleine, rose saumon vif.
- 47 **Arthur de Sansal**. — Moyenne, pleine, rouge pourpre.
- 48 **Arthur Oger**. — Grande, pleine, beau rouge pourpre velouté.
- 49 **Aspasie**. — Grande, pleine, rouge clair, centre cramoisi.
- 50 **Auguste Mie**. — Grande, pleine, rose tendre.
- 51 **Auguste Neumann**. — Grande, pleine, rouge ponceau brillant, nuancé feu.
- 52 **Auguste Rigotard**. — Grande, pleine, bien faite, rouge cerise reflété blanc.
- 53 **Auguste Rivière**. — Grande, pleine, globuleuse, beau rouge carminé vif.
- 54 **Aurore**. — Moyenne, pleine, rose clair, centre cuivré, revers des pétales rouge.
- 55 **Aurore boréale**. — Grande, pleine, globuleuse, rouge vif éclatant.
- 56 **Avocat Duvivier**. — Grande, pleine, rouge pourpre violacé.
- 57 **Bacchus**. — Moyenne, pleine, cramoisi vif.
- 58 **Baptiste Desportes**. — Moyenne, pleine, écarlate vif.
- 59 **Baron Adolphe de Rothschild**. — Très-vigoureux; grande, pleine, rouge feu vif, pétales extérieurs amarante rose brillant.
- 60 **Baron Chaurand**. — Grande, pleine, forme de coupe, écarlate velouté, nuancé pourpre noir.
- 61 **Baron de Bonstetten**. — Grande, pleine, rouge cramoisi noir velouté.
- 62 **Baron du Houllay**. — Moyenne, pleine, violet nuancé pourpre.
- 63 **Baron Haussmann**. — Grande, pleine, bien faite, rouge ponceau.
- 64 **Baronne de Botschild**. — Grande, pleine, rose très-tendre, nuancé blanc, extra.
- 65 **Baronne des Gravières**. — Grande, pleine, rouge cerise vif, nuancé et ombré de rose et de carmin.
- 66 **Baronne Pelletan de Minkelin**. — Grande, pleine, beau rouge vif.
- 67 **Baronne Prévost**. — Très-grande, pleine, beau rose, superbe.
- 68 **Baronne Vitta**. — Très-grande, pleine, globuleuse, rose carné.
- 69 **Barthélemy Joubert**. — Grande, pleine, rouge cerise très-vif.
- 70 **Barthélemy Levet**. — Grande, pleine, bien faite, très-beau rose brillant.
- 71 **Beauté française**. — Grande, pleine, rouge foncé velouté, centre rubané blanc.
- 72 **Beauty of Waltham**. — Moyenne, pleine, globuleuse, rouge cerise vif.
- 73 **Belle fille du printemps**. — Grande, pleine, rose très-tendre.
- 74 **Benjamin Drouet**. — Grande, pleine, en corymbes, rouge pourpre vif, éclairé de rouge feu.
- 75 **Benoît Broyer**. — Grande, pleine, rouge vif nuancé de carmin clair et d'amarante.
- 76 **Bernard Palissy**. — Grande, pleine, rouge carmin vif.
- 77 **Bernard Verlot**. — Grande, pleine, rouge vif, centre pourpre et violet, extra.
- 78 **Berthe Baron**. — Grande, pleine, très-beau rose tendre.

- 77 **Berthe du Mesnil de Montchauveau.** — Grande, pleine, beau rose argenté, glacé.
- 78 **Berthe Levêque.** — Grande, pleine, blanc rosé.
- 79 \* **Bicolore.** — Grande, pleine, blanc rosé, passant au rose glacé.
- 80 \* **Boieldieu.** — Très-grande, pleine, beau rouge cerise vif, extra.
- 81 **Buffon.** — Moyenne, pleine, rouge, bien faite.
- 82 **Camille Bernardin.** — Grande, pleine, rouge vif liseré blanc.
- 83 **Capitaine Lamure.** — Grande, pleine, rouge très-foncé, passant au violet.
- 84 **Capitaine Paul.** — Grande, pleine, bien faite, rouge vif.
- 85 **Captain Christy.** — Très-grande, pleine, carné très-tendre, extra.
- 86 **Cardinal Patrizzi.** — Moyenne, pleine, pourpre nuancé.
- 87 **Caroline de Sansal.** — Grande, pleine, rose clair, passant au blanc ombré rose.
- 88 **Casimir Périer.** — Très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rouge clair.
- 89 **Célestine Pourreau.** — Grande, pleine, globuleuse, cerise très-vif ombré carmin.
- 90 **Céline Touvais.** — Grande, pleine, rose vif éclatant.
- 91 \* **Charles Battet.** — Grande, pleine, bien faite, rouge carminé vif, à reflets amarante.
- 92 **Charles Boissière.** — Grande, très-pleine, rouge feu vif.
- 93 **Charles Lefebvre.** — Grande, pleine, cerise feu velouté, ombré noir.
- 94 **Charles Margottin.** — Grande, pleine, bien faite, carmin éblouissant.
- 95 **Charles Verdier.** — Grande, pleine, très-beau rose.
- 96 **Charles Wood.** — Grande, pleine, rouge foncé noirâtre.
- 97 **Charlotte Corday.** — Grande, pleine, rouge pourpre, revers des pétales blanc.
- 98 **Châteaubriant.** — Grande, semi-double, rose brillant très-tendre.
- 99 **Chevalier Nigra.** — Grande, pleine, rose très-tendre.
- 100 **Claire Renard.** — Grande, pleine, forme en coupe, rose très-vif.
- 101 **Claire Thierry.** — Très-grande, presque pleine, cerise vif.
- 102 **Claude Levet.** — Grande, pleine, bien faite, rouge groseille velouté.
- 103 **Claude Million.** — Moyenne, pleine, écarlate carminé velouté, éclairé violet.
- 104 **Clotilde Rolland.** — Grande, pleine, beau rose cerise très-tendre.
- 105 **Clovis.** — Grande, pleine, bien faite, beau rouge pourpre.
- 106 **Cœur de Lion.** — Très-vigoureux ; grande, pleine, rose brillant.
- 107 **Colonel Cambriels.** — Très-grande, pleine, beau rouge vif.
- 108 **Colonel de Rougemont.** — Grande, pleine, rouge brillant.
- 109 **Comte de Bobrinsky.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.
- 110 **Comte de Cavour.** — Moyenne, pleine, pourpre noir velouté.
- 111 **Comte de Nanteuil.** — Grande, pleine, très-beau rose vif.
- 112 **Comte de Paris.** — Rouge violacé.
- 113 **Comte de Ribeaucourt.** — Grande, pleine, rouge foncé cramoiisi vif.
- 114 **Comtesse Cécile de Chabillant.** — Moyenne, pleine, bien faite, beau rose.
- 115 **Comtesse d'Arnim.** — Moyenne, pleine, rose carminé.
- 116 **Comtesse de Bathiany.** — Grande, pleine, carné pâle.
- 117 **Comtesse de Bresson.** — Grande, pleine, rose vif, blanchâtre sur les bords.
- 118 \* **Comtesse de Choiseul.** — Grande, pleine, bien faite, rouge cerise vif.
- 119 **Comtesse de Jaucourt.** — Grande, pleine, imbriquée, rose carné.
- 120 **Comtesse de Marne.** — Moyenne, pleine, rose lilacé clair.
- 121 **Comtesse de Maussac.** — Grande, pleine, de 0<sup>m</sup>,10 à 0<sup>m</sup>,12 de diamètre, d'un beau coloris rose clair vif.
- 122 **Comtesse de Rocquigny.** — Moyenne, globuleuse, blanc légèrement teinté rose saumoné.
- 123 **Comtesse de Sérenye.** — Grande, pleine, rose tendre nuancé rose vif.
- 124 **Comtesse d'Oxford.** — Grande, pleine, rouge carmin vif nuancé.
- 125 **Comtesse Hélène Mier.** — Grande, pleine, rose clair satiné, illuminé feu.
- 126 \* **Constantin Pétriakoff.** — Très-grande, pleine, en coupe, rouge cerise très-vif.

- 127 \* *Coquette de Cannes*. — Grande, pleine, saumon ombré de rouge brique.
- 128 *Coquette des Blanchés*. — Moyenne, pleine, blanc pur.
- 129 *Cordier*. — Grande, pleine, beau rouge.
- 130 *Crimson Bedder*. — Grande, presque pleine, rouge cramoisi vif.
- 131 *Curé de Charantay*. — Très-grande, pleine, pourpre foncé.
- 132 \* *Dames patronnesses d'Orléans*. — Grande, pleine, beau rouge cramoisi foncé.
- 133 *Denis Hélye*. — Grande, pleine, rose carminé, très-frais.
- 134 *Deuil de Dunois*. — Grande, pleine, rouge violet foncé.
- 135 \* *Deuil du colonel Denfert*. — Grande, pleine, pourpre noir velouté.
- 136 *Deuil du prince Albert*. — Grande, pleine, cramoisi noir velouté, centre rouge vif.
- 137 *Devienne-Lany*. — Grande, pleine, bombée, beau rouge carminé.
- 138 *Diana*. — Grande, très-pleine, en coupe, rose foncé passant au rose clair.
- 139 *Dingé Conard*. — Moyenne, pleine, cramoisi violacé et pourpré.
- 140 *Docteur Andry*. — Grande, pleine, rouge carminé vif.
- 141 *Docteur Arnal*. — Moyenne, pleine, rouge vif.
- 142 \* *Docteur Auguste Krell*. — Grande, pleine, rouge cerise carminé.
- 143 \* *Docteur Baillon*. — Grande, pleine, bien faite, rouge cramoisi vif, ombré pourpre.
- 144 *Docteur Bréchemier*. — Grande, pleine, bombée, beau rouge cramoisi vif.
- 145 *Docteur Bretonneau*. — Grande, pleine, rouge violacé.
- 146 *Docteur Guépin*. — Grande, pleine, rouge velouté éclatant.
- 147 *Docteur Hénou*. — Moyenne, pleine, blanc pur, lavé de jaune.
- 148 *Docteur Hurta*. — Grande, pleine, rose vif passant au rose pourpre.
- 149 *Docteur Lemée*. — Grande, pleine, bien faite, pourpre velouté, ombré noirâtre.
- 150 *Docteur Lindley*. — Grande, pleine, cramoisi foncé passant au noir.
- 151 *Docteur Marc*. — Moyenne, pleine, rouge violacé.
- 152 *Docteur Reynaud*. — Grande, pleine, rose maculé.
- 153 *Docteur Wilhelm Neubert*. — Très-grande, pleine, cerise foncé nuancé pourpre violet et carmin.
- 154 *Domingo Aldruseu*. — Grande, pleine, rose clair liseré de blanc.
- 155 *Duc de Bassano*. — Grande, pleine, cramoisi velouté.
- 156 *Duc d'Edimbourg*. — Grande, pleine, rouge cramoisi.
- 157 *Duc de Montpensier*. — Grande, pleine, rouge nuancé de cramoisi vif.
- 158 *Duc de Nassau*. — Grande, pleine, rouge pourpre velouté, passant au violet.
- 159 *Duc de Wellington*. — Grande, pleine, rouge vif velouté, ombré noirâtre.
- 160 *Duc d'Harcourt*. — Grande, pleine, globuleuse, rouge carminé vif.
- 161 *Duchesse de Cambacérés*. — Grande pleine, rose très-vif.
- 162 *Duchesse de Chartres*. — Grande, pleine, bien faite, beau rose frais vif, revers des pétales plus pâle.
- 163 *Duchesse d'Edimbourg*. — Très-grande, pleine, rose tendre nuancé argenté.
- 164 *Duchesse d'Harcourt*. — Grande, pleine, en coupe, rose nuancé lilas.
- 165 *Duchesse de Magenta*. — Moyenne, pleine, blanc virginal.
- 166 *Duchesse de Medina-Cœli*. — Grande, pleine, pourpre sanguin foncé.
- 167 *Duchesse de Morny*. — Grande, pleine, globuleuse, très-beau rose tendre.
- 168 *Duchesse de Nemours*. — Moyenne, pleine, rose tendre.
- 169 *Duchesse de Norfolk*. — Moyenne, pleine, rouge vif éblouissant.
- 170 *Duchesse de Prastin*. — Grande, pleine, rose tendre.
- 171 *Duchesse de Rohan*. — Moyenne, pleine, rose foncé lilacé.
- 172 *Duchesse de Sutherland*. — Grande, pleine, rose carné.
- 173 *Duchesse de Vallombrosa*. — Grande, pleine, beau rose très-tendre, plus foncé au centre.
- 174 *Duguesclin*. — Grande, pleine, beau rouge groseille, nuancé vermillon.



- 175 **Duhamel du Monceau.** — Grande, pleine, rouge vif, très-brillant.
- 176 **Duplessis-Mornay.** — Grande, pleine, rouge pourpre.
- 177 **Edmond Wood.** — Grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise vif.
- 178 \* **Edouard Dufour.** — Grande, pleine, rouge cramoisi foncé, nuancé de brun.
- 179 \* **Edouard Fontaine.** — Grande, pleine, bien faite, très-beau rose argenté.
- 180 **Edouard Jesse.** — Moyenne, pleine, carmin violacé.
- 181 **Edouard Morren.** — Grande, pleine, rose carminé tendre.
- 182 **Edouard Ory.** — Moyenne, pleine, globuleuse, rouge vermillon.
- 183 \* **Edouard Pynaert.** — Grande, pleine, globuleuse, beau rouge grosseille vif, bords des pétales légèrement carminés.
- 184 **Etie Morel.** — Très-grande, pleine, rose lilacé, blanc à la circonférence.
- 185 **Elisa Boëlle.** — Moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé passant au blanc pur.
- 186 **Elisa Masson.** — Moyenne, pleine, à rosettes, rose carmin.
- 187 **Elisabeth Vigneron.** — Grande, pleine, très-beau rose vif brillant.
- 188 **Emilie Hausburg.** — Grande, pleine, rose tendre, glacé, satiné.
- 189 **Emilie Laxton.** — Grande, pleine, en coupe, beau rose cerise.
- 190 **Empereur du Maroc.** — Moyenne, pleine, pourpre vif velouté noirâtre.
- 191 **Empereur Napoléon.** — Moyenne, pleine, rouge cramoisi.
- 192 **Enfant d'Ameugny.** — Grande, pleine, rose très-tendre.
- 193 **Ernst Herger.** — Grande, pleine, pourpre foncé vif nuancé.
- 194 **Etienne Dubois.** — Grande, pleine, cramoisi foncé velouté.
- 195 **Etienne Dupuy.** — Grande, pleine, bien faite, rose vif.
- 196 **Etienne Levet.** — Grande, pleine, très-beau rouge carmin.
- 197 **Eugène Allary.** — Grande, pleine, rose lilacé.
- 198 **Eugène Appert.** — Grande, pleine, bien faite, cramoisi écarlate très-vif.
- 199 **Eugène Fürst.** — Grande, pleine, bombée, rouge cramoisi velouté.
- 200 **Eugène Petit.** — Moyenne, pleine, carmin vif.
- 201 **Eugène Scribe.** — Grande, pleine, rouge éblouissant.
- 202 \* **Evêque de Luxembourg.** — Grande, pleine, rouge pourpre foncé.
- 203 **Evêque de Nîmes.** — Grande, pleine, rouge pourpre.
- 204 **Exposition de Brie.** — Grande, pleine, beau rouge vif éclatant.
- 205 **Fanny Petzold.** — Grande, pleine, beau rose clair, satiné blanc.
- 206 **Félicien David.** — Très-grande, pleine, rouge foncé éclairé carmin et rose magenta, et nuancé violet clair.
- 207 **Félicité Rigeaux.** — Grande, pleine, rose carné.
- 208 **Félix Généro.** — Moyenne, pleine, beau rose violacé.
- 209 **Félix Péretti.** — Moyenne, pleine, blanc carné.
- 210 **Fénelon.** — Moyenne, pleine, rouge cramoisi brillant.
- 211 **Ferdinand de Lesseps.** — Grande, pleine, rouge pourpre, nuancé violet.
- 212 **Feu d'Inkermann.** — Grande, pleine, rouge feu vif.
- 213 **Firebrand.** — Grande, pleine, marron noirâtre, nuancé carmin.
- 214 **Fisher Holmes.** — Grande, pleine, rouge écarlate vif.
- 215 **Francois Barillot.** — Grande, pleine, bien faite, rouge vif brillant, reflété écarlate.
- 216 **François Arago.** — Grande, pleine, beau rouge violacé.
- 217 **François Courtin.** — Grande, pleine, en coupe, rouge cerise pourpré.
- 218 \* **François Gaulain.** — Grande, pleine, bien faite, rouge lie de vin foncé.
- 219 \* **François Hérincq.** — Moyenne, pleine, globuleuse, rouge ponceau très-vif.
- 220 **François Lacharme.** — Grande, pleine, globuleuse, carmin vif.
- 221 **François 1<sup>er</sup>.** — Grande, pleine, beau rouge brillant, velouté.
- 222 **Frédéric Wood.** — Grande, pleine, bien faite, cerise vif nuancé rouge.
- 223 **Gabriel de Peyronny.** — Grande, pleine, rouge feu nuancé.
- 224 **Gabriel Tournier.** — Grande, pleine, rose carminé foncé, florifère.
- 225 **Gaetano Console.** — Vigoureux; grande, pleine, beau blanc carné satiné.

- 226 **Garibaldi.** — Grande, pleine, rose lilacé.
- 227 **Gaspard Monge.** — Grande, pleine, beau rouge très-vif.
- 228 \* **Gaston Lévêque.** — Très-grande, pleine, bien faite, brun cramoisi vif, nuancé de vermillon, de pourpre et de rouge vif.
- 229 **Géant des Batailles.** — Grande, pleine, imbriquée, cramoisi feu éclatant velouté, très-belle.
- 230 **Général Cavatgnac.** — Grande, pleine, rose cerise vif.
- 231 **Général Changarnier.** — Grande, pleine, pourpre violet.
- 232 **Général Chevert.** — Moyenne, pleine, rose cerise brillant.
- 233 **Général de Cisey.** — Grande, pleine, bombée, rouge écarlate vif.
- 234 **Général d'Hautpoul.** — Grande, pleine, globuleuse, écarlate très-vif.
- 235 **Général de la Martinière.** — Très-grande, pleine, rose cramoisi foncé au centre, pourtour lilacé.
- 236 **Général duc d'Aumale.** — Grande, pleine, beau rouge cerise foncé vif.
- 237 **Général Dumouriez.** — Grande, pleine, rouge cerise vif éclatant, corymbifère.
- 238 **Général Forey.** — Grande, pleine, rouge terne.
- 239 **Général Jacqueminot.** — Grande, presque pleine, rouge vif éblouissant, velouté, très-belle.
- 240 **Général Miloradowicz.** — Très-grande, très-pleine, beau rouge clair ombré violet.
- 241 **Général Simpson.** — Moyenne, pleine, bombée, rose vif à reflets lilas.
- 242 **Général Terwangne.** — Grande, pleine, rose brillant nuancé saumon.
- 243 **Général von Moltke.** — Grande, pleine, rouge clair orangé.
- 244 **Général Washington.** — Grande, pleine, bien faite, rouge vif.
- 245 **Génie de Châteaubriant.** — Grande, pleine, rouge vif violacé.
- 246 \* **Geoffroy de Saint-Hilaire.** — Grande, pleine, en coupe, bien faite, beau rouge cerise vif.
- 247 **Georges Prince.** — Grande, pleine, beau rouge éblouissant.
- 248 **Gloire de Ducher.** — Grande, pleine, bien faite, pourpre ardoisé.
- 249 **Gloire de Montplaisir.** — Grande, pleine, rouge vif.
- 250 **Gloire de Santenay.** — Grande, pleine, rouge pourpre foncé.
- 251 **Gloriosa.** — Moyenne, pleine, rose très-tendre à centre rose vif.
- 252 **Glory-of-Waltham.** — Grande, pleine, bien faite, beau rouge sombre brillant.
- 253 **Golfe Juan.** — Grande, pleine, beau rose vif, très-belle.
- 254 \* **Grand duc Nicolas.** — Grande, pleine, rouge sang nuancé de vermillon.
- 255 \* **Graziella.** — Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
- 256 **Guilbert Slater.** — Moyenne, pleine, pourpre clair.
- 257 **Guillaume Koëlle.** — Grande, pleine, creuse, rouge carminé foncé vif, très-frais.
- 258 **Gustave Coreaux.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.
- 259 **Gustave Persin.** — Moyenne, pleine, rouge pourpre.
- 260 **Gustave Révilliod.** — Grande, pleine, imbriquée, beau rose pivoine satiné.
- 261 **Gustave Rousseau.** — Grande, pleine, violet évêque éclairé rouge feu.
- 262 **Henri Pagès.** — Grande, pleine, beau rose vif.
- 263 **Henri IV.** — Moyenne, pleine, carnée.
- 264 \* **Henri Vilmorin.** — Grande, pleine, rouge nuancé pourpre, ombré de vermillon.
- 265 **Henry Bennett.** — Grande, pleine, beau rouge feu et carmin.
- 266 **Henry Ward Beecher.** — Grande, pleine, bien faite, rouge pourpre brillant.
- 267 **Hippolyte Flandrin.** — Grande, pleine, beau rose vif.
- 268 **Hippolyte Jamain.** — Très-grande, pleine, rose vif carminé.
- 269 **Horace Vernet.** — Grande, pleine, rouge pourpre velouté.
- 270 **Hortense Blachette.** — Moyenne, pleine, blanc à centre rosé.
- 271 **Hortense Mignard.** — Grande, pleine, en bouquets, rose cerise vif.
- 272 **Impératrice Charlotte.** — Grande, pleine, imbriquée, beau rose tendre.

- 273 *Impératrice des Français*. — Grande, pleine, rose.
- 274 *Ingénieur Madèle*. — Très-grande, pleine, imbriquée, beau rose groseille.
- 275 *Ingres*. — Moyenne, pleine, rose foncé.
- 276 *Jacob Pereire*. — Grande, pleine, rouge feu éblouissant, nuancé pourpre.
- 277 *Jacques Laffitte*. — Grande, très-pleine, beau rose carminé.
- 278 *Jacques Plantier*. — Grande, pleine, bien faite, ombré rose chair.
- 279 *James Watt*. — Grande, pleine, rouge laque, corymbifère.
- 280 *Jean-Baptiste Josseau*. — Très-grande, pleine, aplatie, rose très-frais.
- 281 *Jean Cherpin*. — Très-grande, pleine, rouge pourpre velouté, centre plus clair, éclairé feu.
- 282 *Jean Delmais*. — Très-grande, pleine, globuleuse, rose nuancé, très-belle.
- 283 *Jean Liabaud*. — Grande, pleine, cramoisi velouté, ombré noir.
- 284 *Jeanne de Lanoue*. — Moyenne, pleine, rose carné.
- 285 *Jeanne Gros*. — Très-grande, pleine, en coupe, beau rose satiné.
- 286 \* *Jeanne Halphen*. — Grande, pleine, bien faite, beau rose tendre, à reflets glacés.
- 287 *John Gould*. — Grande, pleine, globuleuse, pourpre foncé.
- 288 *John Grier*. — Grande, pleine, bien faite, beau rose foncé, revers des pétales argenté.
- 289 *John Harrison*. — Très-grande, pleine, cramoisi foncé brillant, nuancé noirâtre velouté foncé.
- 290 *John Hopper*. — Grande, pleine, rose brillant, centre carminé.
- 291 *John Laing*. — Grande, pleine, en corymbe, carmin foncé velouté.
- 292 \* *John Saül*. — Très-grande, pleine, globuleuse, rouge clair, revers des pétales carminé.
- 293 *John Stuart Mill*. — Grande, pleine, larges pétales rouge clair brillant.
- 294 *Jules Calot*. — Grande, pleine, rouge carmin vif, corymbifère.
- 295 \* *Jules Chrétien*. — Très-grande, pleine, ponceau vif, nuancé de pourpre.
- 296 *Jules Lavay*. — Grande, pleine, beau rose carné vif satiné très-frais.
- 297 *Jules Margottin*. — Grande, pleine, imbriquée, rouge carmin vif, très-brillant.
- 298 *Julia Touvais*. — Très-grande, pleine, rose virginal, pourtour rose vif.
- 299 *Julie Guinoisseau*. — Moyenne, pleine, globuleuse, rose carné.
- 300 *Juliette*. — Moyenne, pleine, bien faite, amarante carminé.
- 301 *Karl Müller*. — Grande, pleine, péoniflore, rouge feu.
- 302 *Kate Hausburg*. — Très-grande, pleine, beau rose de Chine très-vif.
- 303 *King's Acre*. — Grande, pleine, beau rose pourpre.
- 304 *Kléber*. — Grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé.
- 305 *L'abbé Laury*. — Grande, pleine, rose vif nuancé.
- 306 *La Bouquetière*. — Rose lilacé.
- 307 *La Brillante*. — Pleine, rouge carmin transparent.
- 308 *Lady Suffield*. — Grande, pleine, bien faite, pourpre cramoisi.
- 309 *La Favorite*. — Grande, pleine, rose foncé passant au rose très-tendre.
- 310 *Lafontaine*. — Grande, pleine, rose très-vif.
- 311 *La Lisette de Béranger*. — Moyenne, pleine, rose carné.
- 312 *La Mignonne*. — Moyenne, pleine, écarlate carminé passant au rose de Chine.
- 313 *La Motte-Sanguin*. — Très-grande, pleine, très-beau rouge carmin vif.
- 314 \* *La Neustrienne*. — Grande, pleine, globuleuse, rose carné.
- 315 *La Reine*. — Très-grande, pleine, rose lilacé, superbe.
- 316 *La Rosière*. — Grande, pleine, bien faite, rouge feu amarante, pourtour cramoisi noir bleuâtre.
- 317 *La Souveraine*. — Grande, pleine, rose carminé tendre, revers des pétales argentés.
- 318 *La Tendresse*. — Grande, pleine, rose hortensia.
- 319 *La tour de Crouy*. — Très-grande, pleine, rose cuisse de nymphe, satiné blanc.
- 320 *Laurent Descourt*. — Moyenne, pleine, pourpre velouté.

- 321 **Laurentius**. — Grande, pleine, beau rouge cramoyse velouté.  
 322 **Le baron de Rothschild**. — Grande, pleine, rouge foncé.  
 323 **Le Havre**. — Grande, pleine, beau rouge vermillon.  
 324 **Le Juif-Errant**. — Grande, pleine, pourpré violet noirâtre.  
 325 **Le Lion des combats**. — Grande, pleine, carmin vif nuancé feu, très-belle.  
 326 **L'enfant du Mont-Carmel**. — Grande, pleine, rouge vif violacé.  
 327 \* **Léon Renault**. — Grande, très-pleine, bien faite, rouge vif foncé brillant.  
 328 **Léopold Hausburg**. — Grande, pleine, beau rouge clair.  
 329 **Léopold I<sup>er</sup>**. — Grande, pleine, très-beau rouge carminé.  
 330 **Le Rhône**. — Très-grandé, pleine, rouge vermillon très-éclatant.  
 331 **Le Shah**. — Grande, pleine, bien faite, rouge très-brillant.  
 332 **L'espérance**. — Grande, pleine, cerise clair carminé.  
 333 **L'étincelante**. — Grande, pleine, beau coloris, rouge écarlate étincelant.  
 334 \* **Liné**. — Grande, pleine, bien faite, rouge cerise brillant.  
 335 \* **Lord Beaconsfield**. — Très-grandé, pleine, cramoyse foncé.  
 336 **Lord Clyde**. — Moyenne, pleine, bien faite, beau rouge pourpre.  
 337 **Lord Elgin**. — Moyenne, pleine, rouge foncé.  
 338 **Lord Macaulay**. — Très-robuste ; grande, pleine, rouge écarlate cramoyse, parfois nuancé marron.  
 339 **Lord Napier**. — Moyenne, pleine, rouge magenta carminé.  
 340 **Lord Raglan**. — Grande, pleine, carmin feu très-vif, nuancé pourpre violet et amarante, très-belle.  
 341 **Lortol de Barny**. — Grande, pleine, bien faite, beau rouge groseille vif.  
 342 **Louis Bonaparte**. — Moyenne, pleine, beau rose.  
 343 **Louis Brassac**. — Grande, pleine, beau rose frais satiné.  
 344 **Louis Charlin**. — Grande, pleine, rose très-vif.  
 345 **Louis Corbie**. — Grande, pleine, bien faite, beau rose cerise carminé.  
 346 \* **Louis Doré**. — Grande, pleine, florifère, rouge cerise vif, ombré de pourpre.  
 347 **Louis Späth**. — Grande, pleine, rose de Chine, liseré et nuancé blanc.  
 348 **Louis Van Houtte**. — Très-grandé, pleine, rouge feu et amarante, ombré noirâtre, bordé cramoyse et bleuâtre.  
 349 **Lucie de Barante de Montozon**. — Moyenne, pleine, rose brillant.  
 350 **Ludovic Létaud**. — Moyenne, pleine, rose vif.  
 351 \* **Mabel Morrison**. — Grande, pleine, bien faite, blanc pur, extra.  
 352 **Mac-Mahon**. — Grande, pleine, amarante velouté.  
 353 **Madame Adèle Huzard**. — Moyenne, pleine, globuleuse, rose vif.  
 354 \* — **Albani**. — Grande, pleine, plate, rouge foncé.  
 355 — **Albert Fitler**. — Très-vigoureux ; grande, pleine, rose saumoné.  
 356 \* — **Alphonse Lavallée**. — Grande, pleine, bien faite, larges pétales d'un beau rouge foncé vif, très-belle.  
 357 \* — **Amélie Ballet**. — Grande, pleine, beau rose tendre satiné, nuancé de blanc argenté.  
 358 — **Ambroise Verschaffelt**. — Grande, pleine, rose tendre liseré blanc.  
 359 — **André Leroy**. — Grande, pleine, bien faite, beau rose saumoné.  
 360 — **Angèle Dispott**. — Grande, pleine, beau rouge pourpre, à reflets écarlate et feu.  
 361 \* — **Anna de Besobrasoff** (GONOD). — Grande, pleine, rouge cerise très-vif passant au rouge pourpre.  
 362 \* — **Anna de Besobrasoff** (NABONNAND). — Moyenne, pleine, imbriquée, blanc carné à centre rouge carminé.  
 363 — **Arntzenius**. — Grande, pleine, pourpre carminé velouté noirâtre.  
 364 — **Arsène Bonneau**. — Grande, pleine, bien faite, beau rose vif.  
 365 — **Baptiste Desportes**. — Moyenne, pleine, beau rose lilacé.  
 366 — **Bellanden Keer**. — Moyenne, pleine, blanc pur.  
 367 — **Bellon**. — Très-grandé fleur rose tendre, extra.

- 368 **Madame Bernutz.** — Grande, pleine, beau coloris rose satiné.  
 369 — **Boll.** — Grande, pleine. beau rose vif, très-belle.  
 370 — **Boutin.** — Très-grande, pleine, bien faite, rose foncé vif.  
 371 — **Bruny.** — Moyenne, pleine, beau rose.  
 372 — **Cadel.** — Très-grande, pleine, rose lilacé, parfois rose tendre.  
 373 — **Campbell d'Isty.** — Grande, pleine, fond blanc rosé, strié carmin.  
 374 — **Charles Crapelet.** — Grande, pleine, rouge cerise vif glacé.  
 375 \* — **Charles Meurice.** — Grande, pleine, pourpre velouté noirâtre, extra.  
 376 \* — **Charles Truffaut.** — Grande, pleine, bien faite, imbriquée, rose pâle très-tendre, bordé blanc argenté.  
 377 — **Charles Verdier.** — Très-grande, pleine, bien faite, beau rose vermeil.  
 378 — **Charles Wood.** — Très-grande, pleine, en coupe, rose virant à l'amarante.  
 379 — **Chaté.** — Grande, pleine, cerise métallique satiné blanc.  
 380 \* — **Chevrot.** — Grande, pleine, globuleuse, rose saumoné.  
 381 — **Chirard.** — Moyenne, pleine, bien faite, très-beau rose.  
 382 — **Clorinde Leblond.** — Grande, pleine, rouge écarlate vif velouté.  
 383 — **Damême.** — Grande, pleine, rose lilacé.  
 384 — **de Caën.** — Grande, pleine, rose tendre, plus foncé au centre.  
 385 — **de Lamoricière.** — Moyenne, pleine, rose vif, très-jolie.  
 386 \* — **de Laboulaye.** — Grande, pleine, rose tendre, centre rose vif.  
 387 — **de Saint-Fulgent.** — Moyenne, pleine, rouge ponceau.  
 388 — **Desbordeaux.** — Grande, pleine, rose glacé vif, circonférence blanchâtre.  
 389 — **Désirée Giraud.** — Moyenne, pleine, blanc rosé strié carmin.  
 390 — **Derreux-Douvillé.** — Grande, pleine, rose glacé, liseré blanchâtre.  
 391 — **de Valembourg.** — Grande, pleine, imbriquée, rose foncé ombré et bordé de noir.  
 392 — **Domage.** — Grande, pleine, rose ombré.  
 393 \* — **Dortia.** — Grande, pleine, rose vif pourpré.  
 394 — **Elisa Jenisch.** — Grande, pleine, larges pétales dentés, rouge sang nuancé écarlate avec reflets noirâtres.  
 395 — **Elisa Vilmorin.** — Grande, pleine, beau rose vermillon.  
 396 — **Emain.** — Grande, pleine, rouge pourpre ardoisé.  
 397 — **Emile Boyau.** — Moyenne, pleine, rose très-tendre.  
 398 — **Emma Combey.** — Grande, pleine, bien faite, carmin éclatant.  
 399 — **Ernest Dréolle.** — Grande, pleine, beau rose foncé.  
 400 \* — **Etiennne Levet.** — Grande, pleine, beau rose cerise, ombré de jaune cuivré.  
 401 \* — **Eugène Chambeyran.** — Grande, pleine, globuleuse, rose tendre ombré d'aurore.  
 402 \* — **Eugène Verdier.** — Très-grande, pleine, rose vif satiné, nuancé blanc.  
 403 \* — **Fauconnier.** — Très-grande, pleine, rouge amarante, revers argentés.  
 404 — **Ferdinand Jamain.** — Grande, pleine, en coupe, rose foncé.  
 405 — **Feuchère.** — Grande, pleine, joli rose glacé vif, extra.  
 406 — **Fillion.** — Moyenne, pleine, rose saumoné.  
 407 — **Fresnay.** — Grande, pleine, beau rose vif.  
 408 — **Furtado.** — Grande, pleine, rose carminé vif.  
 409 — **Georges Schwartz.** — Très-grande, pleine, beau rose hortensia.  
 410 — **Gonod.** — Moyenne, pleine, rose clair satiné.

- 411 **Madame Grandin-Monville.** — Grande, pleine, rouge cerise très-vif.
- 412 \* — **Grawitz.** — Grande, pleine, rose tendre argenté luisant.
- 413 — **Groncier.** — Grande, pleine, rose saumoné.
- 414 — **Hector Jacquin.** — Très-grande, pleine, rose lilacé.
- 415 \* — **Helena Fould.** — Très-grande, pleine, bien faite, rouge vif ombré de carmin et de brun.
- 416 — **Hunnebel.** — Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine, ombré carmin vif.
- 417 \* — **Jeanne Bouyer.** — Très-grande, très-pleine, beau rose de Chine, extra.
- 418 \* — **Jeanne Joubert.** — Grande, pleine, imbriquée, carmin vif.
- 419 — **Jules Caboche.** — Moyenne, pleine, rose clair, centre plus vif.
- 420 — **Julie Daran.** — Très-grande, pleine, très-belle, beau rose violacé.
- 421 — **Knorr.** — Grande, pleine, rose tendre bordé de blanc.
- 422 — **Lacharme.** — Très-grande, pleine, blanc rosé passant au blanc pur.
- 423 — **Laffay.** — Moyenne, pleine, cramoisi brillant.
- 424 — **Laurent.** — Grande, pleine, rose cerise vif.
- 425 — **Lefébure de Saint-Ouen.** — Grande, pleine, beau rouge cerise brillant, à reflets argentés.
- 426 — **Lefebvre-Bernard.** — Très-grande, pleine, beau rose vif, pointé blanc.
- 427 — **Levainville.** — Moyenne, pleine, rose saumoné.
- 428 — **Liabaud.** — Grande, pleine, bien faite, blanc rosé passant au blanc pur.
- 429 \* — **Lilienthal.** — Grande, pleine, rose très-vif, à reflets saumonés.
- 430 \* — **Livia Frège.** — Grande, très-pleine, violet noirâtre, revers argentés.
- 431 \* — **Louis Donadine.** — Grande, pleine, blanc carné, centre incarnat foncé.
- 432 — **Louis Lévêque.** — Très-grande, globuleuse, beau rose vif glacé, extra.
- 433 — **Louis Paillet.** — Très-grande, pleine, rose très-tendre, centre plus clair.
- 434 — **Louise Carrique.** — Moyenne, pleine, beau rouge carmin vif, très-vigoureux.
- 435 — **Marie Girodde.** — Moyenne, pleine, imbriquée, rose frais.
- 436 — **Marie Ménissier.** — Grande, pleine, rose saumon foncé.
- 437 — **Marius Côte.** — Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rouge clair ombré rose foncé.
- 438 — **Massot.** — Grande, pleine, cramoisi velouté.
- 439 \* — **Maurice Rivoire.** — Grande, pleine, carné foncé, extérieur des pétales blanc argenté.
- 440 \* — **Morane jeune.** — Grande, pleine, bien faite, en coupe, beau rose glacé, revers des pétales argentés.
- 441 — **Moreau.** — Très-grande, pleine, très-belle, beau rouge vif, nuancé violet.
- 442 — **Nachury.** — Grande, pleine, beau rose satiné.
- 443 — **Prosper Laugier.** — Très-grande, très-pleine, rose vif transparent, très-frais.
- 444 — **Pulliat.** — Moyenne, pleine, globuleuse, rose foncé.
- 445 — **Récamier.** — Moyenne, presque pleine, blanc carné passant au blanc pur.
- 446 — **Renard.** — Grande, pleine, globuleuse, rose saumoné.
- 447 — **Rival.** — Grande, pleine, rose satiné tendre.
- 448 — **Rival-Verne.** — Très-grande, très-pleine, rose saumon carminé.
- 449 — **Rivière.** — Très-grande, pleine, bien faite, rose très-tendre.
- 450 \* — **Rocher.** — Très-grande, très-pleine, rose vif, dessous des pétales rose plus foncé.

- 451 **Madame Rose Charmeux.** — Moyenne, pleine, bien faite, rouge foncé.
- 452 — **Roussel.** — Grande, pleine, beau rose tendre, à reflets argentés.
- 453 — **Saison-Lierval.** — Grande, pleine, beau rose carminé.
- 454 — **Scipion-Cochet.** — Très-grande, pleine, imbriquée, rose cerise vif, liseré blanc.
- 455 — **Smith.** — Grande, pleine, rose foncé.
- 456 — **Sophie Fropot.** — Très-grande, presque pleine, rose très-vif.
- 457 \* — **Soubeyran.** — Très-petite, n'ayant que quelques centimètres de diamètre, bien faite, rose vif.
- 458 — **Soupert.** — Moyenne, pleine, blanc carné.
- 459 — **Standish.** — Grande, pleine, beau rose lilacé.
- 460 \* — **Thévenot.** — Grande, très-pleine, bien faite, rouge vif foncé.
- 461 — **Trudeau.** — Grande, pleine, beau rose.
- 462 — **Verlot.** — Grande, pleine, très-belle, rose vif très-frais.
- 463 — **Victor Verdier.** — Grande, pleine, en coupe, rose cerise brillant.
- 464 — **Victor Wibaut.** — Grande, pleine, beau rose saumoné.
- 465 — **Vidot.** — Grande, pleine, blanc rosé.
- 466 — **William Wood.** — Grande, pleine, rose foncé vif.
- 467 **Mademoiselle Alice Leroy.** — Grande, pleine, rose tendre nuancé.
- 468 \* — **Alice Morange.** — Grande, pleine, globuleuse, cramoisi velouté, parfois violet noirâtre.
- 469 — **Amélie Halphen.** — Grande, pleine, bien faite, beau rose carmin vif.
- 470 — **Anna Wood.** — Grande, pleine, rouge cramoisi éblouissant.
- 471 \* — **Anne-Marie Dauloux.** — Moyenne, pleine, bien faite, blanc à centre rosé.
- 472 — **Berthe Sacavin.** — Grande, pleine, globuleuse, beau rose tendre satiné, centre plus clair.
- 473 — **Betsy Haimann.** — Grande, pleine, ponceau vif.
- 474 \* — **Charlotte Card.** — Grande, pleine, très-belle, rouge cerise clair.
- 475 — **Christina Nilsson.** — Grande, pleine, rose vif, ombré ponceau.
- 476 — **Claire Mathieu.** — Grande, pleine, rose très-tendre.
- 477 — **Donadieu.** — Moyenne, pleine, bombée, rose carné très-frais.
- 478 — **Dumaine.** — Grande, presque pleine, globuleuse, rose tendre.
- 479 — **Eleonor Grier.** — Grande, pleine, beau rose foncé vif.
- 480 — **Elisa Chabrier.** — Grande, pleine, plate, rose tendre.
- 481 — **Emilie Verdier.** — Grande, pleine, rose carminé très-frais, extra.
- 482 — **Eugénie Verdier.** — Très-grande, pleine, rose clair, à reflets argentés.
- 483 — **Eugénie Wilhelm.** — Grande, très-pleine, bombée, pourpre amarante foncé mêlé noir et feu, extra.
- 484 — **Fernande de la Forest.** — Grande, pleine, du plus beau rose, extérieur blanc.
- 485 — **Henriette Vapereau.** — Grande, pleine, rouge cerise très-vif.
- 486 — **Hona d'Adorjan.** — Très-grande, bien faite, rose laque très-clair, revers des pétales argentés.
- 487 — **Jeanne Mariæ.** — Très-grande, pleine, rose vif marbré de pourpre.
- 488 — **Juliette Halphen.** — Grande, pleine, bien faite, beau rose chair.
- 489 — **Lobry.** — Moyenne, presque pleine, blanc rosé.

- 490 **Mademoiselle Loïde de Falloux.** — Grande, pleine, blanc légèrement rosé.
- 491 \* — **Lydia Marty.** — Grande, pleine, rose carné nuancé lilas très-frais.
- 492 — **Malvina.** — Moyenne, pleine, rouge feu, violet au centre.
- 493 \* — **Marie Castel.** — Moyenne, pleine, rose cerise carminé foncé.
- 494 — **Marie Cointet.** — Grande, pleine, rose vif passant au rose tendre.
- 495 — **Marie de la Villeboisnet.** — Grande, pleine, beau rose frais.
- 496 — **Marie Gonod.** — Grande, pleine, blanc pur.
- 497 — **Marie Radi.** — Grande, pleine, rouge vif, bordé et satiné blanc.
- 498 \* — **Marie Roë.** — Très-grande, pleine, rose vif, nuancé pourpre.
- 499 \* — **Marie Verdier.** — Grande, pleine, rose vif satiné, très-frais.
- 500 — **Sophie de la Villeboisnet.** — Grande, pleine, beau rose glacé blanc.
- 501 — **Thérèse Appert.** — Grande, pleine, beau rose carné, très-frais.
- 502 — **Thérèse de Parieu.** — Grande, pleine, globuleuse, rose vif nuancé carmin.
- 503 — **Thérèse Levet.** — Grande, pleine, rose glacé brillant, centre carminé.
- 504 \* — **Victoire Hélye.** — Grande, pleine, beau rose tendre liseré blanc.
- 505 **Ma Frisée.** — Grande, pleine, rouge vif, extrémité des pétales frisée.
- 506 **Magna charta.** — Grande, pleine, beau rose brillant.
- 507 **Malflâtre.** — Très-grande, pleine, à rosettes, rouge ponceau.
- 508 **Marcella.** — Grande, pleine, rose saumoné.
- 509 \* **Marchioness-of-Exeter.** — Très-grande, pleine, bien faite, rose clair nuancé de rose cerise vif.
- 510 **Maréchal Bazaine.** — Moyenne, pleine, rose foncé, centre rouge carmin.
- 511 **Maréchal Forey.** — Grande, pleine, rouge cramoiis velouté.
- 512 **Maréchal Suchet.** — Grande, pleine, beau rouge cramoiis.
- 513 **Maréchal Vaillant.** — Grande, pleine, bien faite, beau rouge pourpre vif.
- 514 **Marguerite Appert.** — Moyenne, pleine, très-jolie, chair nuancé de blanc.
- 515 **Marguerite Brassac.** — Très-grande, carmin foncé velouté, extra.
- 516 **Marguerite de Saint-Amand.** — Grande, pleine, beau rose carné.
- 517 **Marguerite de Vaubrun.** — Moyenne, pleine, rose nuancé lilas.
- 518 **Marguerite Dombain.** — Grande, pleine, rose très-tendre.
- 519 **Marguerite Jamain.** — Moyenne, pleine, rose carné très-frais.
- 520 **Marie Baumann.** — Moyenne, pleine, rouge carmin foncé.
- 521 \* **Marie Cordier.** — Grande, pleine, rouge carmin vif, illuminé feu.
- 522 **Marie Duncan.** — Grande, pleine, beau rose pur.
- 523 **Marie Finger.** — Grande, globuleuse, rose carné vif, centre plus foncé.
- 524 \* **Marie-Louise Pernet.** — Grande, pleine, en coupe, rose carminé vif.
- 525 **Marie-Thérèse.** — Moyenne, très-pleine, globuleuse, bien faite, rose foncé.
- 526 \* **Mariette Brolley.** — Grande, pleine, bien faite, beau rose satiné.
- 527 **Marquise Adèle de Murinais.** — Grande, beau rose à reflets argentés.
- 528 **Marquise de Boxella.** — Moyenne, pleine, carné.
- 529 **Marquise de Castellane.** — Très-grande, pleine, bien faite, beau rose vif.
- 530 **Marquise de Chambon.** — Moyenne, pleine, rose saumoné, plus foncé au centre.



- 531 *Marquise de Gibot*. — Grande, pleine, beau rose frais.  
532 *Marquise de Mortemart*. — Très-grande, pleine, blanc satiné, nuancé carmin tendre au centre.  
533 *Mathilde Bernard*. — Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.  
534 *Mathurin Regnier*. — Grande, pleine, rose tendre.  
535 *Maxime de Larocheterie*. — Grande, pleine, rouge pourpre noirâtre velouté.  
536 *Maximilien, empereur du Mexique*. — Grande, pleine, amarante foncé.  
537 \* *May-Turner*. — Très-grande, pleine, rose très-clair, revers des pétales plus foncé, extra.  
538 *Mélanie Cornu*. — Grande, rouge violacé vif.  
539 *Mère de saint Louis*. — Grande, pleine, blanc passant au rose virginal.  
540 *Merveille d'Anjou*. — Grande, pleine, beau rouge éclatant.  
541 *Mexico*. — Grande, pleine, pourpre velouté, nuancé noir et violet, réflété feu.  
542 *Michel-Ange*. — Grande, pleine, rouge pourpre vif.  
543 *Miss Hasard*. — Très-grande, pleine, bien faite, rose tendre très-frais.  
544 \* *Miss Hiller*. — Grande, pleine, en coupe, rouge cramoisi à centre très-vif, nuancé ponceau éblouissant et velouté.  
545 *Mistress Raker*. — Très-grande, pleine, rouge carmin vif, ombré cramoisi.  
546 *Mistress Elliot*. — Grande, pleine, rose lilac foncé.  
547 *Mistress Laing*. — Moyenne, pleine, rose carmin vif.  
548 *Mistress Veitch*. — Grande, pleine, bien faite, rose vif brillant, très-belle.  
549 *Monseigneur Fournier*. — Très-grande, rouge clair vif, nuancé pourpre.  
550 *Monsieur Boncenne*. — Grande, pleine, pourpre noir velouté.  
551 *Monsieur Fillion*. — Grande, beau rose à centre écarlate.  
552 *Monsieur Journeaux*. — Grande, pleine, rouge éclatant.  
553 *Monsieur Noman*. — Grande, pleine, rose tendre liseré blanchâtre.  
554 *Monsieur Plaisançon*. — Très-grande, pleine, globuleuse, rouge carmin foncé.  
555 *Monsieur Thiers*. — Grande, pleine, beau rouge velouté.  
556 *Montaigne*. — Moyenne, pleine, rose foncé.  
557 *Monte-Christo*. — Moyenne, pleine, rouge cramoisi brillant illuminé feu.  
558 *Napoléon III*. — Moyenne, pleine, écarlate vif et violet.  
559 *Nardy frères*. — Très-grande, pleine, rose violacé à reflets ardoisés.  
560 *Noémie*. — Moyenne, pleine, beau rose vif.  
561 *Notaire Bonnefond*. — Très-grande, pleine, rouge pourpre velouté.  
562 *Oriflamme de saint Louis*. — Moyenne, pleine, pourpre cramoisi.  
563 *Ornement des jardins*. — Moyenne, bien faite, cramoisi brillant.  
564 *Oscar Lamarche*. — Grande, pleine, rouge amarante et rouge laque.  
565 *Palais de Cristal*. — Moyenne, très-pleine, plate, rose carné.  
566 *Parmentier*. — Moyenne, pleine, rose fancé.  
567 *Paul Desgrange*. — Grande, pleine, globuleuse, rouge clair.  
568 *Paul Dupuy*. — Grande, pleine, cramoisi violet.  
569 \* *Paul Jamain*. — Grande, pleine, bien faite, rouge foncé très-brillant.  
570 *Paul Neyron*. — Très-grande, pleine, pæoniflore, très-beau rose foncé, extra.  
571 *Paul Verdier*. — Grande, pleine, imbriquée, rose éblouissant.  
572 *Paulin Talabot*. — Grande, pleine, bombée, creusée au centre, rouge carminé vif.  
573 *Pauline Lanseur*. — Moyenne, pleine, rouge violet brillant.  
574 *Pauliska*. — Grande, pleine, blanc carné.  
575 *Peach blossom*. — Grande, pleine, rose tendre nuancé carmin et satiné blanc.  
576 \* *Pénélope Mayo*. — Grande, bien faite, beau carmin brillant.  
577 *Perle des blanches*. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.  
578 *Peter Lawson*. — Grande, pleine, globuleuse, ponceau vif ombré de carmin velouté.

- 579 \* **Philiberte Pellet.** — Grande, pleine, rose vermeil éclatant.
- 580 **Philippe Bardet.** — Grande, pleine, rouge éblouissant, nuancé de carmin.
- 581 **Pie IX.** — Grande, pleine, rouge cramoisi violacé.
- 582 \* **Pierre Carot.** — Grande, pleine, rouge foncé passant au rouge clair.
- 583 **Pierre Izambart.** — Grande, pleine, rouge cramoisi velouté foncé.
- 584 **Pierre Notting.** — Très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.
- 585 **Pierre Seletzky.** — Grande, pleine, rouge pourpre foncé, à reflets ardoisés.
- 586 **Pline.** — Grande, pleine, rouge vermillon velouté.
- 587 **Pœonia.** — Grande, pleine, beau rouge cramoisi.
- 588 \* **Préfet Limbourg.** — Grande, pleine, bien faite, rouge velouté foncé, nuancé violet.
- 589 **Président Grévy.** — Moyenne, pleine, bien faite, rouge pourpre.
- 590 **Président Hardy.** — Grande, pleine, en coupe, rouge carmin pourpré.
- 591 **Président Léon de Saint-Jean.** — Grande, pleine, cramoisi velouté ombré rouge feu.
- 592 **Président Mas.** — Moyenne, pleine, rouge velouté éclatant.
- 593 **Président Porcher.** — Grande, pleine, beau rose clair nuancé.
- 594 **Président Schlachter.** — Grande, pleine, amarante pourpré.
- 595 **Président Thiers.** — Très-grande, pleine, rouge feu brillant.
- 596 **Prince Camille de Rohan.** — Grande, pleine, sang marron glacé velours noir.
- 597 **Prince Humbert.** — Grande, pleine, rouge violacé velouté vif.
- 598 **Prince Noir.** — Grande, pleine, carmin vif noirâtre velouté.
- 609 **Prince of Wales.** — Grande, pleine, rouge cramoisi vif.
- 600 **Prince Paul Demidoff.** — Très-grande, pleine, beau rose carminé clair, liseré blanc.
- 601 **Princesse Antoinette Strozio.** — Grande, pleine, rose très-tendre.
- 602 **Princesse Béatrix.** — Moyenne, pleine, rose satiné.
- 603 \* **Princesse Blanche d'Orléans.** — Moyenne, pleine, renonculiforme, rose carminé foncé nuancé de violet.
- 604 \* **Princesse Charlotte de la Trémouille.** — Très-grande, pleine, globuleuse, rose vif très-tendre.
- 605 **Princesse Clémentine.** — Grande, pleine, beau rose virginal.
- 606 **Princesse Clotilde.** — Grande, pleine, bien faite, rose ponctué.
- 607 **Princesse de Metternich.** — Grande, pleine, rose vif très-frais.
- 608 \* **Princesse Lise Troubetzkoy.** — Moyenne, pleine, imbriquée, rose tendre liseré blanc.
- 609 **Princesse Louise.** — Moyenne, pleine, blanche et parfois carnée.
- 610 **Princesse Louise-Victoria.** — Moyenne, pleine, carné nuancé de rose tendre.
- 611 \* **Princesse Marie Dolgorouky.** — Très-grande, pleine, en coupe, rose vif satiné, parfois strié de carmin.
- 612 **Princesse Mathilde.** — Grande, pleine, bien faite, violet évêque.
- 613 **Prosperité.** — Grande, bien faite, à rosettes, rouge vif.
- 614 **Puëbla.** — Grande, pleine, rouge brillant velouté noir.
- 615 **Queen Eleanor.** — Grande, pleine, beau rose cerise, superbe.
- 616 **Queen of Waltham.** — Grande, pleine, rouge vif nuancé cramoisi.
- 617 **Queen Victoria.** — Moyenne, pleine, en coupe, blanc ombré rose.
- 618 **Bébecca.** — Moyenne, pleine, rouge violacé.
- 619 \* **Red dragon.** — Grande, pleine, en coupe, carmin brillant.
- 620 **Reine des Violettes.** — Grande, pleine, violet pourpré.
- 621 **Reine du Midi.** — Grande, pleine, beau rose tendre.
- 622 **René Daniel.** — Grande, pleine, rose satiné clair, éclairé rouge cerise.
- 623 **Resplendissante.** — Grande, pleine, rose foncé légèrement ardoisé, centre rouge vif éclatant.
- 624 **Révérénd J.-R.-M. Camm.** — Grande, très-pleine, globuleuse, rose très-brillant.
- 625 \* **Révérénd Trautmann.** — Grande, pleine, bien faite, carmin vif, centre rose très-frais, liseré blanc argenté.

- 626 **Reynold's Hole.** — Grande, pleine, rouge marron, nuancé écarlate.
- 627 \* **Richard Laxton.** — Grande, pleine, en coupe, pétales recoquillés, rouge carmin.
- 628 **Richard Wallace.** — Très-grande, pleine, beau rose vif, légèrement liseré blanc.
- 629 **Rosa Bonheur.** — Grande, pleine, bien faite, rose clair et carmin vif.
- 630 **Rosine Margottin.** — Grande, pleine, imbriquée, rose brillant.
- 631 \* **Rosy Morn.** — Très-grande, très-pleine, pêche nuancé de rose.
- 632 **Royal Standard.** — Grande, très-pleine, bien faite, beau rose satiné.
- 633 **Saint-Georges.** — Grande, pleine, cramoisi nuancé pourpre noir.
- 634 **Sénateur Favre.** — Grande, pleine, rouge vermillon.
- 635 **Sénateur Vaïsse.** — Grande, pleine, cramoisi vif velouté.
- 636 **Sœur Athanase.** — Grande, pleine, rose clair carminé très-frais.
- 637 **Sœur Bernède.** — Grande, très-pleine, beau rose foncé.
- 638 **Sœur des Anges.** — Très-grande, très-pleine, rose carné très-tendre.
- 639 **Sœur Thécle.** — Grande, pleine, rose métallique carminé, liseré argenté.
- 640 **Sophie Coquerel.** — Très-grande, pleine, rose très-frais.
- 641 \* **Souvenir d'Adolphe Thiers.** — Très-grande, de 15 centimètres de diamètre, écarlate nuancé vermillon.
- 642 **Souvenir d'Arthur de Sansal.** — Grande, pleine, rose vif carminé.
- 643 \* **Souvenir d'Auguste Rivière.** — Grande, pleine, cramoisi brillant, nuancé pourpre, ombré marron foncé.
- 644 **Souvenir de Bellanger.** — Moyenne, pleine, rouge feu, centre pourpre vif.
- 645 **Souvenir de Charles Montault.** — Moyenne, pleine, rouge feu éclatant.
- 646 **Souvenir de Charles Sumner.** — Grande, pleine, bien faite, rouge carmin.
- 647 **Souvenir de David d'Angers.** — Grande, pleine, rouge foncé nuancé pourpre et violet.
- 648 **Souvenir de Ducher.** — Moyenne, pleine, pourpre à centre violet, revers des pétales rose vif.
- 649 **Souvenir de John Gould Veitch.** — Grande, pleine, imbriquée, carmin foncé velouté.
- 650 **Souvenir de lady Eardley.** — Grande, laque feu et amarante, glacé noir.
- 651 \* **Souvenir de Laffay.** — Grande, très-pleine, en corymbe, rouge cramoisi vif, centre rouge feu, nuancé et ombré de ponceau, de pourpre et de violet.
- 652 **Souvenir de la princesse Amélie des Pays-Bas.** — Très-grande, très-pleine, globuleuse, rose nuancé pourpre grenat.
- 653 **Souvenir de la reine d'Angleterre.** — Grande, pleine, très-belle, rose vif.
- 654 **Souvenir de Leweson-Gower.** — Très-grande, pleine, rouge foncé.
- 655 **Souvenir de Louis Van Houtte.** — Grande, pleine, violet pourpre velouté.
- 656 **Souvenir de Madame Alexis Michaut.** — Grande, pleine, bien faite, rouge foncé vif.
- 657 **Souvenir de Madame Dussordet.** — Moyenne, globuleuse, rose vif, très-frais.
- 658 **Souvenir de Madame Hennecart.** — Grande, pleine, rose vif glacé, extra.
- 659 \* **Souvenir de Madame Robert.** — Grande, pleine, en coupe, rose tendre, glacé de saumon, centre plus vif.
- 660 **Souvenir de mère Fontaine.** — Grande, pleine, beau rouge vif, fond lamé de carmin.
- 661 **Souvenir de Monsieur Rousseau.** — Grande, pleine, rouge cerise, centre rose.
- 662 **Souvenir de Bedouté.** — Grande, pleine, rouge pourpre vermillon, ombré écarlate.
- 663 **Souvenir de Romain-Desprez.** — Très-grande, très-pleine, rose carné ardoisé.
- 664 **Souvenir de Spa.** — Grande, pleine, rouge foncé nuancé feu.
- 665 **Souvenir de Toulouse.** — Grande, pleine, rouge foncé velouté.

- 666 \* **Souvenir de Victor-Emmanuel.** — Grande, pleine, rouge vermillon, nuancé pourpre et cramoisi velouté.
- 667 \* **Souvenir de Victor Verdier.** — Grande, pleine, ponceau écarlate brillant, nuancé de pourpre, de cramoisi feu et de violet.
- 668 **Souvenir de William Wood.** — Grande, pleine, pourpre noir très-foncé.
- 669 **Souvenir des Braves.** — Grande, pleine, rose brillant.
- 670 **Souvenir du baron de Sémur.** — Grande, pleine, rouge liseré de blanc.
- 671 **Souvenir du capitaine Marc.** — Moyenne, pleine, imbriquée, rouge cramoisi foncé.
- 672 **Souvenir du comte de Cavour** — Moyenne, pleine, pourpre velouté.
- 673 **Souvenir du docteur Daviers.** — Moyenne, pleine, globuleuse, rouge foncé velouté.
- 674 **Souvenir du docteur Jamain.** — Grande, pleine, violet bleuâtre.
- 675 **Souvenir du général Douai.** — Grande, presque pleine, rose brillant.
- 676 **Souvenir d'une mère.** — Grande, pleine, rose rendre, centre cerise.
- 677 **Star-of-Waltham.** — Grande, pleine, beau rose clair.
- 678 **Stéphanie de Beauharnais.** — Moyenne, pleine, rose vif.
- 679 **Susannah Wood.** — Grande, pleine, bien faite, beau rose très-frais.
- 680 **Sylvia.** — Grande, pleine, beau rouge pourpre illuminé feu.
- 681 **Syrène.** — Grande, pleine, bien faite, globuleuse, rouge cerise vif.
- 682 **Théodore Buchetet.** — Grande, pleine, pourpre violet velouté à centre feu.
- 683 **Théréza.** — Grande, pleine, bien faite, beau rose vif argenté.
- 684 **Thiers.** — Moyenne, pleine, beau rouge violacé.
- 685 **Thomas Mills.** — Très-grande, pleine, en coupe, rose cerise carminé vif éblouissant liseré blanchâtre.
- 686 **Thorin.** — Grande, pleine, bien faite, rose vif pur.
- 687 **Thyra Hammerich.** — Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
- 688 **Tournefort.** — Grande, pleine, beau rouge coquelicot.
- 689 **Triomphe d'Alençon.** — Grande, pleine, très-belle, rouge vif.
- 690 **Triomphe d'Angers.** — Grande, pleine, bien faite, pourpre noir velouté.
- 691 **Triomphe de France.** — Grande, pleine, rouge vif cramoisi.
- 692 **Triomphe de l'Exposition.** — Grande, pleine, pourpre cramoisi vif.
- 693 **Triomphe de Soissons.** — Moyenne, pleine, rose carné blanchâtre.
- 694 **Triomphe des Beaux-Arts.** — Moyenne, pleine, cramoisi velouté.
- 695 **Triomphe des Rosomanes.** — Grande, pleine, bien faite, cramoisi noir velouté nuancé rouge feu.
- 696 **Triomphe de Toulouse.** — Grande, pleine, lie de vin passant au bleuâtre.
- 697 **Union.** — Très-grande, pleine, rose hortensia foncé cuivré.
- 698 **Vainqueur de Goliath.** — Grande, presque pleine, cerise très-vif.
- 709 **Vainqueur de Solférino.** — Grande, pleine, rouge foncé.
- 700 **Velours pourpre.** — Grande, pleine, cramoisi vif velouté, illuminé de brun foncé, d'écarlate et de violet.
- 701 **Vicomte Maison.** — Grande, pleine, cerise clair carminé argenté.
- 702 **Vicomte Vigier.** — Grande, pleine, rouge violacé noirâtre, à reflets feu.
- 703 **Vicomtesse de Vezins.** — Grande, pleine, beau rose vif.
- 704 **Vicomtesse Douglas.** — Grande, pleine, en coupe, rose brillant.
- 705 **Vicomtesse Laure de Gironde.** — Grande, pleine, rose tendre transparent.
- 706 **Victor Trouillard.** — Grande, pleine, bien faite, cramoisi velouté.
- 707 **Victor Verdier.** — Grande, pleine, rose nuancé lilas, très-belle.
- 708 **Villaret de Joyeuse.** — Très-grande, bien faite, rose nuancé.
- 709 **Ville de Saint-Denis.** — Moyenne, pleine, beau rose foncé.
- 710 **Virgile.** — Très-grande, presque pleine, rose chair saumoné.
- 711 **Virginale.** — Moyenne, presque pleine, blanc virginal.
- 712 **Vulcain.** — Grande, très-pleine, violet pourpre noirâtre à légers reflets carmin.

- 713 **Wilhelm Koëlle.** — Grande, presque pleine, globuleuse, rouge très-vif.  
714 **William Gesse.** — Grande, pleine, rose foncé.  
715 **William Griffith.** — Grande, pleine, bien faite, rose carné.  
716 **Wilson Saunders.** — Moyenne, pleine, rouge cramoisi brillant.  
717 **Xavier Olibo.** — Grande, pleine, bien faite, noir velouté, ombré amarante et feu très-vif.
- 

## ROSIERS HYBRIDES (non remontants)

### ROSA HYBRIDA

- 718 **Catherine Bonnard.** — Grande, pleine, bien faite, rose carmin brillant.  
719 **Madame Galli-Marié.** — Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.  
720 **Madame Plantier.** — Moyenne, pleine, blanc pur.  
721 **Souvenir de Pierre Dupuy.** — Très-grande, pleine, beau rouge foncé velouté.
- 

## ROSIERS HYBRIDES GRIMPANTS

### (non remontants)

### ROSA HYDRIDA SARMENTOSA

- 722 **La Saumonée.** — Grande, pleine, en coupe, beau rose saumoné.  
723 **Madame de Sancy de Parabère.** — Moyenne, pleine, rose, très-vigoureux.
- 

## ROSIERS ILES-BOURBONS (remontants)

### ROSA BORBONICA

- 724 **Acidalie.** — Moyenne, pleine, blanc crème, marginé rose.  
725 **Adélaïde Bougère.** — Moyenne, pleine, blanc carné.  
726 **Adèle Bourdeau.** — Très-grande, pleine, en coupe, rose clair reflet blanchâtre.  
727 **Adrienne de Cardoville.** — Moyenne, très-pleine, rose tendre.  
728 **Alice Fontaine.** — Rose clair saumoné, bien imbriquée, superbe.  
729 **Angèle Fontaine.** — Vigoureux, moyenne, pleine, bien faite, joli rose carminé.  
730 **Archevêque de Cambrai.** — Moyenne, pleine, rouge rubis velouté.  
731 **Baron Gonella.** — Grande, pleine, belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose violacé.  
732 **Baronne d'Aumessnil.** — Grande, pleine, bien faite, beau rose vif.  
733 **Baronne de Noirmont.** — Moyenne, pleine, rose vif.  
734 **Beauté lyonnaise.** — Grande, pleine, rose lilacé, imbriqué.  
735 **Beauté séduisante.** — Grande, pleine, rouge ponceau.  
736 **Blanche Laffitte.** — Moyenne, pleine, blanc carné.  
737 **Bouquet de Vierge.** — Blanc légèrement rosé, à reflets jaunâtres.  
738 **Camille Duclou.** — Moyenne, pleine, beau rose.  
739 **Catherine Guillot.** — Assez grande, pleine, bien faite, rose pourpré.  
740 **Céline Gonod.** — Moyenne, pleine, imbriquée, beau rose satiné.

- 741 **Charlotte Daudanne.** — Moyenne, pleine, rose clair, à reflets argentés.
- 742 **Clotilde Perrault.** — Grande, pleine, beau rouge clair.
- 743 **Comice de Tarn-et-Garonne.** — Belle forme, cramoisî brillant.
- 744 **Comtesse de Barbantane.** — Grande, pleine, en coupe, blanc carné.
- 745 **Comtesse de Montijo.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.
- 746 **Deuil du duc d'Orléans.** — Moyenne, pleine, rouge pourpre noirâtre.
- 747 **Docteur Berthet.** — Grande, pleine, rouge violacé brillant.
- 748 **Docteur Brière.** — Grande, pleine, beau rouge vif.
- 749 **Docteur Leprestre.** — Assez grande, pleine, rouge vif velouté.
- 750 **Don Juan.** — Moyenne, rouge cerise ombré violet.
- 751 **Duc de Richemont.** — Grande, pleine, rouge feu, centre carné.
- 752 **Duchesse de Thuringe.** — Moyenne, presque pleine, blanc légèrement lilacé.
- 753 **Dupetit-Thouars.** — Moyenne, pleine, rouge violacé vif.
- 754 **Edouard Desossés.** — Moyenne, pleine, rose clair très-frais.
- 755 **Emile Courtier.** — Rose foncé lilacé.
- 756 **Emotion.** — Moyenne, pleine, forme parfaite, beau rose.
- 757 **Eugène Delamarre.** — Rose glacé satiné.
- 758 **François Dugommier.** — Rouge feu vif, ombré pourpre.
- 759 **François Hérincq.** — Moyenne, pleine, cerise vif ombré de cramoisî.
- 760 **Georges Cuvier.** — Moyenne, pleine, cerise nuancé.
- 761 **Glorietta.** — Moyenne, pleine, rouge sang.
- 762 **Henri Clay.** — Grande, pleine, rose foncé.
- 763 **Hermosa.** — Moyenne, pleine, rose.
- 764 **Héroïne de Vaucluse.** — Grande, pleine, globuleuse, beau rose vif, lamé de carmin.
- 765 **Joseph Gourdon.** — Moyenne, pleine, globuleuse, de belle forme, incarnat.
- 766 **Jules César.** — Grande, très-pleine, bien faite, rose cerise foncé.
- 767 **Julia de Fontenelle.** — Moyenne, pleine, cramoisî violet.
- 768 **Jupiter.** — Rouge très-foncé, nuancé violet.
- 769 **Lady Stanley.** — Moyenne, pleine, rose nuancé.
- 770 **La Libération.** — Cerise nuancé carmin.
- 771 **La Pudeur.** — Moyenne, pleine, blanc légèrement lavé de rose.
- 772 \* **La Rosière d'Enghien.** — Moyenne, pleine, bien faite, blanc teinté rose.
- 773 **Le Roitelet.** — Moyenne, rose satiné, très-jolie.
- 774 **Louise Margottin.** — Moyenne, pleine, bien faite, rose tendre, passant au blanc.
- 775 **Louise Odier.** — Moyenne, pleine, rose vif satiné, superbe.
- 776 **Madame Angéline.** — Moyenne, pleine, blanc jaunâtre et chamois.
- 777 — **Charles Battet.** — Grande, pleine, imbriquée, beau rose tendre.
- 778 — **Collet.** — Moyenne, pleine, blanc rosé ; variété naine, très-florifère.
- 779 — **Cornelissen.** — Grande, pleine, blanche, nuancé de rose.
- 780 — **Cousin.** — Grande, pleine, rose tendre.
- 781 — **de France.** — Moyenne, blanc carné.
- 782 — **de Sévigné.** — Grande, pleine, rose vif.
- 783 — **de Stella.** — Grande, pleine, bien faite, beau rose.
- 784 — **Doré.** — Moyenne, pleine, rose clair ombré blanc.
- 785 — **Joséphine Guyet.** — Moyenne, pleine, globuleuse, rouge vif, revers des pétales rouge foncé.
- 786 — **Lutzet.** — Grande, pleine, rose saumoné vif.
- 787 — **Nérard.** — Moyenne, pleine, carné tendre, très jolie.
- 788 \* — **Pierre Oger.** — Moyenne ou grande, pleine, globuleuse, blanc crème, pétales bordés extérieurement de rose lilacé.
- 789 — **Souchet.** — Grande, pleine, rose clair nuancé rose vif.
- 790 — **Souperot-Notting.** — Moyenne, pleine, blanc carné.
- 791 — **Thiers.** — Moyenne, pleine, rose vif, centre rose tendre, bords des pétales teinté de bleuâtre.

- 792 **Madame Vacher.** — Petite, imbriquée, rose aurore passant au blanc pur.
- 793 — **Valton.** — Moyenne, très-pleine, rose de Chine très-vif.
- 794 \* **Madeleine Chomer.** — Moyenne, pleine, bien faite, globuleuse, blanc carné.
- 795 **Mademoiselle Aline Pierron.** — Moyenne, pleine, blanc jaunâtre.
- 796 **Mademoiselle Félicité Truillot.** — Moyenne, pleine, bien faite, en corymbes, rose frais, très-florifère.
- 797 **Mademoiselle Nancy Dubord.** — Moyenne, pleine, blanche, centre cuivré.
- 798 **Mademoiselle Nancy Lasserre.** — Grande, pleine, rose vif glacé.
- 779 **Mademoiselle Wathely.** — Grande, pleine, rouge carmin vif éblouissant.
- 800 **Marguerite Bonnet.** — Grande, pleine, blanc carné.
- 801 **Marguerite Lartey.** — Rose tendre.
- 802 **Marie Larpin.** — Moyenne, pleine, rose tendre, à reflets blanchâtres.
- 803 **Marquis de Balbiano.** — Grande, pleine, rose tendre.
- 804 **Marquise du Buisson.** — Moyenne, pleine, blanc carné.
- 805 **Michel Bonnet.** — Moyenne ou grande, très-pleine, beau rose vif.
- 806 **Mistriss Bosanquet.** — Moyenne, presque pleine, carné tendre, très-florifère.
- 807 **Modèle de Perfection.** — Moyenne, pleine, en coupe, rose satiné.
- 808 **Molière.** — Moyenne, pleine, rose vif passant au lilas.
- 809 **Monsieur Gourdault.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.
- 810 **Mousseline.** — Moyenne, pleine, bien faite, rose carné.
- 811 **Octavie Fontaine.** — Petite, pleine, blanc légèrement carné.
- 812 **OEillet flamand.** — Moyenne, pleine, plate, rose vif panaché et strié de blanc pur.
- 813 **Paul et Virginie.** — Grande, pleine, blanc carné.
- 814 **Paul Joseph.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.
- 815 **Paxton.** — Grande, pleine, en corymbes, rose carminé.
- 816 \* **Pomponette.** — Moyenne, très-pleine, imbriquée, beau rose nuancé aurore, revers des pétales rouge laque.
- 817 **Prémices des Charpennes.** — Pleine, rose tendre, mucronée.
- 818 **Prince Napoléon.** — Très-grande, presque pleine, rose vif, très-florifère.
- 819 \* **Queen of Bedders.** — Grande, pleine, cramoisi foncé, superbe.
- 820 **Rachel.** — Grande, pleine, rouge carminé.
- 821 **Reine de Castille.** — Grande, pleine, rose virginal.
- 822 **Reine des Bourbon.** — Pleine, très-bien faite, rose aurore, très-florifère.
- 823 **Réveil.** — Grande, pleine, rouge cerise.
- 824 **Révérant H. Dombrain.** — Grande, pleine, en coupe, rouge brillant.
- 825 \* **Robusta.** — Moyenne, pleine, bien faite, rouge feu velouté passant au pourpre, superbe et d'un grand effet.
- 826 **Souvenir d'Adèle Launay.** — Grande, très-pleine, bien faite, rose vif.
- 827 **Souvenir de la Malmaison.** — Grande, pleine, carnée, superbe.
- 828 **Souvenir de l'Arquebuse.** — Moyenne, pleine, rouge vif velouté.
- 829 **Souvenir de Louis Gaudin.** — Moyenne, pleine, bien faite, beau rouge pourpré, ombré noir.
- 830 **Souvenir de Madame Auguste Charles.** — Moyenne, pleine, rose carné.
- 831 \* **Souvenir de Madame de Corval.** — Moyenne, pleine, rose aurore.
- 832 **Toussaint-Louverture.** — Moyenne, pleine, rouge violacé.
- 833 **Triomphe de Soissons.** — Moyenne, pleine, rose carné.
- 834 **Vicomte Fritz de Cussy.** — Rouge foncé.
- 835 **Vicomtesse de Montesquiou.** — Moyenne, pleine, blanc pur, très-florifère.
- 836 **Victoire de Mugenta.** — Grande, pleine, bien faite, rouge vif éclatant nuancé de pourpre.
- 837 **Victor-Emmanuel.** — Moyenne, pleine, rouge pourpre, très-belle.

## ROSIERS PORTLAND ou PERPÉTUELS

### ROSA PORTLANDICA

- 838 *Abbé de l'Épée*. — Grande, pleine, pourpre lilacé.  
839 *Adèle Meauzé*. — Moyenne, pleine, rose pâle.  
840 *Antigone*. — Grande, pleine, rose foncé.  
841 *Antinoïs*. — Pourpre cramoisi.  
842 *Athalie*. — Moyenne, pleine, rose carné.  
843 *Bernard*. — Petite, pleine, bien faite, rose tendre.  
844 *Burke*. — Moyenne ou grande, pleine, plate, lilas ardoisé.  
845 *Céline Dubos*. — Moyenne, pleine, carnée.  
846 *Comte de Chambord*. — Moyenne, pleine, rose carné.  
847 *Dombrowski*. — Moyenne, pleine, cramoisi velouté, très-belle.  
848 *Duchesse de Praslin*. — Grande, pleine, rose tendre nuancé.  
849 *Duchesse de Rohan*. — Grande, pleine, rose foncé bordé lilas.  
850 *Du Roi*. — Moyenne ou grande, pleine, rouge vif.  
851 *Elisa Mercœur*. — Moyenne, pleine, rose tendre.  
852 *Josaine Hauet*. — Pleine, rouge pourpre.  
853 *Joséphine Robert*. — Grande, pleine, beau rose, à rosettes, très-florifère.  
854 *Jules Lesourd*. — Moyenne, pleine, globuleuse, rouge très-vif.  
855 *Julie Krudner*. — Moyenne, pleine, blanc carné.  
856 *Lebrun*. — Moyenne, pleine, bombée, beau rose nuancé.  
857 *La Ferté*. — Moyenne, pleine, beau rose.  
858 *Louise Bordillon*. — Pleine, bien faite, rose tendre.  
859 *Louise Puget*. — Moyenne, pleine, rose.  
860 \* *Madame Souveton*. — Grande, pleine, rose très-tendre moucheté de blanc.  
861 *Madame Tellier*. — Grande, pleine, carné vif.  
862 *Marbrée*. — Grande, pleine, rose vif marbré de blanc.  
863 *Marie de Saint-Jean*. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.  
864 *Minerva*. — Rose foncé.  
865 *Mogador*. — Moyenne, pleine, rouge vif.  
866 *Portland blanc*. — Moyenne, pleine, blanc pur.  
867 *Requien*. — Grande, pleine, carnée.  
868 *Robert*. — Grande, pleine, rose lilacé, tacheté de blanc.  
869 *Rosalba*. — Pleine, pourpre foncé.  
870 *Sapho*. — Moyenne, pleine, blanche, corymbifère.  
871 *Sidonie*. — Rose, très-belle.  
872 *Yolande d'Aragon*. — Grande, pleine, rose.

---

## ROSIERS MOUSSUS (remontants)

### ROSA MUSCOSA

- 873 *Abel Carrière*. — Moyenne, pleine, rose vif, centre violacé.  
874 *Alfred de Dalmas*. — Moyenne, pleine, rose, bordé blanc rosé.  
875 *André Thouin*. — Moyenne, pleine, violet ardoisé.  
876 *Bicolore*. — Moyenne, presque pleine, rose vif ponctué de violet.  
877 *Clémence Robert*. — Moyenne, pleine, rose très-vif passant au lilas.  
878 *Crémelay*. — Moyenne, pleine, rose vif marbré de blanc.  
879 *Delille*. — Moyenne, pleine, rouge vif.  
880 \* *Deuil de Paul Fontaine*. — Grande, pleine, bien faite, beau rouge pourpre foncé ombré de carmin vif.  
881 *Duguay-Trouin*. — Moyenne, pleine, rose brillant.  
882 *Eugène de Savoie*. — Grande, pleine, globuleuse, rose foncé.



- 883 **Eugénie Guinoiseau.** — Grande, pleine, bien faite, rouge cerise, passant au violet.
- 884 **Fornarina.** — Moyenne, pleine, plate, pétales tuyautés, rouge vif carminé.
- 885 **Général Drouot.** — Moyenne, pleine, rouge pourpre.
- 886 **Hermann Kégel.** — Moyenne, pleine, cramoiis violacé.
- 887 **Impératrice Eugénie.** — Moyenne, pleine, rose vif.
- 888 **James Veitch.** — Grande, pleine, violet ardoisé foncé, très-florifère.
- 889 **Jean Bodin.** — Moyenne, pleine, globuleuse, rose.
- 890 **Madame Bouton.** — Moyenne, pleine, rose foncé nuancé.
- 891 — **Charles Salleron.** — Grande, pleine, rouge cramoiis.
- 892 — **Edouard Ory.** — Moyenne, pleine, bien faite, rouge carminé.
- 893 — **Emile de Girardin.** — Moyenne, pleine, beau rose tendre.
- 894 \* — **Landeau.** — Moyenne, pleine, beau rouge ponctué de blanc, très-florifère.
- 895 — **Moreau.** — Grande, pleine, bien faite, rouge vermillon ligné de blanc.
- 896 — **Platz.** — Moyenne, pleine, plate, imbriquée, rose très-vif passant au rose tendre.
- 897 — **Soupert.** — Grande, pleine, rouge cerise vif.
- 898 — **William Paul.** — Grande, pleine, en coupe, rose vif.
- 899 **Ma Ponctué.** — Moyenne, pleine, rouge cerise ponctué.
- 900 **Marie de Bourgoigne.** — Moyenne, pleine, rouge lilacé clair.
- 901 **Marquise de Vaubrun.** — Moyenne, pleine, rose.
- 902 **Maupertuis.** — Moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoiis.
- 903 **Métanie Valdor.** — Moyenne, pleine, plate, rose lilacé, centre blanc.
- 904 **Micaëta.** — Moyenne, pleine, à rosettes, rose foncé.
- 905 **Oscar Leclerc.** — Moyenne, pleine, rose foncé ponctué de blanc.
- 906 **René d'Anjou.** — Moyenne, pleine, rose carné.
- 907 **Salet.** — Moyenne, pleine, rose vif, très-belle.
- 908 **Sophie de Marcilly.** — Moyenne, pleine, beau rose vif ponctué de blanc.
- 909 \* **Soupert et Notting.** — Très-grande, pleine, bombée, rose vif, superbe.
- 910 **Souvenir de Pierre Vibert.** — Grande, pleine, rouge foncé.
- 911 **Validé.** — Moyenne, rose vif carminé.

## ROSIERS MOUSSUS (non remontants)

### ROSA MUSCOSA

- 912 **Adèle Pavie.** — Moyenne, pleine, blanc carné, à rosettes.
- 913 **Alice Leroy.** — Grande, pleine, rose lilacé.
- 914 **Baronne de Wassenaar.** — Rouge, bien faite et très-recommandable pour orner des colonnettes.
- 915 **Béranger.** — Grande, pleine, rose tendre.
- 916 **Blanche Simon.** — Blanc pur, bien faite, filet verdâtre au centre.
- 917 **Capitaine John Ingramm.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.
- 918 **Catherine de Wurtemberg.** — Moyenne, semi-double, rose.
- 919 **Comtesse de Murinais.** — Grande, pleine, blanche.
- 920 **De Colmar.** — Moyenne, pleine.
- 921 **Diane de Castro.** — Grande, pleine, rose tendre.
- 922 **Duchesse d'Abrantes.** — Grande, pleine, rose carné.
- 923 **Du Luxembourg.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.
- 924 **Elisabeth Row.** — Moyenne, rose pâle, ponctué de blanc.
- 925 **Etna.** — Moyenne, pleine, rouge feu.
- 926 **Ferdancy.** — Moyenne, pleine, plate, à rosettes, rose vif.
- 927 **Fontenelle.** — Pleine, rose, ponctué de rouge.

- 928 **Frédéric Soulié.** — Grande, pleine, pourpre cramoi.
- 929 **Général Desjardins.** — Moyenne, pleine, rose incarnat, à rosettes.
- 930 **Gloire des Mousseuses.** — Très-grande, pleine, rose tendre.
- 931 **Guillaume d'Orange.** — Grande, pleine, plate, imbriquée, lilas clair.
- 932 **Héloïse.** — Moyenne, pleine, beau rouge.
- 933 **Henri Martin.** — Grande, pleine, globuleuse, rouge très-vif.
- 934 **Hersilie.** — Moyenne, pleine, carné violacé foncé.
- 935 **Idalise.** — Moyenne, pleine, blanc carné.
- 936 **James Mitchell.** — Moyenne, pleine, bien faite, rose foncé nuancé lilas ardoisé.
- 937 **Jeanne de Montford.** — Moyenne, pleine, carnée.
- 938 **Jeanne Hachette.** — Pleine, carnée violacée.
- 939 **John Cranston.** — Grande, pleine, cramoi violet ombré rouge vif.
- 940 **La Caille.** — Moyenne, pleine, plate, rose vif.
- 941 **Lanc.** — Grande, pleine, rose vif.
- 942 **Largillière.** — Moyenne, pleine, rose tendre.
- 943 **L'Obscurité.** — Grande, pleine, pourpre foncé velouté.
- 944 **Louise Colet.** — Pleine, rose pâle.
- 945 **Louise Verger.** — Grande, pleine, en coupe, beau rose vif.
- 946 **Lucie Duplessis.** — Moyenne, pleine, blanc carné, à rosettes.
- 947 **Madame de Laroche-Lambert.** — Assez grande, pleine, amarante.
- 948 **Madame Hoche.** — Moyenne, pleine, blanc légèrement lavé de rose, passant au blanc pur.
- 949 **Madame Jouvin.** — Grande, pleine, carné tendre.
- 950 **Malvina.** — Pleine, beau rose.
- 951 **Maréchal Davoust.** — Grande, pleine, globuleuse, rouge vif.
- 952 **Marmontel.** — Moyenne, pleine, rose clair.
- 953 **Marie de Blois.** — Grande, pleine, globuleuse, rose pâle lilacé.
- 954 **Mélanie Pantin.** — Pleine, rose foncé.
- 955 **Mélusine.** — Moyenne, pleine, lilas violacé clair.
- 956 **Nicolas Flamel.** — Moyenne, pleine, rose clair nuancé.
- 957 **Ninette.** — Petite, pleine, bien faite, rouge cerise.
- 958 **Nuits d'Young.** — Moyenne, pleine, globuleuse, pourpre foncé velouté.
- 959 **Ordinaire.** — Grande, très-pleine, rose.
- 960 **Palludia.** — Grande, pleine, en coupe, beau rose satiné nuancé.
- 961 **Panaget.** — Moyenne, pleine, pourpre strié.
- 962 **Pelisson.** — Moyenne, pleine, rose foncé.
- 963 **Princesse Adélaïde.** — Moyenne, pleine, rose tendre.
- 964 **Princesse Amélie.** — Pleine, blanc carné, lilacé, maculé.
- 965 **Purpurea rubra.** — Moyenne, pleine, rouge pourpre.
- 966 **Reine Blanche.** — Grande, pleine, plate, bien faite, blanc pur.
- 967 **Robert Fortune.** — Moyenne, pleine, violet lilacé.
- 968 **Servilie.** — Moyenne, pleine, rose carné.
- 969 **Sœur Marthe.** — Pleine, beau rose, centre plus foncé.
- 970 **Unique.** — Moyenne, pleine, rouge pourpre violacé.
- 971 **Unique de Provence.** — Moyenne, pleine, blanc pur.
- 972 **Van Siebold.** — Moyenne, pleine, beau rose clair strié de blanc.
- 973 \* **Violacea.** — Moyenne, pleine, de forme Pavot, bleu d'acier nuancé de violet évêque, passant au gris d'œillet.
- 974 **William Grow.** — Moyenne, très-pleine, violet très-foncé velouté.
- 975 **William Lobb.** — Moyenne, presque pleine, carmin nuancé violet, corymbifère.
- 976 **Zaire.** — Moyenne, pleine, rose foncé.
- 977 **Zoé.** — Moyenne, pleine, rose.

## ROSIERS THÉS (remontants)

### ROSA INDICA FRAGRANS

- 978 *Abricotée*. — Moyenne, pleine, jaune abricoté.  
979 *Adam*. — Grande, pleine, rose tendre.  
980 *Adrienne Christophe*. — Grande, pleine, jaune cuivré abricoté, nuancé rose pêche.  
981 *Aline Sisley*. — Grande, pleine, variant du rose pourpre foncé au rouge violet, extra.  
982 \* *Alphonse Karr*. — Grande, pleine, bien faite, pourpre éclairé de cramoiisi, centre plus clair.  
983 *Alphonse Mortelmans*. — Grande, pleine, bien faite, rose lilas rubané blanc, passant au rose clair.  
984 *Amabilis*. — Grande, pleine, rose très-tendre.  
985 *Amazone*. — Moyenne, pleine, jaune foncé, revers des pétales veiné rouge.  
986 \* *André Nabonnand*. — Grande, pleine, très-grands pétales rouge clair carminé.  
987 *Antoine Decarli*. — Moyenne, pleine, superbe jaune canari foncé.  
988 *Aurea*. — Moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré.  
989 *Azélie Imbert*. — Grande, pleine, jaune saumoné.  
990 *Barbot*. — Grande, pleine, centre jaunâtre, bords lavés rose vif.  
991 *Belle Chartronnaise*. — Très-grande, pleine, imbriquée, rouge vif passant au cramoiisi foncé velouté nuancé ponceau.  
992 *Belle Cuivrée*. — Grande, presque pleine, jaune cuivre très-vif.  
993 *Belle de Moulins*. — Grande, pleine, blanc carné.  
994 *Belle fleur d'Anjou*. — Très-grande, très-pleine, centre rose vif très-frais, pourtour blanc glacé satiné.  
995 *Belle Lyonnaise*. — Grande, pleine, jaune canari foncé, passant au blanc saumoné.  
996 *Bignonia*. — Moyenne, pleine, bien faite, coloris du Bignonia grandiflora.  
997 *Blanqui*. — Grande, pleine, blanc pur.  
998 *Bougère*. — Grande, pleine, rose hortensia.  
999 *Boule d'Or*. — Très-grande, pleine, beau jaune d'or.  
1000 *Bouton d'Or*. — Moyenne, pleine, jaune foncé brillant.  
1001 *Canari*. — Moyenne, presque pleine, très-florifère, jaune canari.  
1002 *Cerise*. — Petite, très-pleine, pourpre cerise velouté.  
1003 *Chamois*. — Moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivré.  
1004 *Charles Reybaud*. — Grande, pleine, rose très-vif.  
1005 *Clara Sylvain*. — Grande, pleine, blanc pur.  
1006 *Cléopâtre*. — Moyenne, pleine, jaune soufre.  
1007 *Clotilde*. — Très-grande, pleine, rose hortensia, parfois rose violacé ou rouge brique.  
1008 *Comte de Grivel*. — Grande, bien faite, jaune paille passant au blanc.  
1009 *Comte de Paris*. — Très-grande, pleine, rose tendre, nuancé blanc.  
1010 *Comte de Sembuy*. — Grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales argentés.  
1011 *Comtesse de Brosnard*. — Moyenne, pleine, jaune serin.  
1012 \* *Comtesse de Caserta*. — Grande, presque pleine, rouge cuivré brillant.  
1013 *Comtesse de Nadaillac*. — Grande, pleine, globuleuse, rose chair très-vif, à centre jaune cuivré abricoté.  
1014 *Comtesse de Taverna*. — Grande, pleine, jaune à centre plus clair.  
1015 *Comtesse Labarthe*. — Moyenne, pleine, beau rose tendre.  
1016 *Comtesse Rizza du Parc*. — Grande, pleine, globuleuse, rose de Chine, centre cuivré.  
1017 *Coquette de Lyon*. — Moyenne, pleine, bien faite, jaune serin.  
1018 *Curiace*. — Moyenne, pleine, blanc jaunâtre, bordé rose.  
1019 *David Pradel*. — Grande, pleine, rose pourpré.

- 1020 **Devoniensis**. — Grande, pleine, blanc jaunâtre.  
 1021 \* **Docteur Berthet**. — Grande, pleine, rose vif, pourtour rose tendre.  
 1022 **Duc de Magenta**. — Grande, pleine, rose cuivré, passant au carné.  
 1023 **Emilie Dupuy**. — Grande, pleine, beau jaune saumoné.  
 1024 **Ether Pradel**. — Moyenne, pleine, cramoisi à onglets d'or.  
 1025 **Eugénie Desgâches**. — Grande, pleine, beau rose tendre.  
 1026 **Floralie**. — Moyenne, pleine, blanc crème.  
 1027 **Frères Soupert et Notting** — Grande, pleine, jaune bordé carmin à reflets lilas.  
 1028 **Gabriel d'Estrées**. — Moyenne, très-pleine, blanc carné, à centre rose.  
 1029 **Gabrielle Martel**. — Grande, pleine, bien faite, jaune cuivré, nuancé rose violacé, parfois jaune foncé.  
 1030 \* **Général Schablikine**. — Grande, pleine, en coupe, rouge cuivré très-brillant, revers des pétales pourpré.  
 1031 **Gloire de Bordeaux**. — Grande, pleine, rose carné tendre.  
 1032 **Gloire de Dijon**. — Grande, très-pleine, jaune nankin saumoné, très-belle.  
 1033 **Goubault**. — Grande, pleine, rouge clair, à centre aurore.  
 1034 **Hamon**. — Grande, pleine, rouge passant au pourpre.  
 1035 **Helvetia**. — Grande, très-pleine, saumon à centre rose pêche.  
 1036 **Henri Bennett**. — Moyenne, pleine, rose clair à centre jaune.  
 1037 **Homère**. — Grande, pleine, globuleuse, rose vif à centre carné.  
 1038 **Hortensia**. — Grande, pleine, rose à reflets jaunâtres.  
 1039 **Impératrice Eugénie**. — Grande, pleine, carné nuancé.  
 1040 \* **Innocente Pirola**. — Très-grande, pleine, blanc pur, parfois légèrement rosé.  
 1041 **Isabelle Nabonand**. — Grande, pleine, jaune soufre.  
 1042 **Jaune d'Or**. — Moyenne, pleine, globuleuse, beau jaune d'or.  
 1043 **Jean Ducher**. — Grande, pleine, jaune saumoné, centre nuancé rouge pêche.  
 1044 **Jean Pernet**. — Très-grande, pleine, jaune foncé passant au jaune clair.  
 1045 **Jeanne d'Arc**. — Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.  
 1046 **Kaiserin Augusta**. — Grande, pleine, plate, jaune clair nuancé de jaune foncé.  
 1047 **Lady Warender**. — Moyenne, pleine, blanc pur.  
 1048 \* **La Grandeur**. — Très-grande, très-pleine, rose violacé.  
 1049 **La Jonquille**. — Moyenne, presque pleine, jaune jonquille.  
 1050 \* **La Lune**. — Très-grande, globuleuse, jaune crème, centre plus foncé.  
 1051 \* **La princesse Vera**. — Très-grande, pleine, blanc sur fond jaune cuivré.  
 1052 **La Sylphide**. — Grande, pleine, carné jaunâtre.  
 1053 **La Tulipe**. — Grande, pleine, blanc teinté rose, parfois lilacé.  
 1054 **Laure Fontaine**. — Grande, pleine, blanc crème, centre plus vif.  
 1055 **Le Florifère**. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné.  
 1056 **Léontine Delaporte**. — Moyenne, pleine, jaune teinté chamois.  
 1057 \* **Letty Colcs**. — Grande, pleine, rose tendre, extra.  
 1058 **Leweson Gower**. — Grande, pleine, rose foncé.  
 1059 **Louis Gigot**. — Grande, pleine, blanc pur lavé de blanc rosé.  
 1060 \* **Louis Richard**. — Grande, pleine, rose cuivré, centre parfois rouge foncé.  
 1061 **Louise de Savoie**. — Très-grande, très-pleine, jaune soufre.  
 1062 **Ma Capucine**. — Moyenne, presque pleine, jaune capucine.  
 1063 **Madame Benoit-Desroches**. — Grande, pleine, rose de Chine sur fond cuivré.  
 1064 — **Bérard**. — Grande, très-pleine, bien faite, rose clair.  
 1065 — **Bonnet-Eymard**. — Moyenne, blanc pur, à cœur jaune.  
 1066 — **Bravy**. — Moyenne, pleine, blanc à centre rose.  
 1067 — **Brémont**. — Grande, pleine, rouge pourpre clair.  
 1068 — **Camille**. — Grande, pleine, rose aurore à reflets blanchâtres.

- 1069 **Madame Céline Noirey.** — Très-grande, très-pleine, rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpre.
- 1070 — **Chavaret.** — Grande, pleine, jaune abricot, légèrement saumoné.
- 1071 — **Christine Meister.** — Grande, très-pleine, blanc à centre orange feu.
- 1072 — **Damaizin.** — Grande, pleine, chair saumoné.
- 1073 — **Delaville.** — Moyenne, pleine, blanc soufré.
- 1074 — **Denis.** — Grande, pleine, légèrement soufré au centre.
- 1075 — **Deseilligny.** — Grande, pleine, chair très-tendre, centre laque vif.
- 1076 — **de Vatry.** — Grande, pleine, rose foncé.
- 1077 — **Devoucoux.** — Moyenne, pleine, bien faite, jaune serin.
- 1078 — **Falcot.** — Moyenne, pleine, jaune safran.
- 1079 — **François Janin.** — Moyenne, pleine, jaune orangé.
- 1080 — **Granta.** — Grande, pleine, rouge pourpre à fond aurore.
- 1081 — **Hippolyte Jamain.** — Grande, pleine, blanc pur, centre jaune cuivré.
- 1082 \* — **John Taylor.** — Très-grande, pleine, blanc cuivré.
- 1083 \* — **la comtesse de Leusse.** — Grande, en coupe, rose tendre réflété d'aurore au centre.
- 1084 \* — **la comtesse de Panisse.** — Grande, pleine, bien faite, aurore, à reflets carminé violacé cuivré.
- 1085 — **Margottin.** — Moyenne, pleine, globuleuse, jaune foncé, centre rose pêche.
- 1086 \* — **Maurice Kuppenheim.** — Grande, pleine, jaune saumoné, revers des pétales cuivré.
- 1087 — **Maurin.** — Grande, très-pleine, blanc nuancé saumon et jaune clair.
- 1088 — **Mélanie Willermoz.** — Très-grande, pleine, blanc à centre saumon.
- 1089 \* — **Nabonnaud.** — Très-grande, pleine, blanc carné ombré de rose.
- 1090 — **Pauline Labonté.** — Grande, pleine, blanc rosé saumoné.
- 1091 — **Retornaz.** — Grande, pleine, blanc jaunâtre, centre cuivré.
- 1092 — **Trifle.** — Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.
- 1093 \* — **Welche.** — Grande, pleine, bien faite, jaune, centre rouge foncé.
- 1094 **Mademoiselle Amanda.** — Grande, pleine, rouge cerise nuancé.
- 1095 \* — **Jeanne Naudin.** — Grande, pleine, rose virginal éclairé de rose vif.
- 1096 — **Lazarine Poizeau.** — Moyenne, pleine, jaune orangé.
- 1097 — **Marie Arnaud.** — Grande, pleine, beau jaune canari.
- 1098 \* — **Marie Berton.** — Très-grande, pleine, jaune paille passant au blanc.
- 1099 — **Marie Sisley.** — Grande, pleine, globuleuse, blanc jaunâtre, largement bordé rouge vif.
- 1100 — **Marie Van Houtte.** — Grande, pleine, bien faite, blanc jaunâtre, liseré rose vif.
- 1101 \* — **Noëlie Merle.** — Très-grande, pleine, jaune beurre frais passant au rose carminé.
- 1102 **Maréchal.** — Grande, pleine, blanc jaunâtre, très-belle.
- 1103 — **Bugeaud.** — Grande, pleine, rose lilacé à reflets chamois.
- 1104 — **Niel.** — Grande, pleine, bien faite, globuleuse, jaune foncé.
- 1105 — **Robert.** — Très-grande, pleine, blanc pur, centre parfois blanc rosé.
- 1106 **Marguerite.** — Moyenne, pleine, bien faite, beau rose foncé.
- 1107 \* **Marguerite Marchais.** — Grande, très-pleine, cuivre nuancé de jaune, à reflets rouge vif.
- 1108 \* **Maria Gagnière.** — Très-grande, pleine, imbriquée, jaune saumoné.
- 1109 \* **Marie Jaillet.** — Grande, pleine, rose pâle, centre rose vif passant au lilas clair.

- 1110 **Marie Opoix.** — Moyenne, pleine, blanc à centre jaunâtre, pointé rose.
- 1111 \* **Marietta de Besbrasoff.** — Moyenne, pleine, rose vif veiné et nuancé de carmin, centre cuivré foncé.
- 1112 **Marquis de Sanima.** — Grande, pleine, rose cuivré, passant au rose.
- 1113 **Ma tante Aurore.** — Moyenne, pleine, rose, centre jaunâtre.
- 1114 **Mélanie Oger.** — Moyenne, pleine, blanc à centre jaune.
- 1115 \* **Mignonne.** — Petite, pleine, en tulipe, rose carné éclairé feu vif au centre.
- 1116 **Mirabile.** — Moyenne, pleine, jaune aurore nuancé.
- 1117 **Moiré.** — Grande, pleine, jaune crème ombré de rose.
- 1118 **Monsieur Furtado.** — Moyenne, très-pleine, beau jaune soufré clair.
- 1119 **Montplaisir.** — Très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé.
- 1120 **Mont-Rosa.** — Moyenne, pleine, aurore saumoné, revers des pétales nuancé rose.
- 1121 \* **Mystère.** — Grande, pleine, bien faite, rose réticulé et marbré de rose foncé.
- 1122 \* **Natascha Meistersky.** — Très-grande, pleine, bien faite, blanc saumoné.
- 1123 **Niphéos.** — Très-grande, pleine, monstrueuse, blanc pur.
- 1124 **Nitida.** — Moyenne, pleine, blanc, centre aurore bordé de rose.
- 1125 **Olympe Frécinay.** — Grande, pleine, blanc crème, centre jaune soufre.
- 1126 **Ophélie.** — Très-grande, très-pleine, jaune clair, centre foncé.
- 1127 \* **Papillon.** — Moyenne, pleine, rose cuivré aurore, revers des pétales rose vif.
- 1128 \* **Paul Nabonnand.** — Très-grande, très-pleine, bien faite, rose hortensia.
- 1129 **Perfection de Montplaisir.** — Moyenne, pleine, jaune canari.
- 1130 **Perle de Lyon.** — Grande, très-pleine, jaune foncé, parfois abricoté.
- 1131 **Perle des Jardins.** — Très-grande, pleine, beau jaune paille, parfois jaune canari foncé.
- 1132 **Princesse Adélaïde.** — Grande, pleine, jaune soufré.
- 1133 **Rachel.** — Très-grande, pleine, blanc verdâtre.
- 1134 **Reine de Portugal.** — Moyenne, pleine, jaune d'or très-foncé.
- 1135 \* **Reine Marie-Henriette.** — Grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise.
- 1136 **Rubens.** — Grande, pleine, globuleuse, blanc lavé de rose.
- 1137 **Safrano.** — Grande, pleine, rose cuivré bronzé.
- 1138 **Shirley Hibbert.** — Moyenne, pleine, beau jaune nankin chamois.
- 1139 **Socrate.** — Grande, pleine, rose foncé, abricoté au centre.
- 1140 **Sombreuil.** — Grande, presque pleine, blanc légèrement saumoné.
- 1141 **Souvenir de Georges Sand.** — Grande, pleine, bien faite, rose saumoné, revers des pétales saumon vif.
- 1142 \* **Souvenir de Marie Detrey.** — Grande, pleine, rose tendre saumoné, parfois rose plus vif.
- 1143 \* **Souvenir de Madame Pernet.** — Très-grande, pleine, globuleuse, rose cuivré.
- 1144 **Souvenir de Paul Neyron.** — Grande, pleine, renonculée, jaune saumon, bordé rose.
- 1145 **Souvenir d'un Ami.** — Très-grande, pleine, beau rose pâle.
- 1146 **Sulfureux.** — Moyenne, pleine, bien faite, beau jaune soufre.
- 1147 **Tantine.** — Grande, pleine, imbriquée, cerise passant au rouge solférino.
- 1148 **Thérèse Gênevay.** — Grande, pleine, d'un très-beau rose pêche.
- 1149 **Thérèse Loth.** — Moyenne, pleine, rose tendre, centre rose vif.
- 1150 **Tour Bertrand.** — Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, jaune clair.
- 1151 \* **Triomphe de Milan.** — Très-grande, pleine, blanc à centre jaunâtre.
- 1152 **Triomphe du Luxembourg.** — Très-grande, pleine, rouge, centre aurore.
- 1153 **Unique.** — Grande, pleine, fond blanc largement bordé rose pourpre très-vif.

- 1154 **Vallée de Chamounix.** — Moyenne, pleine, centre cuivré, revers des pétales blanc jaunâtre.  
1155 **Vicomtesse de Cazes.** — Grande, pleine, jaune cuivré.  
1156 **Victor Pulliat.** — Grande, pleine, blanc pur.
- 

## ROSIERS HYBRIDES DE THÉS (remontants)

### ROSA INDICA HYBRIDA

- 1157 **Cheshunt hybrid.** — Grande, pleine, bien faite, rose carminé, teinté cerise.  
1158 **Jean Sisley.** — Très-grande, pleine, blanc rosé, centre rose vif.  
1159 **La France.** — Très-grande, pleine, blanc argenté et rose lilacé, extra.  
1160 \* **Madame Alexandre Bernaix.** — Grande, pleine, rose de Chine éclatant, bords des pétales liserés de blanc.  
1161 **Madame Etienne Levet.** — Grande, pleine, rouge cerise, centre jaune cuivré.  
1162 \* **Mademoiselle Blanche Durschmidt.** — Moyenne, pleine, blanc carné teinté rose saumoné, passant au blanc.  
1163 \* **Mademoiselle Brigitte Viollet.** — Grande, pleine, rose vif, légèrement violacé, bords des pétales saumon.  
1164 \* **Pierre Guillot.** — Très-grande, pleine, rouge vif, liseré blanc.
- 

## ROSIERS NOISETTES (remontants)

### ROSA INDICA NOISETTIANA — ROSA PANICULATA

- 1165 **Aimée Vibert.** — Moyenne, très-pleine, blanc pur, très-belle.  
1166 **America.** — Grande, pleine, jaunâtre nuancé.  
1167 **Aristide.** — Pleine, jaune.  
1168 **Beauty of Glazenwood.** — Grande, presque pleine, aurore cuivré vif, parfois très-légèrement strié carmin clair.  
1169 **Bouquet d'Or.** — Grande, pleine, jaune foncé, centre cuivré.  
1170 **Caroline Kuster.** — Grande, pleine, beau jaune orangé, extra.  
1171 **Caroline Marnesse.** — Petite, pleine, bombée, blanc légèrement carné, teinté de rose.  
1172 **Chromatella.** — Grande, pleine, bien faite, jaune chrome, très-belle.  
1173 **Claire Carnot.** — Moyenne, pleine, jaune vif liseré blanc.  
1174 **Desprez.** — Rose aurore jaunâtre.  
1175 **Earl of Eldon.** — Grande, pleine, orange cuivré.  
1176 **Eudoxie.** — Moyenne, rose tendre.  
1177 **Fortune.** — Pleine, jaune saumoné, très-belle.  
1178 \* **Joseph Bernacchi.** — Très-grande, pleine, blanc légèrement jaunâtre, centre plus foncé, très-belle.  
1179 **Lamarque.** — Grande, très-pleine, blanc jaunâtre, superbe.  
1180 **Le Pactole.** — Grande, pleine, blanc jaunâtre, nuancé d'incarnat. — *Synonyme* : Madame Chalonges.  
1181 \* **Lily Mestachersky.** — Moyenne, très-pleine, bien faite, rouge violacé.  
1182 **Madame Destongchamps.** — Grande, pleine, plate, bien faite, blanc crème accidenté de carmin au centre.  
1183 — **Eugène Mallot.** — Moyenne, pleine, rose à fond jaune cuivré.  
1184 — **Massot.** — Moyenne, pleine, blanc pur.  
1185 — **Miolan-Carvalho.** — Grande, pleine, bien faite, jaune soufre foncé.  
1186 — **Schultz.** — Moyenne, pleine, jaune canari.

- 1187 **Mademoiselle Céline Forestier**. — Moyenne, pleine, jaunâtre, très-belle. — *Synonyme* : Liésis.
- 1188 \* **Mademoiselle Louise Morin**. — Grande, pleine, bien faite, jaune cuivré.
- 1189 **Margarita**. — Moyenne, pleine, jaune bordé blanc, nuancé rose.
- 1190 **Marie Accary**. — Moyenne, très-pleine, bien faite, blanc légèrement teinté jaune et rose.
- 1191 **Marie Chargé**. — Moyenne, pleine, jaune nuancé de carmin.
- 1192 **Narcisse**. — Grande, pleine, blanc jaunâtre.
- 1193 **Octavie**. — Moyenne, pleine, bien faite, rose pourpre vif.
- 1194 **Ophyré**. — Moyenne, pleine, chamois foncé.
- 1195 **Phalœ**. — Grande, pleine, blanc ombré de rose.
- 1196 **Prudence Rœser**. — Moyenne, pleine, rose.
- 1197 **Pumila alba**. — Très-petite, pleine, blanc pur.
- 1198 **Reine des Massifs**. — Grande, pleine, jaune saumoné, parfois cuivré, très-belle.
- 1199 **Rêve d'Or**. — Grande, pleine, bien faite, jaune chamois.
- 1200 **Solfatare**. — Grande, pleine, jaune soufre.
- 1201 **Triomphe de la Duchère**. — Moyenne, pleine, rose tendre.
- 1202 **Triomphe de Rennes**. — Moyenne, pleine, jaune canari, superbe.
- 1203 **Unique Jaune**. — Moyenne, pleine, jaune cuivre nuancé.
- 1204 **Vicomtesse d'Avène**. — Moyenne, pleine, bien faite, rose violacé clair.
- 1205 **Vicomtesse de Cazes**. — Moyenne, pleine, jaune soufre.
- 1206 \* **William Allen Richardson**. — Grande, pleine, bien faite, beau jaune orangé; très-belle variété remontant sur toutes les branches.
- 1207 **Zélia Pradel**. — Moyenne, pleine, blanc crème, très-belle.

## ROSIERS HYBRIDES DE NOISETTES

(remontants)

### ROSA PANICULATA HYBRIDA

- 1208 **Anne-Marie Côte**. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur, parfois nuancé de rose lilacé.
- 1209 **Baronne de Maynard**. — Moyenne, pleine, blanc pur.
- 1210 **Boule de Neige**. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
- 1211 **Coquette des Alpes**. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc à centre nuancé carmin.
- 1212 \* **Emilia Plantier**. — Très-vigoureux, grande, jaune clair cuivré passant au blanc jaunâtre.
- 1213 **Impératrice Eugénie**. — Moyenne, presque pleine, blanc très-légèrement rosé passant au blanc pur.
- 1214 **Lady Emily Péel**. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc liseré de carmin; très-florifère.
- 1215 **Louise d'Arzens**. — Moyenne, pleine, à reflets jaunâtres.
- 1216 **Madame Alfred de Rougemont**. — Grande, pleine, blanc virginal ombré rose et liseré carmin, très-belle.
- 1217 \* — **Auguste Perrin**. — Moyenne, pleine, beau rose nacré, revers des pétales blanchâtre.
- 1218 — **François Pittet**. — Moyenne, pleine, globuleuse, blanc pur.
- 1219 — **Freemann**. — Moyenne, pleine, blanc jaunâtre.
- 1220 — **Gustave Bonnet**. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc virginal, ombré de rose carminé.
- 1221 **Mademoiselle Bonnaire**. — Grande, pleine, blanc pur.
- 1222 — **Marie Boissée**. — Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
- 1223 **Olga Maria**. — Moyenne, blanc carné, superbe.



- 1224 \* **Pavillon de Prény**. — Moyenne, pleine, bien faite, rose vineux avec le revers des pétales blanc; variété bien tranchée et très-florifère.  
 1225 **Perfection des Blanches**. — Moyenne, pleine, très-bien faite, blanc pur.  
 1226 **Perle des Blanches**. — Moyenne, pleine, blanc pur.

## ROSIERS PROVINS PANACHÉS (non remontants)

*Rosiers à fleurs striées, marbrées, ponctuées, etc.*

### ROSA GALLICA STRIATA FLORE PLENO

- 1227 **Asmodée**. — Très-grande, pœoniflore, lilas rose marbré.  
 1228 \* **Belle des Jardins**. — Grande, pleine, bien faite, rouge pourpre carminé, panaché et strié de blanc pur, très-belle.  
 1229 **Belle Villageoise**. — Pleine, violet, panaché blanc.  
 1230 **Camaïeu**. — Moyenne, pleine, rose lilas strié de blanc, ressemblant à un œillet.  
 1231 **César de Beccaria**. — Moyenne, pleine, fond blanc ponctué de violet et de lilas.  
 1232 **Charles de Mils**. — Très-grande, rouge orangé flammé de noirâtre, bordé de rose vif strié de lilas ardoisé.  
 1233 **Charles Lemayeux**. — Grande, pétales laque carminé noirâtre, entremêlés de pétales roses.  
 1234 **Château de Namur**. — Pleine, violet noirâtre marginé de rouge laque, centre rose ponceau fortement maculé noirâtre.  
 1235 **Cicéron**. — Pleine, centre blanc, bords des pétales violet panaché de ponceau.  
 1236 \* **Commandant Beaurepaire**. — Grande, pleine, bien faite, rose vif panaché pourpre et violet, marbré et ponctué de blanc, très-belle. — *Synonyme* : Panache d'Angers.  
 1237 **Dométil Beccard**. — Grande, pleine, bien faite, blanc carné, strié et rubané de rose vif lilacé.  
 1238 **Dona Sol**. — Moyenne, pleine, rose glacé ponctué de blanc.  
 1239 **Duc d'Enghien**. — Tantôt rouge cerise ou rouge cerise panaché de violet, tantôt rouge noirâtre panaché de rouge cerise.  
 1240 **Eulalie Lebrun**. — Moyenne, pleine, blanc panaché de rose lilacé.  
 1241 **Fanny Geefs**. — Bien imbriquée, amarante pourpre, centre ponceau.  
 1242 **Général Bertrand**. — Moyenne, pleine, panachée de rouge et de lilas.  
 1243 **Georges Vibert**. — Moyenne, pleine, rouge pourpre violacé, panaché de blanc.  
 1244 **Hector**. — Centre rose grisâtre, bords des pétales tantôt rose, tantôt violet plombé, très-belle.  
 1245 **Madame d'Hébray**. — Moyenne, pleine, rose vif largement panaché et maculé de blanc, superbe.  
 1246 **Mécène**. — Moyenne, pleine, plate, blanc rubané et flammé de rose lilacé.  
 1247 **Mercédès**. — Moyenne, pleine, blanc panaché de rose lilas.  
 1248 **Montalembert**. — Moyenne, pleine, globuleuse, panachée et ponctuée de rouge et de blanc.  
 1249 **Narcisse de Salvandy**. — Moyenne, demi-pleine, rouge vineux panaché de blanc rosé jaunâtre.  
 1250 **Œillet parfait**. — Moyenne, pleine, panachée lilas ou de pourpre.  
 1251 **Perle des Panachées**. — Moyenne, pleine, blanc panaché lilas, très-belle.  
 1252 **Pérou de Gossart**. — Très-bien faite, cerise noirâtre velouté réflété de rouge feu.  
 1253 **Phénix**. — Rose clair entièrement tacheté et saupoudré de carmin vif, extra.

- 1254 **Princesse Alice.** — Très-belle et très-bien faite, extrêmement florifère; centre d'un beau rose tendre, bords des pétales blanc pur, larges et bien arrondis.  
1255 **Rubané naine.** — Blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré carmin.  
1256 **Sœur Hospitalière.** — Grande, très-pleine, pœoniflore, ponceau cramoisi foncé parsemé de pétales entièrement ponceau, superbe.  
1257 **Tricolore.** — Moyenne, semi-pleine, carmin cerise laque vif, rubané blanc pur au centre des pétales; étamines d'un très-beau jaune d'or.  
1258 **Tricolore de Flandre.** — Moyenne, pleine, fond blanc strié et panaché de rouge pourpre violacé.

---

## ROSIERS BENGALE (remontants)

### ROSA INDICA SEMPERFLORENS

- 1259 **Abbé Miolan.** — Pleine, rouge pourpre.  
1260 **Alexina.** — Grande, pleine, blanche.  
1261 **Archiduc Charles.** — Grande, pleine, rose pâle passant au cramoisi.  
1262 **Arsinoë.** — Rose vif nuancé carmin.  
1263 **Beau carmin du Luxembourg.** — Variété naine, trapue, carmin brillant.  
1264 **Belle Isidore.** — Grande, beau rose lilas.  
1265 **Belle de Montzu.** — Moyenne, pleine, pourpre violacé.  
1266 **Blanc unique.** — Moyenne, blanc pur.  
1267 **Buret.** — Grande, pleine, pourpre foncé.  
1268 **Camelliaflora.** — Carmin foncé mêlé de rose vif.  
1269 **Camoens.** — Moyenne, pleine, rose changeant.  
1270 **Citoyen des Deux-Mondes.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.  
1271 **Comble de Gloire.** — Très-pleine, rose pourpre nuancé.  
1272 **Commun.** — Grande, semi-pleine, carminée, très-florifère.  
1273 **Couronne des Pourpres.** — Moyenne, pleine, rouge passant au pourpre.  
1274 **Cramoisi Supérieur.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.  
1275 **Doux Espoir.** — Pleine, rose très-vif.  
1276 **Ducher.** — Moyenne, pleine, blanc pur, superbe.  
1277 **Elise Flory.** — Grande, pleine, bien faite, rose nuancé.  
1278 **Ermite.** — Rouge pourpre foncé.  
1279 **Eugène de Beauharnais.** — Grande, pleine, pourpre foncé, très-belle.  
1280 **Fabvier.** — Moyenne, pleine, rouge éblouissant.  
1281 **Felleberg.** — Semi-pleine, rouge carminé brillant.  
1282 **Flore.** — Très-pleine, bombée, blanc rosé marginé rose vif.  
1283 **Hermosa.** — Moyenne, très-pleine, rose vif, très-belle.  
1284 **Impératrice Eugénie.** — Moyenne, pleine, rose lilacé tendre.  
1285 \* **James Sprunt.** — Moyenne, pleine, rouge cramoisi, superbe.  
1286 **Jean Marie.** — Jolie variété n'atteignant que six pouces de hauteur, très-florifère et se tenant très-bien; fleur carmin noir bordé et strié amarante.  
1287 **La Bérésina.** — Moyenne, pleine, carmin foncé.  
1288 **La Superbe.** — Très-grande, pleine, rose lilacé passant au cerise carminé.  
1289 **Lemeste.** — Très-bien faite, beau rose satiné tendre.  
1290 **Le Veuve.** — Moyenne, pleine, rouge vif et rose, superbe.  
1291 **Louis-Philippe.** — Moyenne, pleine, pourpre foncé.  
1292 **Lucullus.** — Moyenne, pleine, pourpre noir velouté.  
1293 **Madame Bréon.** — Beau rose vif.  
1294 — **Morel.** — Moyenne, rouge à fond rose.  
1295 \* — **Pauvert.** — Grande, pleine, bien faite, blanc saumoné.  
1296 — **Tissot.** — Grande, lilas foncé.

- 1297 *Marjolain*. — Très-pleine, cramoiis foncé velouté.  
1298 *Mazerati*. — Petite, amarante feu, à très-larges macules noires au sommet des pétales.  
1299 *Némésis*. — Petite, pleine, très-bien faite, cramoiis foncé velouté, extra.  
1300 *Ornement des Bosquets*. — Pleine, beau rose.  
1301 *Palladens*. — Petite, pleine, carmin brillant.  
1302 *Petite Nini*. — Renonculiforme, très-pleine, amarante feu brillant ombré noir.  
1303 *Pompon parfait*. — Petite, très-pleine, rose vif très-frais, superbe et très-florifère.  
1304 *Pourpre*. — Moyenne, pleine, pourpre foncé, très-florifère.  
1305 *Pourpre d'Ybles*. — Moyenne, pleine, pourpre violacé.  
1306 *Rival de Pæstum*. — Moyenne, pleine, blanc jaunâtre.  
1307 \* *Sanglant*. — Vigoureux, grande, assez pleine, rouge sang vif.  
1308 *Triomphe de Gand*. — Rouge clair lilacé.  
1309 *Triomphe d'Etampes*. — Beau rouge.  
1310 *Viridiflora*. — A fleurs monstrueuses, pleines, entièrement de couleur verte, comme celle du feuillage; très-curieuse variété.
- 

## ROSIERS HYBRIDES DE BENGALE

(non remontants)

ROSA INDICA SEMPERFLORENS HYBRIDA

- 1311 *Catherine Ghislaine*. — Blanc pur, marbré rose violacé.  
1312 *D'Andigné de la Blanchaie*. — Moyenne, pleine, violet nuancé.  
1313 *Delaage*. — Presque pleine, carmin noirâtre, strié carmin vif.  
1314 *Fontaine Yolande*. — Noir reflété carmin.  
1315 *Général Bernard*. — Bien imbriquée, pensée claire, à centre carmin.  
1316 *Gloire des Hellènes*. — Renonculiforme, cramoiis très-vif marbré pensée et ligné amarante, très-belle.  
1317 *Gloire d'un Parterre*. — Bien faite, carmin vif avec pourtour pensée maculé carmin d'un très-bel effet.  
1318 *Hortensia*. — Beau rose hortensia.  
1319 *Malton*. — Amarante ombré noir.  
1320 *Miralda*. — Violet noirâtre, strié carmin foncé.  
1321 \* *Madame Rivière*. — Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-vif.
- 

## ROSIERS CENT-FEUILLES (non remontants)

ROSA CENTIFOLIA

- 1322 *A feuilles de Céleri*. — Moyenne, pleine, rose.  
1323 *A feuilles de Chou*. — Très-grande, pleine, rose.  
1324 *A feuilles de Laitue*. — Grande, pleine, beau rose vif.  
1325 *Cristata*. — Très-grande, pleine, bien faite, rose tendre.  
1326 *Des Pointres*. — Très-grande, pleine, beau rose.  
1327 *Marguerite de Flandre*. — De six à huit centimètres, pleine, rouge foncé ardoisé.  
1328 *OEillet*. — Très-petite, rose strié.  
1329 *Pomme*. — Grande, pleine, globuleuse, rose vif.  
1330 *Pompon rose*. — Très-petite, pleine, rose.  
1331 *Pompon de Bourgogne*. — Très-petite, rose carné.  
1332 *Unique blanche*. — Moyenne, pleine, beau blanc.
-

## ROSIERS DE PROVENCE ET BOURSAULT (non remontants)

### ROSA ALPINA — ROSA PROVINCIALIS

- 1333 *Amadis*. — A bois lisse et sans épine ; grande, pleine, rouge cramoi pourpre violacé.  
1334 *Botzaris*. — Grande, blanc à fond crème jaunâtre.  
1335 *Glycère*. — Grande, pleine, blanc pur.  
1336 *Gracilis*. — Grande, pleine, plate, blanc carné.
- 

## ROSIERS DAMAS (non remontants)

### ROSA DAMASCENA FLORE PLENO

- 1337 *La Neige*. — Moyenne, pleine, blanc pur, très-belle.  
1338 *Madame Hardy*. — Grande, pleine, bien faite, blanc pur.  
1339 \* *Madame Soutman*. — Moyenne, pleine, blanc pur.
- 

## ROSIERS CAPUCINES (non remontants)

### ROSA LUTEA — ROSA EGLANTIERA

- 1340 *Capucine*. — Moyenne, simple, jaune capucine.  
1341 *Persian Yellow*. — Moyenne, pleine, beau jaune d'or.
- 

## ROSIERS A FEUILLES DE RONCE (non remontants — sarmenteux)

### ROSA RUBIFOLIA

- 1342 *Beauté des Prairies*. — Moyenne, pleine, bien faite, rose violacé.  
1343 *Belle de Baltimore*. — Moyenne, pleine, blanc légèrement carné.
- 

## ROSIER A FLEURS D'ANÉMONE (non remontants — sarmenteux)

### ROSA RUBIGINOSA ANEMONÆFLORA

- 1344 *Anemonæflora de la Chine*. — Petite, pleine, beau blanc pur.
-

## ROSIERS A BRACTÉES (remontants)

### ROSA BRACTEATA

- 1345 *Alba odorata*. — Grande, très-pleine, blanc jaunâtre.  
1346 *Maria Leonida*. — Grande, presque pleine, creusée, très-belle, blanc rosé légèrement jaunâtre.
- 

## ROSIER A BRACTÉES (non remontant)

### ROSA BRACTEATA

- 1347 *Clinophylla*. — Moyenne, pleine, beau blanc pur.
- 

## ROSIER POLYANTHA (remontant)

### ROSA POLYANTHA

- 1348 \* *Pâquerette*. — Plante naine; fleur en panicules imitant celles des Ronces à fleurs pleines; coloris blanc pur; variété très-remarquable.
- 

## ROSIER POLYANTHA

(non remontant — sarmenteux)

### ROSA POLYANTHA

- 1349 *Polyantha*. — Fleurs simples et blanches, ressemblant à celles du Fraisier des quatre saisons.
- 

## ROSIER BLANC (non remontant)

### ROSA ALBA

- 1350 \* *Pompon blanc parfait*. — Petite, bien faite, carné très-tendre passant au blanc.
- 

## ROSIERS DU JAPON (non remontants)

### ROSA RUGOSA

- 1351 *Iwara*. — Petite, simple, blanc pur.  
1352 \* *Regelliana*. — Grande, pleine, rouge violet évêque.  
1353 *Rugosa*. — Moyenne, simple, violet rougeâtre.  
1354 *Rugosa flore pleno*. — Moyenne, presque pleine, rouge.  
1355 *Souvenir de Yeddo*. — Grande, pleine, rose de Chine satiné, parfois ligné blanc.  
1356 \* *Taïcoun*. — Grande, presque pleine, rouge violacé.
-

## ROSIERS DE MISS LAWRENCE (remontants)

ROSA INDICA LAWRENCEANA — ROSA SEMPERFLORENS MINIMA

- 1357 *Caprice des Dames*. — Très-petite, pleine, rose vif.  
1358 *Gloire des Lawrencea*. — Très-petite, pleine, rouge pourpré.
- 

## ROSIERS TOUJOURS VERTS (sarmenteux)

ROSA SEMPERVIRENS

- 1359 *Anatole de Montesquieu*. — Petite, pleine, blanc pur.  
1360 *Flora*. — Moyenne, pleine, rose passant au cuivré.  
1361 *Galand*. — Petite, pleine, blanc légèrement carné.  
1362 \* *Rampante*. — Petite, pleine, beau blanc pur.
- 

## ROSIERS BANKS (non remontants — sarmenteux)

ROSA BANKSIÆ — BANKSIANA

- 1363 *Banksiana*. — Petite, pleine, fleurs blanches très-nombreuses.  
1364 — *blanc à grandes fleurs*. — Moyenne, pleine, blanc pur.  
1365 — *jaune*. — Petite, pleine, beau jaune, fleurs nombreuses.
- 

## ROSIERS PIMPRENELLES ET MICROPHYLLS

(sarmenteux)

ROSA PIMPINELLIFOLIA — ROSA MICROPHYLLA

- 1366 *Ma Surprise*. — Grande, pleine, blanc pur, centre rose pêche nuancé de saumon et strié de blanc.  
1367 *Microphylla*. — Grande, pleine, rose tendre.  
1368 *Pimpinelle jaune double des Anglais*. — Petite, pleine, jaune d'or.  
1369 *Pimpinelle Stanwels*. — Grande, pleine, très-belle, blanc carné.  
1370 *Premier essai*. — Moyenne, pleine, blanc carné, centre rouge carminé.  
1371 *Rosa Hardy*. — Moyenne, simple, jaune vif, à centre marron.  
1372 *Souvenir de Henry Clay*. — Moyenne, pleine, rose clair.  
1373 *Triomphe de la Guillotière*. — Grande, pleine, beau rose clair.
- 

## ROSIERS AYRSCHIRES ET MULTIFLORES

(sarmenteux)

ROSA MULTIFLORA

- 1374 *Capitaine Borry*. — Petite, en corymbes, semblable à la Ronce des champs.

- 1375 **Graulé.** — Petite, pleine, blanc pur.  
 1376 **Mendox.** — Moyenne, pleine, rose foncé.  
 1377 **Michigan Anna-Maria.** — Moyenne, pleine, rose tendre.  
 1378 — **Eva Corinne.** — Grande, pleine, rouge clair.  
 1379 — **Miledgeville.** — Moyenne, pleine, rouge carminé pâle.  
 1380 — **Superba.** — Moyenne, pleine, rose pâle.  
 1381 **Multiflore cocciné.** — Petite, pleine, rose cocciné.  
 1382 — **Félicité Perpétue.** — Moyenne, pleine, blanc carminé.  
 1383 — **de la Griffeyage.** — Moyenne, pleine, carmin vif.  
 1384 — **Laure Davoust.** — Petite, pleine, rose tendre.  
 1385 — **rose.** — Petite, globuleuse, rose vif strié.  
 1386 **Tricolor.** — Moyenne, pleine, tricolore.

## ROSIERS DIVERS (francs de pieds)

### Prix par Cent :

<b>Bengale commun.</b> — Grande, semi-pleine, carminée, très-florifère	8 »
— <b>cramoisi supérieur.</b> — Moyenne, pleine, pourpre foncé	10 »
— <b>Eugène de Beauharnais.</b> — Grande, pleine, pourpre foncé	10 »
— <b>hermosa.</b> — Moyenne, très-pleine, beau rose vif	10 »
— <b>pourpre.</b> — Moyenne, pleine, pourpre foncé, très-florifère	8 »
<b>Eglantier</b> (semis). — Espèce employée pour sujet	3 »
<b>Lawrencia.</b> — Très-petite, pleine, rouge pourpré, pour bordures	10 »
<b>Manetti.</b> — Espèce employée pour sujet	5 »
<b>Pompon rose.</b> — Très-petite, pleine, très-belle, rose tendre.	10 »



# JEUNES PLANTS DE TOUTES ESPÈCES

NOTA. — Quand les plants manqueront dans l'âge demandé, ils seront remplacés par ceux de l'âge qui s'en rapprochera le plus, à moins d'ordre contraire.

Les espèces cotées au 1,000 ne seront pas livrées par quantité moindre que 100, et celles cotées au 100 par quantité moindre que 25. — Ces observations s'appliquent à tous les plants.

## ARBRES FRUITIERS

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	PRIX	
				le Cent.	le Mille.
1	<i>Amygdalus communis</i>	Amandier commun	. 1	5	»
2	<i>Armeniaca vulgaris</i>	Abricotier commun	. 1	5	»
3	<i>Castanea vesca</i>	Châtaignier commun	. 1	2	» 18
4	—	—	. 2	2 50	20
5	<i>Cerasus avium</i> , 1 <sup>er</sup> choix	Cerisier mérisier	. 1	3 25	30
6	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 1	2 25	20
7	— 1 <sup>er</sup> choix	—	. 2	2 75	25
8	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 2	2 25	20
9	— Mahaleb, 1 <sup>er</sup> choix.	— Sainte-Lucie	. 1	2	» 15
10	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 1	1 50	10
11	— 1 <sup>er</sup> choix.	—	. 2	2	» 18
12	<i>Corylus avellana</i>	Noisetier commun	1 et 2	3	» 25
13	<i>Cydonia communis</i> , 1 <sup>er</sup> ch.	Cognassier d'Angers	. 1	3 50	30
14	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 1	3	» 25
15	<i>Juglans regia</i>	Noyer commun	. 1	3 50	»
16	<i>Malus communis</i> , 1 <sup>er</sup> ch.	Pommier commun	. 1	4	» 35
17	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 1	3	» 28
18	— 1 <sup>er</sup> choix	—	. 2	3 50	32
19	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 2	3	» 25
20	— 1 <sup>er</sup> choix	—	. 3	4	» 35
21	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 3	3 50	30
22	— doucin, 1 <sup>er</sup> choix	— doucin.	. 1	3 25	30
23	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 1	2 25	20
24	— paradis, 1 <sup>er</sup> choix	— paradis	. 1	3 50	30
25	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 1	2 50	20
26	<i>Persica vulgaris</i>	Pêcher commun	. 1	5	»
27	<i>Pirus communis</i> , 1 <sup>er</sup> choix.	Poirier commun	. 1	5	» 40
28	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 1	3 50	32
29	— 1 <sup>er</sup> choix.	—	. 2	6	» 50
30	— 2 <sup>e</sup> choix	—	. 2	5	» 40



NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	PRIX	
				le	le
				Cent.	Mille.
31	<i>Prunus sativa</i> , 1 <sup>er</sup> choix.	Prunier damas noir . . .	1	3 25	30 »
32	— — 2 <sup>e</sup> choix . . . . .	— — . . . . .	1	2 50	22 50
33	— — 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	— — . . . . .	2	4 »	35 »
34	— <i>myrobolana</i> , 1 <sup>er</sup> choix.	— myrobolan . . . . .	1	2 25	20 »
35	— — 2 <sup>e</sup> choix . . . . .	— — . . . . .	1	2 »	18 »
36	— — 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	— — . . . . .	2	3 »	25 »
37	<i>Sorbus domestica</i> . . . . .	Cormier à fruits. . . . .	1	5 »	» »

## ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

1	<i>Acer campestre</i> . . . . .	Erable champêtre . . . . .	1	1 75	15 »
2	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 »	18 »
3	— <i>negundo</i> . . . . .	— à feuilles de frêne . . . . .	1	2 »	18 »
4	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 50	20 »
5	— <i>platanoides</i> . . . . .	— plane . . . . .	1	2 »	18 »
6	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 50	20 »
7	— <i>pseudo-platanus</i> . . . . .	— sycomore . . . . .	1	2 »	18 »
8	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 50	20 »
9	— <i>erythrocarpum</i> . . . . .	— — à fruits rouges . . . . .	1	5 »	» »
10	<i>Æsculus hippocastaneum</i> . . . . .	Marronnier d'Inde. . . . .	1	1 50	12 50
11	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 25	18 »
12	— — . . . . .	— — . . . . .	3	2 50	22 50
13	— <i>rubicunda</i> . . . . .	— à fleurs rouges . . . . .	1	10 »	» »
14	— — . . . . .	— — . . . . .	2	12 »	» »
15	<i>Allantus glandulosa</i> . . . . .	Vernis du Japon. . . . .	1	2 »	18 »
16	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 25	20 »
17	— — . . . . .	— — . . . . .	3	2 50	22 50
18	<i>Alnus cordata</i> . . . . .	Aulne à feuilles en cœur . . . . .	1	1 75	15 »
19	— <i>glutinosa</i> . . . . .	— commun . . . . .	1	1 50	12 50
20	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 »	18 »
21	<i>Betula alba</i> . . . . .	Bouleau blanc . . . . .	1	1 50	12 50
22	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 »	18 »
23	<i>Broussonetia papyrifera</i> . . . . .	Mûrier à papier. . . . .	1	2 50	22 50
24	— — . . . . .	— — . . . . .	2	3 50	30 »
25	<i>Carpinus betulus</i> . . . . .	Charme commun . . . . .	1	1 50	12 »
26	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 »	15 »
27	<i>Catalpa syringæfolia</i> . . . . .	Catalpa commun . . . . .	1	2 25	20 »
28	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 50	22 50
29	— — repiqué . . . . .	— — . . . . .	3	3 50	30 »
30	— <i>Kœmpferii</i> . . . . .	— de Kœmpfer . . . . .	1 et 2	5 »	» »
31	<i>Celtis australis</i> . . . . .	Nicoctier commun . . . . .	1	3 »	25 »
32	— <i>Occidentalis</i> . . . . .	— d'Occident. . . . .	1	3 50	30 »
33	— <i>Orientalis</i> . . . . .	— d'Orient . . . . .	1	3 50	30 »
34	<i>Cercis siliquastrum</i> . . . . .	Gainier, arbre de Judée rose. . . . .	1	1 80	15 »
35	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 »	18 »
36	— — flore albo . . . . .	— — — à fleurs blanches . . . . .	1	2 50	20 »
37	— — . . . . .	— — . . . . .	2	3 »	25 »
38	— <i>Canadensis</i> . . . . .	— du Canada. . . . .	1	3 »	25 »

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	P R I X	
				le Cent.	le Mille.
39	<b>Cratægus azerolus</b> . . .	<b>Epine azérolier</b> . . .	1	3	»
40	— — . . .	— — . . .	2	3 50	»
41	— <i>coccinea</i> . . .	— à fruits coccinés . . .	1	3	»
42	— <i>oxyacantha</i> . . .	— aubépine pour haies . . .	1	1 25	10
43	— — . . .	— — . . .	2	1 50	12
44	<b>Cytisus laburnum</b> . . .	<b>Cytise, faux ébénier</b> . . .	1	1 50	12 50
45	— — . . .	— — . . .	2	2	15
46	— — . . .	— — . . .	3	2 25	20
47	<b>Diospyros lotus</b> . . .	<b>Plaquemier d'Italie.</b> 1 et 2	2	2 50	22 50
48	— <i>Virginiana</i> . . .	— de Virginie . . .	1	2 50	»
49	<b>Fagus sylvatica</b> . . .	<b>Hêtre commun</b> . . .	1	2	15
50	— — . . .	— — . . .	2	2 50	20
51	— — . . .	— — . . .	3	3 50	30
52	<b>Fraxinus excelsior</b> . . .	<b>Frêne blanc commun</b> . . .	1	1 50	12
53	— — . . .	— — . . .	2	2	15
54	— <i>nigra</i> . . .	— noir . . .	1	1 25	10
55	— <i>ornus</i> . . .	— à fleurs . . .	1	2	18
56	<b>Gleditschia triacanthos</b> . . .	<b>Févier à trois épines</b> . . .	1	2	15
57	— — . . .	— — . . .	2	2 50	20
58	— — . . .	— — . . .	3	3	25
59	<b>Hippophae rhamnoides</b> . . .	<b>Argousier rhamnoïde</b> . . .	1	5	»
60	<b>Juglans alba</b> . . .	<b>Noyer commun</b> . . .	1	3 50	»
61	— <i>nigra</i> . . .	— d'Amérique . . .	1	4	35
62	— — . . .	— — . . .	2	5	40
63	<b>Kæhreuteria paniculata</b> . . .	<b>Kæhreuterie paniculée</b> . . .	1	2 50	20
64	— — . . .	— — . . .	2	3	25
65	<b>Liriodendron tulipifera</b> . . .	<b>Tulipier de Virginie</b> . . .	1	4	35
66	<b>Maclura aurantiaca</b> . . .	<b>Maclure épineux</b> . . .	1	2 50	20
67	<b>Magnolia grandiflora</b> ( <i>semis</i> ) . . .	<b>Magnolier à grandes fleurs</b> . . .	1	7 50	»
68	— <i>purpurea</i> . . .	— bicolore . . .	1	25	»
69	<b>Melia azedarach</b> . . .	<b>Azédarach bipenné</b> . . .	1	5	»
70	<b>Mimosa Julibrissin</b> . . .	<b>Acacia de Constantinople</b> . . .	1	4	35
71	— — . . .	— — . . .	2	5	45
72	<b>Morus alba</b> . . .	<b>Mûrier blanc</b> . . .	1	2	15
73	— — . . .	— — . . .	2	2 50	20
74	— — repiqué . . .	— — . . .	3	3	25
75	<b>Paulownia imperialis</b> . . .	<b>Paulownia impérial</b> . . .	1	5	»
76	— — . . .	— — . . .	2	8	»
77	<b>Platanus Occidentalis</b> . . .	<b>Platane d'Occident</b> . . .	1	5	45
78	— <i>Orientalis</i> . . .	— d'Orient . . .	1	5	45
79	— <i>macrophyllus</i> . . .	— à larges feuilles . . .	2	5	45
80	<b>Populus alba</b> . . .	<b>Peuplier blanc de Hollande</b> . . .	1	3	25
81	— — . . .	— — . . .	2	3 50	30
82	— <i>fastigiata</i> . . .	— d'Italie . . .	1	2 50	20
83	— — . . .	— — . . .	2	3	25
84	— <i>Virginiana</i> . . .	— Suisse ou de Virginie . . .	1	2 50	20
85	— — . . .	— — . . .	2	3	25
86	<b>Quercus Europæus cerris</b> . . .	<b>Chêne cerris</b> . . .	1	3 50	30
87	— — <i>pedunculata</i> . . .	— pédonculé commun . . .	1	1 80	15
88	— — . . .	— — . . .	2	2	18
89	— — . . .	— — . . .	3	2 50	22 50
90	— <i>ilex</i> . . .	— vert . . .	1	5	»
91	— — . . .	— — . . .	2	6 50	»
92	— — <i>suber</i> . . .	— liège . . .	1	5	»
93	— <i>Americana</i> . . .	— d'Amérique . . .	1	10	»
94	— — <i>coccinea</i> . . .	— cocciné . . .	1	10	»
95	— — <i>quercitron</i> . . .	— quercitron . . .	1	10	»

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	P R I X	
				le Cent.	le Mille.
96	<b>Quercus americana rubra</b>	<b>Chêne d'Amérique rouge</b>	1	10	»
97	— — — — —	— — — — —	2	15	»
98	— ballota . . . . .	— de Barbarie . . . . .	1	15	»
99	<b>Robinia pseudo-acacia</b>	<b>Acacia blanc ordinaire</b>	1	1 50	12 50
100	— — — — —	— — — — —	2	2	15
101	<b>Salix annularis</b>	<b>Saule à feuilles en anneau</b>	1	5	»
102	— Babylonica . . . . .	— pleureur . . . . .	1	5	»
103	— Salamonii . . . . .	— de Salamon . . . . .	1	5	»
104	<b>Sophora Japonica</b>	<b>Sophora du Japon</b>	1	2 50	22 50
105	— — — — —	— — — — —	2	3	25
106	— repiqué . . . . .	— — — — —	3	3 50	30
107	<b>Tamarix Africana</b>	<b>Tamaris d'Afrique</b>	1	4	»
108	— — — — —	— — — — —	2	5	»
109	<b>Tilia platiphylia</b>	<b>Tilleul de Hollande</b>	1	3 50	30
110	— — — — —	— — — — —	2	4	35
111	— — — — —	— — — — —	3	4 50	40
112	<b>Ulmus campestris</b>	<b>Orme champêtre</b>	1	1 25	10
113	— — — — —	— — — — —	2	1 50	12 50
114	— latifolia . . . . .	— à larges feuilles . . . . .	1	1 50	12 50
115	— — — — —	— — — — —	2	2	15

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT

### A Feuilles Caduques.

1	<b>Amorpha fruticosa</b>	<b>Amorpha frutescent</b>	1	2	»
2	— — — — —	— — — — —	2	2 50	»
3	<b>Azalea pontica</b>	<b>Azalée pontique</b>	1 et 2	10	80
4	<b>Berberis vulgaris</b>	<b>Epine-vinette commune</b>	1	1 25	12
5	— — — — —	— — — — —	2	1 80	15
6	— — — — —	— — — — —	3	2	18
7	— purpurea . . . . .	— pourpre . . . . .	1	2 50	20
8	— — — — —	— — — — —	2	3	25
9	<b>Bignonia radicans</b>	<b>Bignone de Virginie</b>	1	3 50	30
10	— — — — —	— — — — —	2	2	35
11	<b>Ceanothus Americanus</b>	<b>Ceanothe d'Amérique</b>	1	3	25
12	— — — — —	— — — — —	2	3 50	30
13	— — — — —	— — — — —	3	5	»
14	— hybridus . . . . .	— hybride . . . . .	1	3 50	»
15	— — — — —	— — — — —	2	5	»
16	<b>Cephalanthus Occidentalis</b>	<b>Céphalante Occidentale</b>	1 et 2	5	»
17	<b>Cissus quinquefolius</b>	<b>Vigne vierge à 5 feuilles</b>	1	3	25
18	— — — — —	— — — — —	2	3 50	30
19	— — — — —	— — — — —	3	5	»
20	<b>Clematis flammula</b>	<b>Clematite blanche odorante</b>	1	2 50	20
21	— — — — —	— — — — —	2	3 50	30
22	— montana . . . . .	— des montagnes . . . . .	1	5	»
23	— vitalba . . . . .	— des baies . . . . .	1	2 50	20
24	— viticella . . . . .	— viticellée . . . . .	1	3 50	»
25	— — — — —	— — — — —	2	5	»

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	PRIX	
				le Cent.	le Mille.
26	<i>Colutea arborescens</i> . . .	<b>Baguenaudier en arbre</b> . . .	1	2 »	15 »
27	— . . . . .	— . . . . .	2	2 50	20 »
28	<i>Coriaria myrtifolia</i> . . .	<b>Redoul à feuilles de myrte</b> . . .	2	3 50	30 »
29	<i>Cydonia Japonica</i> . . . .	<b>Cognassier du Japon</b> . . . . .	1	5 »	» »
30	— . . . . .	— . . . . .	2	7 50	» »
31	— . . . . .	— . . . . .	3	10 »	» »
32	<i>Cytisus hirsutus</i> . . . . .	<b>Cytise velu</b> . . . . .	1 et 2	3 »	» »
33	<i>Forsythia viridissima</i> . . .	<b>Forsythia à feuilles vert sombre.</b> . . . . .	1	5 »	» »
34	— . . . . .	— . . . . .	2	8 »	» »
35	<i>Glycina frutescens</i> . . . . .	<b>Glycine frutescente.</b> . . . . .	1	5 »	45 »
36	— . . . . .	— . . . . .	2	7 50	60 »
37	— . . . . .	— . . . . .	3	10 »	» »
38	— <i>Sinensis</i> . . . . .	— de la Chine . . . . .	1 et 2	20 »	» »
39	<i>Hibiscus Syriacus</i> . . . . .	<b>Althea de Syrie</b> . . . . .	1	2 »	15 »
40	— . . . . .	— . . . . .	2	2 50	20 »
41	<i>Hypericum calycinum</i> . . . .	<b>Millepertuis à gr. fleurs.</b> . . . .	2	3 »	25 »
42	— <i>hircinum</i> . . . . .	— fétide . . . . .	2	3 50	30 »
43	<i>Hortensia rosea</i> . . . . .	<b>Hortensia rose</b> . . . . .	1 et 2	8 »	» »
44	<i>Indigofera dosua</i> . . . . .	<b>Indigotier dosua</b> . . . . .	1	3 »	» »
45	— . . . . .	— . . . . .	2	5 »	» »
46	— <i>major</i> . . . . .	— en arbre . . . . .	1	3 50	» »
47	— . . . . .	— . . . . .	2	5 »	» »
48	<i>Jasminum officinale</i> . . . .	<b>Jasmin blanc officinal.</b> . . . .	1	7 50	» »
49	— . . . . .	— . . . . .	2	10 »	» »
50	<i>Lycium Europæum</i> . . . . .	<b>Lyclet d'Europe.</b> . . . . .	2	3 50	» »
51	<i>Paliurus aculeatus</i> . . . . .	<b>Paliure épineux.</b> . . . . .	1	3 »	» »
52	<i>Plumbago Larpentæ</i> . . . .	<b>Dentelaire de Lady Lar- pente</b> . . . . .	1	5 »	» »
53	<i>Poinciana Gilliesii</i> . . . . .	<b>Poincilliade de Gillies</b> . . . . .	1	5 »	» »
54	— . . . . .	— . . . . .	2	7 50	» »
55	<i>Rhamnus catharticus</i> . . . .	<b>Nerprun purgatif</b> . . . . .	1	3 »	» »
56	— . . . . .	— . . . . .	2	5 »	» »
57	<i>Rhus cotinus</i> . . . . .	<b>Sumac fustet.</b> . . . . .	1	2 50	20 »
58	— . . . . .	— . . . . .	2	3 »	25 »
59	<i>Rosa canina</i> . . . . .	<b>Rosier églantier.</b> . . . . .	2	3 »	25 »
60	<i>Spiræa callosa</i> . . . . .	<b>Spirée de Fortune</b> . . . . .	2	5 »	» »
61	— <i>varietates.</i> . . . . .	— variés . . . . .	1 et 2	5 »	45 »
62	<i>Staphylea pinnata</i> . . . . .	<b>Faux pistachier à feuilles pennées</b> . . . . .	1	3 »	25 »
63	<i>Symphoricarpos</i> <i>race- mosa</i> . . . . .	<b>Symphorine à fruits blancs</b> 1 et 2	1 et 2	5 »	» »
64	<i>Syringa vulgaris</i> . . . . .	<b>Lilas commun</b> . . . . .	1	1 80	15 »
65	— . . . . .	— . . . . .	2	2 25	20 »
66	— . . . . .	— . . . . .	3	2 50	22 50
67	— <i>repiqué</i> . . . . .	— . . . . .	3 et 4	3 50	30 »
68	— <i>varietates.</i> . . . . .	— (graines récoltées sur une collection de plus de 80 variétés) . . . . .	1	2 25	20 »
69	— . . . . .	— . . . . .	2	2 50	22 50
70	— . . . . .	— . . . . .	3	3 50	30 »
71	<i>Viburnum lantana</i> . . . . .	<b>Viorne mansienne</b> . . . . .	1	4 »	» »
72	<i>Vitex agnus castus</i> . . . . .	<b>Gatillier à fleurs bleues</b> . . . . .	1	2 50	20 »
73	— — — <i>flore albo</i> . . . . .	— — blanches . . . . .	1	3 »	25 »
74	<i>Weigelia rosea</i> . . . . .	<b>Weigelle rose</b> . . . . .	1	10 »	» »
75	— <i>varietates.</i> . . . . .	— variées . . . . .	1	12 »	» »

# ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT

## A Feuilles Persistantes et de Terre de Bruyère.

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	P R I X	
				le Cent.	le Mille.
1	<b>Andromeda</b> polifolia . . .	<b>Andromède</b> à feuilles de pouliot. . .	1	12	»
2	— — glauca. . . . .	— — — glauques . . .	1	15	»
3	<b>Arbutus</b> unedo. . . . .	<b>Arbousier</b> des Pyrénées . . .	1	3	27 50
4	<b>Atriplex</b> halimus . . . . .	<b>Pourpier</b> de mer . . . . .	1	5	»
5	<b>Aucuba</b> Japonica . . . . .	<b>Aucuba</b> du Japon . . . 1 et 2	7	50	»
6	<b>Budleya</b> Lindleyana . . . . .	<b>Budleya</b> de Lindley . . . . .	1	5	»
7	<b>Buplevrum</b> fruticosum . . . . .	<b>Buplevre</b> , oreille de lièvre . . .	1	2	18
8	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	2 50	20
9	<b>Buxus</b> sempervirens . . . . .	<b>Buis</b> en arbre. . . . .	1	5	»
10	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	8	»
11	— Balearica. . . . .	— de Mahon. . . . .	1	5	»
12	— marginata . . . . .	— à feuilles marginées . . . . .	1	8	»
13	<b>Ceanothus</b> azureus . . . . .	<b>Céanothe</b> à fleurs bleues . . . . .	1	5	»
14	<b>Cerasus</b> lauro-cerasus . . . . .	<b>Laurier</b> palme, cerise ou amande . . . . .	1	7 50	»
15	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	10	»
16	— — — Colchica . . . . .	— — de la Colchide . . . . .	1	10	»
17	— — — rotundifolia . . . . .	— — à feuilles rondes. . . . .	1	10	»
18	— Lusitanica . . . . .	— de Portugal . . . . .	1	1 50	12 50
19	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	2	15
20	<b>Cineraria</b> maritima . . . . .	<b>Cinéraire</b> maritime. . . . .	1	3 50	»
21	<b>Cistus</b> albidus . . . . .	<b>Ciste</b> blanchâtre . . . . .	1	3	25
22	— crispus . . . . .	— à feuilles crispées . . . . .	1	4	»
23	<b>Cotoneaster</b> micro- phylla. . . . .	<b>Cotoneaster</b> à petites feuilles. . . . .	1	4	»
24	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	5	»
25	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	3	7 50	»
26	<b>Crataegus</b> pyracantha. . . . .	<b>Buisson</b> ardent . . . . .	1	3	25
27	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	3 50	30
28	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	3	5	»
29	<b>Daphné</b> laureola . . . . .	<b>Daphné</b> lauréole. . . . 1 et 2	6	»	»
30	<b>Eriobotrya</b> Japonica . . . . .	<b>Néflier</b> du Japon. . . . .	1	5	»
31	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	7 50	»
32	<b>Evonymus</b> Japonicus. . . . .	<b>Fusain</b> du Japon, vert. . . . .	1	3 50	30
33	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	4	35
34	— — foliis argenteis . . . . .	— — à feuilles argen- tées. . . . .	1	3 50	30
35	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	4	35
36	<b>Genista</b> juncea. . . . .	<b>Genêt</b> d'Espagne. . . . .	1	2	15
37	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	2 50	20
38	— tinctoria . . . . .	— des teinturiers . . . . .	1	3	»
39	<b>Hedera</b> helix . . . . .	<b>Lierre</b> commun . . . . .	1	1 50	12
40	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	2	15
41	— Hibernica . . . . .	— d'Irlande . . . . .	1	2 50	20
42	<b>Ilex</b> aquifolium . . . . .	<b>Houx</b> commun . . . . .	1	1 80	15
43	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	2	2 25	20
44	— — — — — . . . . .	— — — — — . . . . .	3	3	25

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	P R I X			
				le Cent.	le Mille.		
45	<b>Kalmia angustifolia</b> . . .	<b>Kalmia</b> à feuilles étroites 1 et 2	10	»	80	»	
46	— <b>latifolia</b> . . . . .	— à larges feuilles . . . . .	2	12	»	100	»
47	— . . . . .	— . . . . .	3	15	»	125	»
48	— . . . . .	— . . . . .	4	18	»	150	»
49	— . . . . .	— . . . . .	5	20	»	180	»
50	— — petites touffes . . . . .	— — petites touffes . . . . .	5	25	»	200	»
51	<b>Laurus nobilis</b> . . . . .	<b>Laurier</b> d'Apollon . . . . .	1	4	»	»	»
52	<b>Ligustrum Japonicum</b> . . . . .	<b>Troène</b> du Japon . . . . .	1	2 50	»	20	»
53	— . . . . .	— . . . . .	2	3 50	»	30	»
54	— <b>ovalifolium</b> . . . . .	— de Californie . . . . .	1	4	»	»	»
55	— . . . . .	— . . . . .	2	5	»	»	»
56	— <b>vulgaris</b> . . . . .	— commun . . . . .	1	1 25	»	10	»
57	— . . . . .	— . . . . .	2	1 50	»	12 50	»
58	— . . . . .	— . . . . .	3	2	»	15	»
59	<b>Lonicera brachypoda</b> . . . . .	<b>Chèvrefeuille</b> à courts pédoncules. . . . .	2	6	»	50	»
60	— <b>sempervirens</b> . . . . .	— toujours vert. . . . .	2	6	»	»	»
61	— <b>Sinensis</b> . . . . .	— de Chine . . . . .	2	6	»	»	»
62	<b>Mahonia aquifolium</b> . . . . .	<b>Mahonia</b> à feuilles de houx 1	1	1 50	»	12 50	»
63	— . . . . .	— . . . . .	2	2 50	»	20	»
64	— . . . . .	— . . . . .	3	3 50	»	30	»
65	— <b>fascicularis</b> . . . . .	— à fleurs fasciculées . . . . .	2	2 50	»	20	»
66	<b>Phlomis frutescens</b> . . . . .	<b>Phlomis</b> frutescent. . . . .	1	2 50	»	»	»
67	<b>Photinia serrulata</b> . . . . .	<b>Crataegus</b> glabre . . . . .	1	6	»	»	»
68	<b>Physianthus albens</b> . . . . .	<b>Arauja</b> blanchâtre . . . . .	1	6	»	»	»
69	<b>Rhamnus alaternus</b> . . . . .	<b>Alaterne</b> verte . . . . .	1	2 50	»	20	»
70	— . . . . .	— . . . . .	2	3	»	25	»
71	<b>Rhododendrum</b> ponti- cum . . . . .	<b>Rhododendrum</b> pontique 1	1	3	»	25	»
72	— . . . . .	— . . . . .	2	4	»	35	»
73	— . . . . .	— . . . . .	3	7 50	»	60	»
74	— . . . . .	— . . . . .	4	10	»	80	»
75	— — repiqué . . . . .	— . . . . .	4 et 5	12	»	»	»
76	— — pour la greffe . . . . .	— . . . . .	»	15	»	»	»
77	<b>Ruscus aculeatus</b> . . . . .	<b>Fragon</b> piquant . . . . .	1	1 50	»	12 50	»
78	— . . . . .	— . . . . .	2	1 80	»	15	»
79	— . . . . .	— . . . . .	3	2 25	»	20	»
80	<b>Viburnum tinus</b> . . . . .	<b>Laurier</b> tin . . . . .	1	3	»	25	»
81	— . . . . .	— . . . . .	2	5	»	40	»
82	<b>Vinca minor</b> . . . . .	<b>Pervenche</b> à petites feuilles 1	1	1 50	»	12	»
83	<b>Yucca aloëfolia</b> . . . . .	<b>Yucca</b> à feuilles d'aloès . 1	1	8	»	»	»

## CONIFÈRES OU ARBRES VERTS RÉSINEUX

1	<b>Abies alba</b> . . . . .	<b>Sapinette</b> blanche . . . . .	1	1 50	»	12 50
2	— . . . . .	— . . . . .	2	2	»	15
3	— . . . . .	— . . . . .	3	2 50	»	20
4	— <b>balsamea</b> . . . . .	<b>Sapin</b> baumier de Giléad . 1	1	2 50	»	20
5	— <b>cœrulea</b> . . . . .	<b>Sapinette</b> bleue. . . . .	1	1 50	»	12 50
6	— . . . . .	— . . . . .	2	2	»	15
7	— <b>excelsa</b> . . . . .	<b>Sapin</b> Epicea de Norwège. 1	1	1 50	»	12

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	P R I X		
				le Cent.	le Mille.	
8	<b>Abies excelsa</b> . . . . .	<b>Sapin</b> Epicea de Norwège. . . . .	2	2	15	»
9	— — — — —	— — — — —	3	2 50	20	»
10	— — repiqué . . . . .	— — — — — 3 et 4	3	»	25	»
11	— pectinata. . . . .	— argenté de Normandie. . . . .	1	2	»	18
12	— — — — —	— — — — —	2	2 50	»	22 50
13	— pinsapo . . . . .	— pinsapo . . . . .	1	5	»	»
14	— — — — —	— — — — —	2	7 50	»	»
15	— tsugaCanadensis ( <i>Hemlock' spruce</i> ) . . . . .	<b>Sapinette</b> du Canada . . . . .	1	3	»	»
16	— — — — —	— — — — —	2	4	»	»
17	<b>Cedrus Africana argentea.</b> . . . . .	<b>Cèdre</b> de l'Atlas . . . . .	1	4	»	37 50
18	— — — — —	— — — — —	2	6	»	50
19	— Libani . . . . .	— du Liban . . . . .	1	4	»	37 50
20	— — — — —	— — — — —	2	6	»	50
21	— — — — —	— — — — —	3	7 50	»	60
22	<b>Cryptomeria Japonica</b> . . . . .	<b>Cryptomerie</b> du Japon . . . . .	1	3	»	25
23	— — — — —	— — — — —	2	3 50	»	30
24	<b>Cupressus horizontalis</b> . . . . .	<b>Cyprés</b> horizontal . . . . .	1	2 50	»	20
25	— — — — —	— — — — —	2	3	»	30
26	— pyramidalis . . . . .	— pyramidal. . . . .	1	2 50	»	20
27	— — — — —	— — — — —	2	3	»	30
28	— torulosa . . . . .	— de l'Himalaya. . . . .	1	4	»	»
29	<b>Juniperus communis.</b> . . . . .	<b>Genévrier</b> commun. . . . .	1	3 50	»	30
30	— — — — —	— — — — —	2	5	»	40
31	— Virginiana . . . . .	— de Virginie . . . . .	1	2 50	»	20
32	— — — — —	— — — — —	2	4	»	35
33	<b>Larix Europæa.</b> . . . . .	<b>Méleze</b> d'Europe. . . . .	1	1 50	»	12 50
34	— — — — —	— — — — —	2	2 50	»	20
35	<b>Pinus Austriaca</b> . . . . .	<b>Pin</b> noir d'Autriche. . . . .	1	1 25	»	10
36	— — — — —	— — — — —	2	1 50	»	12
37	— — — — —	— — — — —	3	2	»	15
38	— — repiqué . . . . .	— — — — —	3	2 50	»	20
39	— Halepensis . . . . .	— de Jérusalem. . . . .	1	1 50	»	12
40	— — — — —	— — — — —	2	2	»	15
41	— Laricio . . . . .	— Laricio de Corse. . . . .	1	1 50	»	12
42	— — — — —	— — — — —	2	2	»	15
43	— — repiqué . . . . .	— — — — —	3	3	»	25
44	— mugho . . . . .	— mugho . . . . .	1	1 50	»	12
45	— — — — —	— — — — —	2	2	»	15
46	— — — — —	— — — — —	3	2 50	»	20
47	— — repiqué . . . . .	— — — — —	3	3	»	25
48	— pinaster . . . . .	— maritime . . . . .	1	1	»	8
49	— — — — —	— — — — —	2	1 25	»	10
50	— pinea . . . . .	— pignon . . . . .	1	2 50	»	20
51	— — — — —	— — — — —	2	3 50	»	30
52	— Rigensis . . . . .	— de Riga . . . . .	1	1 25	»	10
53	— — — — —	— — — — —	2	1 50	»	12
54	— — — — —	— — — — —	3	2	»	15
55	— sylvestris. . . . .	— sylvestre d'Ecosse . . . . .	1	1	»	8
56	— — — — —	— — — — —	2	1 25	»	10
57	— — — — —	— — — — —	3	1 50	»	12
58	— — repiqué . . . . .	— — — — —	3	2	»	15
59	— strobis . . . . .	— du lord Weymouth. . . . .	1	1 50	»	12 50
60	— — — — —	— — — — —	2	2 50	»	20
61	— Taurica . . . . .	— de la Tauride. . . . .	1	5	»	»
62	<b>Salisburia adianthæfolia</b> . . . . .	<b>Ginkgo</b> bilobé . . . . .	1	8	»	»
63	— — — — —	— — — — —	2	10	»	»

NUMÉROS.	NOMS BOTANIQUES.	NOMS FRANÇAIS.	AGE.	P R I X	
				le Cent.	le Mille.
64	<b>Taxus baccata</b> . . . . .	<b>If commun</b> . . . . .	1	1 50	12 »
65	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 »	15 »
66	— — . . . . .	— — . . . . .	3	2 50	30 »
67	— repiqué . . . . .	— — . . . . .	3	3 »	25 »
68	— Hibernica . . . . .	— d'Irlande . . . . .	1	10 »	» »
69	<b>Thuja gigantea</b> . . . . .	<b>Thuja gigantesque</b> . . . . .	1	10 »	» »
70	— Occidentalis . . . . .	— du Canada. . . . .	1	2 »	15 »
71	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 50	20 »
72	— Orientalis ( <i>Biota</i> ) . . . . .	— de Chine . . . . .	1	1 25	10 »
73	— — . . . . .	— — . . . . .	2	2 »	15 »
74	— — . . . . .	— — . . . . .	3	2 50	20 »
75	— repiqué . . . . .	— — . . . . .	3	3 »	25 »
76	— stricta. . . . .	— pyramidal. . . . .	1	4 »	» »
77	<b>Wellingtonia gigantea</b> . . . . .	<b>Sequoia gigantesque</b> . . . . .	1	20 »	» »
78	— — . . . . .	— — . . . . .	2	50 »	» »



## TROISIÈME PARTIE

# PLANTES ANNUELLES ET VIVACES

## CHRYSANTHÈMES

Livrables au Printemps en éclats bien racinés.

### PRIX :

La pièce, au choix, avec noms.....	» fr. 20
La pièce, à mon choix, avec noms.....	» 10
Vingt-cinq variétés, au choix, avec noms.....	4 »
Vingt-cinq variétés, à mon choix, avec noms.....	2 »
Le cent, beau mélange de grandes fleurs, moyennes fleurs et pompons.....	4 »

Livrables depuis le 1<sup>er</sup> juin en mottes.

La pièce, au choix, avec noms.....	» 40
La pièce, à mon choix, avec noms.....	» 20
Vingt-cinq variétés, au choix, avec noms.....	9 »
Vingt-cinq variétés, à mon choix, avec noms.....	4 »
Le cent, beau mélange de grandes fleurs, moyennes fleurs et pompons.....	9 »

### PREMIÈRE SÉRIE. — *Grandes fleurs.*

Nos.

- 1 **Aimé Ferrière.** — Beau blanc à revers lilas.
- 2 **Alexandre Dalons.** — Rouge brique et jaune.
- 3 **Alix.** — Jaune.
- 4 **Alphonse Bois-Duval.** — Très-beau jaune, florifère.
- 5 **Arabelle.**
- 6 **Aristée.** — Blanc crème, légèrement rosé.
- 7 **Ascanio.** — Jaune brillant.
- 8 **Cardinal de Polignac.** — Jaune d'or.
- 9 **Crimson Velvet.**
- 10 **Docteur Roziès.** — Amarante à revers lilas.
- 11 **Emilie Lebois.** — Lilacé.
- 12 **Enné.**

- 13 **Etoile flante.**
- 14 **Fleur de Marie.** — Blanc pur.
- 15 **Gloria mundi.**
- 16 **Kléber.** — Jaune cuivre, teinté rose.
- 17 **Le Trouvère.**
- 18 **Louis Vilmorin.** — Rouge, teinté jaune.
- 19 **Louise.** — Blanc pur.
- 20 **Madame Auguste Bonamy.** — Orange vif.
- 21 **Madame Barthère.**
- 22 **Madame Godereau.** — Blanc glacé de rose.
- 23 **Madame Lebois.**
- 24 **Mademoiselle Elisabeth de Voisins.**
- 25 **Marquise de Castelbajac.**
- 26 **Marquise de Molleville.** — Blanc crème.
- 27 **Nec plus ultra.** — Couleur de chair.
- 28 **Panache d'Henri IV.** — Blanc, magnifique.
- 29 **Paul Ier.** — Lilas, teinté blanc.
- 30 **Pierrette.** — Aurore et rose.
- 31 **Prognée.** — Pourpre.
- 32 **Prospero.**
- 33 **Risette.**
- 34 **Rosa Mundi.** — Blanc, bordé rose.
- 35 **Sixte-Quint.** — Saumoné.
- 36 **Temple de Salomon.** — Jaune d'or.
- 37 **Yolande.**

**DEUXIEME SÉRIE. — Matricarioïformes et alveoliformes.**

- 38 **Capitaine Detrie.** — Blanc pur, bord carmin, fond jaune d'or.
- 39 **Cécile Lallemand.** — Blanc, teinté de lilas.
- 40 **Jenny Troy.** — Pourpre.
- 41 **Madame Barbey.** — Jaune de chrome au centre, lavé et bordé rose à la circonférence.
- 42 **Madame Charles de Saint-Félix.**
- 43 **Madame de Montal.**
- 44 **Madame Henry de Sahuqué.** — Amarante, à revers rose, pointillé de jaune.
- 45 **Madame Louise Mazères.** — Blanc rosé, à bords lilas.
- 46 **Mademoiselle Alice Petit.** — Blanc souféré.
- 47 **Mademoiselle Claire d'Hautpoul.** — Jaune minéral à pointes rouge acajou.
- 48 **Mademoiselle Laroche.** — Blanc bordé rose.
- 49 **Mademoiselle Marie de Baulat.** — Blanc lilacé.
- 50 **Marquise de Castelbajac.** — Brique, à onglets jaunes.
- 51 **Ninette.** — Blanc crème.
- 52 **Révérénd Père Albert.** — Amarante.
- 53 **Toto.** — Jaune rouille.

**TROISIEME SÉRIE. — Moyennes fleurs.**

- 54 **Ariel.**
- 55 **Aurore Boréale.** — Aurore, doré au centre, rouge feu à la circonférence, très-beau.
- 56 **Aurore Toulousaine.**
- 57 **Bijou de Toulouse.** — Saumoné, à onglets jaunes.
- 58 **Fastigouso.** — Blanc légèrement rosé.
- 59 **Jacques Hymès.**
- 60 **Le Camoëns.**
- 61 **Le Rayonnant.** — Beau jaune vif.
- 62 **Lieutenant Aristide Gardelle.** — Acajou métallique, à centre jonquille.

- 63 **Madame Alquier-Bouffard.** — Fleurs bombées, mordorées au centre et jaune lavé de rouge à la circonférence, teinte métallique; dans les fleurs demi-ouvertes, le centre est purpurin et les bords rouge cuivré.
- 64 **Madame de Perpessac.** — Rose lilacé, à ongllets carnés.
- 65 **Madame Dupont.** — Blanc, glacé de lilas.
- 66 **Madame Longayrou.** — Fleurs presque sphériques, rose lilacé.
- 67 **Madame Polycarpe.** — Jaune nankin.
- 68 **Madame Saint-Cyr de Barrau.** — Capucine.
- 69 **Madame Victor Lemoine.** — Pourpre, à revers doré.
- 70 **Marabout.**
- 71 **Edipe.** — Rose purpurin.
- 72 **Pompon globuleux.** — Rouge cocciné.
- 73 **Putiphar.** — Jaune rouille.
- 74 **Rosette.**
- 75 **Suavita.**

**QUATRIÈME SÉRIE. — Renonculiformes ou pompons.**

- 76 **Adonis.** — Rose.
- 77 **Amélie Dutour.** — Carné, lavé de rose.
- 78 **Aurore.**
- 79 **Baronne de Baulat.** — Rose lilacé, centre plus clair.
- 80 **Bijou de l'Amateur.** — Amarante.
- 81 **Blanche Doussain.** — Blanc, teinté de rose.
- 82 **Bouquet de Renoncles.** — Blanc rosé.
- 83 **Bué Rozazza.**
- 84 **Colette.** — Lilas, très-beau.
- 85 **Croquette.** — Lilas à ongllets blancs.
- 86 **Croustignac.** — Rouge.
- 87 **Dalla.**
- 88 **Dame Blanche.** — Blanc rosé, fimbrié.
- 89 **Deuil d'Elisa Vardon.**
- 90 **Don Juan.**
- 91 **Doria.** — Jaune.
- 92 **Dupetit-Thouars.**
- 93 **Fantaisie.** — Rouge brique calciné.
- 94 **Figaro.** — Rouge mat.
- 95 **Filleto.** — Blanc crème.
- 96 **Françoise Pertuzés.** — Blanc, lavé de lilas.
- 97 **Gitrahs.** — Jaune de chrome, revers mordoré, bordé de jaune paille.
- 98 **Henry de Soller.**
- 99 **Inès.** — Blanc.
- 100 **Jackarita.**
- 101 **Jacques de Baulat.** — Jaune et rose.
- 102 **J'an Conte.** — Jaune jonquille, à circonférence ambrée.
- 103 **Joseph Lagravère.** — Rouge brun à reflets cramoisis.
- 104 **Julie Langlade.** — Blanc crème.
- 105 **King-of-Anémone.**
- 106 **La Fiancée.** — Beau blanc pur.
- 107 **La Funletta.**
- 108 **La Gitana.** — Blanc rosé.
- 109 **La Saltarella.** — Orange.
- 110 **Laure.** — Blanc, glacé de jaune.
- 111 **Le Loriot.** — Jaune, un peu cuivré à la circonférence.
- 112 **Le Pactole.** — Jonquille.
- 113 **Le Rouge.** — Cramoisi brun, à ongllets jaunes.
- 114 **L'Escarboucle.** — Jaune brillant.
- 115 **Louis Lebois.**
- 116 **Louise Barthère.**
- 117 **Louise Honnoraty.**
- 118 **Madame Auguste Granlé.** — Rose lilacé, centre blanc.
- 119 — **Bardon.** — Jaune cuivré, passant à l'acajou.

- 120 **Madame Cabrol.** — Blanc, teinté de lilas, plus clair au centre.  
 121 — **de Falguerolles.** — Rose tendre.  
 122 — **de Marsac.** — Jaune.  
 123 — **Edmond Vergues.** — Violet, amarante clair, à revers plus foncé.  
 124 — **Edouard Vidal.** — Buffle, à centre jaune.  
 125 — **Fourcade.** — Terre de Sienne brûlée, à revers doré.  
 126 — **Houlez.** — Lilas pourpré.  
 127 — **Jules des Varennes.** — Blanc d'argent, à revers rose vineux.  
 128 — **la baronne Dulinemberg.**  
 129 — **la comtesse de Donos.** — Blanc lilacé.  
 130 — **Lemichez.** — Rose, centre rouge.  
 131 — **Léon Prat.** — Jaune d'or.  
 132 — **Lucile Lallemant.** — Rose et lilas.  
 133 — **Maraval.** — Aventurine foncée à la circonférence, centre plus clair, onglets jaunes.  
 134 — **Ménière.** — Blanc rosé fimbrié.  
 135 — **Paul Sol.** — Blanc crème, à reflets nacrés.  
 136 — **Saturnin Vidal.** — Cramoisi vif, à onglets jaunes.  
 137 — **Vivès.** — Rouge.  
 138 **Mademoiselle Ida Sayssinel.** — Rose brillant.  
 139 **Marie Schwal.**  
 140 **Marguerite Bouvier.** — Amarante vif.  
 141 **Minta.**  
 142 **Président Decaisne.** — Amarante clair lilacé.  
 143 **Triomphe d'Aucamville.**  
 144 **Chrysanthème à feuilles panachées (sensation).** Prix : 0 fr. 60.

**VARIÉTÉS PRÉCOCES :**

- 145 **Chromatella.**  
 146 **Madame Ambroise Verschaffelt.**

**CANNAS (Balisiers de l'Inde)**

**PRIX :**

La pièce, au choix, avec noms... ..	1 fr. »
La pièce, à mon choix, avec noms.....	» 40
La pièce, en mélange.....	» 10
Vingt-cinq variétés, avec noms.....	20 »
Vingt-cinq variétés, en mélange.....	2 »

- Nos.  
 1 **Admiration.**  
 2 **Alegatiere.**  
 3 **Annel.**  
 4 — **bicolor.**  
 5 — **fulgida.**  
 6 — **orange.**  
 7 — **rosea.**  
 8 **Aurantiaca.**  
 9 — **superba.**  
 10 **Aurea vittata.**  
 11 **Barillet-Deschamps.**  
 12 **Bonnetii excelsa.**

- Nos.  
 13 **Commutata.**  
 14 **Compacta Liervalii.**  
 15 **Conquéror.**  
 16 **Discolor.**  
 17 **Edulis.**  
 18 **Elata macrophylla.**  
 19 **Elegantissima grandis.**  
 20 — **rustica.**  
 21 **Erecta hybrida.**  
 22 **Expansa.**  
 23 **Floribunda.**  
 24 **Gigantea major.**

25 Grandis.	47 Purpurea spectabilis.
26 Hybrida aurantiaca.	48 Rendatlerii.
27 — edulis.	49 Rodezii.
28 — Warscewiczii.	50 Rubricaulis.
29 Indica.	51 Sanguinea Chatei.
30 — gigantea.	52 Saturata.
31 — rubra.	53 Schubertii.
32 Involventifolia.	54 Selowii.
33 Italica.	55 Species.
34 Jean Bart.	56 Speciosa.
35 Karsteniana.	57 Spectabilis.
36 Lagunensis.	58 Straminea.
37 Lavallei.	59 Superbissima.
38 Limbata.	60 Variabilis.
39 — major.	61 Villosa.
40 Maxima.	62 Vulosa.
41 Metallica.	63 Warscewiczii grandiflora.
42 Monsieur Nardy.	64 — zebrina.
43 Muscefolia.	65 Warscewiczoides annei.
44 Picturata fastuosa.	66 — nobilis.
45 Platiphylia.	67 Zebrina.
46 Président Faivre.	

## DAHLIAS

### PRIX :

La pièce, au choix, avec noms.....	1 fr. »
La pièce, à mon choix, avec noms.....	» 75
La pièce, en mélange.....	» 25
Vingt-cinq variétés, au choix, avec noms.....	20 »
Vingt-cinq variétés, à mon choix, avec noms..	15 »

### Nos.

- 1 **Abbé Duval.** — Violet foncé.
- 2 **Acajou.** — Rouge brun foncé sur fond noir.
- 3 **Aleibiade.** — Vermillon feu, pointé blanc.
- 4 **Anatole Mamonoff.** — Jaune serin.
- 5 **Appendix Kirchsien.** — Vermillon superbe.
- 6 **Arctusa.** — Rose lilas, forte fleur.
- 7 **Armide.** — Jaune ocre, pointé carmin pourpre.
- 8 **Baronne de la Martinière.** — Cerise vif, rubané blanc.
- 9 **Beauté de Bagnolet.** — Lilas, bordé carmin.
- 10 **Belzébuth.** — Cramoisi noir, strié rose, grande fleur.
- 11 **Berthe Armet.** — Lilas, bordé blanc et gris.
- 12 **Bertram.** — Cramoisi, paille et or.
- 13 **Bismarck.** — Nankin, fond rouge.
- 14 **Bredouillard.** — Jaune clair, très-beau.
- 15 **Bucks Lass.** — Jaune d'or, pointé blanc rosé.
- 16 **Cafe.** — Couleur café au lait.
- 17 **Calais.** — Carmin, glacé rose pointé jaune.
- 18 **César.** — Rouge cocciné clair.
- 19 **Chanzy.** — Lilas clair, ardoisé.
- 20 **Charles Rouillard.** — Nankin, orange, brillant.
- 21 **Charles Turner.** — Rouge ponceau.
- 22 **Colibri.** — Rouge écarlate, pourpre, très-nain (pour massifs).
- 23 **Collin.** — Rouge vermillon.
- 24 **Colonne Vendôme.** — Jaune clair, revers pointé pourpre.
- 25 **Constance.** — Blanc de nacre.

- 26 **Cornaline.** — Rouge cerise foncé.
- 27 **Cupidon.** — Brun noir, revers violacé.
- 28 **Curioso.** — Rouge capucine, revers orange.
- 29 **Délices de Kain.** — Pétales jaune chamois, bord rose saumoné.
- 30 **Deutsche Liebesgöttin.** — Rose de pêcheur pâle sur fond blanc de lait.
- 31 **Deutsche Liebesperle.** — Cramoisi pêche, sur fond blanc, extra.
- 32 **Deutsche Reichsrlesenperle.** — Très-beau blanc de perle.
- 33 **Deutsche Zwergmohrenrose.** — Brun foncé avec bord cramoisi vif et blanc.
- 34 **Diamant.** — Violet marbré blanc.
- 35 **Duc d'Aumale.** — Rouge brique, revers orange.
- 36 **Duc de Valmy.** — Jaune jonquille vif, recouvert orange capucine.
- 37 **Duchesse de Wolonsky.** — Fond blanc strié carmin.
- 38 **Duke of Edinburg.** — Jaune pur.
- 39 **Ellisabeth de Russie.** — Centre blanc, largement bordé violet.
- 40 **Emile Mézard.** — Amarante cerise, pointé or.
- 41 **Emma Legrand.** — Orange doré.
- 42 **Empereur du Maroc.** — Marron noir, pointé blanc.
- 43 **Erinnerung an W. Kustev.** — Chair sur fond blanc, strié carmin pourpré et rouge cerise.
- 44 **Ernest Capendu.** — Violet pourpre, pointé blanc.
- 45 **Ernst Schleicher.** — Violet bleuâtre, revers argenté.
- 46 **Etoile du Diable.** — Ecarlate pourpre, original et curieux.
- 47 **Eugénie Renard.** — Blanc rosé.
- 48 **Faldherbe.** — Ecarlate pourpré.
- 49 **Ferdinand Heiss.** — Marron clair, imbriqué, très-joli.
- 50 **Figaro.** — Orange cannelle, parfois pointé blanc.
- 51 **Flambeau.** — Jaune crème, bordé écarlate.
- 52 **Flower of the Day.** — Blanc pur.
- 53 **Flore.** — Carné.
- 54 **François Hoek.** — Blanc, lavé de rose.
- 55 **Gabriel.** — Cannelle nuancé violet.
- 56 **Galathée.** — Blanc strié et piqueté marron.
- 57 **Gaspard.** — Nankin clair, revers pourpre.
- 58 **Georges.** — Orange vif doré.
- 59 **Gessner.** — Jaune primevère, pointé violet au revers.
- 60 **Gladiator.** — Crème, bordé lilas foncé.
- 61 **Grand Sultan.** — Jaune buffle, strié rouge brillant.
- 62 **Gros an Zarskow.** — Cramoisi sang.
- 63 **Gros Papa.** — Cerise, nuancé orange et acajou.
- 64 **Hébé.** — Fond blanc rosé, bordé carmin.
- 65 **Hélène Semler.** — Beau jaune.
- 66 **Henry Walton.** — Jaune fortement bordé vermillon.
- 67 **Henri V.** — Marron clair, pointé blanc.
- 68 **Héroïne.** — Rose clair.
- 69 **Imperialis.** — Plante à feuillage ornemental.
- 70 **Isabelle.** — Jaune abricot, nuancé feu.
- 71 **Isis.** — Blanc satiné, finement strié rose et pourpre.
- 72 **Jean Victor.** — Saumon, pointé or et blanc.
- 73 **Jeanne d'Arc.** — Blanc pur.
- 74 **John Marc Pherson.** — Riche violet pourpre.
- 75 **J. Pfister.** — Pourpre marron, très-nain.
- 76 **Judith.** — Beau rosé.
- 77 **Julie Burow.** — Blanc de lait, flammé de carmin.
- 78 **Juliette.** — Pourpre.
- 79 **Juno.** — Beau rose frais.
- 80 **Jupiter.** — Fond jaune, largement bordé pourpre.
- 81 **La Candeur.** — Chair rose à centre blanc, multiflore.
- 82 **Lady Elcho.** — Jaune chamois, bordé rose, large fleur.
- 83 **Lady Spokes.** — Blanc, bigarré et strié rose.
- 84 **La Perle.** — Blanc pur.
- 85 **Le Domino noir.** — Marron foncé, pointé blanc.
- 86 **Léonie de Metey.** — Jaune, bordé rose, très-joli.
- 87 **L'Indien.** — Rouge bronzé nuancé.
- 88 **Louise Wallauer.** — Rose pointé carmin.

- 89 **Mac-Mahon.** — Couleur gorge de pigeon clair, pointé et moucheté pourpre.
- 90 **Madame Arthur.** — Écarlate clair, pointé blanc.
- 91 — **Chauvière.** — Rose tendre, pointé pourpre vif.
- 92 — **de Saint-Laurent.** — Rose, bordé blanc.
- 93 — **Ferté.** — Minium orange pointé blanc.
- 94 — **H. Roger.** — Lilas rose argenté.
- 95 — **la maréchale de Mac-Mahon.** — Fond blanc rosé, teinté et bordé lilas, forte fleur.
- 96 — **Levesque.** — Capucine orange vif.
- 97 — **Pajard.** — Lilas clair brillant, forte fleur.
- 98 — **Vilmorin-Andrieux.** — Blanc pointé carmin, bien tranché.
- 99 **Mademoiselle Louise Blaque.** — Blanc pur.
- 100 — **Nilsson.** — Fond blanc, pointé carmin.
- 101 — **Octavie Graindorge.** — Blanc pur.
- 102 — **Thérèse Fréteau.** — Cerise, reflet orange.
- 103 **Maria Carter.** — Blanc violacé à l'extérieur et carmin foncé à l'intérieur.
- 104 **Maria Gerring.** — Blanc, fortement strié pourpre foncé.
- 105 **Marquis of Lorne.** — Fond chair brillant, strié pourpre.
- 106 **Mazeppa.** — Chamois ombré et strié cramoisi.
- 107 **Mélanie Bidault.** — Joli rose lilacé, pointé blanc argent.
- 108 **Mémorandum.** — Blanc, marbré sur les bords, violet pourpre.
- 109 **Méphistophélès.** — Marron, pourpre très-foncé.
- 110 **Miss Turner.** — Blanc bordé pourpre brillant.
- 111 **Mistriss Dodds.** — Blanc carné, liseré lavande.
- 112 **Mistriss Pigot.** — Blanc pur.
- 113 **Mollère.** — Jaune de chrome, strié rouge écarlate.
- 114 **Moltke.** — Marron feu sur fond noir.
- 115 **Monseigneur Affre.** — Rouge pointé blanc.
- 116 **Monsieur Brunton.** — Blanc pur, bordé pourpre foncé.
- 117 — **Ch. Renou.** — Ecarlate cocciné, très-grande fleur.
- 118 — **Duchartre.** — Rouge foncé, velouté.
- 119 — **Henderson.** — Rose fleur de pêcher, bordé lilas.
- 120 **Muhlenbesitzer Kowitz.** — Cuivre foncé sur fond jaune doré clair, rayonné rouge cerise.
- 121 **Nanelty.** — Rouge cinabre, bonne forme.
- 122 **Oillet charmant.** — Rose rayé cramoisi.
- 123 **Oillet gris.** — Blanc lilacé, strié rose carmin.
- 124 **Oscar Krieger.** — Jaune serin foncé brillant, bordé cramoisi clair.
- 125 **Ovide.** — Violet pourpre à reflets bleuâtres.
- 126 **Perle de Beaune.** — Rose lilacé, pointé blanc.
- 127 **Petit Arlequin.** — Jaune citron, strié et piqué écarlate.
- 128 **Phœbus.** — Rose cuivré nuancé lilas, bordé jaune d'or.
- 129 **Poulidetto.** — Orange écarlate à bouts blancs.
- 130 **Prééminent.** — Violet foncé, grande fleur, très-beau.
- 131 **Prince Jérôme.** — Violet évêque.
- 132 **Princesse Alice.** — Rose clair, bordé carmin.
- 133 — **de Joinville.** — Jaune, bordé marron clair.
- 134 — **Mathilde.** — Blanc pur, très-nain (pour massifs).
- 135 **Proserpine.** — Brun noir.
- 136 **Punch.** — Carné, rosé au bord, strié et piqué violet pourpre.
- 137 **Queen's Messinger.** — Pourpre violacé.
- 138 **Rachel.** — Rose cramoisi, fleur très-grande.
- 139 **Bébecca.** — Rouge cramoisi.
- 140 **Reine de Prusse.** — Cramoisi foncé, pointé blanc.
- 141 **Rhœa.** — Rouge cerise, belle forme.
- 142 **Rigaudon.** — Vermillon rayé et pointé blanc.
- 143 **Rosalba.** — Fond blanc, rayé rose.
- 144 **Rosenfée.** — Rose superbe.
- 145 **Rougier Chauvière.** — Rose, nuancé chrome.
- 146 **Royal purple.** — Beau rouge.
- 147 **Rustapanot.** — Jaune clair, superbe.
- 148 **Safrano.** — Jaune safrané verdâtre, forte fleur.
- 149 **Sans pareil.** — Ecarlate cocciné, pointé blanc pur.

- 150 **Sapho.** — Beau jaune pointé rose.  
151 **Scapin.** — Jaune soufre, strié rouge, fleur énorme.  
152 **Scaramouche.** — Ecarlate sang, pointé blanc.  
153 **Simart.** — Violet nuancé, pointé aluminium, grande fleur.  
154 **Sully.** — Blanc, bordé carmin pourpré.  
155 **Tapageur.** — Ecarlate vif pointé blanc, forte fleur.  
156 **Télémaque.** — Rose saumoné, bordé carmin.  
157 **Tête de Nègre.** — Blanc strié rose, rubanné et pointé pourpre.  
158 **Thérèse Hubert.** — Centre rose vif tendre nuancé argent.  
159 **Thérèse Taconet.** — Fond aurore, bordé agathe, pointé or.  
160 **Thiers.** — Amarante pourpre.  
161 **Tiffany.** — Jaune bordé crème, nuancé rose.  
162 **Toison d'Or.** — Jaune doré.  
163 **Tom-Pouce.** — Rouge vif foncé.  
164 **Torias.** — Blanc, bordé lilas pourpre.  
165 **Tournesol.** — Rouge vif très-brillant.  
166 **Triomphe de Roubaix.** — Ombré carné, pointé blanc.  
167 **Triomphe du Pecq.** — Rouge noir velouté.  
168 **Turenne.** — Violet pourpre.  
169 **Turquoise.** — Rose nuancé, lilas pourpre.  
170 **Unique.** — Blanc, bordé rose pourpre.  
171 **Victor Dufflot.** — Violet éclairé carmin, amarante foncé au centre.  
172 **Victoria Aster.** — Rose fleur de pêcher, bout des pétales lacinié.  
173 **Virgile.** — Jaune safran, pointé carmin violet.  
174 **Virginalis.** — Blanc pur.  
175 **Virgo Maria.** — Blanc pur.  
176 **Vulcain.** — Rouge marbré, à reflets veloutés.  
177 **Wissembourg.** — Carné, nuancé violet.  
178 **Zwergfürst.** — Brun café, strié cerise clair.

---

## DAHLIAS LILLIPUT

- 179 **Abel Carrière.** — Lilas rose vif, à reflets plus foncés.  
180 **Argentine.** — Cramoisi pourpré, pointé blanc, très-multiflore.  
181 **Ardens.** — Blanc bordé pourpre, très-joli.  
182 **A. V. Winterfeld.** — Fond jaune, recouvert de riche cramoisi.  
183 **Brentano.** — Fond jaune d'or, bordé carmin pourpre.  
184 **Child of Innocence.** — Blanc marginé lilas.  
185 **Conquéror.** — Rouge marron foncé.  
186 **Docteur Strousberg.** — Blanc rosé, bordé violet foncé.  
187 **Edouard Moricke.** — Orange doré, pointé écarlate et blanc.  
188 **Freund Bénary.**  
189 **Georges Funke.** — Orange cuivré, bordé saumon clair.  
190 **Goldlinckt.** — Jaune largement bordé capucine.  
191 **Kleine Joséphine.** — Blanc pur, extra.  
192 — **Pyramide.** — Rouge cocciné vif.  
193 — **Tausendröschchen.** — Rose pâle sur fond isabelle.  
194 — **Virginie.** — Fond blanc entouré de pourpre violacé, revers des pétales roses.  
195 — **Liebesgott.** — Rose de pêche pâle sur fond jaune serin.  
196 — **Nymphé.** — Blanc crème, à pétales contournés.  
197 **Kleinod von Köstritz.** — Cochenille foncé.  
198 **Le petit Emile.** — Carné, marbré rose lilacé, parfois pointé blanc.  
199 **Little Arthur.** — Cramoisi.  
200 **Little Valentine.** — Cramoisi, pointé blanc.  
201 **Litia.** — Riche carmin, extra.  
202 **Mademoiselle Aline Devlin.** — Fond crème, marbré cerise clair, revers pointé carmin.  
203 **Mademoiselle Charles Lefebvre.** — Blanc pur, très-nain.



- 204 **Mon Chéri.** — Fond rose, bordé blanc.  
205 **Mont-Valérien.** — Marron, pointé blanc carné.  
206 **Rose d'Amour.** — Rouge saumoné.  
207 **Sacramento.** — Jaune orange bordé d'écarlate.  
208 **Utz.** — Violet brun, très-joli.

---

## PHLOX DECUSSATA

### PRIX :

La pièce, au choix, avec noms.....	» fr. 60
La pièce, à mon choix, avec noms.....	» 40
La pièce, en mélange.....	» 20
Vingt-cinq variétés, au choix, avec noms...	12 »
Vingt-cinq variétés, à mon choix, avec noms	8 »

#### Nos.

- 1 Alba perfecta.
- 2 Alexandrine.
- 3 Amandine Chartier.
- 4 Armand d'Artois.
- 5 Atropurpurea.
- 6 Augustine Lierval.
- 7 Catherine de Saxe.
- 8 Charles Mayer.
- 9 Châteaubriand.
- 10 Cléopâtre.
- 11 Comte de Chambord.
- 12 Corinne.
- 13 Crépuscule.
- 14 Docteur Krauss.
- 15 — Leroy.
- 16 Don Juan.
- 17 Elisa.
- 18 Emma.
- 19 Erneley.
- 20 Etendard.
- 21 Fanny Adam.
- 22 Fraù Sutig.
- 23 Garibaldi.
- 24 Général Brea.
- 25 Impératrice Eugénie.
- 26 Jeanne Rouillard.
- 27 La Fraicheur.
- 28 La Grisette.
- 29 Le Drack.
- 30 Le Sultan.
- 31 Lierval.
- 32 Lilacea coccinea.
- 33 Madame Basseville.
- 34 — Courcelle.
- 35 — de Cambacérés.
- 36 — Damage.

#### Nos.

- 37 Madame Lacroix.
- 38 — Leboucher.
- 39 — Marsault.
- 40 — Milleret.
- 41 — Rendatier.
- 42 — Salet.
- 43 — Vatry.
- 44 — Veillard.
- 45 — Verschaffelt.
- 46 — Vincent.
- 47 Mademoiselle Albertine.
- 48 — Rical.
- 49 Maréchal Gouvion Saint-Cyr.
- 50 Marie Bellanger.
- 51 Marie Gros.
- 52 Marie Lacroix.
- 53 Marquis Gouvion Saint-Cyr.
- 54 Michel-Ange.
- 55 Monsieur Alphonse.
- 56 — Bréchon.
- 57 — Herincq.
- 58 — Joigneau.
- 59 Napoléon III.
- 60 Président Adam.
- 61 Président Decaisne.
- 62 Princesse de Wurtemberg.
- 63 Princesse Mathilde.
- 64 Rêve de bonheur.
- 65 Roi des phlox.
- 66 Rosea purpurea.
- 67 Sauermann.
- 68 Souvenir d'Auguste Mail.
- 69 Speciosissima.
- 70 Valérie.
- 71 Vicomte Albert de Beaumont
- 72 Violacea superba.

## IRIS GERMANICA

### PRIX :

La pièce, au choix, avec noms.....	» fr. 50
La pièce, à mon choix, avec noms.....	» 25
La pièce, en mélange.....	» 15
Vingt-cinq variétés, au choix, avec noms.....	10 »
Vingt-cinq variétés, à mon choix, avec noms.	5 »

### Nos.

- 1 **Amabilis**. — Intérieur violet très-clair, extérieur blanc ligné et taché violet foncé.
- 2 **Amsena**. — Intérieur bleu de ciel, extérieur bleu velouté rayé et bordé blanc.
- 3 **Anacréon**. — Intérieur jaune très-vif, extérieur pourpre.
- 4 **Anglolo**. — Intérieur blanc crème, extérieur lilacé.
- 5 **Antinoüs**. — Intérieur jaune d'or, extérieur rouge velouté, rubané blanc et brun.
- 6 **Aristata**. — Fleur unicolore blanc pur, bordée violet, pétales frisés, hampe élevée.
- 7 **Arlequin Malinois**. — Violet foncé velouté, tous les pétales tachés et veinés de bleu très-clair.
- 8 **Augustina**. — Intérieur jaune d'or, extérieur pourpre velouté rubané de jaune vif.
- 9 **Augustus**. — Blanc légèrement teinté de violet, très-large fleur.
- 10 **Bélisaire**. — Intérieur jaune brillant, extérieur jaune ligné blanc pur, pourpre velouté.
- 11 **Bocage**. — Intérieur jaune paille, extérieur purpurin avec une raie violette au milieu de chaque pétale.
- 12 **Caméléon**. — Intérieur bleu violacé, extérieur violet foncé velouté.
- 13 **Cassias**. — Fleur unicolore bleu clair.
- 14 **Charles-Quint**. — Violet purpurin.
- 15 **Cléopâtre**. — Jaune, pétales extérieurs violet foncé velouté.
- 16 **Clotaire**. — Blanc légèrement lilacé.
- 17 **Cornélie**. — Intérieur jaune orangé, extérieur violet purpurin.
- 18 **Diomède**. — Intérieur violet clair, extérieur violet foncé.
- 19 **Don Carlos**. — Fond blanc lilacé, extérieur blanc pur fortement ligné violet et taché pourpre.
- 20 **Duc d'York**. — Intérieur violet très-clair, extérieur pourpre strié blanc.
- 21 **Edina**. — Intérieur jaune paille, extérieur lilas réticulé d'argent et bordé jaune.
- 22 **Fénelon**. — Intérieur jaune brillant, extérieur carminé, rayé et bordé brun.
- 23 **Flava**. — Intérieur jaune très-vif, extérieur jaune, ligné blanc et brun.
- 24 **Flavescens maculata**. — Intérieur jaune très-clair, extérieur blanc maculé de jaune.
- 25 **Formosa**. — Intérieur jaune citrin, lavé de violet, extérieur rose, ligné de blanc.
- 26 **Gédéon**. — Intérieur jaune éclatant, extérieur blanc, ligné pourpre, velouté et bordé jaune.
- 27 **Germanica**. — Violet foncé.
- 28 **Germanica violacea**. — Violaqué.
- 29 **Gigantea**. — Feuilles très-allongées, pétales acuminés d'un beau blanc.
- 30 **Hector**. — Intérieur jaune, ligné violet clair, extérieur rose, ligné blanc, ponctué briques et légèrement bordé jaune.
- 31 **Indiana**. — Intérieur chamois très-clair, extérieur violet foncé, velouté au sommet de chaque pétale, blanc violacé à la base.

- 32 **Innocence.** — Intérieur blanc crème, extérieur violet, ligné et bordé blanc pur.
- 33 **Intermedia.**
- 34 **Jacquelinea.** — Intérieur bronze, reflété de jaune, extérieur lilas clair, ligné blanc et tacheté d'or.
- 35 **Jordaens.** — Intérieur jaune vif, bordé plus foncé, extérieur purpurin, ligné et ponctué jaune.
- 36 **La Négresse.** — Intérieur chamois, passant au jaune, extérieur noir velouté, passant au rouge brique.
- 37 **La Tendresse.** — Violet très-clair, unicolore.
- 38 **Lelleur.** — Intérieur bleu très-clair, extérieur violet foncé, veiné de blanc.
- 39 **Lorenzo.** — Intérieur jaune d'or, extérieur violet foncé, ligné blanc et bordé jaune.
- 40 **Lutes variegata.** — Jaune panaché de violet à l'intérieur.
- 41 **Magnet.** — Intérieur chamois, extérieur purpurin.
- 42 **Marcus Aurelius.** — Gris de lin.
- 43 **Mathioli.** — Intérieur bronzé, ponctué et ligné brique, extérieur jaune citrin, veiné de rose et de vert.
- 44 **Mazepa.** — Intérieur lilas clair, extérieur lilas foncé.
- 45 **Minerva.** — Pétales très-allongés, d'un beau bleu d'azur, les inférieurs tachetés de blanc à la base.
- 46 **Minos.** — Intérieur chamois, ligné violet, extérieur noir velouté, ligné et bordé blanc.
- 47 **Moroli.** — Hampe élevée, intérieur violet clair, extérieur violet foncé, très-florifère.
- 48 **Morgiane.** — Intérieur ardoisé, extérieur rouge velouté, rubané de blanc argenté.
- 49 **Monte.** — Fleur jaune d'or, légèrement striée de pourpre à l'extérieur.
- 50 **Neron.** — Violet très-clair, pétales extérieurs réticulés d'argent.
- 51 **Orpheus.** — Fleur unicolore, jaune paille.
- 52 **Patilda.** — Bleu pâle, unicolore, hampe élevée.
- 53 **Pharaon.** — Intérieur chamois mélangé de bleu, extérieur pourpre velouté, rayé de blanc pur.
- 54 **Phydias.** — Intérieur orangé, extérieur pourpre pointillé d'argent.
- 55 **Plutarque.** — Intérieur jaune terne, ligné violet, extérieur violet foncé, rubané blanc et bordé jaune.
- 56 **Pluton.** — Intérieur chamois mélangé de bleu, extérieur violet à reflets feu.
- 57 **Pomponius.** — Intérieur jaune paille, extérieur pourpre velouté, maculé de blanc.
- 58 **Pulcherrima.** — Intérieur bleu de ciel, extérieur bleu indigo, ligné blanc pur.
- 59 **Pumila.** — Espèce naine, d'un beau bleu de ciel.
- 60 **Pumila coerulescens.** — Se rapproche du précédent, mais d'un bleu plus foncé.
- 61 **Quadriflora.** — Intérieur jaune brillant, extérieur jaune terne, ligné blanc et pourpre.
- 62 **Raphaël.** — Violet foncé, ligné blanc pur.
- 63 **Rembrandt.** — Intérieur violet foncé passant au brun, extérieur bleu violacé.
- 64 **Reticulata alba.** — Intérieur blanc pur, extérieur violet foncé recouvert d'un réseau de neige.
- 65 **Roméo.** — Intérieur bleu ligné chamois, extérieur bleu velouté, rayé blanc, feuillage bordé de blanc et de jaune.
- 66 **Sapho.** — Violet noir, large fleur, extra.
- 67 **Sieverdt.** — Intérieur blanc jaunâtre, taché de bleu, extérieur blanc pur, avec une raie ardoisée au milieu de chaque pétale.
- 68 **Smithii.** — Aventurine foncée, pétales extérieurs violet purpurin, ligné blanc.
- 69 **Spectabilis.** — Jaune très-vif à l'intérieur, extérieur jaunâtre, ligné violet et poudré de blanc pur.
- 70 **Sultane.** — Intérieur brique, extérieur blanc crème, ligné pourpre et bordé jaune.
- 71 **Télémaque.** — Intérieur violet très-clair, extérieur violet foncé, ligné blanc.

- 72 **Thérésita.** — Intérieur blanc pur, extérieur blanc verdâtre teinté de lilas.  
73 **Thype.** — Violet très-foncé.  
74 **Unique.** — Blanc pur, pétales maculés de lilas à l'extérieur.  
75 **Venusta.** — Intérieur jaune bronzé, extérieur violet foncé.  
76 **Victorine.** — Intérieur blanc à reflets violets, extérieur indigo ligné blanc pur.  
77 **Virgile.** — Violet foncé à l'intérieur, noir velouté à l'extérieur.  
78 **Virginica.** — Intérieur chamois, ligné violet, extérieur ligné blanc et rose.  
79 **Zéphyr.** — Intérieur brique, extérieur violet purpurin ligné et bordé vert clair.

---

## IRIS (autres variétés)

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 80 <b>Anglica</b> (Iris xiphioides). | 85 <b>Lanceifolia.</b>                |
| 81 <b>Fœtidissima.</b>               | 86 <b>Pseudo-Acorus.</b>              |
| 82 <b>Herbacea.</b>                  | 87 <b>Sibirica.</b>                   |
| 83 <b>Heterophylla.</b>              | 88 <b>Sibirica foliis variegatis.</b> |
| 84 <b>Hispanica</b> (Iris xiphium).  | 89 <b>Stenophylla.</b>                |

---

## PIVOINES HERBACÉES

### PRIX :

- La pièce, au choix, avec noms..... » fr. 60  
La pièce, à mon choix, avec noms..... » 50

### Nos.

- 1 **Arsène Mauret.** — Rose globuleux.  
2 **Boule de Feu.** — Rouge feu.  
3 **Duc de Cazes.** — Rouge vif.  
4 **Duchesse de Nemours.** — Rose pâle, centre plus clair.  
5 **Eduilis.** — Rose.  
6 **Eduilis superba.** — Rose vif.  
7 **Erieteanna.** — Rouge, centre blanchâtre.  
8 **Fastret Delachei.** — Rouge carminé.  
9 **Formosa.** — Blanc pur, très-beau.  
10 **Grandiflora nivea plena.** — Large fleur blanche, légèrement rouge au centre.  
11 **Lutea variegata.** — Rose pâle, centre jaune.  
12 **Mutabilis.** — Rose saumoné, passant au blanc pur.  
13 **Napoléon.** — Rose clair, floraison tardive.  
14 **Papaverœflora.** — Blanc, jaune au centre.  
15 **Pomponia.** — Rose vif, très-beau.  
16 **Prolifera tricolor.** — Blanc, jaune et rose au centre.  
17 **Reine des Français.** — Carné, centre blanc.  
18 **Reine Hortense.** — Rose, blanchâtre au centre.  
19 **Speciosa stricta.** — Rose, nuancé blanc.  
20 **Sulphurea carnea.** — Blanc carné.  
21 **Umbellata odorata.** — Rose, centre blanc.  
22 **Victoire Modeste.** — Rose.  
23 **Washington.** — Rouge, centre rose.  
24 **Pivoine en arbre, Montan**..... Prix : 4 fr.

## NOTA

Je puis encore fournir à des prix très-modérés les quelques plantes suivantes pour l'ornementation des jardins, savoir :

*Achyranthes Verschaffeltii*, *Ageratum*, *Anthémis*, *Begonia*, *Caladium esculentum*, *Calla ethiopica*, *Cyperus alternifolius*, *Cuphea*, *Delphinium*, *Erythrina*, *Fuschia*, *Gazania splendens*, *Geranium*, *Gnaphalium lanatum*, *Héliotrope*, *Hibiscus herbacé*, *Lantana*, *Œillets variés*, *Pentstemum*, *Petunia double*, *Salvia*, *Tritoma*, *Véronique*, *Verveine*, *Yucca* et une foule d'autres plantes.

Je puis également livrer :

25	plantes vivaces, à mon choix, avec noms, pour...	8 fr. »
50	— — — — — pour...	12 50
100	— — — — — pour...	22 »
100	— en mélange — — — — — pour...	12 »
100	plantes annuelles, à mon choix, bien variées, pour	2 »

---

## BULBES, GRIFFES ET OIGNONS A FLEURS

---

## GRAINES

Graines de Fleurs dans les Meilleures Variétés, telles que :

*Œnothère*, *Balisier*, *Balsamine*, *Belle de Jour*, *Belle de Nuit*, *Capucine*, *Chou frisé et panaché*, *Clarkia*, *Collinza*, *Coréopsis*, *Crépis*, *Cucurbitacées*, *Cynoglosse à feuilles de Lin*, *Delphinium*, *Gilia*, *Giroflées variées*, *Giroflée de Mahon*, *Haricot d'Espagne*, *Immortelle*, *Ketmie*, *Malope*, *Mimulus*, *Muštier*, *Nigelle*, *Œillet de Chine*, *Œillet de Poète*, *Œillet d'Inde*, *Pavot*, *Perilla*, *Petunia*, *Phlox*, *Pois de Senteur*, *Reine-Marguerite*, *Rose d'Inde*, *Rose Tremière*, *Sençon*, *Soleil*, *Tabac*, *Thlaspi*, *Viscaria*, *Volubilis*, *Zinnia*, etc., etc.

### PRIX :

1 <sup>er</sup> choix, 1	paquet, pour.....	» fr. 30
1 <sup>er</sup> choix, 25	paquets, pour.....	6 »
2 <sup>o</sup> choix, 1	paquet, pour.....	» 20
2 <sup>o</sup> choix, 25	paquets, pour.....	4 »

**AVIS.** — Les Graines de Fleurs seront expédiées par la Poste et ne subiront que le prix de l'affranchissement d'après le tarif de l'Administration, à moins qu'elles ne soient contenues dans un envoi qui exige la voie du Chemin de Fer.

---

## Graines Potagères et Fourragères de toutes Espèces.

---

### TERRE DE BRUYÈRE

Le mètre cube, en pelisses, rendu et chargé en Gare des Rosiers... 8 fr.  
L'hectolitre, terre battue, livrable en sac..... 3

---

### BRANDE DES BOIS POUR CLAIES OU ABRIS

Pour les prix on pourra s'entendre par correspondance ou de gré à gré.

Étiquettes en bois, peintes, avec fil de fer, le mille..... 6 fr.

---

## NOTA

*Les Emballages, toujours très-soignés, de quelque nature qu'ils soient, sont au frais de l'Acheteur, et par conséquent ne doivent en aucune façon être retournés; il n'y aurait donc aucune déduction à faire, si toutefois, Caisses, Paniers ou Sacs étaient renvoyés à l'Établissement.*

---

# TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Observations importantes.....	3
Offres de greffons.....	6

## PREMIÈRE PARTIE

### ARBRES FRUITIERS

Abricotiers.....	7
Amandiers.....	9
Cerisiers {	10
	11
	13
	13
Châtaigniers.....	14
Cognassiers.....	15
Cormiers.....	15
Cornouillers.....	16
Épines-Vinettes.....	16
Figuiers.....	16
Framboisiers.....	18
Grenadiers.....	19
Groseilliers à grappes.....	19
— épineux.....	21
Mûriers.....	23
Néfliers.....	23
Noisetiers.....	23
Noyers.....	24
Oliviers.....	25
Pêchers {	26
	32
Poiriers {	34
	52
Pommiers {	54
	63
Pruniers.....	63
Vignes {	69
	79
Artichauts.....	80
Asperges.....	80
Fraisiers {	81
	82
	84
Arbres et arbustes fruitiers d'ornement.....	85

## DEUXIÈME PARTIE

### ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

	Pages.
Arbres forestiers et d'ornement.....	89
Arbustes et arbrisseaux d'ornement à feuilles caduques.....	118
— — — — — persistantes ou toujours	
verts.....	148
Arbustes sarmenteux et grimpants.....	167
Clematis.....	174
Arbustes et arbrisseaux d'ornement de terre de bruyère.....	182
Azalea americana.....	185
— — — — — flore pleno.....	190
— mollis.....	190
— indica.....	191
Camellias à fleurs doubles.....	197
Rhododendrums (greffés).....	201
— — — — — pontiques.....	211
Conifères ou arbres verts résineux.....	212
— — — — — déjà forts élevés en paniers.....	227
Arbres à feuilles persistantes ou toujours verts déjà forts.....	229
Nota.....	229

### ROSIERS

Rosiers hybrides (remontants).....	231
— — — — — (non remontants).....	247
— — — — — grimpants.....	247
— Iles-Bourbons.....	247
— Portland ou Perpétuels.....	250
— moussus (remontants).....	250
— — — — — (non remontants).....	251
— thés.....	253
— hybrides de thés.....	257
— noisettes.....	257
— hybrides de noisettes.....	258
— Provins panachés.....	259
— Bengale.....	260
— hybrides de Bengale.....	261
— cent-feuilles.....	261
— de Provence et Boursault.....	262
— Damas.....	262
— capucines.....	262
— à feuilles de ronce.....	262
— à fleur d'anémone.....	262
— à bractées (remontant).....	263
— — — — — (non remontant).....	263
— Polyantha (remontant).....	263
— — — — — (non remontant).....	263
— blanc.....	263
— du Japon.....	263



	Pages.
Rosiers de Miss Lawrence.....	264
— toujours verts.....	264
— Bancks.....	264
— Pimprenelles et microphylles.....	264
— Ayrshires et multiflores.....	264
— divers.....	265

### JEUNES PLANTS DE TOUTES ESPÈCES

Arbres fruitiers.....	266
— forestiers et d'ornement.....	267
Arbustes et arbrisseaux d'ornement à feuilles caduques.....	269
— — — — — persistantes et de terre de bruyère.....	271
Conifères ou arbres verts résineux.....	272

## TROISIÈME PARTIE

---

### PLANTES ANNUELLES ET VIVACES

Chrysanthèmes.....	275
Cannas (Balisiers de l'Inde).....	278
Dahlia.....	279
— lilliput.....	282
Phlox decussata.....	283
Iris Germanica.....	284
Iris (autres variétés).....	286
Pivoines herbacées.....	286
Nota.....	287
Graines.....	287
Terre de bruyère.....	288
Brande des bois pour claies ou abris.....	288
Nota.....	288
Table des matières.....	289







On est prié de bien préciser l'adresse ci-contre :

BAUDRILLER

HORTICULTEUR-PÉPINIÉRISTE

A GENNES (Maine-et-Loire)

FRANCE







3 2044 102 815 115





BA  
CA